SUPPLEMENTO AL CATALOGO CICLO N°. 16

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE CYCLE N°. 16

SUPPLEMENT TO THE CYCLE CATALOGUE N°. 16

NACHTRAG AM FAHRRAD KATALOG Nr. 16

Campagnolo

NOVEMBRE 1971

NOVEMBER 1971

S.p.A. **BREVETTI INTERNAZIONALI CAMPAGNOLO**

36100 VICENZA - ITALY

CORSO PADOVA, 168

CASELLA POSTALE 822


CAP. SOC. : 1.000.000.000 inter. versato
TELEFONI: 44144 (4 linee con ricerca automatica)
TELEGRAMMI: CAMPAGNOLO - VICENZA
TELEX : 48074 CAMPA
n. 4265 Reg. Società Tribunale di Vicenza


CAMBIO VELOX **CAMPAGNOLO** - DERAGLIATORE **VALENTINO**


DÉRAILLEUR ARRIÈRE VELOX **CAMPAGNOLO** - DÉRAILLEUR AVANT **VALENTINO**
CAMPAGNOLO VELOX GEAR - **VALENTINO** FRONT CHANGER
CAMPAGNOLO SCHALTUNG VELOX - UMWERFER **VALENTINO**


COMANDO DESTRO AL TELAIO E TRASMISSIONI COPERTE ■ MANETTE À DROITE AU CADRE ET TRASMISSION COUVERTE ■ RIGHT HAND DOWN TUBE CONTROL WITH COVERED CABLE ■ RAHMEN-SCHALTHEBEL RECHTS GESCHLOSSENER KABELZUG

DOPPIO COMANDO AL TELAIO E SOLI CAVI ■ DOUBLE MANETTE AU CADRE ET CABLES SEULES ■ TWIN CONTROL LEVER ONLY WITH CABLES ■ DOPPEL RAHMEN-SCHALTHEBEL UND NUR INNENZÜGE









605	Guaina coperta per cambio comando al telaio (cm. 105)
606	Cavo per cambio comando al telaio (cm. 118)
608	Cavo per deragliatore comando telaio (cm. 70)
1013/1a	Comando destro Velox al telaio
1014/1a	Doppio comando Velox al telaio
2050	Deragliatore Valentino
2250	Cambio Velox con attacco

605	Gaine couverte pour dérailleur arrière manette au cadre (105 cm.)
606	Câble pour dérailleur arrière manette au cadre (118 cm.)
608	Câble pour dérailleur avant manette au cadre (70 cm.)
1013/1a	Manette au cadre Velox pour dérailleur arrière
1014/1a	Double manette au cadre Velox
2050	Dérailleur avant Valentino
2250	Dérailleur arrière Velox avec attache


605	Gear outer casing (105 cm)
606	Gear cable to frame control (118 cm)
608	Front changer cable to frame control (70 cm)
1013/1a	Velox right hand down tube control lever
1014/1a	Velox twin control lever
2050	Valentino front changer
2250	Velox gear complete with hanger


605	Kabel-Hülle für Schaltung mit Rahmen-Schalthebel (105 cm)
606	Innenzug für Schaltung mit Rahmen-Schalthebel (118 cm)
608	Innenzug für kettenrad-Schaltung mit Rahmen-Schalthebel (70 cm)
1013/1a	Rahmen-Schalthebel rechts Velox
1014/1a	Doppel-Rahmen-Schalthebel Velox
2050	Kettenrad-Schaltung Valentino
2250	Schaltung Velox mit Standardhaken

CAMBIO GRAN TURISMO **CAMPAGNOLO**

DÉRAILLEUR ARRIÈRE GRAN TURISMO **CAMPAGNOLO**
CAMPAGNOLO GRAN TURISMO GEAR
CAMPAGNOLO SCHALTUNG GRAN TURISMO

COMANDO DESTRO AL TELAIO E TRASMISSIONI COPERTE ■ MANETTE À DROITE AU CADRE ET TRASMISSION COUVERTE ■ RIGHT HAND DOWN TUBE CONTROL WITH COVERED CABLE ■ RAHMEN-SCHALTHEBEL RECHTS GESCHLOSSENER KABELZUG





605	Guaina coperta per cambio comando al telaio (cm. 105)	605	Gaine couverte pour dérailleur arrière manette au cadre (105 cm)	605	Gear outer casing (105 cm)	605	Kabel-Hülle für Schaltung mit Rahmen-Schalthebel (105 cm)
606	Cavo per cambio comando al telaio (cm. 118)	606	Câble pour dérailleur arrière manette au cadre (118 cm)	606	Gear cable to frame control (118 cm)	606	Innenzug für Schaltung mit Rahmen-Schalthebel (118 cm)
1013/1b	Comando destro Gran Turismo al telaio	1013/1b	Manette au cadre Gran Turismo pour dérailleur arrière	1013/1b	Gran Turismo right hand down tube control lever	1013/1b	Rahmen-Schalthebel rechts Gran Turismo
2270	Cambio Gran Turismo con attacco	2270	Dérailleur arrière Gran Turismo avec attache	2270	Gran Turismo gear complete with hanger	2270	Schaltung Gran Turismo mit Standardhaken
3360	Assieme completo comando Elefante	3360	Commande complète Elefante	3360	Elefante complete control set	3360	Kpl. Schaltung Elefante

COMANDO **ELEFANTE**


COMMANDE «ELEFANTE»
«ELEFANTE» CONTROL
SCHALTUNG «ELEFANTE»



PEDALI SUPERLEGGERI RECORD **CAMPAGNOLO**

PÉDALES ULTRALEGÈRES RECORD **CAMPAGNOLO**
CAMPAGNOLO RECORD EXTRA LIGHT PEDALS
ULTRALEICHTE PEDALE RECORD **CAMPAGNOLO**

1037/a Serie strada
1037/a Type route
1037/a Road type
1037/a Typ Strasse



1037/aD Pedale superleggero destro strada
1037/aS Pedale superleggero sinistro strada

1037/aD Pédale ultralegère route droite
1037/aS Pédale ultralegère route gauche

1037/aD Extra light road right hand pedal
1037/aS Extra light road left hand pedal

1037/aD Ultraleichtes Pedal rechts Strasse
1037/aS Ultraleichtes Pedal links Strasse

1038/aD Pedale superleggero destro pista
1038/aS Pedale superleggero sinistro pista


1038/aD Pédale ultralegère piste droite
1038/aS Pédale ultralegère piste gauche

1038/aD Extra light track right hand pedal
1038/aS Extra light track left hand pedal

1038/aD Ultraleichtes Pedal rechts Bahn
1038/aS Ultraleichtes Pedal links Bahn




1038/a Serie pista
1038/a Type piste
1038/a Track type
1038/a Typ Bahn



GRUPPO CENTRALE **SPORT**

ENSEMBLE PÉDALIER SPORT
SPORTCHAINWHEEL SET
SPORTGARNITUR



2100 Sfere speciali per movimento centrale
3320 Guarnitura SPORT strada senza movimento (salvo indicazioni contrarie, viene fornita con ingranaggi per catena normale passo 1/2'' x 3/32'' (mm. 2), con 42/52 denti)
3330 Gruppo centrale SPORT guarnitura con movimento centrale SPORT tipo strada
3331 Movimento centrale SPORT tipo strada (salvo indicazioni contrarie, viene fornito con perno sigla 70-SS-120 e con calotte filettate 36x24F.)

N.B. Possono esere fornite solo le seguenti coppie fisse di ingranaggi: 42/49 - 42/50 - 42/51 - 42/52 - 42/53

2100 Billes spéciales pour jeu pédalier
3320 Jeu manivelle SPORT route sans jeu pédalier (sans indications particulières, est fourni avec plateaux pour chaîne normale pas 1/2'' x 3/32'' (2 mm.), avec 42/52 dents)
3330 Ensemble pédalier SPORT avec jeu pédalier SPORT type route
3331 Jeu pédalier SPORT type route (sans indications particulières, est fourni avec axe sigle 70-SS-120 et cuvettes de 36 x 24F.)

N.B. Seulement les suivants couples de plateaux peuvent être fournis: 42/49 - 42/50 - 42/51 - 42/52 - 42/53


2100 Bottom bracket special ball races
3320 Road chainwheel set SPORT without bottom bracket (unless otherwise requested the set will be supplied with 42/52 teeth chainrings for 1/2'' x 3/32'' chain)
3330 SPORT chainwheel set with road bottom bracket SPORT
3331 SPORT bottom bracket (unless otherwise requested it will be supplied with 70-SS-120 spindle and 36 x 24F. cups)

N.B. Available only in the following fixed couples of chainrings: 42/49 - 42/50 - 42/51 - 42/52 - 42/53

2100 Spezialkugeln zum Innenlager
3320 Kettenrad-Garnitur SPORT ohne Innenlager (wird wenn keine gegenteiligen Angaben vorliegen, mit Kettenräder für Kette 1/2'' x 3/32'' (2 mm), mit 42/52 Zähne geliefert)
3330 Antriebs-Gruppe SPORT Tretlager Kettenrad-Garnitur mit Innenlager SPORT Typ Strasse
3331 Innenlager SPORT Typ Strasse (wird wenn keine gegenteiligen Angaben vorliegen, mit Achse 70-SS-120 und Schalen mit Gewinde 36 x 24F. geliefert)

P.S. Doppelkettenräder können nur wie folgt geliefert werden: 42/49 - 42/50 - 42/51 - 42/52 - 42/53

REGGISELLA SUPERLEGGERO RECORD **CAMPAGNOLO**
PER SELLE CON MOLLE NORMALI
TIGE DE SELLE EXTRALEGÈRE RECORD **CAMPAGNOLO**
POUR SELLES À RESSORTS NORMAUX
SUPERLIGHT **CAMPAGNOLO** RECORD SEAT PIN FOR
WIDE CRADLE SADDLES WITH SHORT ADJUSTMENT
ULTRALEICHTE SATTELSTÜTZE RECORD **CAMPAGNOLO**
FÜR SATTEL MIT NORMALER FEDERSCHIENE + NORMALER
EINSTELLMÖGLICHKEIT



1044/a

1044/a Reggisella superleggero RECORD Campagnolo per selle con molle normali
1045/a Reggisella superleggero RECORD Campagnolo per selle a grande spostamento con molle strette

Nelle richieste precisare:
— il diametro del gambo reggisella, scegliendo fra i seguenti: 25 - 25,8 - 26 - 26,2 - 26,4 - 26,6 - 26,8 - 27 - 27,2 - 27,4
— la lunghezza del gambo reggisella: normale (mm. 130) - lungo (mm. 180).

1044/a Tige de selle extralegère RECORD Campagnolo pour selles à ressorts normaux
1045/a Tige de selle extralegère RECORD Campagnolo pour selles à grand déplacement et ressorts étroits

Dans les commandes indiquer:
— le diamètre de la tige de selle parmi les suivants: 25 - 25,8 - 26 - 26,2 - 26,4 - 26,6 - 26,8 - 27 - 27,2 - 27,4
— la longueur de la tige de selle: normale (130 mm) - longue (180 mm)


1044/a Superlight Campagnolo RECORD seat pin for wide cradle saddles with short adjustment
1045/a Superlight Campagnolo RECORD seat pin for narrow cradle saddles with long adjustment

When ordering please specify:
— pin diameter as per one of the given sizes: 25 - 25,8 - 26 - 26,2 - 26,4 - 26,6 - 26,8 - 27 - 27,2 - 27,4
— length of the pin: standard (130 mm) - long (180 mm)

1044/a Ultraleichte Sattelstütze RECORD Campagnolo für Sattel mit normaler Federschiene + normaler Einstellmöglichkeit
1045/a Ultraleichte Sattelstütze RECORD Campagnolo für Sattel mit schmaler Federschiene und grösserem Einstellbereich

Bei Bestellungen genau angeben:
— den Durchmesser Ø der Sattelstütze aus folgenden Aussuchen: 25 - 25,8 - 26 - 26,2 - 26,4 - 26,6 26,8 - 27 - 27,2 - 27,4
— die länge der Sattelstütze: normal (130 mm) - lang (180 mm)


REGGISELLA SUPERLEGGERO RECORD **CAMPAGNOLO**
PER SELLE A GRANDE SPOSTAMENTO CON MOLLE STRETTE
TIGE DE SELLE EXTRALEGÈRE RECORD **CAMPAGNOLO**
POUR SELLES À GRAND DÉPLACEMENT ET RESSORTS ÈTROITS
SUPERLIGHT **CAMPAGNOLO** RECORD SEAT PIN FOR
NARROW CRADLE SADDLES WITH LONG ADJUSTMENT
ULTRALEICHTE SATTELSTÜTZE RECORD **CAMPAGNOLO**
FÜR SATTEL MIT SCHMALER FEDERSCHIENE UND
GRÖSSEREM EINSTELLBEREICH



1045/a

SERIE STERZO SPORT STRADA **CAMPAGNOLO**

JEUX DE DIRECTION SPORT **CAMPAGNOLO** TYPE ROUTE
CAMPAGNOLO SPORT ROAD HEAD SET
STEUERSATZ STRASSE SPORT **CAMPAGNOLO**



Non specificando particolari filettature, la serie sterzo verrà fornita con filettatura ⌀ 25,4 x 24F.
A richiesta si fornisce anche con filettature ⌀ 25 x 1 e ⌀ 1" x 24 TPI BSC.
La serie sterzo viene fornita completa di sfere speciali ⌀ 5/32".

Sauf indication particulière le jeu de direction est fourni au filetage ⌀ 25,4 x 24F.
Sur demande le jeu de direction est fourni aux filetages ⌀ 25 x 1 et ⌀ 1 x 24 TPI BSC.
Le jeu de direction est fourni avec billes spéciales ⌀ 5/32".

Headset ordered without specification will be supplied with ⌀ 25,4 x 24F. thread.
Headset with ⌀ 25 x 1 and ⌀ 1" x 24 TPI BSC threads available.
Headset is supplied complete with special ball races ⌀ 5/32".

Wenn keine spezial Gewinde angegeben sind, wird das Steuersatz mit Gewinde ⌀ 25,4 x 24F geliefert.
Auf Wunsch können Gewinde ⌀ 25 x 1 ⌀ 1" x 24 TPI BSC geliefert werden.
Das Steuersatz SPORT wird komplett mit Spezialkugeln ⌀ 5/32" geliefert.

681	Controdado
682	Rondella dentata
687/a	Calotta superiore SPORT
688/a	Cono superiore SPORT (a richiesta si fornisce con gambo maggiorato mm. 0,5)
689/a	Calotta inferiore SPORT (a richiesta si fornisce con gambo maggiorato mm. 0,5)
690/a	Cono inferiore SPORT (a richiesta si fornisce con foro stretto)
1040/a	Serie sterzo SPORT strada Campagnolo
2102	Sfere speciali per serie sterzo SPORT
3345	Assieme raccordo con collarino
3346	Assieme raccordo a base quadra

681	Contre-écrou
682	Rondelle à ergot
687/a	Cuvette filetée SPORT
688/a	Cône du haut SPORT (sur demande est livrable avec tige augmenté de 0,5 mm.)
689/a	Cuvette du bas SPORT (sur demande est livrable avec tige augmenté de 0,5 mm.)
690/a	Cône de fourche SPORT (sur demande est livrable avec trou étroit)
1040/a	Jeux de direction SPORT Campagnolo type route
2102	Billes spéciales pour jeu de direction SPORT
3345	Ensemble raccord avec collier
3346	Ensemble raccord à base carrée

681	Locking nut
682	Locking washer
687/a	SPORT screwed race
688/a	Top head race (0,5 mm. larger gauge available)
689/a	Bottom head race (0,5 mm. larger gauge available)
690/a	Crown race (smaller diameter available)
1040/a	Campagnolo SPORT road head set
2102	Headset special ball races
3345	Adaptor ensemble with ring
3346	Adaptor ensemble with square boss

RACCORDI POMPA SUPERLEGGERI

RACCORDS EXTRALEGERS POUR POMPE
SUPERLIGHT PUMP ADAPTOR
ULTRALEICHTE PUMPENHALTERKÖPFE




681	Gegenmutter
682	Nasenring
687/a	Obere Kugelschale
688/a	Ober Konus SPORT (auf Wunsch kann das Einschlagteil ⌀ 0,5 mm stärker geliefert werden)
689/a	Untere Kugelschale (auf Wunsch kann das Einschlagteil ⌀ 0,5 mm stärker geliefert werden)
690/a	Unter Konus SPORT (auf Wunsch kann derselbe mit engerem Durchmesser geliefert werden)
1040/a	Steuersatz Strasse SPORT Campagnolo
2102	Spezialkugeln für Steuersatz SPORT
3345	Pumpenhalterkopf mit Ring
3346	Pumpenhalterkopf mit Vierkantbasis

SERIE FORCELLINI E PUNTE FORCELLA **CAMPAGNOLO** SENZA OCCHIELLI

JEUX DE PATTES **CAMPAGNOLO** SANS OEILLETS

CAMPAGNOLO REAR AND FRONT FORK ENDS WITHOUT EILETS

ANSFALLENDEN UND GABELSPITZEN **CAMPAGNOLO** OHNE SCHUTZBLECHBEFESTIGUNG




2/a	Punta forcella destra e sinistra senza occhielli	2/a	Patte avant droite et gauche sans oeillets
300/a	Forcellino sinistro senza occhiello	300/a	Patte gauche arrière sans oeillet
301/a	Forcellino destro senza occhiello	301/a	Patte droite arrière sans oeillet
302	Vite registrazione	302	Vis réglage
302/1	Dado zigrinato per vite registrazione	302/1	Ecrou moleté pour vis réglage
303	Molla per vite registrazione	303	Ressort pour vis réglage
1010/a	Serie forcellini e punte forcella Record Campagnolo senza occhielli	1010/a	Jeux de pattes Record Campagnolo sans oeillets
830	Vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 10)	830	Vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 10)
1070	Dado e vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 10)	1070	Ecrou et vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 10)
1071	Dado per vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 10)	1071	Ecrou pour vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 10)
1072	Dado e vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 8)	1072	Ecrou et vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 8)
1073	Dado per vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 8)	1073	Ecrou pour vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 8)
1074	Vite bloccaggio reggisella al telaio (⌀ 8)	1074	Vis fixation tige de selle au cadre (⌀ 8)

DADI E VITI BLOCCAGGIO REGGISELLA AL TELAIO

ECROUS ET VIS FIXATION TIGE DE SELLE AU CADRE

BOLTS AND NUTS FOR FIXING SEAT PIN TO FRAME

SCHRAUBEN UND MUTTERN FÜR SATTELSTÜTZEBEFESTIGUNG



2/a	Front fork ends without eyelets	2/a	Gabelspitzen rechts + links ohne Schutzblechbefestigung
300/a	Left hand rear end without eyelet	300/a	Ausfallende links ohne Schutzblechbefestigung
301/a	Right hand rear end without eyelet	301/a	Ausfallende rechts ohne Schutzblechbefestigung
302	Adjusting bolt	302	Anschlagschraube für Radachse
302/1	Nut for bolt 302	302/1	Hutmutter für Schraubenende 302
303	Adjusting bolt spring	303	Spannfeder für Schraube 302
1010/a	Campagnolo rear and front fork ends without eyelets	1010/a	Ausfallenden und Gabelspitzen Campagnolo ohne Schutzblechbefestigung
830	Bolt for fixing seat pin to frame (⌀ 10)	830	Schraube für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 10)
1070	Bolt and nut for fixing seat pin to frame (⌀ 10)	1070	Schraube und Mutter für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 10)
1071	Nut for fixing seat pin to frame (⌀ 10)	1071	Mutter für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 10)
1072	Bolt and nut for fixing seat pin to frame (⌀ 8)	1072	Schraube und Mutter für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 8)
1073	Nut for fixing seat pin to frame (⌀ 8)	1073	Mutter für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 8)
1074	Bolt for fixing seat pin to frame (⌀ 8)	1074	Schraube für Sattelstützebefestigung am Rahmen (⌀ 8)

DISCO PARARAGGI

DISQUE PROTÈGE RAYONS
SPOKE DISC
SPEICHENSCHUTZSCHEIBE



55/a

55/a Disco pararaggi

PIGNONE SUPERLEGGERO PER CATENA NORMALE

PIGNON EXTRALEGER POUR CHAÎNE NORMALE
SUPERLIGHT STANDARD SPROCKET
ULTRALEICHTES ZAHNKRANZ FÜR NORMALE KETTE



763/a

763/a Pignone superleggero per catena normale passo 1/2'' x 1/8'' (mm. 3). Si forniscono pignoni a 12 - 13 - 14 - 15 - 16 denti

763/a Pignon extraleger pour chaîne normale pas 1/2'' x 1/8'' (3 mm.). Les pignons sont livrables avec 12 - 13 - 14 - 15 - 16 dents.

763/a Superlight standard sprocket for 1/2'' x 1/8'' 3 mm. chain. (Sprockets with 12 - 13 - 14 - 15 - 16 teeth available).

763/a Ultraleichtes Zahnkranz für normale Kette 1/2'' x 1/8'' (3 mm.). Wir liefern Zahnkränze mit 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Zähne.

RONDELLA DENTATA

RONDELLE DENTELÉE
TOOTHED WASHER
GEZAHNTE SCHEIBE



2041

2041 Rondella dentata

2041 Rondelle dentelée

2041 Toothed washer

2041 Gezahnte Scheibe

TABELLA DEI RAPPORTI PER RUOTE CON DIAMETRO DA 27"

❊ **Sviluppo in m. per 1 giro completo della pedaliera.**

● **Rapporto** $= \frac{\text{n. denti ingranaggio pedaliera}}{\text{n. denti pignone posteriore}} \times$ **diametro ruota posteriore in pollici.**

Numero dei denti ingranaggio posteriore	Numero dei denti dell'ingranaggio centrale															
		28		29		30		31		32		33		34		35
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
❊ 6 o 12	m. 9,87	m. 10,04	m. 10,22	m. 10,40	m. 10,58	m. 10,76	m. 10,94	m. 11,12	m. 11,30	m. 11,48	m. 11,66	m. 11,84	m. 12,02	m. 12,20	m. 12,38	m. 12,56
● 6 o 12	123.7	126.0	128.2	130.5	132.7	135.0	137.2	139.5	141.7	144.0	146.2	148.5	150.7	153.0	155.2	157.5
❊ 13	m. 9,11	m. 9,27	m. 9,44	m. 9,60	m. 9,77	m. 9,93	m. 10,10	m. 10,27	m. 10,43	m. 10,60	m. 10,76	m. 10,93	m. 11,09	m. 11,26	m. 11,43	m. 11,60
● 13	114.2	116.3	118.4	120.5	122.5	124.6	126.7	128.8	130.8	132.9	135.0	137.1	139.1	141.2	143.3	145.4
❊ 7 o 14	m. 8,46	m. 8,61	m. 8,76	m. 8,92	m. 9,07	m. 9,22	m. 9,38	m. 9,53	m. 9,69	m. 9,84	m. 9,99	m. 10,15	m. 10,30	m. 10,46	m. 10,61	m. 10,76
● 7 o 14	106.0	108.0	109.9	111.8	113.8	115.7	117.6	119.5	121.5	123.4	125.3	127.3	129.2	131.1	133.0	135.0
❊ 15	m. 7,89	m. 8,04	m. 8,18	m. 8,32	m. 8,47	m. 8,61	m. 8,75	m. 8,90	m. 9,04	m. 9,19	m. 9,33	m. 9,47	m. 9,62	m. 9,76	m. 9,90	m. 10,05
● 15	99.0	100.8	102.6	104.4	106.2	108.0	109.8	111.6	113.4	115.2	117.0	118.8	120.6	122.4	124.2	126.0
❊ 8 o 16	m. 7,40	m. 7,53	m. 7,67	m. 7,80	m. 7,94	m. 8,07	m. 8,21	m. 8,34	m. 8,48	m. 8,61	m. 8,75	m. 8,88	m. 9,02	m. 9,15	m. 9,28	m. 9,42
● 8 o 16	92.8	94.5	96.2	97.9	99.5	101.2	102.9	104.6	106.3	108.0	109,7	111.4	113.0	114.7	116.4	118.1

officine grafiche STA vicenza