SUPERB

EXCELLENT RACING EQUIPMENTS FOR TOP QUALITY BICYCLE



FOR THE DISCRIMINATING

MAEDA INDUSTRIES, LTD.

SUPERB

FOR THE DISCRIMINATING



“SUPERB”とは華麗で、気品高く、他の追随を許さない最高のものにだけ許される形容詞です。

ここにお贈りする最高級自転車部品“SUNTOUR SUPERB”は、常に最高を目指すサンツアーがユニークなデザインアイデアのもとに選ばれた素材を使用、豊富な経験と高度な技術を注ぎ込んでつくり出した現在求め得る最高の部品群です。


〈サイクロン・デイレイラー〉。……当社独得のスラントパンタ機構で変速をより確実に素早く行ないます。

コントロールレバー〈サイクロン CL-10〉。……独自の発想から開発されたエンドレスタイプのクランプを採用。シンプルなデザインと共に世界一の軽量化を実現しました。

マルチプルフリーホイール〈ウイナー〉。……ジェット機に使われている超々軽合金を採用。強度と重量という相反する条件を克服しました。

この様な数々の特徴を持つ“SUNTOUR SUPERB”は、理想の自転車像を追い求めるレーサーやマニアたちの厳しい目に耐え、いま絶対の信頼を寄せられています。

お近くのサイクルショップで銀色にかがやくパッケージに包まれた“SUPERB”をごらんください。





NO. 5902





NO. 5905



NO. 3310



NO. 3553

リヤーディレーラー

サンツアーサイクロン（ロードレース用）

モデル：**NO. 5902**
材　質：軽合金鍛造・アルマイト処理
ギア容量：24T
　　リアー　13T－24T＝11T
　　フロント40T－53T＝13T
機　構：スラントパンタ機構・トップノーマル
ストローク：31mm
重　量：175g
その他：ブラケット取付可

サンツアーサイクロン-GT（ツーリング用）

モデル：**NO. 5905**
材　質：軽合金鍛造・アルマイト処理
ギア容量：36T
　　リアー　14T－34T＝20T
　　フロント36T－52T＝16T
機　構：スラントパンダ機構・トップノーマル
ストローク：31mm
重　量：188g
その他：クイックケージ付・ブラケット取付可

フロントディレーラー

サンツアーサイクロン（ロードレース用）

モデル：**NO. 3704**
材　質：本体／軽合金鍛造・アルマイト処理
　　チェンガード／スティール・クロームメッキ
機　構：スラントパンタ機構・ローノーマル
重　量：98g
取付バンド径：1⅛" 28.0φ

サンツアーサイクロンワイド（ツーリング用）

モデル：**NO. 3705**
材　質：本体／軽合金鍛造・アルマイト処理
　　チェンガード／スティール・クロームメッキ
機　構：スラントパンタ機構・ローノーマル
重　量：100g
取付バンド径：1⅛" 28.0φ


CYCLONE FAMILY.



NO. 5905



NO. 3704



NO. 3705



NO. 3090





NO. 1831



3553

ブレーラー

クロン（ロードレース用）

金鍛造・アルマイト処理
ド／スティール・クロームメッキ
ンタ機構・ローノーマル

28.0φ

クロンワイド（ツーリング用）

金鍛造・アルマイト処理
ド／スティール・クロームメッキ
ンタ機構・ローノーマル

28.0φ

コントロールレバー

サンツアーサイクロン CL-10

モデル：**NO. 3310**
材　質：本体／軽合金鍛造・アルマイト処理
　　取付バンド／ステンレス　エンドレスタイプ
重　量：60g
取付バンド径：1⅛"
ワイヤー寸法：

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	1200mm	280mm
フロント	700mm	170mm

PDL-M

モデル：**NO. 3553**
材　質：軽合金
重　量：125.5g
機　構：パワーシフター機構付
標準ワイヤー寸法：

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	1200mm	280mm
フロント	700mm	170mm

バーエンドコントロール

モデル：**NO. 3090**
材　質：軽合金
重　量：180g／ペア
機　構：パワーシフター機構付
取付部：ハンドルバーエンド
ワイヤー寸法：

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	2000mm	680，280mm
フロント	1500mm	680，170mm

アウターストッパー：NO. 1831

マルティプルフリーホイール

サンツアーウイナー5段（レース用ボスタイプ）

モデル：**NO. 1110**
適用チェーン：½"×3/32"
材　質：超々ジュラルミン（ジェット機使用）
歯数構成：

			5段用コグ共通
5段	トップ	13，14T（スティール）	トップ，セカンド
	セカンド	14，15，16T	サード
	サード	15，16，17，18T	フォース
	ロー（フォース，フィフス）	16，17，18，19，20，21，22，23，24T	フィフス，シックスス

クロスレシオ13，14，15，16，17T可能

サンツアーウイナー6段（レース用ボスタイプ）

モデル：**NO. 1116**
適用チェーン：½"×3/32"
材　質：超々ジュラルミン（ジェット機使用）
歯数構成：

			5段用コグ共通
6段	トップ	13T（スティール）	トップ
	セカンド	14，15T	トップ
	サード	15，16，17T	セカンド
	フォース	16，17，18，19，20T	サード
	フィフス	17，18，19，20，21，22，23T	フォース
	シックスス	18，19，20，21，22，23，24，26T	フィフス

ER, WINNER-S, RACING COGS, FORK ENDS AND FRAME FITTINGS.



NO. 1110



NO. 1116



NO. 1110-S



NO. 1116-S



1767　NO. 1766　NO. 1765　NO. 1764　NO. 1763　NO. 1762



. 4401　NO. 4402




NO. 4411　NO. 4412



NO. 4421　NO. 4422



NO. 4403　NO. 4404



NO. 4413　NO. 4414



NO. 4423　NO. 4424

サンツアーウイナーS5段（レース用ボスタイプ）

モデル：**NO. 1110-S**
適用チェーン：½"×3/32"
材　質：スティール
歯数構成：

			6段用コグ共通
5段	トップ	13, 14T	トップ, セカンド
	セカンド	14, 15, 16T	サード
	サード	15, 16, 17, 18T	フォース
	ロー（フォース/フィフス）	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26T	フィフス, シックスス

クロスレシオ13, 14, 15, 16, 17T可能

サンツアーウイナーS6段（レース用ボスタイプ）

モデル：**NO. 1116-S**
適用チェーン：½"×3/32"
材　質：スティール
歯数構成：

			5段用コグ共通
6段	トップ	13T	トップ
	セカンド	14, 15T	トップ
	サード	15, 16, 17T	セカンド
	フォース	16, 17, 18, 19, 20T	サード
	フィフス	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23T	フォース
	シックスス	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26T	フィフス

トラックレース用スプロケット

レーシングスプロケット

材　質：クロームモリブデン鋼
　　超々ジュラルミン
適用チェーン：½"×1/8"
歯数モデル：

歯　数	スティール	軽　合　金
12	NO. 1762	NO. 1762-L
13	NO. 1763	NO. 1763-L
14	NO. 1764	NO. 1764-L
15	NO. 1765	NO. 1765-L
16	NO. 1766	NO. 1766-L
17	NO. 1767	NO. 1767-L

ハブロックリング取付可能

フレーム直付小物

ワイヤーリード

（a）左側　（b）右側

ケーブル・アイ

（c）

フォークエンド

GS

モデル：**NO. 4401, 4402, 4403, 4404**
材　質：鍛造
タイプ：ロードタイプ
　　アジャストボルト付

GT

モデル：**NO. 4411, 4412, 4413, 4414**
材　質：スティール
タイプ：ロードタイプ


SD

モデル：**NO. 4421, 4422, 4423, 4424**
材　質：スティール
タイプ：ツーリングタイプ
　　ストレートドロップアウト

●工具



6角レンチ（6mm）
モデル：**NO. 193**
リアーディレイラー, バーコン用



バイス　モデル：**NO. 192**



リムーバー　モデル：**NO. 1090**
ボスタイプフリーホイール用



ギヤ抜き　モデル：**NO. 191**



滋賀工場



美原工場

SunTour
マエダ工業株式会社

本　　社　堺市南向陽町２丁１番１６号　〒590
TEL(0722)38－4561(代)TELEX5374－377
CABLE:888SAKAI
美原工場　大阪府南河内郡美原町丹南97番地　〒587
TEL(0723)61－1888(代)
滋賀工場　滋賀県甲賀郡水口町新城523番地　〒528
TEL(07486)2－0841(代)
東京サービスステーション　東京都台東区上野３丁目８番８号　〒110
TEL(03)833－3967

1975