marzocchi

SUSPENSION PRODUCTS

2012

NOVIDADES 2012



Nova linha 29''

Linha 29" toda reestilizada.
Linha XC (Corsa Superleggera e Marathon)
Linha All-Mountain (44 Series)




Ajuste de curso

Derivado do sistema AER, consiste em um cartucho a ar com sistema de ajuste de curso hidráulico (30mm linha 44, 40mm linha 55).



Carbon crown&tube

Crown e steerer em fibra de carbono no modelo top de linha Corsa Superleggera RC 29", oferece a melhor relação peso x resistência.



Novos cartuchos R e LR

Cartucho hidráulico de última geração que mantém o nível de óleo apropriado no sistema de banho aberto, semi-selado, com trava (modelo LR) e ajuste de retorno (modelo LR e R).



Crown na cor

Os modelos top de linha possuem o crown pintado na mesma cor da suspensão.



Novo cartucho CR

Cartucho hidráulico de última geração que mantém o nível de óleo apropriado no sistema de banho aberto, semi-selado, com ajuste de retorno e compressão.

NOVIDADES 2012



Nova suspensão 4X

Mais leve e ágil. A nova 4X oferece o que há de melhor para a modalidade *four cross.*




Novo crown 888

Novo crown superior na linha 888 para montagem direta da mesa, compatível com as principais marcas do mercado.



Roco Lite

Novo amortecedor traseiro para XC com trava e ajuste de retorno. Excelente performance em apenas 198gr.



EVO V2

Propiciar o que há de melhor é caracteristica da Marzocchi ;-) O novo cartucho EVO possibilita a re-valvulação do sistema de compressão.



Black Roco

Toda linha Roco agora em novo visual todo em preto. Mais estilo e performance!!!

NOVA LINHA 29”











De volta ao ano 2000, a lenda do MTB Gary Fisher e a Marzocchi trabalharam juntos no desenvolvimento do primeiro modelo 29”. Agora em 2011 percebemos que o universo do MTB realmente se curvou a eficiência desses modelos de bikes.
Para a linha 2012 toda a linha de suspensões 29” foram renovadas e 100% otimizadas para os modelos de rodas grandes.
Diversos modelos de suspensão do mercado nada mais são do que uma extensão dos modelos de aro 26”. Na mão inversa, a Marzocchi deu um passo adiante e desenvolveu suspensões exclusivamente dedicadas à performance requerida pelas bikes de rodas grandes.



STA - SWITCH TRAVEL ADJUST



Em 2001 a Marzocchi desenvolveu seu primeiro sistema de ajuste de curso chamado de **ECC** «Extension Climb Control» e o re-desenhou em 2003 sob o nome **ETA** «Extension Travel Adjust». Para a linha 2012, a Marzocchi lança seu novo sistema de ajuste de curso, totalmente novo, chamado **STA** «Switch Travel Adjust»! Girando apenas ¼ de volta no top cap, o sistema STA altera seu curso em 40mm (linha 55) ou 30mm (linha 44) para menor, facilitando a performance do biker em subidas. Derivado do sistema hidráulico AER, consiste em um cartucho a ar com sistema de mudança de curso hidráulico. A suspensão retorna ao seu curso original automaticamente retornando o top cap para sua posição original.








CARTUCHO CR



Cartucho hidráulico de última geração que mantém o nível de óleo apropriado no sistema de banho aberto, semi-selado(utiliza menor quantidade de óleo tornado-se mais leve), com ajuste de retorno e compressão.
Possui um sistema interno de mola helicoidal para regulagem de pressão interna do cartucho, e não um sistema a ar, assim evitando a possibilidade de calço hidráulico e consequente perda de curso.







marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

29''









	Corsa SL RC 29'' Carbon	Corsa SL RC 29''	Corsa SL LR 29''	44 Micro TI 29''
Curso (mm):	100 (120 ou 80 c/espaçadores)	100 (120 ou 80 c/espaç.)	100 (120 ou 80 c/espaçadores)	120 (140 ou 100 c/espaç.)
Peso(gr):	1650	1785	1850	1959
Sistema hidráulico:	TST Micro + trava no guidão | AER	TST Micro + trava no guidão | AER	AER | LR	TST Micro | Air Adj
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered (Carbon crown&steer)	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Nickel Treatment Aluminium Tapered
Canelas/Eixo:	32mm 29'' QR15	32mm 29'' QR15	32mm 29'' QR15	32mm 29'' QR15
Disponibilidade:	**Abril 2012**	**Março 2012**	**Março 2012**	**Sob encomenda**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS



XC

	Corsa SL RC	Corsa SL LR	Marathon LR	Marathon R
Curso (mm):	100 (80 c/espaçador)	120 (100 ou 80 c/espaç.)	100 (120 ou 80 c/espaç.)	100 (120 c/espaçadores)
Peso(gr):	1480 (1560 Tapered)	1630	1905	1925
Sistema hidráulico:	TST Micro + trava no guidão | AER	AER | LR	AER | LR	AER | R
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Chrome Steel Tapered	Chrome Steel Tapered
Canelas/Eixo:	32mm STD 9mm	32mm STD 9mm	32mm STD 9mm	32mm STD 9mm
Disponibilidade:	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**	**Não Disponível**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

44



	44 RC3 TI	44 Micro STA	44 LR STA	44 LR	44 RLO
Curso (mm):	150	150->120	150->120	150 (130 c/espaçador)	140 (120c/espaçador)
Peso(gr):	1940 (2000 Tap)	1880 (1940 Tap)	1980	1830	2160
Sistema hidráulico:	Mola em TITANIO | RC3	TST Micro | Switch TA	Switch TA | LR	AER | LR	Air Adj | RLO
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Straight
Canelas/Eixo:	32mm QR15	32mm QR15	32mm QR15	32mm STD 9mm	32mm STD 9mm
Disponibilidade:	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

55



	55 RC3 EVO TI	55 Micro STA	55 Micro TI	55 CR STA	55 CR	55 R
Curso (mm):	170	160->120	160	170->130	170 (150c/espaç.)	160
Peso(gr):	2438(2417 Tapered)	2361 (2340 Tap)	2160	2326	2291	2581
Sistema hidráulico:	RC3 EVO | Mola Titanio	TST Micro | Switch TA	TST Micro | AER Ti	Switch TA | CR	AER | CR	Coil + Air Adj | R
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered
Canelas/Eixo	35mm QR20	35mm QR20	35mm QR20	35mm QR20	35mm QR20	35mm QR20
Disponivel:	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Fevereiro 2012**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

66



	66 RC3 EVO TI	66 CR	66 RCV
Curso (mm):	180	180	180
Peso(gr):	2840 (2795 Tapered)	2950 (2905 Tapered)	3183
Sistema hidráulico:	RC3 EVO | Mola Titânio	CR | Coil + Air Adj	Coil + Air Adj | R
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered
Canelas/Eixo:	38mm + 20mm axle	38mm + 20mm axle	38mm + 20mm axle
Disponibilidade:	**Sob encomenda**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

888



	888 RC3 EVO V2 TI	888 RC3 EVO V2	888 CR	888 RCV
Curso (mm):	200	200	200	200
Peso(gr):	2990	3269	3440	3660
Sistema hidráulico:	RC3 EVO V2 | Mola Titanio	RC3 EVO V2 | Steel Spring	CR | Coil Preload	RV | CV
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered	Hard Anodized Aluminium Tapered
Canelas/Eixo:	38mm + 20mm axle	38mm + 20mm axle	38mm + 20mm axle	38mm + 20mm axle
Disponibilidade:	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**	**Fevereiro 2012**

4X



	4X
Curso (mm):	100
Peso(gr):	1860
Sistema hidráulico:	TST Micro | AER
Hastes internas:	Nickel Treatment Aluminium Tapered
Canelas/Eixo:	32mm + QR15
Disponibilidade:	**Fevereiro 2012**

marzocchi
SUSPENSION PRODUCTS

DJ



	DJ 1 (Preta ou Azul)	DJ2 20mm	DJ2 STD	DJ3
Curso (mm):	100	100	100	100
Peso(gr):	2297	2751	2616	2748
Sistema hidráulico:	RV	RV	RV	FIX R
Hastes internas:	Hard Anodized Aluminium Straight	Chrome Steel	Chrome Steel	Chrome Steel
Canelas/Eixo:	32mm + 20mm Axle	32mm + 20mm Axle	32mm + STD 9mm	32mm + STD 9mm
Disponibilidade:	**Fevereiro 2012**	**Não disponível**	**Março 2012**	**Fevereiro 2012**

Roco Coil





	ROCO COIL WC	ROCO COIL TST R
Medida/curso (mm):	241x76 222x70	215,5x63,5 200x57
Peso(gr):	815 (com a mola)	815 (com a mola)
Sistema hidráulico:	Compressão alta/baixa| Retorno | Ajuste pneumático	TST | Retorno| Ajuste pneumático
Disponibilidade:	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**

Roco Air



	ROCO AIR WC	ROCO AIR TST R	ROCO LO	ROCO LITE
Medida/curso (mm):	241x76 222x70	215,5x63,5 200x57	215,5x63,5 200x57	190,5x50 165,1x38,1
Peso(gr):	455	455	255	198
Sistema hidráulico:	Compressão alta/baixa| Retorno | Ajuste pneumático	TST | Retorno| Ajuste pneumático	Trava| Retorno| Ajuste pneumático	Trava | Retorno| Ajuste pneumático
Disponibilidade:	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**	**Sob encomenda**

marzocchi

SUSPENSION PRODUCTS

2012