BOOK

ORBEA

00
ORBEA

01
CARRETERA

02
TRIATLÓN

03
MONTAÑA

04
TREKKING

05
URBANAS

06
KIDS

07
ROPA CICLISTA

08
CASCOS

ORBEA

CREEMOS...

MALLABIA
latitud, 43º 11' 16.6884"
longitud, -2º 32' 3.3894"

...EN TODOS AQUELLOS QUE PIENSAN QUE EL MUNDO ES SU TERRENO DE JUEGO, AQUELLOS QUE MÁS QUE DESAFIAR A UN CONTRINCANTE SE DESAFÍAN A SÍ MISMOS.

ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO...



DESDE 1840

...PORQUE ALLÍ FUE DONDE SE FRAGUÓ NUESTRA AMBICIÓN DE SER OTRA COSA.

ORBEA nace en 1840 como una empresa familiar dedicada a fabricación de pistolas. Es en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando da un giro y comienza con el diseño y fabricación de bicicletas. Hoy somos una marca global, un ejemplo de adaptación y un reflejo del tiempo en el que vivimos.

Es indudable que hoy en día **ORBEA** está firmemente establecida como fabricante de bicicletas a escala mundial, pero hay un elemento esencial en **ORBEA** que ha cambiado en estos últimos diez años.

EL USUARIO

Tienen un estilo de vida muy diferente al de hace 15 años.

- Practican deporte regularmente y no sólo ciclismo.
- Son competitivos y no se conforman con ver pasar la vida.
- Buscan emociones fuertes en todo lo que emprenden.
- Exigen una experiencia positiva más que un producto.
- Interactúan con otros usuarios a través de mucho medios.

Si la sociedad evoluciona,
Orbea debe evolucionar con ella.

Debemos dejar de pensar en clave de **producto**...

Para empezar a pensar en clave de **estilo de vida**.

¿QUÉ SIGNIFICA SER ORBEA HOY?

ESTAR COMPROMETIDOS CON EL USUARIO
Y COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS.
VER MÁS ALLÁ DE NUESTROS PRODUCTOS,
VER A LAS PERSONAS QUE LOS UTILIZAN.

Estos conceptos crecen dentro de la organización de forma natural y se viven día a día.

SOMOS SENSACIONES, SOMOS ORBEA

¿QUÉ SOMOS Y QUÉ NO SOMOS?

ORBEA ES ABIERTA ORBEA NO ES LENTA ORBEA ES RELAJADA ORBEA NO ES ABURRIDA ORBEA ES VANGUARDISTA ORBEA NO ES DISTANTE ORBEA ES DEPORTIVA ORBEA NO ES FRÍA ORBEA ES DIVERTIDA ORBEA NO ES VENDEDORA ORBEA ES LIBERAL ORBEA NO ES ALTIVA ORBEA ES CONVERSACIONAL ORBEA NO ES ENCORSETADA ORBEA ES CÁLIDA ORBEA NO ES TRADICIONAL ORBEA ES AFABLE ORBEA NO ES PASIVA ORBEA ES INFORMAL ORBEA NO ES ESTRESANTE ORBEA ES ESTIMULANTE ORBEA NO ES PESIMISTA


ORBEA es una marca consolidada y de gran prestigio internacional que ha experimentado una fuerte transformación y un importante crecimiento en los úlmos años.


Una marca que ha sido aceptada por muchos por su capacidad de proponer, de anticipar ideas y de liderar cambios que nos ayudarán entre todos a modificar la forma de entender el sector de la bicicleta en los próximos años.

Creemos que nuestros valores y formas de entender este mundo nos permite afrontar un gran paquete de soluciones que faciliten al distribuidor la gestión de su negocio, así como las posibilidades que ofrecemos y ofreceremos a nuestros clientes a la hora de adquirir productos para completar su práctica deportiva o de ocio con las garantías de **ORBEA**.

Un importante esfuerzo que llevamos años realizando comienza a dar frutos y ésta es la filosofía que regirá en el futuro. **ORBEA** como proveedor de soluciones globales para que nuestro cliente tenga todas las opciones en complementos, ropa, accesorios, etc. Nuestras tiendas más modernas, diseñadas para facilitar la compra y que guíe el proceso de adquirir el material más adecuado. Muchos más proyectos están en marcha en ésta nueva etapa que comenzamos.

Mucho más global en el concepto y afrontando la inmensa gama de posibilidades que proponemos y propondremos desde nuestra experiencia y por supuesto la garantía de una gran marca, **ORBEA**.





UNA MARCA NO ES SIMPLEMENTE UN LOGOTIPO, UN SÍMBOLO O UN NOMBRE. UNA MARCA ES LOS VALORES QUE TRANSMITE.

VALORES DE MARCA



ESTILO

ORBEA es estilo que se aprecia en el diseño del producto, en la introducción de soluciones innovadoras y en la vanguardia de la tecnología aplicada. Estilo que se palpa en los puntos de venta y en los embalajes. Estilo que se ve en la página web y en la publicidad. **ORBEA es un estilo de vida para gente activa.**




DEPORTE

ORBEA siempre será deporte. Da igual que estemos en ciclismo, montañismo, esquí o piragüismo; siempre será el compañero del usuario que hace del deporte un estilo de vida. **ORBEA** es un profesor, no un vendedor. Fomenta y potencia la actividad deportiva multidisciplinar como un medio para desarrollar el crecimiento personal. **ORBEA te guía. Te acompaña, te enseña a hacerlo, y a hacerlo mejor.**



EVASIÓN

ORBEA es evasión porque te ayuda a escapar de la rutina. Evasión porque con las soluciones en producto puedes romper con los ritmos de la semana y de la ciudad. Evasión que se encuentra en las comunidades de usuarios **ORBEA**. Evasión que te permite ir hasta donde quieras ir. **ORBEA es evasión porque es disfrute y ocio.**



LIBERTAD

ORBEA es una marca de libertad. Una marca que se desarrolla al aire libre y que ofrece soluciones para que cada uno practique el deporte al nivel de exigencia que quiera. **ORBEA es la libertad para que cada uno sea lo que quiera ser.** Y también es libre porque es independiente, es el resultado de lo que todos nosotros hemos elegido ser.

TECNOLOGÍAS ORBEA

En **ORBEA** creemos en un modelo de trabajo que impulsa la participación y la integración de los trabajadores. Esto hace que los proyectos empresariales se sientan como propios.

Además, promovemos la formación e innovación desde el desarrollo de las capacidades humanas y tecnológicas para que podamos crecer y mejorar de forma constante.

En definitiva, en **ORBEA** trabajamos unidos con único fin: Garantizarte la máxima calidad en nuestros productos.

OLT: GARANTÍA DE POR VIDA

ORBEA te ofrece garantía de por vida en todos sus cuadros. Solamente quién conoce los materiales, domina las tecnologías y tiene las capacidades, puede garantizarte que tu cuadro es un arma invencible. Solamente **ORBEA** te lleva un paso por delante de los demás.

Nuestra construcción monocasco nos permite estar seguros de que no tendrás ningún problema con tu cuadro. Y si lo tienes, si tu cuadro tiene un defecto de fabricación, ocurra cuando ocurra, nosotros respondemos.

La creación de un cuadro **ORBEA** lleva un largo trabajo de diseño, fabricación y pruebas de calidad antes de que llegue a tu manos. El esfuerzo constante que realizamos para obtener la más alta calidad en nuestras bicicletas, nos permite ofrecerte una garantía que nadie más te da.

Nadie, no hay una empresa en el mercado que te ofrezca una seguridad como la que nosotros te ofrecemos.

La garantía **ORBEA** certifica la salud de tu cuadro para toda a vida.

Esta garantía se activa a través de la matrícula que encontrarás en todos los cuadros **ORBEA**. Una vez activada en tu distribuidor o en www.orbea.com, tu montura se reviste automáticamente de una garantía de por vida.

Pero además, podrás beneficiarte de otras muchas ventajas, como poder denunciar su pérdida, participar en concursos e informarte acerca de las novedades del mundo **ORBEA**.

ORBEA DESIGN

ORBEA Design pivota sobre lo que para nosotros son los cuatro elementos esenciales en el diseño de una bicicleta:

• AMAMOS LA BICICLETA

No somos máquinas de hacer bicicletas. Somos personas que te escuchan para adaptar nuestros productos a tus necesidades.

• CONOCEMOS LA TECNOLOGÍA

Buscamos hacerte la vida más sencilla. Por eso, creamos innovaciones, construimos soluciones para ofrecerte productos con garantía de por vida. Eso es tecnología aplicada a tu vida.

• CREAMOS

Tenemos la capacidad de crear lo que imaginamos. Prueba de ello son nuestras bicicletas, concebidas desde el mayor de retos, ofrecerte lo mejor cada día.

• MARCAMOS LAS TENDENCIAS

La adquisición de una bicicleta **ORBEA** es una experiencia. Sabes que adquieres una compañera que nunca va a pasar de moda, porque nos adelantamos a las tendencias.

MYO MI ORBEA

Queremos conocerte. Vamos a preguntarte lo que quieres y te acompañaremos en tu elección. Tenemos infinidad de opciones para darte lo que necesitas.

De ahí saldrá TU **ORBEA**.

No es necesario que seas un experto, para eso estamos nosotros. Tú solo quieres una bicicleta que se adapte a tu cuerpo, a tus aficiones, a tus gustos...

ORBEA pone a tu disposición opciones de color, montajes, tallas, adaptación ergonómica: longitudes de potencias, múltiples desarrollos, anchura de manillar, longitud de bielas, de tija... Incluso podrás elegir el nombre que quieras.

Eso es MyO MI **ORBEA**.

DUEÑOS DE NUESTRO DESTINO, DUEÑOS DEL FUTURO.

ESPAÑA
Orbea S.Coop.
Polígono I. Goitondo. 48269 Mallabia (Bizkaia)
Tlf. +34 943 176 036 – +34 943 176 066 Fax. +34 943 174 683
e-mail: orbea@orbea.com
www.orbea.com

FILIALES Y AGENTES

AUSTRALIA & NZ
Orbea Australia.
Level 1, 147 Cecil St,
South Melbourne, Victoria, 3205
T. + 61 3 9686 9990
F: + 61 3 9696 3435
e-mail: info@orbea.com.au
www.orbea.com

AUSTRIA
Orbea Österreich.
Werthenaustrasse 18a
9500 Villach (Kärnten)
T. +43(0) 4242 360370
F. +43(0) 4242 360370-10
e-mail: office@handels-sportagentur.at
www.orbea.com

BELGIUM
Orbea Belgique.
5, Rue du Berlicot
4219 Meeffe
T. +32 (0) 475 745 389
F. +32 (0) 81 879 423
e-mail: info@orbea.be
www.orbea.com

CARIBE
Orbea U.S.A.
600 North Broadway
North Little Rock, AR 72114
T. +1 501 280 9700
F. +1 501 280 9705
e.mail: info@orbea-usa.com
www.orbea-usa.com

CHINA
Orbea (Kunshan) Co. Ltd.
Huang Pujiang RD, Qiandeng Town
Kunshan City, 215341,
Jiangsu Province
T. +86 512 55155333
F. +86 512 55155203
www.orbea.com

FRANCE
Orbea France
Technopole Izarbel. 243,
Allées Théodore Monod
64210 Bidart
T. + 33 05 59 59 22 12
F. + 33 05 59 41 06 21
e-mail: cremazeilles@orbea.com
arancon@orbea.com
orbea@orbea.com
www.orbea.com

GERMANY
Orbea S.Coop.
Polígono I. Goitondo,
48269 Mallabia (Bizkaia)
T. +49 231 988 198 69 / +34 943 176 036
F. +34 943 174 683
e-mail: orbea@orbea.com
www.orbea.com

GREAT BRITAIN
Orbea Uk.
P.O.Box 731
Ipswich Suffolk IPI 9DY
T. +44 1449 711632
e-mail: info@orbeauk.com
www.orbea.com

HOLLAND
Orbea Nederland.
Bögelscamplaan 2a,
7591 GH Denekamp
T. 06 150 370 32
e-mail: Erwinnijboer@hetnet.nl
www.orbea.com

DISTRIBUIDORES

ITALY
Orbea Italia.
Vía Pompeo Licinio 134/A
00178 Roma
T. + 39 3465134458
e-mail: orbea@orbea.it
www.orbea.com

PORTUGAL
Orbea Portugal.
Rua Joaquim Valentim Correia,
13 Cruz de Pau. 2845-584 Amora
T. +351 93 162 34 87 / +351 30 880 01 84
e-mail: nlopes@orbea.com
www.orbea.com

U.S.A
Orbea U.S.A.
600 North Broadway
North Little Rock, AR 72114
T. +1 501 280 9700
F. +1 501 280 9705
e.mail: info@orbea-usa.com
www.orbea-usa.com

ANDORRA
Esports Jorma.
Av. Francesc Cairat 6
25191 Sant Julia de Loria
T. + 376844133
F. + 376843022
e-mail: info@jormabike.com
www.orbea.com

ARGENTINA
Ride A Bike Srl.
Av Libertador 14070 Martinez
Buenos Aires
T. + 5411 4792 3560
e-mail:pablo@rideabike.com.ar
www.orbea.com

BAHRAIN
Eurocycles. P. O.
Box 31365. Budaiya
T. +973 17694981
www.orbea.com

BRASIL
Natural Comercial Ltd
Rua dos Inocentes, 538
Sao Paulo SP
T. +55 (11) 29240031
www.orbea.com

CANADA
Podium Imports.
300 Rigsby Street.
Penticton, Bc. V2A 5S7
T. 250 493 1144
F. 250 493 8880
e-mail: info@podiumimports.ca
www.podiumimports.ca
www.orbea.com

CHILE
Andes Industrial.
Santa Elena nº 1511
Santiago de Chile
T. +56 2 7191100
e-mail: ruribe@andesindustrial.cl
www.andesindustrial.cl

COLOMBIA
Bicicletas Milan.
Boulevard Santande Nº16-03
Bucaramanga
T. +57 1 6711707
e-mail: purchase@milancorporation.com
www.bicicletasmilan.com

COSTA RICA
El Sprinnter. SA.
Parque Condal, Bodega 12
Colima de Tibas, San Jose
Apto Postal 169. 1150 La Uruca
T. +506 2248 0409
F. +506 2248 0418
e-mail: elsprinter@racsa.co.cr
www.orbea.com

CYPRUS
Awol -Adventure Without Limits.
Laodikias 21a, Strovolos 2028. Nicosia
T. 00 357 22 106367 / 00357 99 894394
F. 00357 22 499396
e-mail: awolcy@gmail.com
www.awolcy.com
www.orbea.com

CZECH REPUBLIC
Moravcik Zdenek.
Uzavrena, 16/7.
56802 Svitavy
T. +420.461.619957
F. +420.4619957
e-mail: info@orbeacz.eu
web: www.orbea.cz
www.orbea.com

DENMARK
Marker Scandinavia.
Ledreborg alle 10 Dk - 4320 Lejre
T. +45 - 70228075
email: info@marker-scandinavia.com
www.marker-scandinavia.com

ECUADOR
Bike Stop.
Quito
Avenida Eloy Alfaro N40-327 y José Queri
T. 593-2 224 0986 / 593 9 879 0074
Guayaquil
Urdesa Central, Las Monjas No. 603
y Circunvalación Sur
T. 593-4 238 7865 / 593 9 879 0074
email: felipe@bikestop.com.ec
www.bikestop.com.ec
www.orbea.com

EGYPT
Abou El Goukh Commercial Firm.
76 El Gomhoria St Down Town Cairo
T. +20225932087
F. +20225915011
e-mail:abouelgoukh@hotmail.com
www.abouelgoukh.com
www.orbea.com

EL SALVADOR
Probikes by Jose.
C.C Paza Monte Elena Blvd. Orden De Malta Local # 6
Santa Elena.
email: info@probikesv.com
www.probikesv.com
www.orbea.com

ESTONIA
X-Sport Baltic OÜ
Turu plats 5/7
Tallinn 1161
T. +3726504088
email info@x-sport.ee
www.orbea.com

FAROE ISLANDS
Karl Johannesen
Vijormsgota 5
FO- 188 Hoyvik
T. +298 521339
email: karani@kallnet.fo

FINLAND
Finmebli Oy.
Ruukuntekijäntie 10 A7
01600 Vantaa
T. + 358 400 604545
F. + 358 9 3421865
e-mail juha.jarvinen@finmebli.fi
www.kolumbus.fi/finmebli
www.orbea.com

GREECE
Active Zone Network Ltd.
Mystra. Varis Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari
T. +30 210 961 29 29
F. +30 210 961 25 20
e-mail: info@activezone.gr
www.activezone.gr
www.orbea.com

GUATEMALA
Donde Jose Probikes.
Metro 15. 2 Calle 22-65. Zona 15 Local 104
T. +502 2369 2009 Tlf
F. +502 2365 6719
e-mail: ventas@donde-jose.com
www.donde-jose.com
www.orbea.com

HUNGARY
Bike Art Center Kft.
Csalogány U. 23-33
1027 Budapest
T. +36 1 226-3643 / +36 20 9344-000
e-mail: info@bikeart.hu
zsoltf@t-online.hu
www.orbea.com

INDIA
Ride 2026 Bikes.
B-36 Abhimanshree Society Pashan Road
Pune - 411 008.Maharashtra
T. +919890617580
F. +912025671305
e-mail: maxair@gmail.com
www.ride2026.com
www.orbea.com

INDONESIA
Pt. Topindo Lucky Sports
The Bellezza Shopping Arcade, Jl. Arteri Permata Hijau No.34
12210 South Jakarta
T. (62) 85691718292
email: sales@topindosports.com
www.orbea.com
Pro Bicycle
Raya Pasar Jumat No.45b-c Lebak Bulus.
12310 Jakarta Selatan
T. 62(21)7663029
F. 62(21)7663026
email: info@pro-bicycle.com
www.orbea.com

IRLANDA
Freewheel Sports.
Unit 3, Link Road, Shannon
T. +353 404 44598
email: damian@freewheel.ie
www.freewheel.ie

ISLANDIA
SPORTHJOL LTDA
Tjarnabakki, 3
IS-260 Reikiavik
T. +35 48241144
email: jonoddur@mitt.is
www.orbea.com

ISRAEL
Daa Sport Maketing.
P.O. Box 6035.
42160 Netanya
T. +972.(0)9865 6960
e-mail: daa@daa.co.il
www.daa.co.il
www.orbea.com

JAPAN
Dinosaur Inc.
Kitanoshonishi-Machi 2-8-15.
Nara-Shi, Nara 630-8452
T. +81-742-64-3555 / +81-742-64-3555
F. +81-742-64-3556
e-mail:dino@dinosaur-gr.com
www.dinosaur-gr.com
www.orbea.com

LATVIA
Sia "Iks Sports".
Dzutas Str. 8
Riga . 1006
T. +371 675 45537
F. 0037167545523
www.xsports.lv
www.orbea.com

LITHUANIA
Uab "Velomanija".
Laisves Al. 12 / Vytauto Pr. 66. 44215, Kaunas.
T. +37037206049
e-mail: justas@velomanija.lt
www.velomanija.lt
www.orbea.com

MALTA
Edward Borg.
70, Flat 4, Charles Court. Tigne Street.
Silema.
T. +35699457695.
F. +35621320553
e-mail: tediborg@gmail.com
www.wheelwizardmalta.com
www.orbea.com

MAURITIUS
Dynamekano Limited.
4a Avenue Brouwn Sequard.
Quatre Bornes.
T. 230- 2518883
F. 230- 4250592
e-mail: info@procycle-mauritius.com
www.orbea.com

MEXICO
Ciclismo Extremo S.A.
Av. División Del Norte 2957.
04330 Colonia Rosedal Coyoacan.
Mexico D.F.
T. +52 (55) 5549 5291
F. +52 (55) 5549 0789
e-mail: contacto@viansi.com
www.viansi.com
www.orbea.com

NICARAGUA
Tecnobicicletas de Nicaragua, S.A.
Km 20.4 Carretera a Masaya, Masaya
T. + 505 8888-8560 / + 505 2278-4500
e-mail tecnobici@gmail.com
www.tecnobicimtb.com
www.orbea.com

NORWAY
Topbikes A.S.
Kjeller vest 1-3
2007 Kjellero
T. +47.934 97090
e-mail: orbea@topbikes.no
www.topbikes.no
www.orbea.com

PANAMA
Cubexbike S.A.
Av B. Nº60. Costa Del Este.
0823-01887 Panama City
T. + 5072714873 / 5072714868
F. +507 3912510
e-mail: cubexbike@cableonda.net
www.cubexbike.net
www.orbea.com

PERU
Cycling.
Av Tomas Marsano
2851 Higuereta,Surco
T. + 551 271 0247
email: veronica@cycling.com.pe
www.cycling.com.pe

PHILIPPINES
Bike King.
B.1 Bonifacio High Street.
Fort Bonifacio Taghig City (Metro Manila)
T. +63 918 9791357
email: raulm4@yahoo.com
www.orbea.com

POLAND
Polsport Group Sp.
Z O.O.Ska. Ul. Wilgowa 65a,
42271 Czestochowa
T. / F. +48 34 366 0456
www.pol-sport.com
www.orbea.com

RUSSIA
Uventa Sport
10 Maksimova Str.
Moscow 123098
T. +7 499 196 3127
www.uventasport.ru
www.orbea.com
Sitius
Eniseyskaya Street House 1
129344 Moscow
T. 7-499 7137422
www.orbea.ru

SINGAPORE/MALAYSIA
Boon Bike Supply.
488 Changi Road,
Singapore 419898
T. 65-62428488
F. 65-62428488
email: sales@boonbike.com
www.boonbike.com
www.orbea.com

SLOVENIA
Primoz Strancar S.P.
Slejkkoti 2.
5270 Ajdovscina
T. 386-41429728
e-mail: primoz.strancar@orbea.si
www.orbea.com

SOUTH AFRICA
Fluidlines Sporting
Unit 15, Gants Plaza
7130 Strand (Strand)
T. +27 21 853 0000
F. +27 21 853 0001
email: info@fluidlines.co.za
www.orbea.com

SOUTH KOREA
CEPHAS Corporation
507 Mega Center SK@ Techno Park
190-1 Sangdaewon 1-Dong, Jungwon-Gu,
Seongnam-Si, Kyonggi
T. 82317760360
F. 82317760354
e-mail: ykkim@cephas.kr
www.orbea.com

SUIZA
Platts LTD
Case Postale 1293
2501 Biel-Bienne
T. +41 32 3313101
www.platts.ch

TAIWAN
Orbea Taiwan Branch
No.102-2, Sec. 3, Taichung Port Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)
T. +886 4 24634978
e-mail: service@orbea.com.tw
www.orbea.com.tw
www.orbea.com

THAILAND
Cycle Boutique.
91 Moo.4 Tambol Thomsingkhon Amphur
84180 Khiriratnikhom Suratthani
T. 66-77443195-7
F. 662 906 2711
email: cyclebkk@gmail.com
www.orbea.com

UKRAINE
Bike Summit.
Moskovskaya Str. 43/11
01015 Kiev
T. 044-2280733
www.bikesummit.com.ua
www.orbea.com

URUGUAY
MotocicloSports Bike&Run.
Miguel Barreiro
3243, Montevideo
T. +598 27069918
email: orbea@motociclosports.com.uy
www.motociclosports.com.uy

VENEZUELA
Bicicletas y Deportes LA MINA
Av. Rojas cruce con Orinoco
Maturín-Edo. Monagas
T. +58 291 6412316
bicilamina@hotmail.com


YA CONOCES LA SENSACIÓN:
EL HORIZONTE,
SE ACERCA Y SE ACERCA...
Y DE REPENTE,
PUEDES TOCARLO.
CARRETERA

Orca

Orca G S B

01. DNI

NOMBRE: Orbea Orca
USO: GOLD: Competición / SILVER: Competición - deportivo / BRONZE: Deportivo - comprometido
CONSTRUCCIÓN: OMG (Orbea Monocoque Gold), OMS (Orbea Monocoque Silver) y OMB (Orbea Monocoque Bronze)
MATERIALES: Orbea Carbon Gold, Silver y Bronze; punteras de carbono
GARANTÍA: De por vida
DISEÑO: Orbea Design
TECNOLOGÍA: SSN, DCR, Attraction, Aizone by Orbea

02. BENEFICIOS

¿PARA QUIÉN ESTÁ DISEÑADA LA NUEVA ORCA?

Orca es sinónimo de competición. Lo sabemos desde el primer día que salió de nuestros moldes de carbono, y día a día, demuestra que es una de las mejores bicicletas del UCI World Tour. Por innovación, por tecnología y por el conocimiento de Orbea tanto de los materiales como de la competición. Pero no sólo los profesionales necesitan la mejor bicicleta. Orbea tiene usuarios que se enfundan su maillot, casco y zapatillas y salen a conquistar un nuevo reto. Largas marchas y carreras donde, como en el UCI World Tour, necesitan de una bicicleta que les permita obtener el máximo rendimiento y la óptima traslación de la potencia en cada pedalada.

¿POR QUÉ ESTÁ ENTRE LAS MEJORES DE LA COMPETICIÓN?

Nuestros equipos profesionales, así como la labor de nuestros ingenieros y diseñadores al pie de la competición, nos hacen saber cuáles son las necesidades y solicitaciones de una bicicleta destinada a ser la mejor. La aplicación de la última tecnología como SSN, Attraction, DCR o AIZonE es fruto de nuestra experiencia en las mejores rondas y con los mejores corredores, así como de nuestro conocimiento del mundo de la bicicleta.

¿QUIÉN LO UTILIZA?

- Euskaltel-Euskadi
- Optum KBS
- Orbea Continental

¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE ORBEA QUE AVALAN ESTA BICICLETA?

La nueva Orca viene avalada por la solvencia, garantía y calidad demostrada por el Departamento de Ingeniería de **ORBEA**. Su garantía de por vida viene dada tras la exhaustiva realización de ensayos normativos UNE en nuestra Área de Calidad.

¿QUÉ DIFERENCIA A ORBEA DEL RESTO DE MARCAS?

Nuestro compromiso. La tranquilidad que te da una marca que busca que tu única preocupación sea el estado del tiempo para salir a rodar. Deseamos ofrecerte el mejor producto, el mejor servicio y la mejor asistencia técnica para que nada te detenga. Y eso no se hace de un día para otro. Eso se consigue con años de trabajo y escucha de nuestros clientes. Nuestro **ORBEA** Stores y nuestros distribuidores están preparados para acompañarte en tu camino. En definitiva, para que nunca dejes de rodar.

Además, **ORBEA** te ofrece la posibilidad de que seas tú quien diseña tu bicicleta. Tú tienes un deseo y somos capaces de hacerlo realidad. **ORBEA** pone en tus manos doce colores y numerosas opciones de montaje e incluso que puedas personalizarla. En definitiva, creada por ti y para ti.

03. PUNTOS FUERTES

ATTRACTION: ABSORCIÓN DE VIBRACIONES.

Attraction es la fluidez que desea todo ciclista. Eliminar las interacciones de la carretera en nuestro cuerpo para obtener el mayor rendimiento. Optimizar la traslación de nuestra potencia a las ruedas para llegar más lejos. Desarrollar mayor control sobre la máquina para ser la carretera. Gozar siempre de la mejor tracción sin importar el terreno ni el estado del tiempo. Eso es Attraction.

La horquilla y el triángulo trasero de la nueva Orca han sido concebidos con una serie de quiebros para mejorar al máximo tu rendimiento. Su objetivo es absorber las vibraciones e irregularidades de la carretera sin comprometer por ello la rigidez lateral, maximizar el rendimiento sobre la bicicleta y lograr una óptima eficiencia de la pedalada.

Convertimos fuerzas de tracción-compresión que tenemos en bases y tirantes, en fuerzas cortantes, por medio de los quiebros. El resultado es una bicicleta concebida para la competición que nos ofrece la respuesta óptima en recorridos de alto rendimiento físico:

- **Minimizamos las vibraciones transmitidas al ciclista**, aumentando el rendimiento sobre de la bicicleta.
- **Optimización de la tracción sea cual sea el terreno** que se traduce en una mejor aceleración, sprint y control de la bicicleta.
- Logramos una **mejor traslación de la potencia.**
- **Maximizamos el control** gracias a la reducción de interacciones en el pedaleo.

AIZONE

Aizone por **ORBEA**, fue creado en el año 2007 y hemos ido mejorándolo año tras año para aplicarlo en uno de nuestros mayores exponentes.

Lo más aerodinámico no es lo más rápido. La búsqueda de la mayor aerodinámica incide negativamente en la rigidez, lo que resta capacidad en la transmisión de la potencia. Del mismo modo, la construcción de un cuadro con la máxima rigidez penaliza la aerodinámica. La conclusión es que debemos encontrar el equilibrio. Y en ese punto está Ordu. El criterio de desarrollo de nuestra bicicleta ha sido optimizar la rigidez y minimizar la incidencia de la bicicleta al atravesar el aire. Esto se traduce en dos argumentos:

- **Óptima rigidez:** La potencia que genera el ciclista se traslada de manera óptima al desarrollo o al deslizamiento del corredor.
- **Perfecto coeficiente aerodinámico:** La incidencia de la bicicleta a través del aire es la más equilibrada del mercado.

Utilizamos el conocimiento que generamos en el Túnel del Viento para ofrecerte las mejores bicicletas que puedas encontrar. Como siempre tenemos el viento a nuestro favor, logramos los siguientes objetivos:

- Creamos conocimiento a través del Túnel del Viento para trasladarlo a nuestras bicicletas.
- Todo el conocimiento creado a través del proyecto AIZonE se traslada a las fases de concepción de cualquier nueva bicicleta Orbea.
- Continuación de un proyecto de largo recorrido donde nacerán las sucesivas evoluciones de la Orbea Ordu.
- Trabajo conjunto con el equipo EuskaltelEuskadi en las posiciones de sus corredores con el objetivo de mejorar en las pruebas de crono.

Lo más aerodinámico no es lo más rápido

$$\left(\frac{K}{C_D A}\right) W_{Corredor} = W_{Rozamientos} + W_{Aerodinámica} + W_{Gravedad}$$

04 . COMPARATIVA

	ORCA			AQUA
	G	S	B	A
ORBEA INNOVACIÓN				
Gold fibra de carbono	■			
Silver fibra de carbono		■		
Bronze fibra de carbono			■	
Orbea aluminium				■
Orbea design	■	■	■	■
Monocasco	■	■	■	
TECNOLOGÍA CARRETERA				
SSN Technology	■	■	■	
Aizone	■	■	■	
DCR	■	■	■	
Attraction	■	■		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
BB30	■	■	■	
Oversize headtube	■	■	■	
Punteras de carbono en cuadro y horquilla	■ ■	■		
Piecerío de aluminio customizado monolink	■ ■			



orca

■ ORCA G S B

GEOMETRÍA

TALLA	48	51	53	55	57	60
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	430 mm	460 mm	480 mm	500 mm	520 mm	550 mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	520 mm	535 mm	545 mm	555 mm	570 mm	590 mm
3. TUBO FRONTAL	104 mm	120 mm	145 mm	165 mm	185 mm	205 mm
4. VAINA	405 mm	405 mm	405 mm	408 mm	408 mm	408 mm
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER			267 mm (700 x 23C TIRE)			
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER			70 mm			
7. DISTANCIA ENTRE EJES	970 mm	970 mm	980 mm	988 mm	998 mm	1013 mm
8. ÁNGULO FRONTAL	71,5º	72,1º	72,1º	73,5º	73,2º	73,5º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74,75º	73,5º	73,5º	73,2º	73,2º	73,2º
10. ALTURA BASE	743 mm	766 mm	788 mm	807 mm	827 mm	846 mm
11. LARGO DEL CUADRO	360 mm	377 mm	380 mm	382 mm	391 mm	403 mm
12. ALTURA DEL CUADRO	500 mm	530 mm	552 mm	572 mm	590 mm	621 mm

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
48	170	90	40
51	170	100	40
53	172,5	110	42
55	172,5	110	42
57	175	120	44
60	175	130	44

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
160-165 cm	48
165-170 cm	51
170-175 cm	53
175-180 cm	53-55
180-185 cm	55-57
185-190 cm	57
> 190 cm	60

** Medidas orientativas*



Orca GDI2 CT CÓDIGO: A125

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD Di2
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE Di2
	SHIFTERS THUM Di2
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE Di2
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE Di2
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK

COLORES

CARBONO-NARANJA X3 · CARBONO-AZUL X4 · CARBONO-ROJO XJ · CARBONO BRILLO MATE XK

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

GDR CT

CÓDIGO: A124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-NARANJA X3

CARBONO-AZUL X4

CARBONO-ROJO XJ

CARBONO BRILLO MATE XK

Orca GRC CT CÓDIGO: A129

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	CAMPAGNOLO S RECORD 34x50 CT
	CAMPAGNOLO S RECORD 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	KFORCE 11 CARB
POTENCIA	FSA OS-99 CSI
MANETAS	CAMPAGNOLO S RECORD
FRENOS	CAMPAGNOLO S RECORD
CAMBIO	CAMPAGNOLO S RECORD
DESVIADOR	CAMPAGNOLO S RECORD
CADENA	CAMPAGNOLO S RECORD
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM SLR
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	CAMPAGNOLO S RECORD 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM SLR
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK

COLORES

CARBONO-NARANJA X3 | CARBONO-AZUL X4 | CARBONO-ROJO XJ | CARBONO BRILLO MATE XK

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

GRD CT

CÓDIGO: A127

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SRAM RED 34x50
	SRAM RED BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SRAM RED
FRENOS	SRAM RED
CAMBIO	SRAM RED
DESVIADOR	SRAM RED
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM SLR
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SRAM 11-26 10S PG1090
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM SLR
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-NARANJA X3

CARBONO-AZUL X4

CARBONO-ROJO XJ

CARBONO BRILLO MATE XK

Orca GLI2 CT CÓDIGO: A123

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD Di2
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA Di2
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA Di2
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA Di2
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK

COLORES

CARBONO-NARANJA X3

CARBONO-AZUL X4

CARBONO-ROJO XJ

CARBONO BRILLO MATE XK

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

GFR CT CÓDIGO: A126

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SRAM FORCE 34x50 CT
	SRAM FORCE BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SRAM FORCE
FRENOS	SRAM FORCE
CAMBIO	SRAM FORCE
DESVIADOR	SRAM FORCE
CADENA	SRAM PC 1070
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SRAM OG-1070 11-26 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-NARANJA X3

CARBONO-AZUL X4

CARBONO-ROJO XJ

CARBONO BRILLO MATE XK

Orca **GLT CT** CÓDIGO: A122

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARL LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK

COLORES

CARBONO-NARANJA X3 · CARBONO-AZUL X4 · CARBONO-ROJO XJ · CARBONO BRILLO MATE XK

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

GTH CT

CÓDIGO: A128

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	CAMPAGNOLO ATHENA 34x50 CT
	CAMPAGNOLO ATHENA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	KFORCE 11 CARB
POTENCIA	FSA OS-99 CSI
MANETAS	CAMPAGNOLO ATHENA
FRENOS	CAMPAGNOLO ATHENA
CAMBIO	CAMPAGNOLO ATHENA
DESVIADOR	CAMPAGNOLO ATHENA
CADENA	CAMPAGNOLO CHORUS
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	CAMPAGNOLO CHORUS 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLR
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-NARANJA X3

CARBONO-AZUL X4

CARBONO-ROJO XJ

CARBONO BRILLO MATE XK

Orca DAMA GDR CT

CÓDIGO: A193

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA GRC CT CÓDIGO: A197

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	CAMPAGNOLO S RECORD 34x50 CT
	CAMPAGNOLO S RECORD 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	CAR 400 KFORCE 11 CARB
POTENCIA	C/A 90 FSA OS-99 CSI 11
MANETAS	CAMPAGNOLO S RECORD
FRENOS	CAMPAGNOLO S RECORD
CAMBIO	CAMPAGNOLO S RECORD
DESVIADOR	CAMPAGNOLO S RECORD
CADENA	CAMPAGNOLO S RECORD
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM SLR
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	CAMPAGNOLO S RECORD 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM SLR
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON PEDALS
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

Orca **DAMA GRD CT** CÓDIGO: A195

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SRAM RED 34x50
	SRAM RED BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM RED
FRENOS	SRAM RED
CAMBIO	SRAM RED
DESVIADOR	SRAM RED
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM SLR
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SRAM 11-26 10S PG1090
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM SLR
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA GLT CT CÓDIGO: A192

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYSRIM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

Orca **DAMA GTH CT** CÓDIGO: A196

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	CAMPAGNOLO ATHENA 34x50 CT
	CAMPAGNOLO ATHENA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	CAR 400 KFORCE 11 CARB
POTENCIA	FSA OS-99 CSI
MANETAS	CAMPAGNOLO ATHENA
FRENOS	CAMPAGNOLO ATHENA
CAMBIO	CAMPAGNOLO ATHENA
DESVIADOR	CAMPAGNOLO ATHENA
CADENA	CAMPAGNOLO CHORUS
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	CAMPAGNOLO CHORUS 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA GFR CT CÓDIGO: A194

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA GOLD
HORQUILLA	ORBEA ORCA GOLD
PLATO	SRAM FORCE 34x50 CT
	SRAM FORCE BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA TEAM
POTENCIA	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM FORCE
FRENOS	SRAM FORCE
CAMBIO	SRAM FORCE
DESVIADOR	SRAM FORCE
CADENA	SRAM PC 1070
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
PIÑÓN	SRAM OG-1070 11-26 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYSRIM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA MONOLINK
	ORCA ZERO OFFSET+SLS
SILLÍN	SELLE ROYAL ARIONE DONNA KEM



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

CARBONO-ROJO-BLANCO
XF

CARBONO-BLANCO-ROSA
XG

Orca SDI2 CT CÓDIGO: A117

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER Di2
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE Di2
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE Di2
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE Di2
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-35
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

SDR CT CÓDIGO: A116

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-35
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

Orca SRC CT CÓDIGO: A121

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	CAMPAGNOLO S RECORD 34x50 CT
	CAMPAGNOLO S RECORD 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	FSA K-FORCE
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	FSA OS-99 CSI 11
MANETAS	CAMPAGNOLO S RECORD
FRENOS	CAMPAGNOLO S RECORD
CAMBIO	CAMPAGNOLO S RECORD
DESVIADOR	CAMPAGNOLO S RECORD
CADENA	CAMPAGNOLO S RECORD
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
PIÑÓN	CAMPAGNOLO S RECORD 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

SRD CT

CÓDIGO: A119

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SRAM RED 34x50
	SRAM RED BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM RED
FRENOS	SRAM RED
CAMBIO	SRAM RED
DESVIADOR	SRAM RED
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
PIÑÓN	SRAM 11-26 10S PG1090
CUBIERTAS	MAVIC KSYSRIM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

Orca SLI2 CT CÓDIGO: A115

ORBEA



COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER Di2
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA Di2
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA Di2
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA Di2
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW

ORBEA

Orca

SFR CT CÓDIGO: A118

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SRAM FORCE 34x50 CT
	SRAM FORCE BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM FORCE
FRENOS	SRAM FORCE
CAMBIO	SRAM FORCE
DESVIADOR	SRAM FORCE
CADENA	SRAM PC 1070
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
PIÑÓN	SRAM OG-1070 11-26 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

Orca STH CT CÓDIGO: A120

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	CAMPAGNOLO ATHENA 34x50 CT
	CAMPAGNOLO ATHENA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	FSA K-FORCE
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	FSA OS-99 CSI 11
MANETAS	CAMPAGNOLO ATHENA
FRENOS	CAMPAGNOLO ATHENA
CAMBIO	CAMPAGNOLO ATHENA
DESVIADOR	CAMPAGNOLO ATHENA
CADENA	CAMPAGNOLO CHORUS
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
PIÑÓN	CAMPAGNOLO CHORUS 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

SLT CT CÓDIGO: A114

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

Orca S105 CT CÓDIGO: A113

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 30x39x50
	SHIMANO 105 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	SHIMANO 105
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	SHIMANO 105
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO EASY PEDALS
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XP FLOW

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA XB

BLANCO-AZUL XI

CARBONO-PLATA XM

ANTRACITA-ROJO XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca DAMA SDR CT CÓDIGO: A187

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO DURA ACE 34x50
	FSA K-FORCE BB30 39x53
	FSA K-FORCE BB30 34x50
	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO DURA ACE CARBON
	SHIMANO WH-RS21
	SHIMANO WH-9000 C-35
	SHIMANO WH-9000 C-50
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
	SHIMANO DURA ACE 11-28 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
	SHIMANO DURA ACE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

BLANCO-CARBONO-PLATA
XH

BLANCO-AZUL-PLATA
XI

Orca **DAMA SRC CT** CÓDIGO: A191

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	CAMPAGNOLO S RECORD 34x50 CT
	CAMPAGNOLO S RECORD 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	FSA K-FORCE
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	FSA OS 99 CSI
MANETAS	CAMPAGNOLO S RECORD
FRENOS	CAMPAGNOLO S RECORD
CAMBIO	CAMPAGNOLO S RECORD
DESVIADOR	CAMPAGNOLO S RECORD
CADENA	CAMPAGNOLO S RECORD
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
PIÑÓN	CAMPAGNOLO S RECORD 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY

COLORES

BLANCO-CARBONO-PLATA
XH

BLANCO-AZUL-PLATA
XI

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA SRD CT CÓDIGO: A189

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SRAM RED 34x50
	SRAM RED BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM RED
FRENOS	SRAM RED
CAMBIO	SRAM RED
DESVIADOR	SRAM RED
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM ELITE
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
PIÑÓN	SRAM 11-26 10S PG1090
CUBIERTAS	MAVIC KSYSRIM ELITE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY



TALLAS

47,49,51,53

COLORES



BLANCO-CARBONO-PLATA
XH



BLANCO-AZUL-PLATA
XI

Orca **DAMA SFR CT** CÓDIGO: A188

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SRAM FORCE 34x50 CT
	SRAM FORCE BB30 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SRAM FORCE
FRENOS	SRAM FORCE
CAMBIO	SRAM FORCE
DESVIADOR	SRAM FORCE
CADENA	SRAM PC 1070
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
PIÑÓN	SRAM OG-1070 11-26 10S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON PEDALS
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY

COLORES

BLANCO-CARBONO-PLATA
XH

BLANCO-AZUL-PLATA
XI

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA STH CT CÓDIGO: A190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	CAMPAGNOLO ATHENA 34x50 CT
	CAMPAGNOLO ATHENA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	FSA K-FORCE
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	FSA OS 99 CSI
MANETAS	CAMPAGNOLO ATHENA
FRENOS	CAMPAGNOLO ATHENA
CAMBIO	CAMPAGNOLO ATHENA
DESVIADOR	CAMPAGNOLO ATHENA
CADENA	CAMPAGNOLO CHORUS
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	CAMPAGNOLO BORA
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
PIÑÓN	CAMPAGNOLO CHORUS 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

BLANCO-CARBONO-PLATA
XH

BLANCO-AZUL-PLATA
XI

Orca **DAMA SLT CT** CÓDIGO: A186

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY

COLORES

BLANCO-CARBONO-PLATA
XH

BLANCO-AZUL-PLATA
XI

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA S105 CT CÓDIGO: A185

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 39x53
	SHIMANO 105 30x39x50
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	SHIMANO 105
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	SHIMANO 105
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ORCA
	ORCA ZERO OFFSET
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY



TALLAS

47,49,51,53

COLORES



BLANCO-CARBONO-PLATA
XH



BLANCO-AZUL-PLATA
XI

Orca BLI2 CT CÓDIGO: A111

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	FSA OMEGA BB30 34x50
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	ORBEA AL PRO
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	ORBEA AL PRO
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA Di2
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA Di2
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA Di2
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW

COLORES

CARBONO-AMARILLO XN

CARBONO-NARANJA XO

BLANCO-CARBONO-ROJO XP

ANTRACITA-CARBONO XQ

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

BLT CT CÓDIGO: A110

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	FSA OMEGA BB30 34x50
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-AMARILLO XN

CARBONO-NARANJA XO

BLANCO-CARBONO-ROJO XP

ANTRACITA-CARBONO XQ

Orca BTH CT CÓDIGO: A112

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	CAMPAGNOLO ATHENA 34x50 CT
	CAMPAGNOLO ATHENA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	CAMPAGNOLO ATHENA
FRENOS	CAMPAGNOLO ATHENA
CAMBIO	CAMPAGNOLO ATHENA
DESVIADOR	CAMPAGNOLO ATHENA
CADENA	CAMPAGNOLO CHORUS
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
PIÑÓN	CAMPAGNOLO CHORUS 11-25 11S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW

COLORES

CARBONO-AMARILLO XN

CARBONO-NARANJA XO

BLANCO-CARBONO-ROJO XP

ANTRACITA-CARBONO XQ

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca

B105 CT CÓDIGO: A109

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 30x39x50
	SHIMANO 105 39x53
	FSA OMEGA BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
	SHIMANO WH-R500
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
	MAVIC AKSIUM WTS
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RUBINO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-AMARILLO XN

CARBONO-NARANJA XO

BLANCO-CARBONO-ROJO XP

ANTRACITA-CARBONO XQ

Orca **DAMA BLT CT** CÓDIGO: A183

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	FSA OMEGA BB30 34x50
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	SHIMANO ULTEGRA 30x39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY

COLORES

CARBONO-MORADO
XR

BLANCO-CARBONO-PLATA
XS

TALLAS

47,49,51,53

ORBEA

Orca DAMA B105 CT CÓDIGO: A182

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA DAMA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 30x39x50
	SHIMANO 105 39x53
	FSA OMEGA BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RUBINO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLS FLOW LADY



TALLAS

47,49,51,53

COLORES

CARBONO-MORADO
XR

BLANCO-CARBONO-PLATA
XS



onix

■ ONIX


GEOMETRÍA

TALLA	48	51	54	57	60
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	430 mm	460 mm	490 mm	520 mm	550 mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	520 mm	535 mm	550 mm	570 mm	590 mm
3. TUBO FRONTAL	102 mm	122 mm	152 mm	182 mm	212 mm
4. VAINA	405 mm	405 mm	408 mm	408 mm	408 mm
7. DISTANCIA ENTRE EJES	970 mm	970 mm	983 mm	998 mm	1013 mm
8. ÁNGULO FRONTAL	71.5º	72.1º	72.4º	72.9º	73.5º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74.75º	73.5º	73.2º	73.2º	73.2º
10. ALTURA BASE	720 mm	750 mm	780 mm	810 mm	835 mm
11. LARGO DEL CUADRO	360 mm	377 mm	379 mm	391 mm	403 mm
12. ALTURA DEL CUADRO	500 mm	530 mm	559 mm	590 mm	621 mm
13. LONGITUD HORQUILLA A-C					

ERGONOMÍA

TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
48	170	100	40
51	170	100	42
54	172,5	110	42
57	172,5	110	44
60	175	120	46

** La medida del manillar es centro-centro*



onix T105 CT

CÓDIGO: A106

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ONIX
HORQUILLA	ORBEA AC
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 30x39x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

CARBONO-ROJO
S1

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

onix TTG CT CÓDIGO: A105

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ONIX
HORQUILLA	ORBEA AC
PLATO	FSA OMEGA 34x50 CT
	FSA OMEGA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO TIAGRA
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
	SHIMANO WH-R500
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

CARBONO-ROJO
S1



aqua

AQUA

GEOMETRÍA

TALLA	48	51	54	57	60
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	430	460	490	520	550
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	520	535	550	570	590
3. TUBO FRONTAL	102	120	148	176	204
4. VAINA	405	405	405	405	405
7. DISTANCIA ENTRE EJES	970	970	983	998	1013
8. ÁNGULO FRONTAL	71.5º	72.3º	72.6º	73.2º	73.7º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74.75º	73.5º	73.2º	73.2º	73.2º
10. ALTURA BASE	720	750	780	810	835

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
48	170,0	90	400
51	170,0	105	400
54	172,5	105	420
57	172,5	120	440
60	175,0	120	440

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
160-165 cm	47-51/S
165-170 cm	51-53/M
170-175 cm	53-55/M
175-180 cm	55-57/M-L
180-185 cm	57-59/L
185 -190 cm	59-61/L-XL
< 190 cm	61/XL

** Medidas orientativas*



aqua T105 CT CÓDIGO: A104

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 30x39x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

aqua TTG CT CÓDIGO: A103

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	FSA OMEGA 34x50 CT
	FSA OMEGA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 34x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO TIAGRA
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

aqua JUNIOR CÓDIGO: A100

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	ORBEA ALU 34x42
	ORBEA ALU 39x46x165 + 16x24
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO 2300
FRENOS	ORBEA ALU
CAMBIO	SHIMANO 2300
DESVIADOR	SHIMANO 2300
CADENA	SHIMANO HG50
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO HG50-26 8S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	ORBEA ROAD ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ALU
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

TALLAS

ÚNICA

ORBEA

aqua TSR CT CÓDIGO: A102

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO SORA 34x50
	SHIMANO SORA 30x39x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO SORA
FRENOS	ORBEA ALU
CAMBIO	SHIMANO SORA
DESVIADOR	SHIMANO SORA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO SORA 12-27 9S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	ORBEA ROAD ALU
	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ALU
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

aqua T23 CT CÓDIGO: A101

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO 2300 34x50 CT
	SHIMANO 2300 30x42x52
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1” 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO 2300
FRENOS	ORBEA ALU
CAMBIO	SHIMANO 2300
DESVIADOR	SHIMANO 2300
CADENA	SHIMANO HG50
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO HG50 13-26 8S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	ORBEA ROAD ALU
	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ALU
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

aqua DAMA TTG CT CÓDIGO: A181

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA DAMA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	FSA OMEGA 34x50 CT
	FSA OMEGA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 30x39x50
	SHIMANO TIAGRA 34x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
	FLAT ORBEA OC-I + TRIP
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO TIAGRA
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 LADY



TALLAS

47,49,53,56

COLORES

NEGRO-ROSA
B5

BLANCO-ROJO
B6

aqua DAMA TSR CT

CÓDIGO: A180



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA DAMA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO SORA 34x50
	SHIMANO SORA 30x39x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
	FLAT ORBEA OC-I + TRIP
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO SORA
FRENOS	ORBEA ALU
CAMBIO	SHIMANO SORA
DESVIADOR	SHIMANO SORA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO SORA 12-27 9S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	ORBEA ROAD ALU
	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ALU
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 LADY

COLORES

NEGRO-ROSA
B5

BLANCO-ROJO
B6

TALLAS

47,49,53,56



TERRA

■ TERRA


GEOMETRÍA

TALLA	48	51	54	57	60
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	480	510	540	570	600
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	530	540	550	570	585
3. TUBO FRONTAL	104	129	155	185	205
4. VAINA	425	425	425	425	425
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1002	1007	1012	1021	1031
8. ÁNGULO FRONTAL	71.8º	72.5º	73.1º	74.2º	74.7º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74º	74º	74º	74º	74º

ERGONOMÍA

TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
48	172	105	400
51	172	100	420
54	172,5	110	420
57	172,5	110	440
60	172	120	440

** La medida del manillar es centro-centro*



TERRA TLT

TERRA TLT CÓDIGO: A178

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA TERRA CARBON
HORQUILLA	ORBEA TERRA CARBON
PLATO	FSA SLK 46x36 BB30
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
	3T ERGONOVA TEAM STEALTH
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	TEKTRO SLK
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC KSYRIUM EQUIPE
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	VITTORIA CROSS XG PRO 700x32
PEDALES	NO
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON PRO 2
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW
	SELLE ITALIA SLR

COLORES

BLANCO-CARBONO-ROJO
IR

CARBONO-PLATA-BLANCO
IS

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

TERRA

T105 CÓDIGO: A177

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA TERRA CARBON
HORQUILLA	ORBEA TERRA CARBON
PLATO	FSA OMEGA 46x36 BB30
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA ALU PRO
	3T ERGONOVA OE
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO 105
FRENOS	CROSS ALU
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	SHIMANO WH-9000 C-24
PIÑÓN	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	VITTORIA CROSS XG PRO 700x32
PEDALES	NO
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON PRO 2
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW
	SELLE ITALIA SLR



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

BLANCO-CARBONO-ROJO
IR

CARBONO-PLATA-BLANCO
IS

TERRA LOBULAR CROSS TLT

TERRA **LOBULAR CROSS TLT** CÓDIGO: A175

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CROSS LOBULAR
HORQUILLA	ORBEA CROSS CARB AC
PLATO	FSA OMEGA 46x36
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1” 1/8
MANILLAR	3T ERGONOVA ALU
POTENCIA	3T ARX OE ALU
MANETAS	SHIMANO ULTEGRA
FRENOS	CROSS ALU
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
PIÑÓN	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	VITTORIA CROSS XG PRO 700x32
PEDALES	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON PRO 2
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

BLANCO-NEGRO-ROJO
IL

NEGRO-PLATA-BLANCO
IM

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

TERRA

ALU TTG

CÓDIGO: A176

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA TERRA ALU
HORQUILLA	ORBEA CROSS CARB AC
PLATO	FSA OMEGA 46x36
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA ROAD
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	CROSS ALU
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO TIAGRA
CADENA	KMC X10
RUEDAS	SHIMANO WH-R500
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA CROSS XG PRO 700x32
PEDALES	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

BLANCO-NEGRO-ROJO
IU

NEGRO-PLATA-BLANCO
IX



FITNESS

Orca B105 F CÓDIGO: A174

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO 105 30x39x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO R780
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RUBINO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SL FLOW

COLORES

CARBONO-AMARILLO XN

CARBONO-NARANJA XO

BLANCO-CARBONO-ROJO XP

ANTRACITA-CARBONO XQ

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

ONIX TTG F CÓDIGO: A173

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ONIX
HORQUILLA	ORBEA AC
PLATO	OMEGA 30x39x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

CARBONO-ROJO
S1

aqua TTG F CÓDIGO: A172

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	OMEGA 30x39x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO TIAGRA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO TIAGRA
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO TIAGRA 12-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

aqua

TSR F CÓDIGO: A171

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO SORA 30x39x50
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO SORA
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO SORA
DESVIADOR	SHIMANO SORA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	SHIMANO SORA 12-27 9S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW



TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

aqua T23 F

CÓDIGO: A170

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA AQUA
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	SHIMANO FCM 131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO STEF 65
FRENOS	ORBEA ALU
CAMBIO	SHIMANO 2300
DESVIADOR	SHIMANO R453
CADENA	SHIMANO HG50
RUEDAS	ORBEA R1800
PIÑÓN	DNP 12-23 8S
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	ORBEA ROAD ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA ALU
SILLÍN	SELLE ITALIA X1 FLOW

COLORES

ROJO-BLANCO
B1

NEGRO-NARANJA
B2

NEGRO-AZUL
B3

BLANCO-ANTRACITA
B4

TALLAS

48,51,54,57,60

SOLO COMPITO CONTRA EL RIVAL MÁS DURO: YO MISMO.

TRIATLÓN





01. DNI

NOMBRE: Orbea Ordu
USO: Competición
CONSTRUCCIÓN: Orbea Monocoque
MATERIALES: Orbea Carbon Gold
GARANTÍA: De por vida
DISEÑO: Orbea Design
TECNOLOGÍA: Ergonomía, Aizone, angulación 74º - 80º, cableado 100% interno DCR, nuevo sistema de pedalier Press Fit.

02. BENEFICIOS

Las ventajas fundamentales para el usuario de esta nueva plataforma Ordu proviene de los siguientes beneficios:

ERGONOMÍA

Hemos trabajado con distintos grupos de usuario para optimizar la geometría existente y adecuarlo a las necesidades de los Triatletas. La mayor modificación respecto al modelo anterior está en:

- Angulación de tubo sillín, que ahora son 78º.
- Reach.
- Stack.
- Tecnología Monolink aplicada a potencia para ofrecer el máximo rango de posicionamiento de manillar.

AIZone

El proyecto Aizone (Aerodinamic Investigation Zone) desarrollado por Orbea en el Túnel del Viento, nos ha permitido generar un extenso conocimiento sobre la aerodinámica, que se traduce en los siguientes argumentos:

- **Óptima rigidez**: La potencia que genera el ciclista se traslada de manera óptima al desarrollo o al deslizamiento del corredor.
- **Perfecto coeficiente aerodinámico**: La incidencia de la bicicleta a través del aire es la más equilibrada del mercado.

Todo este conocimiento se plasma en las siguientes zonas del cuadro:

- Horquilla de proporciones 1:4 que minimizan la superficie frontal del conjunto y mejora el coeficiente de penetración aerodinámica.
- Zona de dirección con potencia y horquilla integrada, que minimizan el coeficiente aerodinámico del conjunto.
- Tubo diagonal tubo sillín y tija de grosor mínimo.
- Tirantes pegados a cuadro para el área proyectada del conjunto.
- Frenos traseros en zona pedalier.

03. PUNTOS FUERTES

POR QUÉ ORDU

Como se ha comentado con anterioridad, Ordu es un modelo único que cubre las necesidades de usuario y que ha focalizado todos los esfuerzos de desarrollo en las 3 necesidades detectadas en usuarios:

- **Ergonomía**: contamos con una nueva geometría en 4 tallas. XS (con rueda de 650), S, M y L que cubren un amplio espectro de usuarios.
- **Aerodinámica**: se han trabajado cada una de las partes que forman el cuadro, la horquilla y el conjunto de dirección para minimizar el CdA: coeficiente de penetración aerodinámica y el área proyectada. Porque lo más aerodinámico no es lo más rápido:

$$\max\left(\frac{K}{C_D A}\right) W_{Corredor} = W_{Rozamientos} + W_{Aerodinámica} + W_{Gravedad}$$

- **Diseño**: Producto Orbea Design bajo un proceso definido por la casa donde el usuario es el centro de todo el desarrollo, desde el inicio hasta el momento de la entrega.

ANGULACIÓN 74º-80º

El cuadro Ordu permite un rango de angulación desde 74º a 80º. Para ello se utilizan dos tijas de sillín que cubren las angulaciones 74º-76º y 78º-80º. La ventaja es clara frente a otros sistemas:

- Permite un mayor rango de posiciones para el ciclista de forma que pueda adaptar su posición y conseguir un pedaleo más eficiente.
- 74º-76º permite una posición de pedaleo cercana a la bicicleta de carretera tradicional. Normalmente recomendada para recorridos mixtos o con subidas.
- 78º-80º permite una posición de pedaleo más adelantada especialmente ventajosa en terrenos llanos donde se puede exprimir una mayor potencia de pedaleo.



ORDU

GEOMETRÍA

TALLA	XS	S	M	L
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	440mm	480mm	535mm	570mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	484mm	505mm	524mm	561mm
3. TUBO FRONTAL	100mm	90mm	105mm	140mm
4. VAINA	370mm	400mm	400mm	400mm
7. DISTANCIA ENTRE EJES	929mm	973mm	994mm	1029mm
8. ÁNGULO FRONTAL	72º	72º	72.4º	74º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	78º	78º	78º	78º
10. ALTURA BASE				
11. LARGO DEL CUADRO	381mm	395mm	415mm	444mm
12. ALTURA DEL CUADRO	467mm	501mm	517mm	552mm
13. TIPO DE RUEDA	650	700	700	700

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
XS	170	110	400
S	170	110	400
M	172,5	110	400
L	175	110	400

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
152-163 cm	XS
163 -175 cm	S
175-185 cm	M
< 185 cm	L

** Medidas orientativas*



ORDU GDi2 CÓDIGO: A134

ORBEA



* Shimano C75 TB estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORDU
HORQUILLA	ORBEA ORDU
PLATO	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	3T BREZZA II TEAM
POTENCIA	ORBEA ORDU MONOLINK
MANETAS	SHIMANO DURA ACE Di2
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE Di2
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE Di2
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO C75 TB
	SHIMANO C50 CL
	SHIMANO RS 21
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
CUBIERTAS	VITTORIA CORSA EVOCX 700x2
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK
	SELLE ITALIA SL T1

COLORES

CARBONO-ROJO
A1

BLANCO-CARBONO
A2

TALLAS

S, M, L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORDU
HORQUILLA	ORBEA ORDU
PLATO	SHIMANO DURA ACE 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	3T BREZZA II TEAM
POTENCIA	ORBEA ORDU MONOLINK
MANETAS	SHIMANO CRONO
FRENOS	SHIMANO DURA ACE
CAMBIO	SHIMANO DURA ACE
DESVIADOR	SHIMANO DURA ACE
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO C50 CL
	SHIMANO DURA ACE C75 TUBULAR
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO DURA ACE 11-25 11S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK
	SELLE ITALIA SL T1



* Shimano C50 CL estándar

TALLAS

S, M, L

COLORES

CARBONO-ROJO
A1

BLANCO-CARBONO
A2

ORDU GLi2 CÓDIGO: A130



* Zipp 808 Firecrest CC opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORDU
HORQUILLA	ORBEA ORDU
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	3T BREZZA II TEAM
POTENCIA	ORBEA ORDU MONOLINK
MANETAS	SHIMANO DURA ACE Di2
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA Di2
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA Di2
CADENA	SHIMANO DURA ACE
RUEDAS	SHIMANO RS21*
	SHIMANO C75 TB
	SHIMANO C50 CL
	ZIPP 808 CC FIRECREST BLACK
	ZIPP 404/808 CC FIRECREST BLACK
	ZIPP 404 CC FIRECREST BLACK
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
	ZIPP 404 ALU WHEEL (SOLO PARA TALLA XS)
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK
	SELLE ITALIA SL T1

COLORES

CARBONO-ROJO
A1

BLANCO-CARBONO
A2

TALLAS

XS, S, M, L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORDU
HORQUILLA	ORBEA ORDU
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 39x53
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	3T BREZZA II TEAM
POTENCIA	ORBEA ORDU MONOLINK
MANETAS	SHIMANO DURA ACE BAR END
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	SHIMANO RS21*
	SHIMANO C75 TB
	SHIMANO C50 CL
	ZIPP 808 CC FIRECREST BLACK
	ZIPP 404/808 CC FIRECREST BLACK
	ZIPP 404 CC FIRECREST BLACK
	LIGHTWEIGHT STANDARD C
	ZIPP 404 ALU WHEEL (SOLO PARA TALLA XS)
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-25 10S
CUBIERTAS	VITTORIA DIAMANTE PRO 700x22
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR MONOLINK
	SELLE ITALIA SL T1



* Zipp 404 Firecrest CC opcional

TALLAS

XS, S, M, L

COLORES

CARBONO-ROJO
A1

BLANCO-CARBONO
A2

Orca **TRI SLI2 CT** CÓDIGO: A138

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER Di2
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	TT PRO DESIGN OZERO+ZBS S BEN
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE Di2
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA Di2
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA Di2
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORCA ZERO OFFSET
	ORBEA ORCA
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR T1
	SELLE ITALIA SLR

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA
XB

BLANCO-AZUL
XI

CARBONO-PLATA
XM

ANTRACITA-ROJO
XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca TRI SLT CT S CÓDIGO: A137

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO ULTEGRA 34x50 CT
	SHIMANO ULTEGRA 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	TT PRO DESIGN OZERO+ZBS S BEN
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE BAR END
FRENOS	SHIMANO ULTEGRA
CAMBIO	SHIMANO ULTEGRA
DESVIADOR	SHIMANO ULTEGRA
CADENA	SHIMANO ULTEGRA
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO ULTEGRA 11-28 10S
	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO 2 MAX CARBON
TIJA DE SILLÍN	ORCA ZERO OFFSET
	ORBEA ORCA
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR T1
	SELLE ITALIA SLR



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA
XB

BLANCO-AZUL
XI

CARBONO-PLATA
XM

ANTRACITA-ROJO
XV

Orca **TRI S105 CT** CÓDIGO: A136

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA SILVER
HORQUILLA	ORBEA ORCA SILVER
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 39x53
	FSA SLK BB30 39x53
	FSA SLK BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	TT PRO DESIGN OZERO+ZBS S BEN
POTENCIA	3T ARX OE ALU
	3T ARX LTD
MANETAS	SHIMANO DURA ACE BAR END
FRENOS	SHIMANO 105
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	SHIMANO 105
RUEDAS	MAVIC AKSIUM
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	MAVIC KSYRIUM ELITE WTS
	MAVIC KSYRIUM SLR WTS
	ZIPP 404 CC FIRECREST
	SHIMANO WH-9000 C-24
	SHIMANO WH-9000 C-35
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
	SHIMANO 105 11-25 10S
CUBIERTAS	MAVIC AKSIUM
PEDALES	NO
	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	ORCA ZERO OFFSET
	ORBEA ORCA
	MONOLINK+SLR MONOLINK
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR T1
	SELLE ITALIA SLR

COLORES

BLANCO-ROJO-PLATA
XB

BLANCO-AZUL
XI

CARBONO-PLATA
XM

ANTRACITA-ROJO
XV

TALLAS

48,51,53,55,57,60

ORBEA

Orca TRI B105 CÓDIGO: A139

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ORCA BRONZE
HORQUILLA	ORBEA ORCA BRONZE
PLATO	SHIMANO 105 34x50 CT
	SHIMANO 105 39x53
	FSA OMEGA BB30 34x50
DIRECCIÓN	INTEGRATED CARBON 1" 1/2
MANILLAR	TT PRO DESIGN OZERO+ZBS S BEN
POTENCIA	ORBEA ALU PRO
	3T ARX OE
MANETAS	SHIMANO DURA ACE BAR END
FRENOS	ORBEA PRO
CAMBIO	SHIMANO 105
DESVIADOR	SHIMANO 105
CADENA	KMC X10
RUEDAS	ORBEA R1800
	SHIMANO WH-R500
	MAVIC AKSIUM WTS
	MAVIC KSYRIUM EQUIPE WTS
	SHIMANO WH-RS21
PIÑÓN	SHIMANO 11-28 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RUBINO 700x23
PEDALES	LOOK KEO EASY
TIJA DE SILLÍN	FSA SLK
SILLÍN	SELLE ITALIA SL T1



TALLAS

48,51,53,55,57,60

COLORES

CARBONO-AMARILLO
XN

CARBONO-NARANJA
XO

BLANCO-CARBONO-ROJO
XP

ANTRACITA-CARBONO
XQ

AFORTUNADAMENTE, AÚN QUEDAN LUGARES DONDE PERDERSE Y ENCONTRAR LA FELICIDAD.

MONTAÑA



01. DNI

NOMBRE: Orbea Occam

USO: Occam 26: Trail/ All Mountain. Occam29 XC Marathon / Trail

CONSTRUCCIÓN: Monocasco

RECORRIDO: Occam 26: 123 mm Occam 29: 105 mm

MATERIALES: Orbea Monocoque Silver (OMS) y Orbea Hydroforming Alloy (H)

GARANTÍA: De por vida

DISEÑO: Orbea Design

TECNOLOGÍA: Advanced Dynamics, C9-12, Diamond Link, DCR

02. BENEFICIOS

¿PARA QUIÉN ESTÁ DISEÑADA UNA OCCAM Y LA OCCAM29?

La Orbea Occam ha sido diseñada para los amantes del mountain bike en estado puro. Desarrollada con la tecnología Advanced Dynamics, este nuevo chasis de Orbea nos proporciona 123 mm de recorrido destinados al más puro Trail y All Mountain. La hemos diseñado en dos materiales que dominamos a la perfección: Orbea Monocoque Silver y Orbea Hydro.

La Occam29 es la bicicleta idónea para el XC de larga distancia y el Trail por sus características de eficiencia, control y ligereza. Se trata de una bicicleta con 105 mm de recorrido, extremadamente rápida y con un paso endiablado por terreno escarpado. Desarrollada en base a la tecnología Advanced Dynamics, aquí tienes una nueva muestra del poder de Orbea en las dobles suspensiones.

THT

Al igual que hicimos con Rallon, en el modelo Silver e Hydro de Occam no íbamos a escatimar en detalles y la hemos diseñado con una dirección sobredimensionada y conificada. Esta Tapered Headtube 1 1/8-1.5” nos otorga rigidez y precisión en la conducción.

ADVANCED DYNAMICS

Advanced Dynamics es el fruto de un largo trabajo de reflexión, análisis e investigación alrededor de las bicicletas de doble suspensión. Hasta ahora las tecnologías aplicadas a estas bicicletas se basaban en análisis cinemáticos planos. Orbea pone sobre la mesa los análisis virtuales donde todas las variables son tenidas en cuenta: aceleraciones y velocidades relativas en cada punto de contacto, la transmisibilidad de las suspensiones en cada uno de los terrenos, estudiadas por primera vez en el mundo de las dobles.

Advanced Dynamics es una avanzada tecnología, soportada por exclusivas herramientas de software mediante el cual los

ingenieros pueden obtener una muy completa información sobre el comportamiento de la bicicleta. Si a esto le sumamos la información obtenida en pruebas con prototipos, Advanced Dynamics es la herramienta perfecta para la creación de bicicletas de doble suspensión.

A esto debemos añadirle el trabajo en conjunto realizado con Fox a través del cual logramos el ajuste perfecto para el corazón de la Occam, el amortiguador. Las características de eficiencia de pedalada, rapidez y control en los descensos necesitan de un setting específico del amortiguador. Es por ello, que éste ha sido otro de los capítulos a cuidar en profundidad para obtener el mejor rendimiento de esta pieza clave.

INNOVATIVE 29" GEOMETRY / OCCAM29

Rapidez, reactividad y estabilidad. Éstas eran tres de las premisas que debía cumplir la nueva 29 de Orbea. Para lograrlo creamos las bases más cortas del mercado en una bicicleta de 29, 445 mm. Tubo de dirección lanzado (70º & 69º) con el que maximizar el control en las bajadas. Tubo sillín vertical (74º) que nos reporta una gran capacidad pedaleadora. Tubos horizontales más largos para potencias más cortas con las que ganaremos en control.

GEOMETRÍA TRAIL INNOVATIVE / OCCAM

Hemos creado una geometría agresiva, ágil y sorprendente para la Occam. Bajo las premisas de bici de trail/all mountain revolucionaria, teníamos que diseñar una máquina polivalente y eficiente a la vez que divertida. Tubo de sillín vertical, horquilla lanzada, bases ultracortas…

Todo esto se traduce en una óptima posición de pedaleo tanto para subir, como para acelerar y bajar con el máximo control y estabilidad en todo tipo de bajadas.

· Tubo sillín a 74´5º y 73´5º: Sea cual sea la subida, siempre pedalearás bien. Los 74´5º y los 73.5º de inclinación del tubo sillín nos proporcionan una óptima posición de pedaleo.

· Tubo dirección: La nueva Occam montar horquillas de 120 y 140 mm de recorrido. Con la primera de ellas obtendremos una inclinación de 68´5º y con la segunda lo reduciremos hasta los 67´5º. Con ambas graduaciones lograremos una gran estabilidad a alta velocidad, así como una posición perfecta para meter y controlar la bicicleta por donde quieras.

· Bases de 420 mm: Has leído bien: bases de 420 mm. O lo que es lo mismo, las bases más cortas del mercado. El audaz tren trasero de esta bicicleta te permitirá meterte por donde quieras. Esta cortísima longitud de bases la convierte en una máquina de una gran maniobrabilidad para la que no serán un obstáculo las zonas estrechas o reviradas.

CONSTRUCTION OMS & HYDRO

La Orbea Occam y la Occam29 están creadas en carbono Silver e Hydro. El Silver se compone de fibras de carbono de gran ligereza y alto módulo que proporcionan rigidez y elevada resistencia a impactos. Se trata de una combinación de fibras que de alto Módulo de Elástico y una gran resistencia. Esto se traduce en una bicicleta de elevadas prestaciones a la vez que robusta para niveles de exigencia tan altos como los tuyos.

El modelo de aluminio está creado en Orbea Hydroformed Tricone Aluminium. Un material de extrema ligereza con propiedades mecánicas nunca antes alcanzadas. Incorpora Aluminio, Silicio y Magnesio y recibe doble tratamiento térmico T4 y T6 a temperaturas de hasta a 565ºC. Además, incorpora complejos procesos de hidroconformado y triple conificado que proporcionan el mínimo peso junto a elevados niveles de robustez y fiabilidad.

C9·12

Es una de las soluciones constructivas que trabajamos en la Occam y que incorporamos a la nueva Occam29: minimiza peso, aporta rigidez y seguridad, y facilita la incorporación de frenos de disco de colocación directa. El diseño exclusivo de Orbea C9-12 posibilita montar de manera óptima tanto los bujes traseros tradicionales, así como los actuales y rígidos bujes pasantes de 12 mm (X12, 12x142, 142mm...)

RODAMIENTOS SELLADOS

Una bici con 4 puntos de giro llevaría 8 rodamientos. La nuestra tiene 10. La sensibilidad que aporta esta bicicleta es brutal porque

se sustituyen los casquillos de fricción estándar por rodamientos sellados. Pero lo que realmente nos diferencia es la colocación del rodamiento también sobre el anclaje trasero del amortiguador. Con esto logramos una extrema rigidez y mayor sensibilidad y eliminamos fricciones creando un sistema ultracompacto que se refleja en el inmejorable comportamiento de la bicicleta.

CASQUILLO INTERNO EN EL PUNTO DE GIRO PRINCIPAL (28 MM OD)

El punto de giro principal incorpora un casquillo de aluminio de 28 mm de diámetro que sirve de base para colocar los rodamientos de 15 mm a ambos lados. Dos piezas cónicas aseguran rigidez y estanqueidad a medida que apretamos el tornillo principal. Esto nos otorga precisión, durabilidad y la total eliminación de ruidos en una zona clave de la bicicleta.

DOWNTUBE CABLE HIGHWAY

El sistema de cableado Downtube Cable Highway es otra de las soluciones que aporta limpieza y simplicidad en la nueva Occam29. Hemos proyectado el cableado por la parte superior del tubo diagonal con lo que eliminamos la interacción con la suspensión y, en consecuencia con el pedaleo.

El cable del desviador es interno hasta llegar a su objetivo. Los cables del freno trasero y del cambio viajan por la parte externa del tubo. Así eliminamos los roces con el punto de pivote principal y la parte inferior del tubo queda limpia tanto para colocar un protector para proteger esa zona y, cuando el terreno lo exija, portear la bicicleta.



OCCAM 29

■ OCCAM 29

GEOMETRÍA

TALLA	S	M	L
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	420 mm	470 mm	520 mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	577 mm	612 mm	639 mm
3. TUBO FRONTAL	110 mm	120 mm	135 mm
4. VAINA	445 mm	445 mm	445 mm
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER	326 mm	326 mm	326 mm
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER	44 mm	44 mm	44 mm
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1098 mm	1133 mm	1161 mm
8. ÁNGULO FRONTAL	70º	70º	70º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74º	74º	74º
10. ALTURA BASE	881 mm	815 mm	822 mm
11. LARGO DEL CUADRO	402 mm	435 mm	458 mm
12. ALTURA DEL CUADRO	608 mm	618 mm	632 mm
13. LONGITUD HORQUILLA A-C	505 mm	505 mm	505 mm

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
S	170	70	670
M	175	90	670
L	175	110	670

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
160-175 cm	S
175-185 cm	M
< 185 cm	L

** Medidas orientativas*



OCCAM29 S10 CÓDIGO: A267

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV SV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX 29 CTD REM QR15 100 KASH
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
PLATO	SHIMANO XTR 26x38
	SHIMANO XTR 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE FLAT
	FSA SLK KIT
	FSA K-FORCE KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO XTR
FRENOS	SHIMANO XTR DISC
	FORMULA R1
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XTR
CADENA	SHIMANO M980
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SRAM RISE 60 29 DISC
PIÑÓN	SHIMANO XTR 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACEFACE NEXT SL
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELL ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SL XC FLOW

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

TALLAS

S,M,L

ORBEA

OCCAM 29 S30

CÓDIGO: A266

OCCAM 29 S30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV REMOTE
	FOX CTD BV SV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 10
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
	FOX 29 FIT CTD REM QR15 100 KASH
PLATO	SRAM XO
	SHIMANO XTR 2X10
	SHIMANO XTR 3X10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SRAM X9
FRENOS	FORMULA T1S DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SRAM XO
DESVIADOR	SRAM X9
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX SLR 29
	SRAM.RISE 60 29
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA NEKKAR



TALLAS

S,M,L

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

OCCAM29 S30X CÓDIGO: A265

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 12
	FOX 29 FIT CTD REM QR15 Q100 KASH
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
	SHIMANO XTR 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO XT
	SRAM RISE 60 29
	MAVIC CROSSMAX 29 SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH TORO READY 29x2.15
	GEAX AKA 29x2,2 XC
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SL XC FLOW

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

TALLAS

S,M,L

ORBEA

OCCAM 29 S50 CÓDIGO: A264

OCCAM 29 S50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD SV
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 29 CTD 100
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
PLATO	SRAM 1000 24x38
	SHIMANO SLX 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SRAM X5
FRENOS	FORMULA RX DISC
	FORMULA T1S
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SRAM X9
DESVIADOR	SRAM X7
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66 29
	MAVIC CROSSMAX 29 SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

S,M,L

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

OCCAM29 H10 CÓDIGO: A263

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV REMOTE
	FOX CTD BV SV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 10
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
	FOX 29 FIT CTD REM QR15 100 KASH
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
	SHIMANO XTR 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	SHIMANO XTR TRAIL
	FORMULA T1S
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO XT
	SRAM RISE 60-29
	MAVIC CROSSMAX 29 SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2

TALLAS

S,M,L

ORBEA

OCCAM 29 H30 CÓDIGO: A261

OCCAM 29
H30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD SV
	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 29 CTD 100
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
	RACE-FACE-TURBINE FLAT KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO DEORE
	SHIMANO SLX
	FORMULA T1S
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA NEKKAR
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

S,M,L

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2

OCCAM 29 H30X CÓDIGO: A262

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 12
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
PLATO	SRAM 1000 24x38
	SHIMANO SLX 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SRAM X5
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
	FORMULA T1S
CAMBIO	SRAM X9
DESVIADOR	SRAM X7
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66 29
	SHIMANO XT 29
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH TORO READY 29x2.15
	GEAX AKA 29x2,2 XC
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

NEGRO D1 MARRÓN D2

TALLAS

S,M,L

ORBEA

OCCAM 29 H50

CÓDIGO: A260

OCCAM 29 H50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO 29
AMORTIGUADOR	FOX CTD SV
	FOX CTD ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	ROCKSHOX XC32 29 TK REM AIR10
	FOX 29 CTD 100
	FOX 29 FIT CTD ADJUST QR15 120
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	RACE-FACE-TURBINE FLAT KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO ALIVIO
CAMBIO	SHIMANO DEORE SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG53
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG30 11-34 9S
CUBIERTAS	GEAX AKA 29x2,2 WB
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA NEKKAR
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

S,M,L

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2



OCCAM

■ OCCAM

GEOMETRÍA

TALLA	XS	S	M	L
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	394 mm	432 mm	470 mm	520mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	556 mm	585 mm	612 mm	639mm
3. TUBO FRONTAL	110 mm	120 mm	130 mm	145mm
4. VAINA	420 mm			
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER	347/354 mm* (26 X 2,2 TIRE)			
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER	12 mm			
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1078 mm	1108 mm	1136 mm	1165mm
8. ÁNGULO FRONTAL	68.5º / 67.5º			
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	74,5º / 73,5º			
10. ALTURA BASE	769 mm	775 mm	781 mm	787mm
11. LARGO DEL CUADRO	401 mm	428 mm	452 mm	475mm
12. ALTURA DEL CUADRO	559 mm	568 mm	577 mm	591mm
13. LONGITUD HORQUILLA A-C	493/511 mm (120 mm / 140 mm travel)	493/511 mm (120 mm / 140 mm travel)	493/511 mm (120 mm / 140 mm travel)	493/511mm (120mm/140mm) (120 mm / 140 mm travel)

** Las dobles medidas representan diferentes horquillas: Fox 32 120mm/ Fox 32 140mm*

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
XS	170	70	640
S	175	90	640
M	175	90	640
L	175	120	640

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
< 165 cm	XS
160-175 cm	S
175-185 cm	M
< 185 cm	L

** Medidas orientativas*



OCCAM S10 CÓDIGO: A243

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX F32 CTD REM QR15 120 KASH
PLATO	SHIMANO XTR 26x38
	SHIMANO XTR 3X10
	SRAM XX 2X10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACEFACE SIXC RISED
POTENCIA	RACEFACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO XTR
FRENOS	SHIMANO XTR DISC
	FORMULA R1
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XTR
CADENA	SHIMANO M980
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX SLR TL
PIÑÓN	SHIMANO XTR 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA RR TL LIGHT26x2.2
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACEFACE NEXT SL
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW

COLORES

CARBONO-AZUL
D3

CARBONO-ROJO
D4

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

OCCAM S30 CÓDIGO: A242

OCCAM S30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV REMOTE
	FOX CTD BV LV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX 32FLOAT CTD REMOTEQR15 12
	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32 FLOAT CTD REM QR15 120 KAS
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
	SRAM XO 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE RISED
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX ST TL
	MAVIC CROSSMAX SLR TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA RR TL LIGHT26x2.2
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

OCCAM S30X CÓDIGO: A241

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32 FLOAT CTD REMOTEQR15 120
PLATO	SHIMANO SLX 24x38
	SHIMANO XT 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE RISED
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	FORMULA T1S DISC
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO XT
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO XT TL
	KIT MAXLE X12 (SHIMANO XT 21C WHEELS)
	MAVIC CROSSMAX SLR TL
	MAVIC CROSSMAX ST TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26x2.20
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

OCCAM S50 CÓDIGO: A240

OCCAM S50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM OMS
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD 120
	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32FLOAT CTD REMOTE QR15 120
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE RIDE RISED
	RACE-FACE-TURBINE KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
	FORMULA T1S
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
	SHIMANO XT + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

CARBONO-AZUL D3

CARBONO-ROJO D4

OCCAM H10 CÓDIGO: A239

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV REMOTE
	FOX CTD BV LV REMOTE KASHIMA
HORQUILLA	FOX 32FLOAT CTD REMOTEQR15 12
	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32 FLOAT CTD REM QR15 120 KASH
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
	SHIMANO XTR 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE RISED
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO XT TL
	KIT MAXLE X12 (SHIMANO XT 21C WHEELS)
	MAVIC CROSSMAX SLR TL
	MAVIC CROSSMAX ST TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA RR TL LIGHT26x2.2
	HUTCH COUGAR 26X2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

NEGRO D1 MARRÓN D2

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

OCCAM H30 CÓDIGO: A236

OCCAM H30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO
AMORTIGUADOR	FOX CTD
	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD 120
	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32FLOAT CTD REMOTEQR15 120
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE RIDE RISED
	RACE-FACE-TURBINE KIT
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
	FORMULA R1X
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
	SHIMANO XT + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA NEKKAR
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2

OCCAM H30X CÓDIGO: A238

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32 FLOAT CTD REMOTEQR15 120
PLATO	SHIMANO SLX 24x38
	SHIMANO XT 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8 - 1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE RIDE RISED
	RACE-FACE-CARBON KIT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1X
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG54
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSRIDE
	KIT MAXLE X12 (SHIMANO XT 21C WHEELS)
	MAVIC CROSSMAX SLR TL
	MAVIC CROSSMAX ST TL
	SHIMANO WH-MT66 TL
	SHIMANO XT TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26x2.20
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

occam

H50 CÓDIGO: A235

OCCAM H50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA OCCAM HYDRO
AMORTIGUADOR	FOX CTD
	FOX CTD BV ADJUST
	FOX CTD BV REMOTE
HORQUILLA	ROCK SHOX XC32 AIR 120
	FOX 32 TALAS CTD QR15 140
	FOX 32 FLOAT CTD 120
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO ALIVIO
FRENOS	
	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SHIMANO DEORE SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG53
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 TL
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA NEKKAR
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

NEGRO D1

MARRÓN D2

Rallon

Rallon

01. DNI

NOMBRE: Orbea Rallon

USO: Enduro/All Mountain

CONSTRUCCIÓN: Orbea Hydroformed Tricone Aluminium

RECORRIDO: 150 mm

HORQUILLA: 150 mm / 160 mm (dos montajes)

MATERIALES: Orbea Aluminium

GARANTÍA: De por vida

TECNOLOGÍA: Advanced Dynamics, Lambda Link, Tapered Headtube

02. BENEFICIOS

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA ORBEA RALLON?

Tres años de trabajo sobre el proyecto Rallon han dado como resultado una bicicleta perfecta para la disciplina del Enduro. La creación de una tecnología tan compleja como solvente e innovadora como Advanced Dynamics, nos permite presentar una bicicleta que marcará las diferencias. Su perfecta dinámica, su excepcional comportamiento sin importar el terreno, junto con la customización del amortiguador, son sólo algunos de los argumentos que nos permiten decir que esta bicicleta será un modelo de referencia en el mercado. Te presentamos una bicicleta ágil para subir por senderos revirados, pero estable y segura en descensos agresivos.

¿QUIÉN PRACTICA ESTA DISCIPLINA?

El Enduro es el MTB total. Los que se concentran en esta disciplina han pasado previamente por el XC o el DH y tienen ya muy claro lo que quieren. No necesitan de circuitos delimitados para hacer sus salidas. Adoran subir, bajar, disfrutar, pero sobretodo bajar. Las subidas pueden ser largas pero están preparados para todo. Algunos siguen los caminos trazados, los que poseen una Orbea Rallon crean su propio camino a golpe de pedal.

¿A QUIÉN PERTENECE LA ORBEA RALLON?

La Orbea Rallon está destinada al desafío, a los sitios rotos y senderos imposibles, a las rutas con largas subidas y, sobre todo, rápidas bajadas donde las piedras, las raíces y todos los inconvenientes del camino siempre son bienvenidos. Perderse por terrenos desconocidos siempre fue una buena excusa para escaparse del mundo, disfrutar de los senderos de un bikepark es una sensación que pocos conocen. Buscar una buena panorámica del collado antes de iniciar un descenso tan rápido como técnico por senderos estrechos, trufados de rocas y raíces, subidas empinadas y bajadas retadoras. Los escalones son dificultades en un principio, retos después y saltos al final. Esta máquina pertenece a los que suben para bajar.

03. PUNTOS FUERTES

ORBEA ALUMINIUM

Rallon está creada en Orbea Aluminiun que permite la producción de cuadros de extrema ligereza con propiedades mecánicas nunca antes alcanzadas. Se trata del aluminio más exclusivo y adecuado cuando las prestaciones extremas son requeridas. Presenta una tubería hidroforming triconificada con marcado slooping en el tubo horizontal que aumenta la rigidez y consigue rebajar el centro de gravedad, mejorando así la manejabilidad.

ORBEA HYDRO

El Hydro permite la producción de cuadros de extrema ligereza con propiedades mecánicas nunca antes alcanzadas. Este aluminio que incorpora Al, Si y Mg, recibe un doble tratamiento térmico T4 y T6 a temperaturas de hasta 535ºC. Además incorpora el triple conificado que proporciona el mínimo peso junto a elevados niveles de robustez y fiabilidad. Se trata del aluminio más exclusivo y adecuado cuando las prestaciones extremas son requeridas.

FULL SUSPENSION TECHNOLOGY

Advanced Dynamics

Advanced Dynamics es el fruto de un largo trabajo de reflexión, análisis e investigación alrededor de las bicicletas de doble suspensión. Hasta ahora las tecnologías aplicadas a estas bicicletas se basaban en análisis cinemáticos planos, Orbea pone sobre la mesa los análisis virtuales donde todas las variables son tenidas en cuenta: aceleraciones y velocidades relativas en cada punto de contacto, la transmisibilidad de las suspensiones en cada uno de los terrenos, estudiadas por primera vez en el mundo de las dobles, son partes del análisis que nos ha dado como resultado tres objetivos fundamentales: dominar el comportamiento dinámico, el máximo aprovechamiento del recorrido y la customización del amortiguador.

Orbea ha realizado una labor de investigación en conjunto con el CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa) donde, a través de programas de modelización y simulación basados en algoritmos numéricos, hemos estudiado el comportamiento de las dobles suspensiones en distintos tipos de terreno, con diferentes usuarios y teniendo en cuenta todos los parámetros: fuerza sobre el pedal, sillín, manillar… Así, creamos una herramienta de comportamiento de suspensiones virtual. Otros calculan sobre el papel, nosotros hemos creado un “tú” virtual para satisfacer tus necesidades.

Basándonos en los resultados de estos estudios, diseñamos la nueva configuración de la suspensión con la que hemos conseguido la máxima absorción de todo tipo de impactos, minimizamos al extremo la interacción de la suspensión con el pedaleo y aumentamos el tiempo de contacto entre el suelo y tus cubiertas. Estos resultados los hemos puesto en práctica a lo largo de seis meses en nuestro programa de test “Orbea Xtreme Riders!” y los resultados no han hecho sino certificar que la Orbea Rallon es la mejor de su categoría.

Lambda Link

El dominio del comportamiento de las suspensiones en las cuales interactúan distintos sistemas de suspensión y amortiguadores, que Orbea ha obtenido mediante la creación del Advanced Dinamics, nos ha llevado a crear la curva de ratio más adaptada del mercado: Lambda Curve.

- Alta sensibilidad para pequeños impactos o irregularidades del terreno.
- Una progresividad que llega a la linealidad óptima para impactos medianos.
- Un aprovechamiento total del recorrido.

Enduro III Geometría

Estabilidad a alta velocidad: Dirección: 68º de inclinación para las horquillas de 150 mm de recorrido y 67º para las de 160 mm

- Posición correcta para pedalear. Angulo de sillín a 73º para una posición centrada en la bicicleta que nos asegura una perfecta transmisión de nuestra potencia.
- Agilidad y maniobrabilidad en terreno revirado. Los distintos ensayos con los prototipos, la elección final de una distancia de bases de 425 mm y los test realizados con nuestros probadores te aseguran una perfecta agilidad y maniobrabilidad en terrenos revirados.

Tapered Headtube

Dirección sobredimensionada y conificada. La nueva Rallon monta una horquilla de 150 mm de recorrido. Para el uso intensivo de estos modelos, que esta categoría conlleva, la dirección THT aporta una mejora en rigidez y precisión de conducción. Las direcciones sobredimensionadas 1 1/8-1.5” nos aportan la calidad de conducción idónea para nuestros objetivos.



Rallon

■ RALLON

GEOMETRÍA

TALLA	XS	S	M	L
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	394mm	430mm	470mm	252mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	544mm	569mm	595mm	619mm
3. TUBO FRONTAL	120mm	135mm	135mm	150mm
4. VAINA	425mm			
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER	345/352mm (26x2.2" Tire)			
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER	14mm			
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1077mm	1098mm	1124mm	1148mm
8. ÁNGULO FRONTAL	68º/67º			
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	73º/72º			
10. ALTURA BASE	779/789mm	800/810mm	809/819mm	824/834mm
11. LARGO DEL CUADRO	374mm	391mm	417mm	436mm
12. ALTURA DEL CUADRO	573mm	582mm	582mm	595mm
13. LONGITUD HORQUILLA (A-C)*	523/545mm (150mm/160mm travel			

** Las dobles medidas representan diferentes horquillas: Fox 32 150mm/Fox 34 160mm*

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
XS	170	70	Raised
S	170	70	Raised
M	175	90	Raised
L	175	90	Raised

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
< 165 cm	XS
160-175 cm	S
175-185 cm	M
< 185 cm	L

** Medidas orientativas*



Rallon 10 CÓDIGO: A253

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV ADJUST KASHIMA
HORQUILLA	FOX 32 TALAS CTD ADJ QR15 150
	FOX 34 TALAS CTD ADJ Q15 160 KASH
PLATO	SHIMANO XTR 24x32x42
	SHIMANO XTR 2x10
	SRAM XX 2x10
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE SIXT RISED
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO XTR
FRENOS	SHIMANO XTR DISC
	FORMULA THE ONE
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XTR
CADENA	SHIMANO M980
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX ST TL
PIÑÓN	SHIMANO XTR 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26X2.20
	HUTCH COUGAR 26x2.40 TL
	HUTCH TORO 29x2.35 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACEFACE NEXT SL
	ROCK SOCKS REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW

COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

Rallon X10 CÓDIGO: A255

RALLON X10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV ADJUST KASHIMA
HORQUILLA	F34 TALAS CTD ADJ Q15 160 KAS
PLATO	SRAM XO
	SHIMANO XTR 2x10
	TRUVATIV HAMMERSMIDT AM 24x38
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACEFACE SIXC RISED
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SRAM X9
FRENOS	FORMULA THE ONE DISC
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SRAM XO
DESVIADOR	SRAM X9
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX SX TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26x2.40
	HUTCH TORO 29x2.35 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

Rallon 30 CÓDIGO: A252

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
	HANGER REINFORCEMENT
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV
	FOX CTD BV LV ADJUST KASHIMA
HORQUILLA	FOX 32 TALAS CTD ADJ QR15 150
	FOX 34 TALAS CTD ADJ Q15 160 KASH
PLATO	SHIMANO SLX 24x38
	SHIMANO XT 3x10
	SRAM XO 2x10
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE TURBINE RISED
	RACE - FACE - CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE TURBINE
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA T1S DISC
	SHIMANO XTR TRAIL
	FORMULA THE ONE
CAMBIO	SHIMANO XT
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
	KIT MAXE X12
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	SHIMANO XT TL
	MAVIC CROSSMAX ST TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26x2.20
	HUTCH COUGAR 26x2.40 TL
	HUTCH TORO 29x2.35 TL
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE TURBINE
	ROCK SHOX REVERB RBVERD
SILLÍN	SELLE ROYAL FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW

COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

TALLAS

XS,S,M,L

ORBEA

Rallon X30 CÓDIGO: A254

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV
	FOX CTD BV LV ADJUST KASHIMA
HORQUILLA	FOX 34 FLOAT CTD QR15 160
	FOX 32 TALAS CTD ADJ QR15 150
	FOX 34 TALAS CTD ADJ Q15 160 KASH
PLATO	TRUVATIV BLAZE 2.0 24x36
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE RIDE RISED
	RACE FACE TURBINE KIT
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO ALIVIO
FRENOS	FORMULA RX DISC
	FORMULA THE ONE
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO DEORE SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO ALIVIO
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	SHIMANO XT
	MAVIC CROSSMAX SX
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR TL 26x2.40
	HUTCH TORO 29x2.35 TL
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

Rallon 50 CÓDIGO: A251

ORBEA



COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

TALLAS

XS,S,M,L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
	HANGER REINFORCEMENT
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV
	FOX CTD BV LV ADJUST KASHINA
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD O/C QR15 150
	FOX 32 TALAS CTD ADJ QR15 150
	FOX 34 TALAS CTD ADJ Q15 160 KASH
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	RACE FACE RIDE RISED
	RACE FACE TURBINE KIT
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	RACE FACE ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 TL
	SHIMANO XT TL
	MAVIC CROSSMAX ST TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.2
	HUTCH COUGAR 26x2.40 TL
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	RACE FACE RIDE
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RALLON
	HANGER REINFORCEMENT
AMORTIGUADOR	FOX CTD BV LV
	FOX CTD BV LV ADJUST KASHIMA
HORQUILLA	ROCK SHOX SEKTOR AIR 150
	FOX 32 TALAS CTD ADJ QR15 150
PLATO	TRUVATIV BLAZE 2.0 24x36
	SHIMANO DEORE 3x10
DIRECCIÓN	FSA GRAVITY 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	RACE-FACE-TURBINE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SRAM X5
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
	FORMULA T1S
CAMBIO	SRAM X5
DESVIADOR	SHIMANO ALIVIO
CADENA	SHIMANO HG53
	BIONICON CHAINGIDE
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 TL
	SHIMANO XT TL
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.2
	HUTCH COUGAR 26x2.40 TL
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
	ROCK SHOX REVERB
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

XS,S,M,L

COLORES

BLANCO-NEGRO
BK

NEGRO-MARRÓN
BM

01. DNI

NOMBRE: Orbea Alma
USO: GOLD: Competición / SILVER: Competición-deportivo /HYDRO: Competición -All mountain
CONSTRUCCIÓN: OMG y OMS (Orbea Monocoque), Alma Hydro (Hydroforming)
MATERIALES: Orbea Carbon Gold, Silver, Hydro
GARANTÍA: De por vida
DISEÑO: Orbea Design
TECNOLOGÍA: SSN, 4x4 Triangle, DCR

02. BENEFICIOS - Catharine Pendrel

ORBEA KNOW HOW

Confío de verdad en esta Alma porque conozco a las personas que han trabajado en este proyecto, sé de su competencia y profesionalidad y sé que han dado lo mejor de ellos mismos para crear la bicicleta de cross country más competitiva del mundo...

4X4 TRIANGLE

La tecnología 4x4 es el alma de Alma. Es la innovación que le permite ser mejor que las demás. Para mí, se traduce en un incremento de la rigidez, lo que mejora tremendamente el rendimiento que le puedes sacar a la bicicleta. Esta evolución otorga mayor confort al cuadro y con ello, la posibilidad de pedalear sin problemas en zonas accidentadas y, por tanto, me da un plus de velocidad sea cual sea el terreno

DIRECT CABLE ROUTING

El DCR mejora aún más la estética de la bicicleta, pero también es muy útil porque disminuye las fricciones de los cables y ello aumenta la precisión de los cambios de marchas, protegiéndolos del polvo y el barro. De este modo, se puede utilizar esta nueva Alma en unas condiciones muy extremas sin preocuparse de los cambios de marchas.

ORBEA DESIGN

Gracias a su diseño, Alma no se parece a ninguna otra bici, es única y se la reconoce al primer vistazo.

03. PUNTOS FUERTES

4X4 TRIANGLE

Un 4x4 es un todoterreno. Alma es una bestia todocamino. Y te explicamos por qué. Partimos del 4PT. Un triángulo trasero de cuatro vértices que permite aumentar la distancia entre los puntos de anclaje al triangulo delantero de los tirantes y las bases, así como la distancia en la unión entre las bases y los tirantes, mediante un cuarto vértice.

A mayor distancia entre estos puntos, mayor rigidez se obtendrá en el cuadro, asimismo, la flexión del cuadro ante la torsión lateral será considerablemente menor a la de los diseños vistos hasta la fecha.

Además, este triángulo trasero está creado en una pieza única, monocasco y de carbono, frente a la unión tradicional de bases y tirantes donde se crean zonas críticas. Esto supone: ligereza, robustez, fiabilidad y, por supuesto, diseño.

Después de esta innovación seguimos trabajando y alcanzamos la máxima expresión de la rigidez, confort y la mejor geometría racing del mundo del Cross Country: 4x4.

Las horquillas de suspensión delantera han variado su longitud. Pasamos de un estándar de 80 mm, a un recorrido que llega hasta los 100. Hemos adaptado la geometría de nuestro cuadro a ello. Pero en lugar de tomárnoslo como un problema, decidimos convertirlo en una fortaleza, en una oportunidad.

La primera premisa a mantener en la zona de la pipa, es que el tubo horizontal y el diagonal deben mantener una separación.

Si elevamos la pipa y mantenemos los tubos en su misma angulación, ambos se juntan demasiado y se pierde rigidez.

Si lanzamos recto el tubo horizontal se eleva la zona en la que fusiona con el tubo sillín y perdemos confort que nos ofrece el cuello del tubo sillín.

Entonces, nos inventamos un quiebro. Lanzamos el tubo horizontal tal y como iría y a 10 cm del tubo sillín creamos una curva, una nueva punta, que evoluciona los tres vértices del triángulo delantero a cuatro.

Fusionamos las dos tecnologías en una sola por nuestra construcción monocasco y logramos el 4x4. Los beneficios que esto te da son:

- **Mejora de la rigidez**: la separación que mantenemos en la pipa de dirección aporta esta característica diferenciadora con los modelos de la competencia.
- **Mejora del confort**: El nuevo vértice creado en el triángulo delantero permite que el tubo diagonal se fusione con el tubo sillín en una zona más baja y nos proporcione una excepcional absorción de impactos incluso en las salidas más duras.
- **Menor torsión lateral**: La menor torsión lateral se convierte en un mayor aprovechamiento de la potencia.

Hemos denominado a esta nueva geometría XC Racing 2010 y con ella logramos las siguientes ventajas:

1. Mejora la reactividad y aceleración de la bicicleta, a través de una reducción de la longitud de las bases del triangulo trasero de tres milímetros.
2. Adaptación a las nuevas horquillas de 100 mm.
3. Redefinición de la pipa y ángulo de dirección.
4. Eliminación del puente trasero con lo que logramos un aumento del paso de rueda para la utilización de la bicicleta en situaciones extremas.

ALMA

04 . COMPARATIVA

	ALMA 26			ALMA 29	
	G	S	H	S	H
ORBEA INNOVACIÓN					
Gold fibra de carbono	■				
Silver fibra de carbono		■		■	
Orbea hydro			■		■
Orbea design	■	■	■	■	■
TECNOLOGÍA MTB					
4x4	■	■	■	■	■
DCR	■	■	■	■	■
SSN Technology	■	■		■	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
BB30	■	■		■	
Geometría XC racing 2010	■	■	■	■	■
Downtube patent	■	■		■	
Punteras monocasco full carbono en una pieza	■	■		■	
Piecerío de aluminio customizado	■	■			
Abrazadera twin	■	■	■	■	■
Ruedas 26”	■	■	■		
Ruedas 29”	■	■	■	■	■

COMPARATIVA 26” vs 29”

Revistas de todo el mundo están promocionando las ventajas de las ruedas de 29”. Se han sometido a ensayo las reivindicaciones formuladas, se ha medido el rendimiento, y hay una coincidencia general sobre el hecho de que las ruedas grandes aportan grandes beneficios. La menor resistencia al rozamiento, mejor tracción, y velocidades más altas con una mayor estabilidad en terrenos abruptos son todas ellas características que apreciaréis al montar en una bicicleta con ruedas de 29”. Entonces, ¿por qué ofrecemos la Alma de 26” y la Alma 29”

Siempre queremos poner en tus manos todas las opciones posibles. No importa cuántos ciclistas prefieran un tamaño de rueda u otro: creemos que se trata de diferentes estilos de practicar este deporte y de ofrecer una bicicleta que sea idónea para ti. La Alma 29 no sustituye a la Alma 26 como reina de la montaña: hemos creamos la familia Alma donde cada biker podrá descubrir su propia versión de la bicicleta Alma. Carbono, aluminio, rueda normal, rueda grande…

Resulta sorprendente lo lejos que ha llegado la rueda de 29” desde que en 2006 lanzamos la primera producción mundial de este tipo de bicicleta monocasco de carbono Sea Otter. La Alma 29, apuesta arriesgada en su día, ha pasado a convertirse en un producto básico en nuestra oferta de bicicletas de montaña. Para nosotros las ruedas grandes se han convertido en nuestra forma favorita de andar en bicicleta.

Nuestra experiencia con la primera Alma 29er nos ha enseñado que hay muchas personas ahí fuera que piensan como nosotros: bikers apasionados por la eficiencia del carbono que disfrutan con la calidad y prestaciones que ofrece un cuadro de alto rendimiento. Que aprecian la belleza de una bicicleta, además de su funcionalidad. Si los últimos años pueden servir como ejemplo, estamos seguros de que la nueva Alma 29 os entusiasmará tanto como a nosotros.



ALMA 29 TWENTY NINER

■ ALMA 29

GEOMETRÍA

TALLA	S	M	L
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	420 mm	470 mm	520 mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	575 mm	590 mm	620 mm
3. TUBO FRONTAL	110 mm	115 mm	130 mm
4. VAINA		439 mm	
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER		303 mm	
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER		65 mm	
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1060 mm	1070 mm	1094 mm
8. ÁNGULO FRONTAL	71,5º	71,5º	72º
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	73º	73º	73º
10. ALTURA BASE	783 mm	806 mm	840 mm
11. LARGO DEL CUADRO	386 mm	394 mm	418 mm
12. ALTURA DEL CUADRO	635 mm	640 mm	656 mm
13. LONGITUD HORQUILLA A-C		505 mm (100 mm travel)	

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
S	170	80	670
M	175	90	670
L	175	90	670

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
160-165 cm	14/S
165-170 cm	16-17/M
170-175 cm	17-18/M
175-180 cm	18-19/M-L
180-185 cm	20-21/L
185 -190 cm	20-21-22/L-XL
< 190 cm	22/XL

** Medidas orientativas*



ALMA TWENTY NINER **S TEAM** CÓDIGO: A234

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS 29
HORQUILLA	ROCK SHOX SID 29 XX WC REMOTE
PLATO	SRAM XX BB30 26x39
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED ORBIT ZS 1/2
MANILLAR	FSA K-FORCE
	RACE-FACE-CARBON KIT
POTENCIA	FSA OS-99 CSI
MANETAS	SRAM XX
FRENOS	SRAM AVID XX
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SRAM XX
DESVIADOR	SRAM XX
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	SRAM RISE 60 29 DISC
PIÑÓN	SRAM XX 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	FSA K-FORCE
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

AMARILLO-PLATA
E7

BLANCO-AZUL
E8

BLANCO-ROJO
E9

TALLAS

S,M,L

ORBEA

ALMA TWENTY NINER S10 CÓDIGO: A233

ALMA 29 S10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS 29
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 10
	ROCK SHOX SID 29 XX WC REMOTE
PLATO	SHIMANO XTR 26x38
	SHIMANO XTR 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED ORBIT ZS 1/2
MANILLAR	FSA SLK OS FLAT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
	FSA K-FORCE KIT
POTENCIA	FSA SLK
MANETAS	SHIMANO XTR
FRENOS	SHIMANO XTR
	FORMULA R1
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XTR
CADENA	SHIMANO M980
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX SLR 29
	SRAM RISE 60-29
PIÑÓN	SHIMANO XTR 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	FSA SLK
SILLÍN	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW



TALLAS

S,M,L

COLORES

AMARILLO-PLATA E7

BLANCO-AZUL E8

BLANCO-ROJO E9

ALMA TWENTY NINER S30 CÓDIGO: A232

ORBEA



COLORES

AMARILLO-PLATA E7

BLANCO-AZUL E8

BLANCO-ROJO E9

TALLAS

S,M,L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS 29
HORQUILLA	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 10
	ROCK SHOX SID 29 XX WC REMOTE
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED ORBIT ZS 1/2
MANILLAR	FSA SLK OS FLAT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
	FSA K-FORCE KIT
POTENCIA	FSA SLK
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA R1 DISC
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66 29
	SHIMANO XT-29
	MAVIC CROSSMAX 29 SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PÉDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	FSA SLK
SILLÍN	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW

ORBEA

ALMA TWENTY NINER S50 CÓDIGO: A231

ALMA 29 S50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS 29
HORQUILLA	FOX 29 CTD 100
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
PLATO	SHIMANO SLX 24x38
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED ORBIT ZS 1/2
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
	SHIMANO PDM 980
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW



TALLAS

S,M,L

COLORES

AMARILLO-PLATA E7

BLANCO-AZUL E8

BLANCO-ROJO E9

ALMA TWENTY NINER H10 CÓDIGO: A229

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO 29
HORQUILLA	FOX 29 CTD 100
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
	ROCK SHOX SID 29 XX WC REMOTE
PLATO	SHIMANO XT (24x38)
	SHIMANO XT 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	RACE-FACE-RIDE KIT
	FSA SLK KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66 29
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW

COLORES

NEGRO-AMARILLO H6

BLANCO-AZUL H7

NEGRO-ROJO H8

TALLAS

S,M,L

ORBEA

ALMA 29 TWENTY NINER H30 CÓDIGO: A228

ALMA 29 H30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO 29
HORQUILLA	FOX 29 CTD 100
	ROCK SHOX SID 29 XX WC REM 100
	FOX 29 FIT CTD REMOTE QR15 100
PLATO	SHIMANO SLX 24x38
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8-1" 1/2
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	FORMULA RX
	SHIMANO SLX
	FORMULA R1
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X1
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA NEKKAR



TALLAS

S,M,L

COLORES

NEGRO-AMARILLO H6

BLANCO-AZUL H7

NEGRO-ROJO H8

ALMA TWENTY NINER H50 CÓDIGO: A227

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU 29
HORQUILLA	ROCKSHOX XC32 29 TK REM AIR10
PLATO	SRAM 1000 24x38
	SHIMANO SLX 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SRAM X5
FRENOS	FORMULA RX
	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SRAM X7
DESVIADOR	SRAM X7
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	GEAX AKA 29x2,2 WB
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
G8

TALLAS

S,M,L

ORBEA

ALMA TWENTY NINER H60 CÓDIGO: A226

ALMA 29 H60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU 29
HORQUILLA	ROCK SHOX XC30 29 TK 100
	ROCK SHOX XC 32-29 TK REMOTE AIR 100
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SHIMANO DEORE
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	GEAX AKA 29x2,2 WB
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1



TALLAS

S,M,L

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
G8

ALMA TWENTY NINER H70 CÓDIGO: A225

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU 29
HORQUILLA	SUNTOUR XCR 29 LO REMOTE 100
	ROCK SHOX XC 30-29 TK 100
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ALIVIO
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC
	SHIMANO WH-MT66-29
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	GEAX AKA 29x2,2 WB
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
G8

TALLAS

S,M,L

ORBEA

ALMA TWENTY NINER H-TRON CÓDIGO: A230

ALMA 29 H-TRON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU 29
HORQUILLA	ROCK SHOX XC32 29 TK REM AIR10
PLATO	SRAM 1000 24x38
	SHIMANO SLX 2x10
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OCII OS FLAT
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE FACE RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SRAM X5
FRENOS	SHIMANO DEORE DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SRAM X5
DESVIADOR	SHIMANO ALIVIO
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	MAVIC TN 119 DISC
	EXTRA WHEEL W/o E-SYSTEM
PIÑÓN	DNP 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA GEAX AKA XC 29x2.20
	HUTCH TORO 29x2.15 TL READY
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA NEKKAR



TALLAS

S,M,L

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
G8



ALMA

■ ALMA

GEOMETRÍA

TALLA	S	M	L	XL
1. TUBO DEL ASIENTO (C-C)	406mm	445mm	483mm	533mm
2. TUBO HORIZONTAL (EFF)	552mm	583mm	605mm	625mm
3. TUBO FRONTAL	110mm	115mm	120mm	125mm
4. VAINA		423mm		
5. ALTURA DEL EJE DEL PEDALIER		305mm (26x2.1)		
6. CAÍDA DEL EJE DEL PEDALIER		30mm		
7. DISTANCIA ENTRE EJES	1037mm	1063mm	1080mm	1099mm
8. ÁNGULO FRONTAL	70.5°	70.5°	71°	71°
9. ÁNGULO DEL SILLÍN	73.5°	73°	73°	73°
10. ALTURA BASE	745mm	771mm	791mm	815mm
11. LARGO DEL CUADRO	385mm	409mm	428mm	447mm
12. ALTURA DEL CUADRO	565mm	569mm	576mm	581mm
13. LONGITUD HORQUILLA A-C		471mm (80mm travel)		

ERGONOMÍA


TALLA	BIELA	POTENCIA	MANILLAR
16	170	90	600
18	175	90	600
20	175	110	600
22	175	110	600

** La medida del manillar es centro-centro*

TALLAS

ALTURA	TALLA
160-165 cm	14/S
165-170 cm	16-17/M
170-175 cm	17-18/M
175-180 cm	18-19/M-L
180-185 cm	20-21/L
185 -190 cm	20-21-22/L-XL
< 190 cm	22/XL

** Medidas orientativas*



ALMA G TEAM CÓDIGO: A224

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMG
HORQUILLA	ROCK SHOX SID XX WC REMOTE 10
PLATO	SRAM XX BB30 26x39
	SHIMANO XTR 3x10
	SHIMANO XTR 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA K-FORCE LIGHT
	RACE FACE CARBON KIT
POTENCIA	FSA OS-99 CSI
MANETAS	SRAM XX
FRENOS	SRAM XX
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SRAM XX
DESVIADOR	SRAM XX
CADENA	SRAM PC 1090
RUEDAS	MAVIC CROSSMAX SLR TL
PIÑÓN	SRAM XX 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON TL LIGHT 26x2
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 980
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA K-FORCE
SILLÍN	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

ROJO-PLATA EF

BLANCO EG

TALLAS

S,M,L,XL

ALMA G10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMG
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE10
	ROCK SHOX SID XX WC REMOTE 100
PLATO	FSA SLK RED 24x38
	SHIMANO XTR 2x10
	SHIMANO XTR 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA SLK OS FLAT
	FSA K-FORCE KIT
	RACE FACE TURBINE RAISED KIT
POTENCIA	FSA SLK
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA R1 DISC
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XTR SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO XT TL
	MAVIC CROSSMAX SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON TL LIGHT 26x2
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 980
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA SLK
SILLÍN	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW
	FIZIK GEOBI MG



TALLAS

S,M,L,XL

COLORES

ROJO-PLATA EF

BLANCO EG

ALMA S10 CÓDIGO: A222

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE10
	ROCK SHOX SID XX WC REMOTE 100
PLATO	SHIMANO XT 26x38
	SHIMANO XT 3x10
	SHIMANO XTR 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-TURBINE RAISED KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO XT TL
	MAVIC CROSSMAX SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON TL LIGHT 26x2
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 980
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA SLR XC GEL FLOW
	FIZIK GOBI MG

COLORES

CARBONO-AMARILLO-PLATA
EH

BLANCO-AZUL-CARBONO
EI

BLANCO-ROJO-CARBONO
EJ

TALLAS

S,M,L,XL

ORBEA

ALMA S30 CÓDIGO: A221

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD 100
	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE 100
PLATO	SHIMANO SLX (26x38)
	SHIMANO SLX 3x10
	SHIMANO XT 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-TURBINE RAISED KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1X
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66
	SHIMANO XT
	MAVIC CROSSMAX SLR
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON TL LIGHT 26x2
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 980
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	FIZIK GOBI MG



TALLAS

S,M,L,XL

COLORES

CARBONO-AMARILLO-PLATA
EH

BLANCO-AZUL-CARBONO
EI

BLANCO-ROJO-CARBONO
EJ

ALMA S50 CÓDIGO: A220

ORBEA



COLORES



CARBONO-AMARILLO-PLATA
EH



BLANCO-AZUL-CARBONO
EI



BLANCO-ROJO-CARBONO
EJ

TALLAS

S,M,L,XL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA OMS
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD 100
	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE 100
PLATO	SHIMANO M552 24X32X42
	SHIMANO SLX 2X10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG54
	SHIMANO WH-MT66 + TL
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 980
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA X1
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA NEKKAR

ORBEA

ALMA H10 CÓDIGO: A219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE 10
	ROCK SHOX SID XX WC REMOTE 100
PLATO	SHIMANO XT 24x38
	SHIMANO XT 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	FSA V-DRIVE OS FLAT
	FSA SLK KIT
	RACE-FACE-TURBINE KIT
POTENCIA	FSA V-DRIVE OS
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO SLX DISC
	FORMULA R1
	SHIMANO XTR TRAIL
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG74
RUEDAS	SHIMANO WH-MT66
	SHIMANO XT TL
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON TL LIGHT 26x2
	HUTCH COBRA 26x2.25 RR TL
	HUTCH COUGAR 26x2.20 TL
PEDALES	NO
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	FSA V-DRIVE
SILLÍN	SELLE ITALIA NEKKAR
	SELLE ITALIA SL XC FLOW



TALLAS

S,M,L,XL

COLORES

NEGRO-AMARILLO H6

BLANCO-AZUL H7

NEGRO-ROJO H8

ALMA H20 CÓDIGO: A218

ORBEA



COLORES

NEGRO-AMARILLO H6

BLANCO-AZUL H7

NEGRO-ROJO H8

TALLAS

S,M,L,XL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO
HORQUILLA	FOX 32 FLOAT CTD 100
	FOX 32 FLOAT FIT CTD REMOTE 100
PLATO	SHIMANO SLX (26x38)
	SHIMANO SLX 3x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
	FORMULA R1X
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO SLX
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X1
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA NEKKAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO
HORQUILLA	ROCK SHOX XC32TK AIR REMOTE10
	FOX 32 FLOAT CTD 100
PLATO	SHIMANO SLX (24x32x42)
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO SLX
FRENOS	SHIMANO DEORE DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X1
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA NEKKAR



TALLAS

S,M,L,XL

COLORES

NEGRO-AMARILLO H6

BLANCO-AZUL H7

NEGRO-ROJO H8

ALMA H50 CÓDIGO: A216

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU
HORQUILLA	ROCK SHOX XC32TK AIR REMOTE10
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
B8

TALLAS

S,M,L,XL

ALMA H60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU
HORQUILLA	ROCK SHOX XC30 TK REMOTE 100
	ROCK SHOX XC 32 TK AIR REMOTE 100
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	SHIMANO DEORE DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO SLX
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1



TALLAS

S,M,L,XL

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
B8

ALMA H70 CÓDIGO: A214

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU
HORQUILLA	SUNTOUR XCR LO REMOTE 100
	ROCK SHOX XC 30 TK REMOTE 100
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
	FORMULA RX
	SHIMANO DEORE
CAMBIO	SHIMANO DEORE
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB
	SELLE ITALIA SL XC FLOW
	SELLE ITALIA X1

COLORES

NEGRO-ROJO-BLANCO
G1

NEGRO-PLATA-ROJO
G2

BLANCO-AZUL
G8

TALLAS

S,M,L,XL

ORBEA

ALMA H30 DAMA

CÓDIGO: A204

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA HYDRO
HORQUILLA	ROCK SHOX XC32TK AIR REMOTE10
	FOX 32 FLOAT CTD 100
PLATO	SHIMANO M552 24x32x42
	SHIMANO SLX 2x10
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO SLX
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	MAVIC X119 DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X2 FLOW LADY
	SELLE ITALIA SL XC FLOW



TALLAS

XS,S,M

COLORES

ROSA-NEGRO HA

BLANCO-AZUL HB

ALMA H60 DAMA CÓDIGO: A203

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA ALMA ALU
HORQUILLA	ROCK SHOX XC30 TK REMOTE 100
	ROCK SHOX XC32TK AIR REMOTE 100
PLATO	SHIMANO FC-M371 22X32X44
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	FSA V-DRIVE KIT
	RACE-FACE-RIDE KIT
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	SHIMANO DEORE DISC
	FORMULA RX
CAMBIO	SHIMANO SLX SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC
	MAVIC CROSSRIDE
	SHIMANO WH-MT66 + TL
PIÑÓN	SRAM PG950 11-32 9S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
	HUTCH COBRA AIRLIGHT 26x2.25
	HUTCH COUGAR AIRLIGHT 26x2.20
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X2 FLOW LADY
	SELLE ITALIA SL XC FLOW

COLORES

BLANCO-AZUL
G8

PISTACHO-NEGRO
G9

TALLAS

XS,S,M



SPORT

■ SPORT

SPORT SATELLITE

CÓDIGO: A213

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA SPORT HYDRO
HORQUILLA	ROCK SHOX XC30 TK REMOTE 100
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-II
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
CAMBIO	SHIMANO SLX SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC
PIÑÓN	SRAM PG950 11-32 9S
CUBIERTAS	HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK

COLORES

NEGRO-ROJO
M1

NEGRO-AZUL
M2

TALLAS

16,18,20,22

ORBEA

SPORT SHERPA

SHERPA CÓDIGO: A212

SPORT SHERPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA SPORT HYDRO
HORQUILLA	SUNTOUR XCR LO REMOTE 100
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC
PIÑÓN	SRAM PG950 11-32 9S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ITALIA Q-BIK MTB



TALLAS

16,18,20,22

COLORES

NEGRO-ROJO
M1

NEGRO-AZUL
M2

SATE CÓDIGO: A210

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MTB ALU
HORQUILLA	SUNTOUR XCR LO 100
PLATO	SHIMANO FC-M171 24x34x42
DIRECCIÓN	AHEAD 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO M 310
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z8
RUEDAS	ORBEA DISC
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-32 8S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL MATCH ST

COLORES

TEAM G3

NEGRO-AZUL G4

NEGRO-AMARILLO G6

TALLAS

14,16,18,20,22

ORBEA

SPORT DAKAR DISC

CÓDIGO: A209

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MTB ALU
HORQUILLA	SUNTOUR XCM XLO 100
PLATO	SHIMANO FC-M171 24x34x42
DIRECCIÓN	AHEAD 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO STEF 51
FRENOS	TEKTRO MECHANIC DISC
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z8
RUEDAS	ORBEA VDISC
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-32 8S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL MATCH ST



TALLAS

14,16,18,20,22

COLORES

TEAM G3

NEGRO-AZUL G4

NEGRO-AMARILLO G6

SPORT
TUAREG

TUAREG

CÓDIGO: A208

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MTB ALU
HORQUILLA	ZOOM CH 386
PLATO	SHIMANO FC-M131 24x34x42
DIRECCIÓN	AHEAD 1 1/8
MANILLAR	ORBEA STEEL RAISED
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO STEF 51
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL MATCH ST

COLORES

TEAM
G3

NEGRO-AZUL
G4

NEGRO-AMARILLO
G6

TALLAS

14,16,18,20,22

ORBEA

SPORT
LOKIZ

LOKIZ CÓDIGO: A202

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA SPORT HYDRO
HORQUILLA	SUNTOUR XCR LO REMOTE 100
	ROCK SHOX XC 30 TK REMOTE 100
PLATO	SHIMANO FC-M371 22x32x44
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
CAMBIO	SHIMANO SLX SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC
	MAVIC CROSSRIDE
PIÑÓN	SRAM PG950 11-32 9S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
	SEMISLICK
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE ITALIA X2 FLOW LADY



TALLAS

13.5,15,16,18

COLORES

NEGRO-ROJO
M1

NEGRO-MORADO
M3

SUA CÓDIGO: A201

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA SPORT HYDRO
HORQUILLA	SUNTOUR XCM XLO 100
	SUNTOUR XCR LO REMOTE 100
PLATO	SHIMANO FC-M171 24x34x42
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO M 310
FRENOS	SHIMANO BR-M395 DISC
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z8
RUEDAS	ORBEA DISC
	MAVIC CROSSRIDE
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-32 8S
CUBIERTAS	KENDA MTB 26x1.95
	SEMISLICK
PEDALES	VP 570
	SHIMANO PDM 520
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ITALIA X2 FLOW LADY

COLORES

NEGRO-ROJO
M1

NEGRO-MORADO
M3

TALLAS

13.5,15,16,18

ORBEA

SPORT PARADISE

PARADISE CÓDIGO: A025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MTB ALU DAMA
HORQUILLA	ZOOM CH 386
PLATO	SHIMANO FC-M131 24x34x42
DIRECCIÓN	AHEAD 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO STEF 51
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	ORBEA MTB 26x2
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL MATCH ST



TALLAS

14,17

COLORES

AZUL GP

BLANCO GQ

EL CAMINO NO ES PARTE DEL VIAJE. ES EL VIAJE EN SÍ MISMO.

TREKKING



TREKKING

■ TREKKING

SPORT H10 / DAMA H10

CÓDIGO: A459/ A460

ORBEA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA T-RAVEL
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	CARBON RIGID
	ALU RIGID
PLATO	SHIMANO XT 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED ALU
	HORNBAR CONFORT
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA RX DISC
	V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
	VTT RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP X93
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
	SP-371 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
	SR LOOKING MODERATE 60
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT H10: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA H10: 17,19,20.5,22

ORBEA

TRAVEL SPORT H20 / DAMA H20 CÓDIGO: A457/A458

SPORT H20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA T-RAVEL
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	CARBON RIGID
	ALU RIGID
PLATO	SHIMANO FCT551 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED ALU
	HORNBAR CONFORT
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
	V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO DEORE
DESVIADOR	SHIMANO XT
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
	VTT RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP X93
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
	SP-371 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
	SR LOOKING MODERATE 60
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU





COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT H20: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA H20: 17,19,20.5,22

SPORT H30 / DAMA H30

CÓDIGO: A455/A456

ORBEA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA T-RAVEL
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	ALU RIGID
	CARBON RIGID
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED ALU
	HORNBAR CONFORT
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	FORMULA RX DISC
	V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
	VTT RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP X93
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
	SP-371 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
	SR LOOKING MODERATE 60
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT H30: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA H30: 17,19,20.5,22

ORBEA

TRAVEL SPORT

H40 / DAMA H40

CÓDIGO: A453/A454

SPORT H40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA T-RAVEL
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	ALU RIGID
	CARBON RIGID
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED ALU
	HORNBAR CONFORT
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
MANETAS FRENO	SHIMANO DEORE
FRENOS	SHIMANO M422
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
	VTT RANDONEUR TRAIL 700x38
PEDALES	ALU ANODIZED
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
	SP-371 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL OFF ROAD
	SR LOOKING MODERATE 60
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU





COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT H40: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA H40: 17,19,20.5,22

SPORT A10 / DAMA A10

CÓDIGO: A451/A452

ORBEA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 120 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
	ALU RIGID
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
MANETAS FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	SHIMANO M422
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	ALU ANODIZED
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL OFF ROAD
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY

COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT A10: 17,19,20.5,22,23.5

SPORT DAMA A10: 17,19,20.5,22

ORBEA

TRAVEL SPORT

A20 / DAMA A20

CÓDIGO: A449/A450

SPORT A20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 120 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
	ALU RIGID
PLATO	SHIMANO FCM 131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO M310
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	ORBEA Z8
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL OFF ROAD
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY





COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT A20: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA A20: 17,19,20.5,22

SPORT A30

CÓDIGO: A447/A448

ORBEA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 120 DAMA 28"
HORQUILLA	ORBEA CROSS HI-TEN 28"
	NEXAVE 4110 V2
PLATO	SHIMANO FCM 131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO STEF65
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX51
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	ORBEA STEEL CAGE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL OFF ROAD
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY

COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT A30: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA A30: 17,19,20.5,22

ORBEA

TRAVEL SPORT

A40 / DAMA A40

CÓDIGO: A445/A446

SPORT A40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 120 28"
HORQUILLA	ORBEA CROSS HI-TEN 28"
	NEXAVE 4110 V2
PLATO	ORBEA STEEL W/PR 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO STEF65
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
DESVIADOR	SHIMANO TX51
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	VP-818 CITY
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL OFF ROAD
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY





COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT A40: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA A40: 17,19,20.5,22

TRAVEL **SPORT** **H ELECTRIC** CÓDIGO: A466/A467

ORBEA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA T-RAVEL DAMA
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	TEKTRO E-SUB
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
	AXA DEFENDER
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	DNP 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
PEDALES	VP X93
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA ELECTRIC
TRANSPORTÍN DELANTERO	ORBEA ALU
GUARDABARROS	BASTA SPRINT INOX
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

NEGRO JR

ANTRACITA JT

BLANCO JU

ROJO JV

TALLAS

SPORT H ELECTRIC: 17,19,20.5,22,23.5
SPORT DAMA H ELEC: 17,19,20.5,22

SPORT H10

CÓDIGO: A459

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

PACK TRAVEL

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS LOGO
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

SPORT H20

CÓDIGO: A457

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

PACK TRAVEL

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS LOGO
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

SPORT H30

CÓDIGO: A455

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

PACK TRAVEL

DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS LOGO
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

SPORT H40

CÓDIGO: A453

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

PACK TRAVEL

DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS LOGO
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	MICRO FF AUTO
LUZ TRASERA	BASTA RIFF
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

SPORT A10

CÓDIGO: A451

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	ORBEA CITY
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

SPORT A20

CÓDIGO: A449

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	ORBEA CITY
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

SPORT A30

CÓDIGO: A447

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	ORBEA CITY
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

SPORT A40

CÓDIGO: A445

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA ALU
SOPORTE CICLOS	ORBEA CITY
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
LUZ TRASERA	BASTA RIFF

RAVEL H10

CÓDIGO: A430/A431



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA NEO 100 DAMA 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	HI-TEN RIGID
PLATO	SHIMANO FCT551 26x36x48
	PIONEER 242 (42) SINGLE
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
CAMBIO	SHIMANO SLX SHADOW
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL MODERATE 60GEL
	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KV

TALLAS

RAVEL H10: 16,18,20,22
RAVEL DAMA H10: 16,18

ORBEA

RAVEL

H20 / DAMA H20

CÓDIGO: A428/A429

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA NEO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NCX D LO
	HI-TEN RIGID
PLATO	SHIMANO FCT551 26x36x48
	PIONEER 242 (42) SINGLE
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	SHIMANO M422
	FORMULA RX
CAMBIO	SHIMANO DEORE
DESVIADOR	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL MODERATE 60 GEL
	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU





COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KV

TALLAS

RAVEL H10: 16,18,20,22
RAVEL DAMA H10: 16,18

RAVEL H30 / DAMA H30

CÓDIGO: A426/A427





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA NEO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
	HI-TEN RIGID
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
	PIONEER 242 (42) SINGLE
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
	FORMULA RX
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL MODERATE 60GEL
	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KV

TALLAS

RAVEL H30: 16,18,20,22
RAVEL DAMA H30: 16,18

ORBEA

RAVEL

H40 / DAMA H40

CÓDIGO: A424/ A425

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA NEO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
	HI-TEN RIGID
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
	PIONEER 242 (42) SINGLE
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX051
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	VP-818 CITY
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ITALIA RIO CITY
	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU



COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KV

TALLAS

RAVEL H40: 16,18,20,22

RAVEL DAMA H40: 16,18

RAVEL H50 / H50

CÓDIGO: A421/A422



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 DAMA 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
PLATO	SHIMANO FCM 131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX51
CADENA	ORBEA Z8
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	VP-818 CITY
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ITALIA RIO CITY

COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KU

TALLAS

RAVEL H50: 16,18,20,22
RAVEL DAMA H50: 16,18

ORBEA

TRAVEL RAVEL 26 A10 / 26 DAMA A10 CÓDIGO: A416/A417

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 26"
HORQUILLA	ZOOM CH 386
PLATO	SHIMANO FCM 131 24x34x42
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ADJUSTABLE ALU
MANETAS FRENO	SHIMANO M310
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO TX50
CADENA	KMC Z8
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	ORBEA MTB 26x2
PEDALES	VP-818 CITY
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ITALIA RIO CITY





COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KU

TALLAS

RAVEL 26 A10: 16,18,20,22
RAVEL 26 DAMA A10: 16,18

RAVEL ELECTRIC / DAMA ELECTRIC

CÓDIGO: A463/A464

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA NEO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR NEX 4110
PLATO	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA FLAT ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
DESVIADOR	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
	AXA DEFENDER
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	DNP 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RAND TRAIL 700x38
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL MODERATE 60 GEL
	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA ELECTRIC
TRANSPORTÍN DELANTERO	ORBEA ALU
GUARDABARROS	BASTA SPRINT INOX
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

BLANCO KP

NEGRO KQ

ANTRACITA KR

ROJO KV

TALLAS

RAVEL ELECTRIC: 16,18,20,22

RAVEL DAMA ELECTRIC: 16,18

H10 / DAMA H10

CÓDIGO: A430/A431

PACK EQUIPPED

CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD

H20 / DAMA H20

CÓDIGO: A428/A429

PACK EQUIPPED

CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU

H30 / DAMA H30

CÓDIGO: A426/A427

PACK EQUIPPED

CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU

H40 / DAMA H40

CÓDIGO: A424/ A425

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA MUDGUARD
SOPORTE CICLOS	PLETSCHER ALU

POR LA CIUDAD NUNCA VOY SOLO. ELLA PEDALEA CONMIGO.

URBANAS



URBANAS

Carpe Diem S10 CÓDIGO: A442

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA DIEM
HORQUILLA	ORBEA FITNESS CARBON DISC
PLATO	SHIMANO ALFINE
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-III RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-III
MANETAS	SHIMANO ALFINE
FRENOS	SHIMANO ALFINE
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO ALFINE
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	SHIMANO PD-A530
	VP-59 ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-III
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

DIEM S10

COLORES

SOLID F7

TALLAS

48,51,54,57,60

ORBEA

Carpe iDiem

S20 CÓDIGO: A441

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA DIEM
HORQUILLA	ORBEA FITNESS CARBON DISC
PLATO	SHIMANO ALFINE
	SHIMANO XT 26x36x48
DIRECCIÓN	INTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-II RAISED
	ORBEA OC-III RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-II
	ORBEA OC-III
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA RX DISC
	SHIMANO ALFINE DISC
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG81 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP-59 TREKKING
	SHIMANO PD-A530
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
	ORBEA OC-III
SILLÍN	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"



DIEM S20

TALLAS

48,51,54,57,60

COLORES

SOLID
F7

Carpe H10

CÓDIGO: A439

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA FITNESS CARBON DISC
	ALU RIGID
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO XT 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO XT
FRENOS	FORMULA RX DISC
CAMBIO	SHIMANO XT SHADOW
	SHIMANO ALFINE 11S
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP-59 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

TALLAS

43,48,51,54,57,60

ORBEA

Carpe

H20 CÓDIGO: A438

CARPE H2O

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
	CARBON RIGID
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO XT 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	FORMULA RX DISC
CAMBIO	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP-59 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"



TALLAS

43,48,51,54,57,60

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

Carpe H30

CÓDIGO: A436

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
	CARBON RIGID
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	FORMULA RX DISC
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP-59 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

TALLAS

43,48,51,54,57,60

ORBEA

Carpe

H40 CÓDIGO: A434

CARPE H40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
	CARBON RIGID
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	SHIMANO M422
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	TREKKING ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"



TALLAS

43,48,51,54,57,60

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

Carpe H50

CÓDIGO: A433

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO FCM131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	SHIMANO M422
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	ORBEA Z8
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	TREKKING ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

TALLAS

43,48,51,54,57,60

ORBEA

Carpe

H60 CÓDIGO: A432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CADENA	ORBEA WIDE
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	18TH
CUBIERTAS	CITY REFLEX 700x35
PEDALES	TREKKING ALU
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"



TALLAS

43,48,51,54,57,60

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

AZUL-ROJO
F3

BLANCO-NEGRO
F4

ANTRACITA-BLANCO
F5

Carpe ELECTRIC

CÓDIGO: A465

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CARPE
HORQUILLA	ORBEA TREKKING ALU
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I RAISED
POTENCIA	ORBEA OC-I
	ADJUSTABLE TDS299 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	TEKTRO E-SUB
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DISC 28"
PIÑÓN	DNP 11-34 9S
CUBIERTAS	VITTORIA RANDONEUR 700x32
PEDALES	VP-59 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	VELO VL-1221
	SELLE ROYAL RESPIRO
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA ELECTRIC
TRANSPORTÍN DELANTERO	ORBEA ALU
GUARDABARROS	BASTA SPRINT INOX
SOPORTE CICLO	PLETSCHER ALU

COLORES

NEGRO-NEGRO
F1

BLANCO-NEGRO
F4

TALLAS

43,48,51,54,57,60

S10

CÓDIGO: A442

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

S20

CÓDIGO: A441

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H10

CÓDIGO: A439

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H20

CÓDIGO: A438

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H30

CÓDIGO: A436

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H40

CÓDIGO: A434

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H50

CÓDIGO: A433

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

H60

CÓDIGO: A432

PACK EQUIPPED

TRANSPORTÍN TRASERO	TUBUS FLY
GUARDABARROS	ALUMINIUM 28"

DUDE A10 CÓDIGO: A444

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA DUDE
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	ADVANCED 46TH
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ORBEA BLACK
MANETAS FRENO	TEKTRO XL-751
FRENOS	ORBEA PRO
CADENA	KMC SILVER
RUEDAS	AIRLINE DW13
PIÑÓN	MICHE PRIMATO
CUBIERTAS	VITTORIA RUBINO 700x23
PEDALES	VP-365
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-II
SILLÍN	SELLE CONCOR VINTAGE

COLORES

NEGRO
K1

BLANCO
K2

TALLAS

49,52,55,58

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA DUDE
HORQUILLA	ORBEA CARBON
PLATO	PROWHEEL SOLID 46T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1" 1/8
MANILLAR	RAISED ALU
POTENCIA	ORBEA BLACK
MANETAS FRENO	TEKTRO XL-751
FRENOS	ORBEA PRO
CADENA	KMC SILVER
RUEDAS	AIRLINE DW13
PIÑÓN	FORMULA 18T
CUBIERTAS	VITTORIA ZAFIRO 700x23
PEDALES	VP-365
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE CONCOR VINTAGE



TALLAS

49,52,55,58

COLORES

BLANCO-AZUL
K6

BLANCO-ROJO
K7

Boulevard UNI H10

CÓDIGO: A409

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO FCT551 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA NANO LED USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

TALLAS

16,18,20

ORBEA

Boulevard

UNI H20 CÓDIGO: A408

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
	AXA NANO PLUS USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK



TALLAS

16,18,20

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

Boulevard UNI H30

CÓDIGO: A407

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	ORBEA Z8
	AXA DEFENDER
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
	AXA NANO PLUS USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

TALLAS

16,18,20

ORBEA

Boulevard

UNI H40 CÓDIGO: A406

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	ORBEA CROSS HI-TEN 28"
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO FCM131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	ORBEA Z8
	AXA DEFENDER
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
CUBRECADENAS	CURANA ALU
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK



BOULEVARD UNI H40

TALLAS

16,18,20

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

Boulevard UNI H50

CÓDIGO: A405

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN CROSS
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS DE FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	CITY 700x35
PEDALES	ORBEA RESINE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA BLACK
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
DINAMO	BASTA SPARK
CUBRECADENAS	CURANA ALU
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK

COLORES

BLANCO KJ

NEGRO KL

AZUL KM

ROJO KT

TALLAS

16,18,20

ORBEA

Boulevard

A10 CÓDIGO: A414

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO FCT551 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO DEORE
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA NANO LED USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY



BOULEVARD A10

TALLAS

16,18,20,22

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

Boulevard A20

CÓDIGO: A413

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SRAM PG-950 11-34 9S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
	AXA NANO PLUS USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

TALLAS

16,18,20,22

ORBEA

Boulevard

A30 CÓDIGO: A412

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 28"
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO ACERA 26x36x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	ORBEA Z8
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALUMINIUM
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
	AXA NANO PLUS USB
DINAMO	SHIMANO DH3N20
CUBRECADENAS	CURANA ALU
CADENAS	AXA DEFENDER
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY



TALLAS

16,18,20,22

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

Boulevard A40

CÓDIGO: A411

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 28"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN CROSS
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
	SHIMANO FCM131 28x38x48
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-371 W/SUSPENSION
	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA FLOAD 28"
GUARDABARROS	ORBEA ALU
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
CUBRECADENAS	CURANA ALU
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

TALLAS

16,18,20,22

ORBEA

Boulevard

A50 CÓDIGO: A410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA RECREO 100 28"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN CROSS
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE 367 ALU
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO DW 28
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	CITY 700x35
PEDALES	ORBEA RESINE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA BLACK
LUZ DELANTERA	BASTA SPRINT INOX
DINAMO	BASTA SPARK
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY



TALLAS

16,18,20,22

COLORES

BLANCO KJ

NEGRO KL

AZUL KM

ROJO KT

Boulevard UNI A10

CÓDIGO: A403

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA CITY ALU DAMA 26"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 26"
PLATO	STEEL 42 TH
DIRECCIÓN	ORBEA STEEL 1"
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE ALU
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
CUBIERTAS	CITY 26x1.50
PEDALES	ORBEA RESINE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	ORBEA BLACK
LUZ DELANTERA	OPTIMO
DINAMO	BASTA SPARK
CUBRE CADENAS	ORBEA CITY
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK

COLORES

BLANCO KJ

NEGRO KL

AZUL KM

ROJO KT

TALLAS

17,19

ORBEA

Boulevard

UNI F20 CÓDIGO: A401

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA STEEL EASY DAMA 26
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 26"
PLATO	STEEL 42 TH
DIRECCIÓN	ORBEA STEEL 1"
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ORBEA STEEL
MANETAS DE FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CADENA	ORBEA WIDE
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	18TH
CUBIERTAS	CITY 26x1.50
PEDALES	ORBEA RESINE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA STEEL
SILLÍN	SELLE ITALIA RIO CITY
GUARDABARROS	ORBEA BLACK
CUBRE CADENAS	ORBEA CITY
SOPORTE CICLO	ORBEA CITY



TALLAS

17,19

COLORES

BLANCO KJ

NEGRO KL

AZUL KM

ROJO KT

Boulevard UNI F10

CÓDIGO: A402

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA STEEL EASY DAMA 26
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 26"
PLATO	STEEL 42 TH
DIRECCIÓN	ORBEA STEEL 1"
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ORBEA ADJUSTABLE ALU
MANETAS	SHIMANO RV RS35 6S
MANETAS DE FRENO	ORBEA TREKKING ALU
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO TX35
CADENA	ORBEA Z30
RUEDAS	ORBEA HYPNO
PIÑÓN	SHIMANO 6S 14-34
CUBIERTAS	CITY 26x1.50
PEDALES	ORBEA RESINE
TIJA DE SILLÍN	ORBEA STEEL
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	ORBEA CARRIER
GUARDABARROS	ORBEA BLACK
LUZ DELANTERA	OPTIMO
DINAMO	BASTA SPARK
CUBRE CADENAS	ORBEA CITY
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK

COLORES

BLANCO KJ

NEGRO KL

AZUL KM

ROJO KT

TALLAS

17,19

ORBEA

Boulevard

UNI ELEC CÓDIGO: A462

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA UNI BASIC VERTICAL
HORQUILLA	SUNTOUR SWING SHOCK
PLATO	PROWHEEL PIONEER 242
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA CITY RAISED ALU
POTENCIA	ADJUSTABLE BY HAND 476 ALU
MANETAS	SHIMANO ACERA
FRENOS	ORBEA V-BRAKE ALU
CAMBIO	SHIMANO ACERA
CADENA	SHIMANO HG53
RUEDAS	ORBEA DW19 28"
PIÑÓN	DNP 11-34 9S
CUBIERTAS	URBAN TOUR 700x37
	HUTCHINSON SERENITY 700x35
PEDALES	VP-608 TREKKING
TIJA DE SILLÍN	SP-400 SUSPENSION
SILLÍN	SELLE ROYAL FREEWAY
TRANSPORTÍN TRASERO	CURANA ELECTRIC
TRANSPORTÍN DELANTERO	ORBEA ALUMINIUM
GUARDABARROS	BASTA SPRINT INOX
CUBRE CADENAS	CURANA ALU
SOPORTE CICLO	ORBEA BLACK



TALLAS

16,18,20

COLORES

BLANCO KF

NEGRO KG

AZUL KH

ROJO KO

Folding A10

CÓDIGO: A045

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ALLOY FOLDING 20"
HORQUILLA	ALLOY 20"
PLATO	ALLOY 170MM
DIRECCIÓN	25,4*34*30*9
MANILLAR	W540 STEEL
POTENCIA	STEEL FOLDING
MANETAS	SHIMANO 6SPD
FRENOS	ALLOY V BRAKE
CAMBIO	SHIMANO 6SPD
CADENA	6 SPEED
PIÑÓN	14-28T 6SPEED
CUBIERTAS	20"x1,75" BK A/V"
PEDALES	9/16" AXLE P.P RIGHT FOLDING
TIJA DE SILLÍN	500MM ALLOY
SILLÍN	BK COVER WHITE SIDE

COLORES

MARRÓN
U4

TALLAS

ÚNICA

Folding

A20 CÓDIGO: A046

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ALLOY FOLDING 20"
HORQUILLA	STEEL 20"
PLATO	STEEL 170MM
DIRECCIÓN	25,4*34*30*9
MANILLAR	W540 STEEL
POTENCIA	STEEL FOLDING
MANETAS	SHIMANO 6SPD
FRENOS	ALLOY V BRAKE
CAMBIO	SHIMANO 6SPD
CADENA	6 SPEED
PIÑÓN	14-28T 6SPEED
CUBIERTA	20"X1,75" BK A/V"
PEDALES	9/16" AXLE P.P RIGHT FOLDING
TIJA DE SILLÍN	500MM STEEL
SILLÍN	BK COVER WHITE SIDE



TALLAS

ÚNICA

COLORES

GRIS
U5

Folding F10

CÓDIGO: A047



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	STEEL FOLDING 20"
HORQUILLA	STEEL 20"
PLATO	STEEL 170MM
DIRECCIÓN	25,4*34*30*9
MANILLAR	W540 STEEL
POTENCIA	STEEL FOLDING
MANETAS	SHIMANO 6SPD
FRENOS	ALLOY V BRAKE
CAMBIO	SHIMANO 6SPD
CADENA	6 SPEED
PIÑÓN	14-28T 6SPEED
CUBIERTA	20"x1,75" BK A/V"
PEDALES	9/16" AXLE P.P RIGHT FOLDING
TIJA DE SILLÍN	500MM STEEL
SILLÍN	BK COVER WHITE SIDE

COLORES

BLANCO
U6

TALLAS

ÚNICA

ELLOS PREFIEREN LOS VEHÍCULOS A LOS JUGUETES.

KIDS


grow
MX

01. MODELOS

GROW 0

Grow 0 es un vehículo ideal para adquirir el equilibrio dinámico y así la seguridad que cualquier niño necesita para aguantarse sobre una bicicleta.

En cuanto a su diseño, su línea ergonómica permite al piloto subir los pies y mantener una buena posición de conducción hasta los 5 años. El tacto es compacto y ligero ya que tanto el cuadro como los componentes están realizados en aluminio.

Aunque se considera un vehículo útil para los desplazamientos de menos de un kilómetro, ha habido verdaderos récords entre nuestros obsesivos probadores.

Los niños son los que convierten a GROW 0 en un objeto nuevo y especial que utilizarán incluso después de aprender a pedalear. Al dominarlo sobradamente, le descubren nuevas utilidades y se mantienen en constante diversión y aprendizaje. Por eso muchos días seguirá siendo su vehículo preferido.

GROW 1 y 2

A veces los objetos van más allá de sí mismos. Este es un caso claro de ello. Grow es, además de una bicicleta, una bonita sensación de libertad, la brisa en la cara mientras conducimos nuestra primera bicicleta, las primeras excursiones (auténticos viajes de aventura), la independencia que da tener tu propio vehículo y tantas otras sensaciones y experiencias asociadas al objeto en sí.

Grow es una bicicleta diseñada pensando sobre todo en todos estos valores; pero también en la necesidad de consumir objetos durables y de calidad, sensibles industrial y socialmente a lo que necesitamos ir cambiando para mejorar nuestro entorno; en este caso, con ideas, diseños y hechos.

MX 20 y 24

Las nuevas bicicletas MX son bicicletas revolucionarias en su categoría por su ambición deportiva. Están diseñadas hasta el último detalle de cada tubo de aluminio y sus componentes, también de aluminio, han sido seleccionados pensando en una usabilidad intensa; es impresionante ver cómo se mueven los y las pequeñas bikers por las montañas con las nuevas MX. Al instante pasan de ser futuros bikers a practicantes en tiempo presente. Las nuevas MX les hacen capaces de enfrentarse a subidas imponentes hasta para los adultos; bajar por trialeras realmente agresivas y llanear con aplomo. Ahora cuando salgas con tus hijos prepárate para dejar de empujar y coger fuerte tu manillar.

Si somos honestos; cuando en Orbea empezamos la evolución de las MX, no éramos conscientes de hasta qué punto una bicicleta de niño puede condicionar su uso. Decidimos trabajar como locos para ver dónde estaba el límite… y ¡el límite no aparecía!. Así es como se convirtieron en revolucionarias las nuevas MX.

02. PUNTOS FUERTES

OK'S OPTIMIZED

La geometría y la ligereza permiten una muy buena usabilidad y un buen equilibrio de pesos tanto en orden de marcha como en maniobras "en parado". Grow0 es especialmente rápido por ejemplo cuando el piloto decide darse la vuelta y volver al parque a toda velocidad. La ligereza también se nota cuando es transportado por una de esas personas tan fuertes y grandes como los padres o los abuelos.

Los tubos grandes y redondeados, sus estribos ergonómicos y antideslizantes, y el sistema con limitación de giro Orbea evitarán más de una caída y algún que otro moratón.

GROW SYSTEM

Es la bici que por fin, de verdad, crece con ellos. Duradera y de calidad. Por eso además de ser una muy buena bici para ellos, lo es un poco para todos. Las bicicletas GROW son bicicletas diseñadas para crecer a la vez que quien las conduce. Esta prestación tan simple extiende la vida útil del producto hasta el doble de lo habitual. Y eso supone:

- Una mejor adaptación ergonómica a las necesidades de uso que una bici convencional (hoy, la mayoría de los niños llevan más tiempo la bici grande o pequeña, que como les corresponde).
- Un menor coste económico para el comprador (adquieres un producto con una vida útil mucho mayor).
- Una mayor calidad de los componentes (al ser un producto más durable, cobra sentido optar por componentes de calidad).
- Un menor coste ecológico del producto (es mejor para todos).
- La geometría EASY RIDE de las bicicletas GROW hace nuestras bicicletas pequeñas más bajitas en previsión del uso de la bicicleta a una edad más temprana, gracias al aprendizaje rápido que se obtiene a partir de las bicicletas sin pedales (GROW 0). La geometría ESASY RIDE, además de favorecer el aprendizaje, proporciona una usabilidad más estable y segura tanto en orden de marcha como en parado (donde la manejbilidad también es muy importante) a los que aprenden y a los que… "ya saben".
- El cuadro GROW está fabricado en aluminio para conseguir un peso contenido del conjunto y una calidad que se traducirá en un tacto sólido y fiable de la bicicleta. El diseño de GROW y sus componentes característicos están legalmente protegidos.

PESO SL (GROW 1, 2. MX 20 Y 24)

La ligereza de los nuevos productos infantiles y juveniles Orbea tiene unas consecuencias sorprendentes en la usabilidad y estamos seguros de que crearán nuevos estándares en el mercado.

Para conseguirlo, hemos fabricado nuestras bicicletas principalmente en aluminio (tanto el cuadW Xro como sus componentes).

Reducir peso en una bicicleta infantil tiene consecuencias mucho más importantes que hacerlo en una bicicleta de adulto, ¿qué quiere decir todo esto?

Un niño tiene menos fuerza física que un adulto (física eh!), por eso es más sensible al peso.

En el conjunto (bicicleta+ciclista), la bicicleta supone un % mayor de peso en un niño que en un adulto. Así, cada kilogramo que conseguimos sacar de una bici de niño supone una reducción mayor en el % del peso en el conjunto (bici+ciclista). Nosotros hemos quitado más de uno.

Un peso contenido también favorece la agilidad en parado para mover la bicicleta, Una prestación muy importante para que la experiencia de ir en bici sea agradable.

X1 (GROW 1 Y 2, MX 20 Y 24) ORBEA MINIPRO GEOMETRY (MX 20 Y 24)

Con la intención de crear bicicletas que permitan hacer a los niños lo que de verdad quieren hacer, embarcarse en auténticas aventuras cuyo único límite sea la hora de cenar, trabajamos también el producto en una parte tan importante como son las transmisiones, y no paramos hasta encontrar una combinación de desarrollo realmente convincente.

Por aspectos de fuerza de pedaleo, un niño no podrá mover nunca desarrollos demasiado largos (y duros), pero tampoco debe utilizar desarrollos demasiado cortos porque desestabilizan su marcha. En Orbea hemos detectado los desarrollos que realmente necesitan los niños a cada edad y los hemos resumido en un solo cambio de marchas.

El resultado es sorprendentemente efectivo:

- El manejo de las marchas es mucho más claro; esto implica un aprendizaje más rápido y es más fácil utilizar las velocidades de manera adecuada.
- Reducimos las inconveniencias causadas por un mal uso de la combinación del cambio delantero y trasero.
- Reducimos peso de la bicicleta.

ORBEA MINIPRO GEOMETRY (MX 20 Y 24)

La geometría MiniPro de Orbea es la principal baza para que las nuevas MX tengan el rendimiento que tienen. Esta geometría se caracteriza por ser especialmente compacta y orientada al rendimiento deportivo:

- La parte trasera es especialmente corta para obtener una tracción y una capacidad trepadora que, unido al poco peso de un niño, hace un conjunto especialmente eficaz para dar algún que otro “hachazo”.
- Un estudiado slooping y un pedalier algo más bajo aportan estabilidad y agilidad para afrontar las bajadas de otro modo. Está pensada incluso para que los más expertos puedan meterse por trialeras.
- La posición para arrancar y la movilidad “en parado”, aspectos de verdadera relevancia en una bicicleta infantil, también han sido analizadas y mejoradas. Con la intención de crear bicicletas que permitan hacer a los niños lo que de verdad quieren hacer, embarcarse en auténticas aventuras cuyo único límite sea la hora de cenar, trabajamos también el producto en una parte tan importante como son las transmisiones, y no paramos hasta encontrar una combinación de desarrollo realmente convincente.



grow

GROW

GROW 2 7V

CÓDIGO: A004



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA GROW ALU 20"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 20"
PLATO	ALUMINIUM 36T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ALUMINIUM 20"
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA BOY

COLORES

ROSA-NEGRO
R6

ROJO-NEGRO
R7

NARANJA-NEGRO
R8

PISTACHO-NEGRO
R9

TALLAS

ÚNICA

GROW 2 1V

CÓDIGO: A003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA GROW ALU 20"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 20"
PLATO	ALUMINIUM 36T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ORBEA KID
MANETAS FRENO	ALU V-BRAKE
FRENOS	ALU V-BRAKE
CADENA	ORBEA WIDE
RUEDAS	ALUMINIUM 20"
PIÑÓN	18TH
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA BOY



GROW 2 1V

TALLAS

ÚNICA

COLORES

ROSA-NEGRO
R6

ROJO-NEGRO
R7

NARANJA-NEGRO
R8

PISTACHO-NEGRO
R9

GROW 1

CÓDIGO: A002



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA GROW ALU 16”
PLATO	ALUMINIUM 36T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ORBEA KID
MANETAS FRENO	ALU V-BRAKE
FRENOS	ALU V-BRAKE
CADENA	ORBEA WIDE
RUEDAS	ALUMINIUM 16"
PIÑÓN	18TH
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA KID
SILLÍN	ORBEA KID

COLORES

ROSA-VIOLETA
R2

ROJO-GRANATE
R3

AMARILLO-NARANJA
R4

PISTACHO-VERDE
R5

TALLAS

ÚNICA

GROW 0

CÓDIGO: A001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA GROW ALU 12"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 12"
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ALU RAISED
POTENCIA	ORBEA KID
RUEDAS	ALUMINIUM 12"
TIJA DE SILLÍN	ORBEA KID
SILLÍN	ORBEA KID



TALLAS

ÚNICA

COLORES

NEGRO-AZUL
R0

ROSA-NARANJA
R1



MX

24 TEAM

CÓDIGO: A022



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 24"
HORQUILLA	ORBEA ALU 24"
PLATO	ALUMINIUM 32T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I FLAT
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO DEORE
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO DEORE
CADENA	SHIMANO HG54
RUEDAS	ORBEA 24"
PIÑÓN	SHIMANO HG62 11-36 10S
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 24

COLORES

BLANCO-AZUL
N5

NEGRO-AMARILLO
N6

TALLAS

ÚNICA

24 XC

CÓDIGO: A021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 24"
HORQUILLA	SUNTOUR 24"
PLATO	ALUMINIUM 32T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I FLAT
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO M31
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA 24"
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 24



TALLAS

ÚNICA

COLORES

ROJO-NEGRO
N1

NEGRO-FUNKY
N2

ANTRACITA-AMARILLO
N3

BLANCO-VERDE
N4

24 DIRT

CÓDIGO: A020

ORBEA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 24"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 24"
PLATO	ALUMINIUM 36T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ORBEA 24"
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
PEDALES	VP 570
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 24

COLORES

ROJO-NEGRO
N1

NEGRO-FUNKY
N2

ANTRACITA-AMARILLO
N3

BLANCO-VERDE
N4

TALLAS

ÚNICA

20 TEAM

CÓDIGO: A013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 20"
HORQUILLA	ORBEA ALU 20"
PLATO	ALUMINIUM 34T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I FLAT
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ALUMINIUM 20"
PIÑÓN	SHIMANO HG31 11-34 8S
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 20



MX 20 TEAM

TALLAS

ÚNICA

COLORES

BLANCO-AZUL
N5

NEGRO-AMARILLO
N6

20 XC

CÓDIGO: A012



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 20"
HORQUILLA	SUNTOUR 20"
PLATO	ALUMINIUM 34T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA OC-I FLAT
POTENCIA	ORBEA OC-I
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ALUMINIUM 20"
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 20

COLORES

ROJO-NEGRO
N1

NEGRO-FUNKY
N2

ANTRACITA-AMARILLO
N3

BLANCO-VERDE
N4

TALLAS

ÚNICA

20 DIRT

CÓDIGO: A011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUADRO	ORBEA MX ALU 20"
HORQUILLA	ORBEA HI-TEN 20"
PLATO	ALUMINIUM 36T
DIRECCIÓN	SEMIINTEGRATED 1 1/8
MANILLAR	ORBEA RAISED
POTENCIA	ORBEA ALU
MANETAS	SHIMANO M310
MANETAS FRENO	ORBEA BLACK
FRENOS	ALU V-BRAKE
CAMBIO	SHIMANO ALTUS
CADENA	KMC Z50
RUEDAS	ALUMINIUM 20"
PIÑÓN	SHIMANO TZ31 14-34 7S
PEDALES	RESINE BMX
TIJA DE SILLÍN	ORBEA OC-I
SILLÍN	ORBEA MX 20



MX 20 DIRT

TALLAS

ÚNICA

COLORES

ROJO-NEGRO
N1

NEGRO-FUNKY
N2

ANTRACITA-AMARILLO
N3

BLANCO-VERDE
N4

NO LO LLAMES ROPA.
ES MI SEGUNDA PIEL.

ROPA CICLISTA

PERFORMANCE

Pedalear 200 km, frío o calor, llano o montaña… no se puede dejar a la improvisación. Por eso nuestras prendas responden a una filosofía y diseño sin compromiso. El uso de las tecnologías más avanzadas y tejidos más sofisticados en la gama PERFORMANCE permiten entrenar y competir al máximo nivel. Tejidos termo reguladores que permiten mantener una temperatura corporal constante y maximizar el rendimiento a cualquier nivel de intensidad. Para ciclistas de larga distancia que buscan prendas de máxima eficiencia, sin renunciar a un diseño con personalidad, estilo e innovación.



ENDURANCE

Road, cross country, trail, triatlón…somos protagonistas, no espectadores. Desafiar los límites es una actitud de deportistas exigentes y apasionados. Por ello la gama ENDURANCE se diseña con el objetivo de satisfacer ciclistas que necesitan tejidos técnicos de alta resistencia y prendas con una perfecta ergonomía que permita la libertad de movimiento durante la práctica deportiva. Sus diseños y tejidos están por encima de cualquier estándar de resistencia, superando con creces las expectativas de ciclistas de un nivel avanzado.



SPORT


Creemos que la actividad física te hace sentir, te conecta con nuevas experiencias, te hace vivir la vida en vez de limitarte a verla pasar. Las prendas SPORT representan un estilo de vida diferente permitiendo a la gente evadirse de sus rutinas y disfrutar de su deporte con libertad. El comfort encima de la bicicleta es fundamental para conseguir el máximo disfrute. Tejidos Hydrofit de secado rápido, culotes de máxima protección y patrones orientados a mejorar la experiencia encima de la bicicleta son características imprescindibles para un usuario que busca una prenda de confianza asequible.




PAD PERFORMANCE RMT1

El Orbea PERFORMANCE RMT1 es la badana que cambia por completo el concepto de la ergonomía y el confort para el ciclista.

Ello se consigue a través de la creación de una estructura 3D además de espesores y densidades de espuma diferenciados para cada una de las badanas.









PERFORMANCE CHAMOIS RMT 1

PERFIL CICLISTA
Profesionales y orientados al rendimiento (competición y entrenamiento).
SALIDAS POR SEMANA: 3-7
ACOLCHADO
· 3 capas de espesor variable en 10 mm de espesor.
· 1 capa proporciona estabilidad.
· 2ª y 3ª capa proporcionan una óptima gestión de la humedad gracias a la utilización de espuma sanitaria.
FORMA
Tecnología de corte 3D Relief para espumas de célula abierta no presionadas (máxima transpiración y elasticidad).
CARACTERÍSTICAS
- Construcción en capas y nueva espuma para una badana ligera y de bajo espesor.
- Encolado especial de las capas para mantener la máxima transpiración.
- Espuma especial Climate termodinámica y transpirable (desarrollo sanitario).
- Transporte optimizado de la humedad gracias a la espuma EVOPORE HRC.
- Espesor en 3D sin costuras y forma anatómica para optimizar la estabilidad, flujo sanguíneo y rendimiento del ciclista.
- Badana preformada y alas curvadas a 90º para el máximo confort.



ENDURANCE CHAMOIS RMT1

PERFIL CICLISTA
Ciclistas comprometidos de nivel intermedio a avanzado (competición y entrenamiento).
SALIDAS POR SEMANA: 3-6
ACOLCHADO
1 capa de espesor variable en 11 mm densidad 100.
FORMA
Tecnología de corte 3D Relief para espumas de célula abierta no presionadas (máxima transpiración y elasticidad).
CARACTERÍSTICAS
- Tejido realizado con hilo de fibra de carbono transpirante, termorregulador, antimicrobiano y de altas prestaciones.
- Tejido especialmente estudiado para evitar rozaduras e irritaciones en la piel además de una óptima transpiración.
- Tejido elástico que mejora la libertad de MOVIMIENTO.
- Badana preformada sin costuras y alas curvadas a 90º para el máximo confort.
- Espesor diferenciado con niveles IMPACT 8 e IMPACT 10. Máxima absorción de las vibraciones y mejor confort en las zonas de mayor presión.
- Dimensión del acolchado. Aumento de la superficie de apoyo para garantizar un mayor confort considerando anatomías diferentes de los huesos isquiáticos.



SPORT CHAMOIS RMT 1

PERFIL CICLISTA
Iniciación a intermedio de largas salidas.
SALIDAS POR SEMANA: 2-5
ACOLCHADO
3 capas de espesor variable en 11 mm de espesor.
FORMA
Tecnología de corte 3D Relief para espumas de célula abierta no presionadas (máxima transpiración y elasticidad).
CARACTERÍSTICAS
- Tejido 3 FUNCTION.
- Tejido externo antimicrobiano.
- Tejido estudiado para evitar las rozaduras e irritaciones.
- Alas laterales PREFORMADAS sin costuras.
- Acolchado IMPACT 8. Máxima absorción de las vibraciones y mejor confort en las zonas de mayor presión.



SPORT CHAMOIS RMT2

PERFIL CICLISTA
Iniciación a intermedio de largas salidas.
SALIDAS POR SEMANA: 1-4
ACOLCHADO
1 capa de espesor variable en 12 mm.
FORMA
Tecnología de corte 3D Relief para espumas de célula abierta no presionadas (máxima transpiración y elasticidad).
CARACTERÍSTICAS
- Tejido externo antimicrobiano.
- Tejido estudiado para evitar las rozaduras e irritaciones.
- Acolchado IMPACT 7. Absorción de las vibraciones y mejor confort en las zonas de mayor presión.

CÓDIGO

AV12

PATRÓN

Pro-Fit.

TEJIDOS

Frontal y espalda.
Tejido Miti transpirable y elástico que expele la humedad y se mantiene seco.

Zona central.
Tejido mesh Miti Lightwings para una máxima transpiración en el pecho, espalda y mangas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo.
- Bolsillo trasero con tres cavidades.
- Bolsillo trasero adicional con cremallera y resistente a la humedad.
- Preparado para uso de auriculares.
- Banda reflectante en los bolsillos para una máxima visibilidad.
- Elástico perforado con láser para ajuste en mangas y cintura.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES


NEGRO
AV12--NN

BLANCO
AV12--BB

ROJO
AV12--RR



NEGRO








BLANCO




ROJO

RMT1 MAILLOT







NEGRO

CÓDIGO

AV21

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido MITI transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

Tirantes
Tejido en estructura de red de tecnología láser con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Performace RMT 1 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 3 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso. Tejido interior con célula abierta para permitir la máxima ventilación y reducción de acumulación de humedad.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Elástico jackard dinámico Black Orbea.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV21--NN

RMT1 COULOTE

CÓDIGO

AV13

PATRÓN

Pro-Fit.

TEJIDOS

Frontal.
Tejido SL 90 transpirable y elástico que expele la humedad y se mantiene seco.

Espalda y mangas.
Tejido mesh para una máxima transpiración en espalda y mangas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo.
- Bolsillo trasero con tres cavidades.
- Preparado para uso de auriculares.
- Banda lateral reflectante.

RMT1 MAILLOT

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO AV13--NN | BLANCO AV13--BB | ROJO AV13--RR | VERDE AV13--VV



ROJO








NEGRO



VERDE



BLANCO



NEGRO



CÓDIGO

AV23

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior

Tejido Lycra Power 210 g transpirable con elasticidad bidireccional en la parte central.
Tejido Lycra ACTION 225 g en los laterales: compresión dinámica que mejora el flujo sanguíneo.

Tirantes

Tejido en estructura de red de tecnología láser con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Endurance RMT 1 antibacterica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso. Tejido exterior con una trama de fibra de carbono que reduce la acumulación de humedad en la superficie de la badana.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Elástico jackard dinámico White Orbea.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV23--NN

RMT1 COULOTE

CÓDIGO

AV14

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Tejido Diamante transpirable y elástico con tratamiento HYDROFIT.

Espalda y axilas
Inserto en tejido mesh de máxima ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo.
- Bolsillo trasero con tres cavidades.
- Preparado para uso de auriculares.
- Banda lateral reflectante.



BLANCO





RMT2 MAILLOT

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO AV14--NN | BLANCO AV14--BB | ROJO AV14--RR | AZUL AV14--AA




NEGRO



ROJO





AZUL



NEGRO/BLANCO







NEGRO



NEGRO/ROJO

CÓDIGO

AV25

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior

Tejido Lycra Power 210 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

Tirantes

Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior. La estructura se completa con hilo de carbono que permite la termorregulación y función antibactérica.

BADANA

Badana Endurance RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico de silicona.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV25--NN

NEGRO/BLANCO
AV25--NB

NEGRO/ROJO
AV25--NR

RMT2 COULOTE

CÓDIGO

AV26

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Power 210 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco. Inserto en tejido mesh en la parte posterior de la rodilla que mejora la ergonomía.

Tirantes
Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior. La estructura se completa con hilo de carbono que permite la termorregulación y función anti bactérica.

BADANA

Badana Endurance RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico de silicona.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV26--NN



NEGRO

RMT2 PIRATA



NEGRO



AZUL



BLANCO



ROJO

CÓDIGO

AV18

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Tejido DIAMOND HYDRO estampado transpirable y elástico con tratamiento HYDROFIT.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo.
- Bolsillo trasero con tres cavidades.
- Preparado para uso de auriculares.
- Banda lateral reflectante.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO AV18--NN | BLANCO AV18-BB | ROJO AV18--RR | AZUL AV18--AA

RMT1 MAILLOT

CÓDIGO

AV28

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Action Power 205 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.
Tirantes
Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Sport RMT 1 antibacterica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES


NEGRO
AV28--NN

NEGRO/BLANCO
AV28--NB

NEGRO/ROJO
AV28--NR

NEGRO/AZUL
AV28--NA

RMT1 COULOTE



NEGRO/ROJO







NEGRO/BLANCO



NEGRO/AZUL



NEGRO



NEGRO





ROJO



AZUL



BLANCO

CÓDIGO

AV20

PATRÓN

Regular-Fit

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Tejido liso transpirable y elástico con tratamiento que mejora el transporte de la humedad.

Lateral.
Inserto lateral en tejido mesh de mayor transpiración para mejorar la ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo.
- Bolsillo trasero con tres cavidades.
- Preparado para uso de auriculares.
- Banda lateral reflectante.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO AV20--NN
BLANCO AV20-BB
ROJO AV20--RR
AZUL AV20--AA

RMT2 MAILLOT

CÓDIGO

AV29

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Action Power 205 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.
Tirantes
Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Sport RMT 1 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:


- Logo Orbea en relieve de goma.
- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV29--NN






NEGRO

RMT2 COULOTE



NEGRO



CÓDIGO

AV2A

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Miti 200 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

Tirantes
Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Sport RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

TALLAS


S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV2A--NN



NEGRO



CÓDIGO

AV2D

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Miti 200 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

BADANA

Badana Sport RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV2D--NN

RMT3 COULOTE

CÓDIGO

AV2E

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra Miti 200 g transpirable con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.
Tirantes
Tejido en estructura de red con microfibra elástica y altamente transpirable para asegurar una óptima ergonomía y transporte de la humedad del cuerpo superior.

BADANA

Badana Sport RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:


- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV2E--NN



NEGRO

RMT3 PIRATA



NEGRO







AZUL

CÓDIGO

AV16

PATRÓN

Loose-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Tejido Diamante transpirable y elástico con tratamiento HYDROFIT.

Lateral.
Inserto en tejido mesh de máxima ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera ¾.
- Protector para rozamiento en los hombros.
- Bolsillo trasero con cremallera.
- Preparado para uso de auriculares.
- Inserto frontal para limpieza de lentes.
- Banda lateral reflectante.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV16--NN

AZUL
AV16--AA

M1 MAILLOT

CÓDIGO

AV17

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido Lycra con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

CARACTERÍSTICAS:

- Bolsillo lateral con cremallera.
- Zona lumbar ergonómica.
- Cintura ajustable.
- Reflectantes laterales.

TALLAS


S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV17--NN



NEGRO



M1 BAGGY



NEGRO







VERDE

CÓDIGO

AV19

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Tejido poliester transpirable y elástico con tratamiento HYDROFIT.

Lateral.
Inserto en tejido mesh de máxima ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Bolsillo lateral con cremallera invisible.
- Preparado para uso de auriculares.
- Inserto frontal para limpieza de lentes.
- Banda lateral reflectante.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV19--NN

VERDE
AV19--VV

CÓDIGO

AV27

PATRÓN

Construcción en piezas que aseguran la máxima ergonomía de la prenda para el uso ciclista.

TEJIDOS

Tren inferior
Tejido sin costuras con elasticidad bidireccional que expele la humedad y se mantiene seco.

BADANA


Badana Sport RMT 2 antibactérica y de alta protección. Laminado interior en 2 capas para asegurar una óptima elasticidad y ergonomía durante el uso y mayor espesor para un mayor confort del ciclista.

CARACTERÍSTICAS:

- Zona lumbar ergonómica.
- Construcción sin costuras.







M1 COULOTE

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO
AV27--NN



NEGRO





BLANCO



AMARILLO

CÓDIGO

AV32

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas.
Laminado ZeroWind ultra ligero con tratamiento hidrófobo que combina un tejido exterior flexible y un tejido interior con estructura en micro red que facilita la evaporación de la humedad.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloqueo, flap interior aislante y protección en el cuello.
- Bandas reflectantes en puños y cintura para una mayor visibilidad.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

COLORES

NEGRO AV32--NN
BLANCO AV32--BB
AMARILLO AV32--YY

CHUBASQUERO

CÓDIGO

AV34

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal, espalda y mangas
Laminado Ermes ligero con tratamiento hidrófobo que combina un tejido exterior flexible y un tejido interior impermeable.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

CARACTERÍSTICAS:

- Costuras planas de máximo confort.
- Ajuste pierna con elástico.
- Reflectantes laterales.

COLORES

NEGRO
AV31--NN



NEGRO

CÓDIGO

AV33

PATRÓN

Regular-Fit.

TEJIDOS

Frontal
Laminado ZeroWind ultra ligero con tratamiento hidrófobo que combina un tejido exterior flexible y un tejido interior con estructura en micro red que facilita la evaporación de la humedad.

TALLAS

S	M	L	XL	XXL	XXXL

Espalda
Tejido mesh transpirable para garantizar una óptima ventilación.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera entera con auto bloque con flap interior aislante y protección en el cuello.
- Cremallera asimétrica para una mayor ergonomía en la zona del cuello.
- Bandas reflectantes en axilas, acceso interior y cintura para una mayor visibilidad.

COLORES

NEGRO
AV33--NN

BLANCO
AV33--BB

AMARILLO
AV33--YY



NEGRO



NEGRO

CÓDIGO

AV91

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido Lycra transpirable y elástica con inserto ergonómico en red.
- Diseño anatómico.
- Elástico de goma.

TALLAS

S	M	L	XL

COLORES

NEGRO
AV91--NN



NEGRO

CÓDIGO

AV92

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido Lycra transpirable y elástica con inserto ergonómico en red.
- Diseño anatómico.
- Elástico de goma.

TALLAS

S	M	L	XL

COLORES

NEGRO
AV92--NN

CÓDIGO

AV93

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido Lycra transpirable y elástica con inserto ergonómico en red.
- Diseño anatómico.
- Ajuste con elástico.

TALLAS

S	M	L	XL

COLORES

NEGRO
AV93--NN



CÓDIGO

AV51

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido Lycra microfibra transpirable y elástica.

TALLAS

S	M	L

COLORES

NEGRO
AV51--NN

BLANCO
AV51--BB

ROJO
AV51--RR





NEGRO



BLANCO



ROJO



VERDE



AZUL

CÓDIGO

AV95

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud 10 cm.
- Tejido MERYL.
- Secado rápido.
- Punta y talón reforzados.

TALLAS

S	38-40	
M	41-43	44-46

COLORES

NEGRO AV95-NN | BLANCO AV95-BB | ROJO AV95-RR | AZUL AV95-AA | VERDE AV95-VV



NEGRO



NARANJA



VERDE



AZUL



ROJO

CÓDIGO

AV96

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud 10 cm.
- Tejido MERYL.
- Secado rápido.
- Punta y talón reforzados.

TALLAS

S	38-40	
M	41-43	44-46

COLORES

NEGRO AV96-NN | ROJO AV96-RR | AZUL AV96-AA | VERDE AV96-VV | NARANJA AV96-JJ

CÓDIGO

AV97

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud 10 cm.
- Tejido MERYL.
- Secado rápido.
- Punta y talón reforzados.

TALLAS

S	38-40	
M	41-43	44-46

COLORES



BLANCO AV97-BB | NEGRO AV97-NN | ROJO AV97-RR | AZUL AV97-AA | VERDE AV97-VV | NARANJA AV97-JJ



BLANCO



AZUL



ROJO



NARANJA



VERDE



NEGRO

CALCETÍN RMT3 Y RMT4

CÓDIGO

AV98

CARACTERÍSTICAS:

- Longitud 10 cm.
- Tejido MERYL.
- Secado rápido.
- Punta y talón reforzados.

TALLAS

S	38-40	
M	41-43	44-46

COLORES



NEGRO/BLANCO AV98-NN | NEGRO/AZUL AV98-NA | NEGRO/ROJO AV98-NR | NEGRO/NARANJA AV98-NJ | NEGRO/VERDE AV98-NV



NEGRO/AZUL



NEGRO/ROJO



NEGRO/NARANJA




NEGRO/VERDE



NEGRO/BLANCO

TALLA	PECHO A	CINTURA B	CADERAS C	ENTREPIERNA D
S	92	80	96	81
M	96	84	100	82
L	100	88	104	83
XL	104	92	108	84
XXL	108	96	112	85
XXXL	112	100	116	86






	AJUSTADO	MEDIO		HOLGADO
PRO FIT	**PERFORMANCE** RMT1			
REGULAR FIT		**ENDURANCE**	RMT1 RMT2	
		SPORT	RMT1 RMT2	
LARGE FIT				**ENDURANCE** M1 **SPORT** M1

EN MI CABEZA VIVEN JUNTOS EL SIGUIENTE KILÓMETRO, LA SIGUIENTE RAMPA, EL SIGUIENTE DESEO.

CASCOS





ORBEA DESIGN

Orbea Design pivota sobre lo que para nosotros son los cuatro elementos esenciales en el diseño: los amantes de la bicicleta, la más moderna tecnología, el proceso de creación y las tendencias. El logo que hemos elegido para el Orbea Design lo explica perfectamente: cada uno de estos conceptos es un eje de nuestra forma de trabajo.

El diseño de nuestros cascos respeta fielmente nuestros conceptos de diseño. Para ello nos hemos inspirado en la naturaleza y hemos desarrollado el diseño de nuestros cascos bajo el concepto natural y diseño orgánico.

Las aves son la especie que mejor ha evolucionado en su medio: el aire. Representan la evolución natural de la aerodinámica y para nosotros su evolución y su adaptación representan nuestro túnel del viento orgánico.

No es únicamente una cuestión estética; buscamos como en la evolución de las especies un diseño que nos permitan sacar el máximo partido en términos de prestaciones.

ORBEA TC TECHNOLOGY

Hemos desarrollado para nuestros cascos una tecnología de construcción en capas que nos permite optimizar las prestaciones del casco: estética, ventilación, forma compacta.

Cada casco se construye con un número de capas determinado y para cada capa se selecciona un material específico en función de sus prestaciones.

Mayor es el número de capas, más se reduce la superficie del casco, por consiguiente una mejor ventilación y estructura más compacta.

La optimización del diseño se consigue únicamente a través de la combinación de las formas, la tecnología de construcción y los materiales.

- **ODIN - 4 capas:** policarbonato, fibra de carbono, eps y nylon.
- **THOR - 3 capas:** policarbonato, eps y nylon.
- **RUNE - 2 capas:** policarbonato y eps.
- **ARI - 2 capas:** policarbonato y eps.

ORBEA AIR FLOW

Orbea ha creado un diseño revolucionario en su casco que direcciona el flujo de aire de manera natural. El flujo de aire cuando contacta con el casco es conducido de manera natural a través del diseño específico del casco.

En un diseño lineal el flujo de aire cuando contacta con la superficie del casco encuentra resistencia y busca salida hacia la parte superior del casco.


El diseño orgánico de nuestro casco conduce el flujo de aire hacia los laterales del casco consiguiendo que el aire fluya de manera natural.


Este particular diseño ofrece una mejor ventilación y una estructura más compacta.

Para ello hemos tenido en consideración dos aspectos:

- **ES Index** (External Surface Index). El Índice de Superficie Externa: menos superficie igual a mayor ventilación y mejor estética.
- **ITP Index** (Interal Touch point Index). El Índice de Puntos de contactos internos representan la superficie de los puntos de contacto del casco y la cabeza del ciclista.

Menor superficie = mejor ventilación.





ODIN AHOE











NEGRO PLATA
COD. NP



NEGRO ROJO
COD. NR



BLANCO PLATA
COD. BP



BLANCO NARANJA
COD. BN



ROJO
COD. RR

CÓDIGO

AHOE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 27 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 4 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Lámina de fibra de carbono.
- Carcasa exterior EPS.
- Refuerzo interior de nylon termoformado.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Hebilla de cierre con protector.

TALLAS

S	50-53 cm	19.5 - 21 inch
M	54-58 cm	21 - 23 inch
L	58-61 cm	23 - 24 inch

THOR AHTE

CÓDIGO

AHTE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 30 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 3 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.
- Refuerzo interior de nylon termoformado.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Hebilla de cierre con protector.









TALLAS

S	50-53 cm	19.5 - 21 inch
M	54-58 cm	21 - 23 inch
L	58-61 cm	23 - 24 inch



BLANCO AZUL
COD. BA



NEGRO
COD. NN




BLANCO
COD. BB



BLANCO ROJO
COD. BR

ENDURANCE M1 AH2E











ROJO
COD. RR



BLANCO
COD. BB



NEGRO
COD. NN

CÓDIGO

AH2E

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 23 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Reflectante en la parte posterior.
- Abertura frontal con red de protección insectos.

TALLAS

SM	53-58 cm	21 - 23 inch
ML	58-61 cm	23 - 24 inch

ENDURANCE M2 AH1E

CÓDIGO

AH1E

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 21 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Reflectante en la parte posterior.
- Abertura frontal con red de protección insectos.









TALLAS

SM	53-58 cm	21 - 23 inch
ML	58-61 cm	23 - 24 inch



BLANCO /AZUL
COD. BA




PLATA
COD. PP




NEGRO/ROJO
COD. NR

RUNE AHRE









CÓDIGO

AHRE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 23 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.

CARACTERÍSTICAS


- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.



NEGRO
COD. NN



ROJO
COD.RR



BLANCO
COD. BB



AZUL
COD. AA



NARANJA
COD. JJ

TALLAS

SM	54-58 cm	21 - 23 inch
ML	58-61 cm	23 - 24 inch

ARI AHAE

CÓDIGO

AHAE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 22 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.







TALLAS

ÚNICA	54-58cm	21 - 23 inch



AZUL
COD. AA



NEGRO
COD. NR



BLANCO
COD. BB



ROJO
COD. RR

SPORT CITY AHCE











NEGRO
COD. NN

CÓDIGO

AHCE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 19 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Reflectante en la parte posterior.

TALLAS

SM	53-58 cm	21 - 23 inch
ML	58-61 cm	23 - 24 inch

SPORT YOUTH AHYE

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera incluida.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Reflectante en la parte posterior.
- Abertura frontal con red de protección insectos.

TALLAS

ÚNICA	52-56 cm	20.5 - 22 inch

CÓDIGO

AHYE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 25 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.



AZUL
COD. AA



BLANCO
COD. BB









SPORT KIDS AHKE

SISTEMA DE AJUSTE

- Sistema de retención ergonómico.
- Micro ajuste mediante ruedecilla accesible con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- Visera integrada.
- Almohadillas de acolchado con tejido mesh transpirable.
- Cintas y cierre ajustables.
- Reflectante en la parte posterior.
- Abertura frontal con red de protección insectos.

TALLAS

ÚNICA	45-52 cm	17.5 - 20.5 inch

CÓDIGO

AHKE

VENTILACIÓN ORBEA AIR FLOW

- ITP Index: minimiza los puntos de contacto internos y mejora el flujo de ventilación interno.
- ES Index: 12 aberturas y estructura más compacta.

CONTRUCCIÓN TC-TECHNOLOGY EN 2 CAPAS

- Policarbonato inyectado in-mold.
- Carcasa exterior EPS.



ROJO
COD. RR



AZUL
COD. AA



VERDE
COD. VV










SIZING



CUADRO ESPECIFICACIONES

	PERFORMANCE	ENDURANCE	SPORT
ROAD	ODIN THOR	RUNE	ARI
MTB	ODIN THOR	M1 M2	ARI
URBAN			CITY
YOUNG PEOPLE			YOUTH KIDS

ORBEA

BOOK

ORBEA S. Coop. Ltda.
Polígono I. Goitondo
48269 MALLABIA (Bizkaia) SPAIN
Telf.: +34 943 17 19 50
Fax: +34 943 17 43 97
e-mail: orbea@orbea.com

www.orbea.com