PEUGEOT

CYCLES PEUGEOT ZWEIRAD-VERTRIEBS-GMBH

Fahrrad-Programm 1981
Sporträder, Rennsporträder und Radtouristik

Artikelgruppe / Modell	Damen	Herren	Mädchen	Knaben	Rahmenhöhe cm	Farben: AK	AR	BK	BL	BM	BO	EK	IK	JK	OK	RI	SM	SN	VH	Laufradgrösse	Bremsen vorn (Felgen)	Bremsen hinten (Felgen)	Bremsen hinten (Rücktritt)	Schaltung Kettenblätter	Schaltung Naben-Gänge	Gewicht kg	Preis DM
Sporträder:																											
PE 41/M-D		x			57		x		x	x		x				x	x			28"	x	x		5			
					60		x					x				x	x										
PE 46/M-D	x				53		x		x	x		x				x	x			28"	x	x		5			
					57		x		x			x				x											
PE 40/M-RD		x			57				x	x	x					x				28"	x		x		3		
					60				x	x						x											
PE 45/M-RD	x				53				x	x	x					x				28"	x		x		3		
					57				x		x					x											
PX 40/M-RD		x			57		x					x				x	x			26"	x		x		3		
PX 45/M-RD	x				53		x					x				x	x			26"	x		x		3		
Rennsporträder:																											
PL 8/M-D		x		x	54				x		x					x				28"	x	x		10			
					57				x		x					x											
					60				x		x					x											
PX 8/M-D		x		x	54		x								x		x			28"	x	x		10			
					57		x		x			x			x		x	x									
					60		x		x								x										
					63		x		x																		
Kinder- und Jugendräder:																											
C 40/RD			x	x	42		x				x				x					20"	x		x	ohne	ohne		
C 46/MDL-D				x	46		x				x				x					22"	x	x		3			
F 46/DL-D			x		46	x									x					22"	x	x		3			
F 46/RDL-D			x		46	x									x					22"	x		x	ohne	ohne		
C 50/CDE-D				x	50		x				x				x					24"	x	x		5			
F 50/DL-D			x		50	x									x					24"	x	x		5			
J 8/E				x	52		x				x				x					26"	x	x		10			
Radtouristik:																											
PX 8/MP-D		x			57		x											x		28"	x	x		10		14,5	
PX 18/M-D	x				53		x		x			x			x		x			28"	x	x		10		14,0	
					57		x					x					x										
PF 60/E		x			56	x	x								x					28"	x	x		18		11,8	
					58	x	x								x												
					60	x	x								x												
PF 65/D	x				53	x	x								x					28"	x	x		18		11,4	
					57	x	x								x												

08/80/5

www.bikeboompeugeot.com

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen behalten wir uns vor.

PEUGEOT

CYCLES PEUGEOT ZWEIRAD-VERTRIEBS-GMBH

Artikelgruppe / Modell	Damen	Herren	Mädchen	Knaben	Rahmenhöhe cm	Farben: AK	AR	BK	BL	BM	BO	EK	IK	JK	OK	RI	SM	SN	VH	Laufradgröße	Bremsen vorn Felgen	Bremsen hinten Felgen	Bremsen hinten Rücktritt	Schaltung Kettenschaltung Gänge	Schaltung Nabenschaltung Gänge	Gewicht kg	Preis DM
Stadt-Fahrräder im Holland-Look:																											
VX 40/MR-D		x			57					x									x	28"	x		x		3		
					60					x									x								
VX 45/MR-D	x				53					x									x	28"	x		x		3		
					57					x									x								
Tandem:																											
TM 8	x	x						x												28"	x	x		10		22,5	
Mehrzweckrad Weekend:																											
NS 540/D	x	x	x	x										x	x					22"	x		x		2		

Rennräder

Serie / Modell	Farbe	Rahmenhöhe cm 52	54	56	58	60	62	64	Bereifung Schlauchreifen	Bereifung Reifen mit Schlauch	Schaltung Gänge	Gewicht ca. kg	Preis DM
Serie „COURSE"													
PH 10/E	EK				57	x			x		10	12,5	
PBN 10/E	OK			x	x	x				x	12	11,4	
PF 10/E	BO	x	x	x	x	x	x		x		12	10,5	
	RI	x	x	x	x	x	x						
PFN 10/E	SM	x	x	x	x	x	x			x	12	10,8	
Serie „COMPETITION"													
PK 10/E	AK			x	x	x			x		12	10,5	
PKN 10/E	AR			x	x	x				x	12	11,0	
PKN 13/E	AR			x	x	x				x	15	11,0	
Serie „SUPER-COMPETITION"													
PV 10/E	JK			x	x	x			x		12	10,3	
PVN 10/E	AR			x	x	x				x	12	10,3	
PX 10/E	EK	x	x	x	x	x	x	x	x		12	10,0	
	IK	x	x	x	x	x	x	x					
PXN 10/E	AR	x	x	x	x	x	x	x		x	12	10,0	
Serie „PRESTIGE PEUGEOT"													
PY 10/LCD	BK	x	x	x	x	x	x	x	x		12	9,0-9,5	
PRO 10	BK	x	x	x	x	x	x	x	x		12	9,0-9,5	
Rennrahmen mit Gabel: **Serie „SUPER-COMPETITION"**													
PX 10/C	BK	x	x	x	x	x	x	x					

Farbenübersicht:
AK = perlmutt-hellblau
AR = PEUGEOT-silber
BK = perlmutt-weiß
BL = PEUGEOT-weiß
BM = braun
BO = marineblau
EK = pastellgrün
IK = perlmutt-beige
JK = perlmutt-gelb
OK = perlmutt-orange
RI = rubinrot
SM = saphirblau
SN = mattschwarz
VH = hollandgrün

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen behalten wir uns vor.

www.bikeboom.peugeot.com

PEUGEOT

CYCLES PEUGEOT ZWEIRAD-VERTRIEBS-GMBH

Rennrad-Programm 1981

Modell	PH 10/E	PBN 10/E	PF 10/E[1]	PK 10/E[1]	PV 10/E[1]	PX 10/E[1]	PY 10/LCD
Rahmenhöhe	57, 60 cm	56, 58, 60 cm	52, 54, 56, 58, 60, 62 cm	56, 58, 60 cm	56, 58, 60 cm	52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm	52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm
Rahmen	PEUGEOT-Spezial-Rohre 103, muffenlose Spezialausführung	PEUGEOT-Spezial-Rohre 103 mit Anlötteilen für HR-Bremskabel, Schalthebel, Kabelführung am Tretlagergehäuse	Rohre VITUS 172 mit Anlötteilen für HR-Bremskabel, Schalthebel, Kabelführung am Tretlagergehäuse, mit SIMPLEX-Ausfallenden mit Stellschrauben	3 Rohre REYNOLDS, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel, Schalthebel, Flaschenhalter und Kabelführung am Tretlagergehäuse, mit SIMPLEX-Ausfallenden mit Stellschrauben	3 Rohre REYNOLDS, mit Anlötteilen für Flaschenhalter, Schalthebel, HR-Bremskabel, Kabelführung am Tretlager, SIMPLEX-Ausfallenden mit Stellschrauben, NERVEX-Muffen,	Alle Rohre REYNOLDS, mit Anlötteilen für Flaschenhalter, HR-Bremskabel und Kabelführung am Tretlagergehäuse, mit SIMPLEX-Ausfallenden mit Stellschrauben	Alle Rohre REYNOLDS 531-5/10 mm (Ausnahme: Unterrohr 7/10 mm) mit Anlötteilen für Flaschenhalter, Schalthebel, HR-Bremskabel, Kabelführung am Tretlagergehäuse, Hinterbau unten rechts verchromt, mit SIMPLEX-Ausfallenden mit Stellschrauben
Gabel	PEUGEOT-Spezial-Rohre 103	PEUGEOT-Spezial-Rohre 103	verchromte Gabelenden	verchromte Gabelenden	REYNOLDS verchromt	REYNOLDS, verchromt	REYNOLDS 531, verchromt
Steuersatz	PEUGEOT verchromt	PEUGEOT verchromt	PEUGEOT verchromt	GOURGAUD	GOURGAUD	GOURGAUD	STRONGLIGHT S 7
Tretlager	LM-PEUGEOT, 52 - 42 Z.	LM-PEUGEOT, 52 - 42 Z.	STRONGLIGHT 104, 52 - 42 Z.	LM-PEUGEOT oder STRONGLIGHT 104, 52 - 42 Z. [2]	STRONGLIGHT 104 Bis, mit gelochten Kettenbl.	STRONGLIGHT 106 oder 105 Bis	STRONGLIGHT 105 bis oder 106, Stahlachse
Zahnkranz	5-fach, 14-16-18-20-23 Z.	6-fach, 14-15-17-19-21-24 Z.	6-fach, 14-15-17-19-21-24 Z.	6-fach, 14-15-17-19-21-24 Z. [2]	6-fach, 14-15-17-19-21-24 Z.	6-fach, 13-14-15-17-19-21 Z.	6-fach, 13-14-15-17-19-21 Z.
Kette	SEDISPORT 1/2x3/32,	SEDISPORT 1/2x3/32	SEDISPORT 1/2x3/32	SEDISPORT 1/2x3/32	SEDISPORT 1/2x3/32	SEDISPORT 1/2x3/32	SEDISPORT 1/2x3/32
Schaltung	V.u.H. SIMPLEX	V.u.H. SIMPLEX	V.u.H. SIMPLEX	V.u.H. SIMPLEX	V.u.H.SIMPLEX	V.u.H. SIMPLEX	V.u.H. SIMPLEX
Laufräder	LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, Felgen 700 C, Bereifung schwarz/braun	DURAL-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-Felgen, Bereifung 700 x 25 MICHELIN-ELAN (keine Schlauchreifen)	DURAL-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schlauchreifen [1]	DURAL-Niederflanschnaben NORMANDY SPORT mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-Felgen, Schlauchreifen [1][2]	DURAL-Niederflanschnaben MAILLARD-COMPETITION mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-Felgen, Schlauchreifen [1]	DURAL-Niederflanschnaben MAILLARD 700, mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-Felgen, Schlauchreifen [1]	DURAL-Niederflanschnaben MAILLARD 700, mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-Felgen, Schlauchreifen
Lenker	Rennlenker, LM-Vorbau mit Inbus	Rennlenker, LM-Vorbau ATAX	DURAL-Lenkerbügel PHILIPPE, LM-Vorbau ATAX	DURAL-Lenkerbügel PHILIPPE, LM-Vorbau ATAX	DURAL-Lenkerbügel PHILIPPE, LM-Vorbau ATAX	DURAL-Lenkerbügel PHILIPPE PROF., LM-Vorbau PHILIPPE PROF.	DURAL-Lenkerbügel PHILIPPE, LM-Vorbau PHILIPPE PROF.
Bremsen	Seitenzugbremsen WEINMANN- oder CLB mit Bremsgriffen PROMOTION	Seitenzugbremsen WEINMANN 506, Bremsgriffe PROMOTION	Seitenzugbremsen WEINMANN 506, Bremsgriffe PROMOTION	Mittelzugbremsen MAFAC COMPETITION, Bremsgriffe gelocht mit Handschutz	Seitenzugbremsen WEINMANN 605, Bremsgriffe MAFAC mit Handschutz	Seitenzugbremsen mit Radführung WEINMANN 605, gelochte Bremsgriffe mit Handschutz PARA	Seitenzugbremsen WEINMANN 400 oder MAFAC LS 2
Pedale	Rennpedale mit Fußhaken und Rennriemen	Rennpedale mit Fußhaken und Rennriemen	Rennpedale mit Fußhaken und Rennriemen	LM-Rennpedale ATOM 600 oder 45 CA m.Fußh. u. Rennr.	LM-Rennpedale-ATOM 600 mit Fußhaken und Rennriemen	LM-Rennpedale-LYOTARD 45 CA, mit Fußhaken und Rennriemen	LYOTARD 700, Stahlrennhaken und Rennriemen
Sattel	Rennsattel PEUGEOT	Rennsattel PEUGEOT	Rennsattel gepolstert, LM-Sattelstütze SIMPLEX mit Kloben	Rennsattel gepolstert, LM-Sattelstütze mit Kloben	SAN MARCO, LM-Sattelstütze mit Kloben	Rennsattel SAN MARCO oder GALLET, LM-Sattelstütze mit Kloben	Rennsattel IDEALE 2002
Gewicht	ca. 12,5 kg	ca. 11,4 kg	ca. 10,5 kg	ca. 10,5 kg	ca. 10,3 kg	ca. 10,0 kg	ca. 9,0 - 9,5 kg (je nach Rahmenh.)

08/80/2

1) Zur gefälligen Beachtung: Diese Modelle sind auch als sog. Trainings-Rennräder lieferbar und zwar statt mit Schlauchreifen – mit extra schmalen Spezialreifen mit Schlauch ausgestattet (z.B. MICHELIN-ELAN und -ELAN TS, MICHELIN-BIB TS 20, CLEMENT – GENTLEMEN und -GENTLEMEN-SUPER), montiert auf Spezialfelgen von RIGIDA oder MAVIC.

2) Dieses Modell ist außerdem erhältlich als PK 13/E mit 3-fach Kettenblatt 52-42-32-Z., Tretlager STRONGLIGHT 49, 5-fach Zahnkranz 14-17-19-21-24 Z.

Konstruktions- und Ausstattungsänderungen behalten wir uns vor.

www.bikeboompeugeot.com