LES VELOS SPORT ET COURSE

PEUGEOT 1981



www.bikeboompeugeot.com

Voici la grande famille des "Sport et Course" de Peugeot. Pour ceux qui mangent du kilomètre, pour les forts du mollet, pour ceux qui ont le dimanche sportif (et pas seulement le dimanche). Pour les lions du dérailleur : des "courses" superbes et légers.

Mais aussi, pour les amoureux du dimanche baladeur, les "renifleurs" de chlorophylle, ceux qui repèrent le petit bois où l'on va s'arrêter, ou qui souhaitent faire leurs 200 kilomètres dans le week-end, sans problème : des "grands randonneurs" performants et généreux.

Du pro à l'amateur, du randonneur au baladeur, le vélo sport ou course : c'est Peugeot.

www.bikeboompeugeot.com



PRO 10



PSV 10

www.bikeemotion.com



Ensemble transmission du PRO 10.



Triple plateau du PFN 13.



Guides-gaine et supports de manettes brasés.



www.bikeboom.peugeot.com

COURSE

Tous les vélos course du PRO 10 au PFN 13 sont montés avec :
- Haubans AR biconiques.
- Pattes AR Simplex avec butée à vis.
- Guide-gaines, guides-câbles, supports de manettes de dérailleurs, écrous de porte-bidon et repos de chaîne brasés.
- Chaîne Sedisport et roue-libre 6 vitesses.
- Jantes dural.
- Pédales dural avec cale- pieds et courroies

PRO 10

Cadre tout Reynolds 531 5/10e fabriqué en atelier spécial selon méthode artisanale. Raccords Nervex, découpe à l'italienne. Fourche Reynolds chromée, tête gravée, épaules basses. Direction dural Spidel D 8. Selle Idéale 2002. Hauteurs 50 à 64, cm par cm.
Options : cadre et fourche Reynolds 753. Boîtier de pédalier axe titane.
Roue-libre acier, 7 vitesses, Spidel compacte.
Selles : Idéale 88 spéciale compétition cuir rodée main - Idéale 92 diagonale, cuir rodée main.

PY 10 S

Cadre tout Reynolds 5/10. Raccords Nervex. Fourche Reynolds chromée, épaules basses. Direction Spidel.
Hauteurs 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64.

PX 10 S

Cadre tout Reynolds 7/10. Raccords Nervex. Fourche Reynolds chromée, épaules basses.
Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

PK 10 - PKN 10

(caractéristiques communes)

Cadre 3 tubes Reynolds. Raccords Nervex. Tête de fourche chromée, épaules basses.
Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.



Ecrous de porte-bidon brasés.

PSV 10

Cadre Super Vitus. Raccords Nervex. Fourche chromée, épaules basses.

PF 10 - PFN 10 - PFN 13

(caractéristiques communes)

Cadre 3 tubes Vitus. Raccords Bocama.
Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

PBN 10

Cadre tubes Peugeot. Raccords Bocama.
Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

PH 10

Cadre course sans raccord. Hauteurs 54, 57, 60. Roues de 700, jantes acier, moyeux petits flasques à blocage rapide, pneumatiques sport. Pédalier dural, couple 52 x 42, pédales dural type course avec cale-pieds et courroies. Roue-libre 14 x 17 x 19 x 21 x 24. Dérailleurs Simplex. Freins Weinmann à tirage latéral. Guidon course, potence dural. Selle course.



Roue libre 6 vitesses et repos de chaîne.

PH 15

Cadre dame sans raccord. Hauteurs 50, 53, 57. Roues de 700, jantes acier, moyeux petits flasques à blocage rapide, pneumatiques sport. Pédalier dural, couple 48 x 38, pédales avec mini cale-pieds. Roue-libre 14 x 17 x 20 x 24 x 28. Dérailleurs Simplex. Freins Weinmann à tirage latéral, poignées double levier. Guidon course, potence dural. Selle course.

www.bikeboompeugeot.com



PH 10



PH 15

www.bikes-peugeot.com

TABLEAU RÉCAPITULATIF VÉLOS COURSE DU PRO 10 AU PBN 10

Modèles / Organes	Pédaliers	Dérailleurs	Freins	Roues	Guidon	Selle et tige	Dentures
PRO 10	Ensemble Spidel 106. Pédales Spidel 700. Option : boîtier axe titane.	Ensemble SLJ.	Ensemble Spidel LS2 à tirage latéral.	Moyeux Spidel 700. 32 trous. Rayons inox. Jantes dural. Boyaux. Roue libre : corps acier pignons dural.	Ensemble Atax dural anodisé.	Selle idéale 2002. Tige Spidel rainurée. Options possibles.	AV = au choix. AR = au choix. Option : roue libre tout dural ou acier 7 vitesses.
PY 10 S	Ensemble Spidel 106. Pédales Spidel 700.	Ensemble SLJ.	Ensemble Spidel LS2 à tirage latéral.	Moyeux Spidel 700. Rayons inox. Jantes dural. Boyaux.	Ensemble Atax dural anodisé.	Selle Idéale 2002. Tige Spidel rainurée.	AV = 52x42 AR = 13x14x15x17x19x21
PX 10 S	Ensemble Stronglight 106. Pédales Maillard 700.	Avant = SJA. Arrière = SX. Manettes = SJ.	Weinmann 605 à tirage latéral.	Moyeux Maillard Trophy. Jantes dural. Boyaux.	Potence dural anodisée. Cintre dural.	Selle recouverte peau. Tige dural à chariot incorporé.	AV = 52x42 AR = 13x14x15x17x19x21
PSV 10	Ensemble Stronglight 104 bis. Pédales Atom 450.	Avant = SJA. Arrière = S 061. Manettes = SJ.	Weinmann 605 à tirage latéral.	Moyeux AR Maillard Hélicomatic. Jantes dural. Boyaux.	Potence dural anodisée. Cintre dural.	Selle recouverte peau. Tige dural à chariot incorporé.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24
PKN 10	Pédalier dural 5 branches.	Avant = SJA. Arrière = S 061.	Ensemble Mafac Compétition à tirage central.	Moyeux AR Maillard Hélicomatic. Jantes Mavic module E. Pneus Elan.	Potence dural. Cintre dural.	Selle recouverte peau. Tige dural à chariot incorporé.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24
PK 10	Pédalier dural 5 branches.	Avant = SJA. Arrière = S 061.	Ensemble Mafac Compétition à tirage central.	Moyeux AR Maillard Hélicomatic. Jantes dural. Boyaux.	Potence dural. Cintre dural.	Selle recouverte peau. Tige dural à chariot incorporé.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24
PFN 13	Ensemble Stronglight 99. Triple plateau. Pédales Atom 450.	Avant = SJA. Arrière = S 061.	Weinmann 506 à tirage latéral.	Moyeu AR Maillard Hélicomatic. Jantes dural. Pneus Elan.	Potence dural. Cintre dural.	Selle Gallet ou San Marco. Tige mixte.	AV = 52x42x32 AR = 14x15x17x19x21x24
PFN 10	Pédalier dural 5 branches.	Avant = SXA 22. Arrière = S 061.	Weinmann 506 à tirage latéral.	Moyeu AR Maillard Hélicomatic. Jantes dural. Pneus Elan.	Potence dural. Cintre dural.	Selle Gallet ou San Marco. Tige mixte.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24
PF 10	Pédalier dural 5 branches.	Avant = SXA 22. Arrière = S 061.	Weinmann 506 à tirage latéral.	Moyeu AR Maillard Hélicomatic. Jantes dural. Boyaux.	Potence dural. Cintre dural.	Selle Gallet ou San Marco. Tige mixte.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24
PBN 10	Dural à emmanchement carré.	Avant = Prestige. Arrière = SX 810 T.	Weinmann 506 à tirage latéral.	Moyeu AR Maillard Hélicomatic Jantes 700 C. Pneus Elan.	Potence dural. Cintre dural.	Selle Gallet ou San Marco. Tige acier chromé.	AV = 52x42 AR = 14x15x17x19x21x24

www.bikeboompeugeot.com



LE SYSTEME HELICOMATIC MAILLARD.

L'Hélicomatic est le nouveau système révolutionnaire qui équipe nos modèles PKN 10, PK 10, PSV 10, PF 10, PFN 10, PFN 13, PBN 10. Ce système remplace le traditionnel filetage par des cannelures mâles et femelles en forme d'hélice et permet :

Le montage et le démontage de la roue-libre par simple mouvement latéral, sans autre outillage qu'une petite clé de 25 grammes.

La possibilité de changer sur place un rayon cassé côté roue-libre.

Les changements rapides des braquets par le remplacement de la roue-libre complète.

Un nettoyage facilité de la roue arrière, en séparant au préalable la roue-libre du moyeu.

La possibilité de démonter la roue-libre sans dérégler le blocage rapide.

Le placage constant de la roue-libre contre le moyeu, supprimant ainsi le traditionnel "porte-à-faux" de l'axe côté roue-libre.

www.bikeboompeugeot.com



PF 60



PX 8 M

www.bikemorphologeot.com

SPORT HOMMES

PF 60

Cadre 3 tubes Vitus 172. Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm. Jambages de fourche chromés à mi-hauteur. Guidon course dural. Roues de 700 C, jantes et moyeux dural, blocage rapide. Pneus Michelin Elan. Pédalier dural triple plateau 50 x 40 x 30, pédales dural avec catadioptres, cale-pieds, courroies. Roue-libre 14 x 16 x 18 x 20 x 23 x 26. Dérailleurs Simplex. Freins Mafac à tirage central avec poignées à double levier. Tige de selle en alliage léger. Garde-boue Esge. Porte-sac AV chromé. Pompe intégrale. Sonnette. Trousse outillage.



Boîtier à piles du PF 60 et PF 65.

P 60 M

Cadre tubes Peugeot. Hauteurs 54, 57, 60 cm. Jambages de fourche chromés à mi-hauteur. Guidon course dural. Roues de 700 C, jantes et moyeux dural, blocage rapide. Pédalier dural double plateau 50 x 40. Roue-libre 14 x 17 x 19 x 21 x 24. Dérailleurs Simplex. Freins à tirage central avec poignées course. Garde-boue Bluemel's. Porte-sac AV chromé. Pompe intégrale. Sonnette. Trousse outillage.

PX 8 M

Cadre hauteurs 54, 57, 60 cm. Jambages de fourche chromés à mi-hauteur. Guidon course avec potence dural. Roues de 700 x 28 C, blocage rapide. Pédalier dural double plateau 50 x 40, pédales avec cale-pieds et courroies. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleur Simplex. Freins à tirage central. Garde-boue inox. Porte-bagages AR chromé. Eclairage. Pompe. Sonnette. Trousse outillage.

PL 8 M

Cadre hauteurs 54, 57, 60 cm. Guidon course. Roues de 700 C. Pédalier acier double plateau 50 x 40. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Freins dural à tirage central avec poignées course. Garde-boue inox. Porte-bagage AR chromé. Eclairage. Pompe. Sonnette.

PH 8 S

Cadre hauteurs 54, 57, 60 cm. Guidon course avec potence dural. Roues de 700 x 28 C. Pédalier dural double plateau 50 x 40. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleur Simplex. Freins dural à tirage latéral. Garde-boue inox. Porte-bagages AR chromé. Eclairage. Pompe. Sonnette.

PH 8 M

Cadre sans raccord, hauteurs 54, 57 cm. Guidon course. Roues de 700 x 28 C. Pédalier acier double plateau 50 x 40. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleurs Simplex. Freins dural à tirage latéral. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage. Pompe. Sonnette.

PH 8 M 5V

Cadre sans raccord, hauteurs 54, 57 cm. Guidon course. Roues de 700 x 28 C. Pédalier acier, plateau 46 dents. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleurs Simplex. Freins dural à tirage latéral. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage. Pompe. Sonnette.

TANDEMS

TH 8

Cadre Homme-Homme. Hauteur 56/52. Guidon course dural à l'AV. Guidon dural Tessinois à l'AR. Roues de 700 x 35 C. Jeu de pédaliers dural. Plateau simple à l'AV, double plateau 52 x 42 à l'AR. Roue-libre 5 vitesses 14 à 28 dents. Dérailleurs Simplex. Freins Cantilever Mafac à l'AV et freins à tambour Maillard à l'AR, poignées course. Garde-boue inox. Eclairage. Pompe.

TM 8

Même modèle que le TH 8 mais en version homme mixte.

www.bikeboompeugeot.com



PF 65



PX 18 M

www.bikebloompeugeot.com

SPORT DAMES

PF 65

Cadre "torpille" 3 tubes Vitus 172. Hauteurs 50, 53, 57 cm. Jambages de fourche chromés à mi-hauteur. Guidon course dural. Roues de 700 C, jantes et moyeux dural, blocage rapide. Pédalier dural triple plateau 48 x 38 x 30, pédales dural avec catadioptres, cale-pieds et courroies. Roue-libre 14 x 16 x 18 x 20 x 23 x 26. Dérailleurs Simplex. Freins à tirage central avec poignées à double levier. Tige de selle en alliage léger. Garde-boue Esge. Porte-sac AV chromé. Eclairage par boîtier à piles. Pompe semi-intégrale. Sonnette. Trousse outillage.

P 65 M

Cadre triangulé. Hauteurs 50, 53, 57 cm. Fourche chromée à mi-hauteur. Guidon course dural. Roues de 700 C, jantes et moyeux dural, blocage rapide. Pédalier dural double plateau 48 x 36. Roue-libre 14 x 17 x 20 x 24 x 28. Dérailleurs Simplex. Freins à tirage central, poignées course. Garde-boue Bluemel's. Porte-sac AV chromé. Pompe. Sonnette. Trousse outillage.

PX 18 M

Cadre triangulé, hauteurs 50, 53, 57 cm. Guidon Helvétia. Roues de 700 x 28 C, blocage rapide. Pédalier dural double plateau 48 x 38. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleurs Simplex. Freins à tirage central. Garde-boue inox. Porte-bagages AR chromé. Eclairage. Pompe. Sonnette. Trousse outillage.

PL 18 M

Cadre triangulé à raccords, hauteurs 50, 53, 57 cm. Guidon Helvétia. Roues de 700 C. Double plateau 48 x 36. Roue-libre 14 x 17 x19 x 21 x 24. Freins Mafac à tirage central avec poignées Weinmann. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage.

PH 18 M

Cadre triangulé sans raccord, hauteurs 50, 53, 57 cm. Guidon Helvétia. Roues de 700 x 28 C. Pédalier acier double plateau 48 x 36. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleurs Simplex. Freins à tirage latéral. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage. Pompe. Sonnette.



Triple plateau du PX 50 S.

RANDONNEURS

PX 50 S

Cadre hauteurs 54, 57, 60 cm. Jambages de fourche chromés à mi-hauteur. Guidon dural. Roues de 700 x 35, jantes et moyeux dural, blocage rapide. Pédalier dural triple plateau 50 x 40 x 30, pédales avec cale-pieds et courroies. Roue-libre 5 vitesses 14 à 24 dents. Dérailleurs Simplex. Freins Mafac à tirage central avec poignées double levier. Garde-boue inox. Porte-bagages AV et AR. Eclairage. Pompe. Sonnette. Trousse outillage.

PL 50 M

Cadre hauteurs 54, 57 cm. Guidon acier. Roues de 700 x 35. Pédalier acier double plateau 48 x 36. Roue-libre 5 vitesses 14 à 23 dents. Dérailleurs Simplex. Freins à poignées double levier. Pare-chaîne. Garde-boue inox. Porte-bagages AV et AR. Eclairage. Pompe. Sonnette.

PH 50 M

Cadre sans raccord, hauteurs 54, 57 cm. Roues de 650 B. Pédalier acier 46 dents. Roue-libre 16 x 19 x 22. Dérailleur Simplex. Freins à poignées double levier. Pare-chaîne. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage. Pompe. Sonnette.

www.bikeboom.peugeot.com



PH 18 M



PX 50 S



Accessoires

Afin de mieux profiter de votre bicyclette, Peugeot vous propose un large choix de vêtements et d'accessoires.

Voici un simple aperçu de notre gamme. Si vous souhaitez la retrouver au complet, demandez à votre concessionnaire Peugeot le catalogue "Boutique et accessoires" qu'il tient à votre disposition.

Spécialiste du 2 roues, il pourra toujours vous guider et vous conseiller efficacement : c'est ça, aussi, Peugeot.

www.bikeboompeugeot.com

S.A. CYCLES PEUGEOT régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les Sociétés Commerciales au capital de 33.411.300 F. Nous nous réservons d'apporter à nos modèles à tous moments et sans préavis toutes modifications que nous jugerons opportunes.

DFS/Présence EDITION LA PUBLICITE FRANÇAISE - IMPRIMÉ EN FRANCE

www.bikeboompeugeot.com

CACHET DU CONCESSIONNAIRE

Ets BULLE
Cycles Peugeot
82, Rue des Arènes
39100 DOLE - Tél. : 72.19.2
C.C.P. Dijon 2.278.24 F Dijon - R.C. Dole 74 A 7
R.M. Lons 2602-64-39

PEUGEOT

BEAULIEU 25700 VALENTIGNEY R.C. MONTBÉLIARD B 875-550-451