

PEUGEOT

PLEASURE THAT LASTS

UN PLAISIR QUI DURE

www.bikehopeugeot.com

PROFESSIONNEL* PY*14

• all-Reynolds 531 racer frame ultra light, men's 52-54-56-58-60-62-64 cm marble white • Professional 225 g tubes • Maillard 700 racer hubs, small flange, quick release • Maillard 700 free wheel 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 • Simplex derailleur; f.: SJA-422; r.: SLJ 5500 CP/SP • Stronglight 107 crank set with sealed bearings • ratio 46 x 53 • 170 mm alloy cranks • Maillard 700RN pedals • OPTIONAL Bib TS 20 tires and rims, different ratios • DELIVERY 16 weeks • **no. 448**

• cadre gabarit course tout Reynolds 531 ultra léger, homme 52-54-56-58-60-62-64 cm blanc nacré • boyaux Professionnel 225 g • moyeux Maillard 700 course, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 700 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 • dérailleur Simplex; av.: SJA-422; arr.: SLJ 5500 CP/SP • pédalier Stronglight 107 roulements à billes scellés • couple 46 x 53 • manivelles alliage 170 mm • pédales Maillard 700RN • EN OPTION jantes pour pneus et pneus Bib TS 20, rapports différents • LIVRAISON 16 sem. • **no 448**



SUPER COMPÉTITION* PX*14

• all-Reynolds 531 racer frame, men's 52-54-56-58-60-62-64 cm marble white • Reynolds 531 chromed fork • Professional 225 g tubes • Maillard 700 racer hubs, small flange, quick release • Maillard 700 free wheel 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 • Simplex derailleur; f.: SJA-422; r.: LJ 4000 CP/SP • Stronglight 106 crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm alloy cranks • Maillard 700RN pedals • OPTIONAL Bib TS 20 tires and rims, different ratios • DELIVERY 16 weeks • **no. 442**

• cadre gabarit course tout Reynolds 531, homme 52-54-56-58-60-62-64 cm blanc nacré • fourche Reynolds 531 chromée • boyaux Professionnel 225 g • moyeux Maillard 700 course, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 700 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 • dérailleur Simplex; av.: SJA-422; arr.: LJ 4000 CP/SP • pédalier Stronglight 106 • couple 42 x 52 • manivelles alliage 170 mm • pédales Maillard 700RN • EN OPTION jantes pour pneus et pneus Bib TS 20, rapports différents • LIVRAISON 16 sem. • **no 442**



www.bikeboompeugeot.com

COMPÉTITION* PK* 12



• *Reynolds 531 3-tube racer frame, men's 52-54-56-58-60-62-64 cm marble white • forged-end half-chromed fork • Michelin Bib TS 20 tires • Maillard Trophy hubs, small flange, quick release • Maillard 700 free wheel 13 x 14 x 15 x 17 x 19 x 21 • Simplex derailleur; f.: SJA-222; r.: LJ 1000 CP/SP • Stronglight 104 bis crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm alloy cranks • Maillard 600 pedals • Weinmann 605 brakes, quick release • OPTIONAL Reynolds 531 fork, tubular tires and rims, different ratios • DELIVERY 16 weeks* • **no. 437**

• cadre gabarit course 3 tubes Reynolds 531, homme 52-54-56-58-60-62-64 cm blanc nacré • fourche bouts forgés 1/2 chromés • pneus Michelin Bib TS 20 • moyeux Maillard Trophy, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 700 13 x 14 x 15 x 17 x 19 x 21 • dérailleur Simplex; av.: SJA-222; arr.: LJ 1000 CP/SP • pédalier Stronglight 104 bis • couple 42 x 52 • manivelles alliage 170 mm • pédales Maillard 600 • freins Weinmann 605, blocage rapide • EN OPTION fourche Reynolds 531, jantes pour boyaux et boyaux, différents rapports • LIVRAISON 16 sem. • **no 437**

CHALLENGE* PH 9*



• *racer frame Carbolite tubes without lugs, men's 54-57-60-63 cm smoked black • 12-speed • CCL forged-end fork • Michelin CL tires 27 x 1 1/8 • Maillard alloy hubs, small flange, quick release • Maillard free wheel 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • Simplex derailleur; f.: SX A 32; r.: LJ 1000 CP/SP • Solida alloy 5470 crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm alloy cranks • Lyotard 45CA pedals with reflectors • Weinmann alloy 506 brakes, side-pull, quick release • Benotto white plastic tape* • **no. 429**

• cadre gabarit course, tubes Carbolite sans raccords, homme 54-57-60-63 cm noir fumée • 12 vitesses • fourche CCL bouts forgés • pneus Michelin CL 27 x 1 1/8 • moyeux Maillard alliage, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: LJ 1000 CP/SP • pédalier Solida alliage 5470 • couple 42 x 52 • manivelles alliage 170 mm • pédales Lyotard 45CA avec réflecteurs • freins Weinmann alliage 506, tirage latéral, blocage rapide • ruban Benotto plastique blanc • **no 429**

www.bikeboompeugeot.com

COURSE* PB* 12

• Reynolds 501 racer frame, Italian-style lugs, men's 51-54-57-60-63 cm pearl emerald, marble white • 12-speed • Michelin Bib TS 23 tires 700C • Maillard alloy hubs, small flange, quick release • Maillard free wheel 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • Simplex derailleur; f.: SJA-102; r.: LJ 1000 • Stronglight 5470 alloy crimped crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm alloy cranks • Lyotard 45CA pedals • Weinmann alloy brakes, side-pull, quick release **• no. 433**

• cadre gabarit course Reynolds 501, raccords à découple style italien, homme 51-54-57-60-63 cm émeraude nacré, blanc nacré • 12 vitesses • pneus Michelin Bib TS 23 700C • moyeux Maillard alliage, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • dérailleur Simplex; av.: SJA-102; arr.: LJ 1000 • pédalier serti Stronglight 5470 alliage • couple 42 x 52 • manivelles alliage 170 mm • pédales Lyotard 45CA • freins Weinmann alliage, tirage latéral, blocage rapide • **no 433**



COURSE* PBL* 12

• Reynolds 501 racer frame, Italian-style lugs, staggered 54 cm pearl emerald, marble white • 12-speed • Michelin Bib TS 23 tires 700C • Maillard alloy hubs, small flange, quick release • Maillard free wheel 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • Simplex derailleur; f.: SJA-102; r.: LJ 1000 • Stronglight 5470 alloy crimped crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm alloy cranks • Lyotard 45CA pedals • Weinmann brakes, side-pull, quick release • **no. 434**

• cadre gabarit course Reynolds 501, raccords à découpe style italien, berceau 54 cm émeraude nacré, blanc nacré • 12 vitesses • pneus Michelin Bib TS 23 700C • moyeux Maillard alliage, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • dérailleur Simplex; av.: SJA-102; arr.: LJ 1000 • pédalier serti Stronglight 5470 alliage • couple 42 x 52 • manivelles alliage 170 mm • pédales Lyotard 45CA • freins Weinmann, tirage latéral, blocage rapide • **no 434**



www.bikeboompeugeot.com

SPRINT* UO 12*

• 3-tube Reynolds 501 frame, Italian-style lugs, men's 51-54-57-60-63 cm translucent bordeaux, Jamaican blue • forged-end half-chromed fork • Rigida alloy rims • Michelin CL tires 27 x 1 1/8 • Maillard alloy hubs, small flange, quick release • Maillard free wheel 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • Simplex derailleur; f.: SX A 32; r.: SX 810 T/P • alloy crank set 42 x 52 • Lyotard 45CA pedals with reflectors • Weinmann alloy brakes, side-pull, quick release • Atax Franco-Italia handle bar • Strong alloy seat post • **no. 427**

• cadre 3 tubes Reynolds 501, raccords à découpe style italien, homme 51-54-57-60-63 cm bordeaux translucide, bleu Jamaïque • fourche bouts forgés 1/2 chromés • jantes Rigida alliage • pneus Michelin CL 27 x 1 1/8 • moyeux Maillard alliage, petits flasques, blocage rapide • roue libre Maillard 13 x 15 x 17 x 19 x 21 x 24 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: SX 810 T/P • pédalier alliage 42 x 52 • pédales Lyotard 45CA avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage latéral, blocage rapide • guidon Atax Franco-Italia • tige de selle Strong alliage • **no 427**



SUPER SPORT* UO 9*

• Carbolite tube frame, Italian-style lugs, men's 54-57-60-63 cm black, silver gray, saphire blue, imperial red • forged-end half-chromed fork • Weinmann alloy rims and brakes • Challenge skin-wall tires 27 x 1 1/8 • Normandy alloy hubs, large flange, quick release • Normandy free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • Simplex derailleur; f.: SX A 32; r.: SX 810 T/P • cotterless alloy crank set • ratio 42 x 52 • Lyotard 136R pedals with reflectors • center-pull brakes, quick release • Royal alloy seat post • **no. 408**

• cadre tube Carbolite, raccords à découpe style italien, homme 54-57-60-63 cm, noir, gris argent, bleu saphir, rouge impérial • fourche bouts forgés 1/2 chromés • jantes et freins Weinmann alliage • pneus Challenge translucides 27 x 1 1/8 • moyeux Normandy alliage, grands flasques, blocage rapide • roue libre Normandy 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: SX 810 T/P • pédalier alliage à axe carré • couple 42 x 52 • pédales Lyotard 136R avec réflecteurs • freins tirage central, blocage rapide • tige de selle Royal alliage • **no 408**



mpeugeot.com

SPORT UO 16C

103 tube frame, mixte 47-53 cm pearl white, black, imperial red • 10-speed • Michelin Chevron gumwall tires 27 x 1 1/4 • Atom alloy hubs, small flange • Normandy free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • Simplex derailleur: f.: SX A 32; r.: S 001 T/P • SX P 4190 levers • cotterless crank set • ratio 40 x 50 • 170 mm alloy cranks • round satin finish chain cover • Lyotard 136R pedals with reflectors • Weinmann alloy brakes, center-pull • Benotto white plastic tape • **no. 405**

• cadre tube 103 mixte 47-53 cm blanc perlé, noir, rouge imperial • 10 vitesses • pneus Michelin Chevron gommés 27 x 1 1/4 • moyeux Atom alliage, petits flasques • roue libre Normandy 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: S 001 T/P • manettes SX P 4190 • pédalier à axe carré • couple 40 x 50 • manivelles alliage 170 mm • pare-chaine rond acier satiné • pédales Lyotard 136R avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage central • ruban Benotto plastique blanc • **no 405**



CLUB UO 5

• 103 tube frame, men's 51-54-57-60-63 cm Caribbean blue, imperial red • 10-speed • gumwall tires 27 x 1 1/4 • Suntour free wheel 14 x 28 • Huret derailleur: f.: Club; r.: Eco • cotterless crank set • ratio 40 x 52 • 170 mm Peugeot alloy cranks • round chromed-steel chain cover • Lyotard 77R pedals with reflectors • Weinmann alloy brakes, center-pull • **no. 401**

• cadre tube 103 homme 51-54-57-60-63 cm bleu caraïbe, rouge impérial • 10 vitesses • pneus gommés 27 x 1 1/4 • roue libre Suntour 14 x 28 • dérailleur Huret; av.: Club; arr.: Eco • pédalier à axe carré • couple 40 x 52 • manivelles Peugeot alliage 170 mm • pare-chaine rond acier chromé • pédales Lyotard 77R avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage central • **no 401**



www.bikeboompeugeot.com

SPRINT JUNIOR* C 46*



• *103 tube frame, boy's 46 cm metallic blue* • *10-speed* • *gumwall tires 24 x 1 3/8* • *Atom alloy hubs, small flange* • *Maillard free wheel 14 x 16 x 18 x 20 x 24* • *Huret derailleur: f.: 1001-01; r.: Eco* • *cotterless chromed-steel crank set* • *ratio 40 x 46* • *150 mm chromed-steel cranks* • *chromed-steel chain cover* • *chromed-steel pedals with reflectors* • *Weinmann alloy brakes, side-pull, quick release* • **no. 490**

• cadre tube 103 garçon 46 cm bleu métallisé • 10 vitesses • pneus gommes 24 x 1 3/8 • moyeux Atom alliage, petits flasques • roue libre Maillard 14 x 16 x 18 x 20 x 24 • dérailleur Huret: av.: 1001-01: arr.: Eco • pédalier acier chromé à axe carré • couple 40 x 46 • manivelles acier chromé 150 mm • pare-chaine acier chromé • pédales acier chromé avec reflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage latéral, blocage rapide • **no 490**

NOMADE* PA 60*



• *Carbolite tube frame, Italian-style lugs, men's 54-60-63 cm saphire blue* • *18-speed* • *Michelin Club Tourist tires 27 x 1 1/4* • *Maillard free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 x 34* • *Simplex derailleur: f.: SX A 52; r.: SX 410 GT/P* • *cotterless alloy crank set* • *ratio 34 x 45 x 52* • *170 mm Peugeot alloy cranks* • *round alloy chain cover* • *Lyotard 136R pedals with reflectors* • *Weinmann alloy brakes, center-pull* • *dynamo lighting* • *alloy carrier* • **no. 474**

• cadre tube Carbolite, raccords à découpe style italien, homme 54-60-63 cm bleu saphir • 18 vitesses • pneus Michelin Club Tourist 27 x 1 1/4 • roue libre Maillard 14 x 17 x 20 x 24 x 28 x 34 • dérailleur Simplex; av.: SX A 52; arr.: SX 410 GT/P • pédalier alliage à axe carré • triple plateau 34 x 45 x 52 • manivelles Peugeot alliage 170 mm • pare-chaine rond alliage • pédales Lyotard 136R avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage central • éclairage à dynamo • porte-bagage alliage • **no 474**

www.bikes.compeugeot.com

CLASSIQUE* VX 40*



• 103 tube frame, men's 54-60 cm black • 3-speed • Michelin Sport gumwall tires 27 x 1 1/4 • rear hub: Sturmey Archer 3-speed • cotterless crank set • chain wheel 46 teeth • 170 mm alloy cranks • plastic covering chain-cover • Lyotard 3N pedals • Weinmann alloy brakes, center-pull • 80 mm Peugeot alloy stem • dynamo lighting • stainless steel mud-guards • **no. 468**

• cadre tube 103, homme 54-60 cm noir • 3 vitesses • pneus Michelin Sport gommés 27 x 1 1/4 • moyeu arr.: Sturmey Archer 3 vitesses • pédalier à axe carré • plateau 46 • manivelles alliage 170 mm • pare-chaine enveloppant plastique • pédales Lyotard 3N • freins Weinmann alliage, tirage central • potence Peugeot alliage 80 mm • éclairage à dynamo • garde-boue inox • **no 468**

TOURISME* TX 30*



• 103 tube frame, men's 57 cm Caribbean blue • 6-speed • Michelin Sport gumwall tires 27 x 1 1/4 • Maillard free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 x 32 • Sédisport chain 1/2 x 3/32 • rear derailleur: Simplex S 001 T/P • cotterless crank set • chain wheel 46 teeth • 170 mm Peugeot alloy cranks • round alloy chain cover • Lyotard 136R pedals with reflectors • Weinmann alloy brakes, side-pull. • stainless steel mud-guards • **no. 464**

• cadre tube 103 homme 57 cm bleu caraïbe • 6 vitesses • pneus Michelin Sport gommés 27 x 1 1/4 • roue libre Maillard 14 x 17 x 20 x 24 x 28 x 32 • chaine Sédisport 1/2 x 3/32 • dérailleur arr.: Simplex S 001 T/P • pédalier à axe carré • plateau 46 • manivelles Peugeot alliage 170 mm • pare-chaine rond alliage • pédales Lyotard 136R avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage latéral • garde-boue inox • **no 464**

www.bikeboompeugeot.com

SPORT*UE 6*

• 103 tube frame, men's 57 cm imperial red • 10-speed • Michelin Club Tourist tires 27 x 1 1/4 • free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • Simplex derailleur: s.: SX A 32; r.: S 001 T/P • cotterless crank set • ratio 42 x 52 • 170 mm Peugeot alloy cranks • Lyotard 136R pedals with reflectors • round satin finish chain cover • Weinmann alloy brakes, center-pull • 80 mm Peugeot alloy stem • touring black saddle • stainless steel mud-guards • carrier • **no. 455**

• cadre tube 103, homme 57 cm rouge impérial • 10 vitesses • pneus Michelin Club Tourist 27 x 1 1/4 • roue libre 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: S 001 T/P • pédalier à axe carré • couple 42 x 52 • manivelles Peugeot alliage 170 mm • pare-chaine rond acier satiné • pédales Lyotard 136R avec reflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage central • potence Peugeot alliage 80 mm • selle ville noire • garde-boue inox • porte-bagage • **no 455**



SUPER SPORT*UE 19*

• 103 tube frame, mixte 47-53 cm saphire blue • 10-speed • Weinmann alloy rims • Challenge skinwall tires 27 x 1 1/8 • Maillard alloy hubs, large flange, quick release • Normandy free wheel 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • Simplex derailleur; f.: SX A 32; r.: SX 810 T/P • cotterless alloy crank set • ratio 40 x 50 • 170 mm Peugeot alloy cranks • round alloy chain cover • Lyotard 136R pedals with reflectors • Weinmann alloy brakes, center-pull, quick release • stainless steel mud-guards • carrier • **no. 459**

• cadre tube 103, mixte 47-53 cm bleu saphir • 10 vitesses • jantes Weinmann alliage • pneus Challenge translucides 27 x 1 1/8 • moyeux Maillard alliage, grands flasques, blocage rapide • roue libre Normandy 14 x 17 x 20 x 24 x 28 • dérailleur Simplex; av.: SX A 32; arr.: SX 810 T/P • pédalier alliage à axe carré • couple 40 x 50 • manivelles Peugeot alliage 170 mm • pare-chaine rond alliage • pédales Lyotard 136R avec réflecteurs • freins Weinmann alliage, tirage central, blocage rapide • garde-boue inox • porte-bagage • **no 459**



bikes.compeugeot.com

△PEUGEOT△

• *trade mark and copyright of Velo Sport (1982) Inc.. ©1983*
marque de commerce et droit d'auteur de Vélo Sport 1982) Inc.. ©1983

△*trade mark of Cycles Peugeot S.A. Vélo Sport (1982) Inc. registered user*
marque de commerce de Cycles Peugeot S.A.
Velo Sport (1982) Inc. usager inscrit

For further information, contact your dealer.
Pour plus de renseignements, communiquez avec votre détaillant.

Manufactured and distributed by
Fabriqué et distribué par

VELO SPORT* (1982) Inc.
St-Georges-de-Beauce, Québec
G5Y 5C8

Made in Canada / Fabriqué au Canada
Subject to change without notice / Sous réserve de changement sans préavis

www.bikeboompeugeot.com

Communications Soleil Ltée