PEUGEOT

Bicyclettes



A la rencontre de la liberté

1984/85

www.catalogue-peugeot.com



www.bikeboompeugeot.com

Utilisé en compétition par l'Equipe PEUGEOT-SHELL-MICHELIN




PY10FC Cadre 3 tubes FIBRE DE CARBONE PEUGEOT. Hauteurs 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61 cm, fourche, bases, haubans et raccords duralinox VINS 979. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23. **Le cadre fibre de carbone est également disponible chez votre concessionnaire dans les hauteurs : 50, 52, 54, 56, 58, 60 et 61 cm.**

9 800,00

Dérailleur SIMPLEX SLJA 522 *et roue libre* MAILLARD 700.



Pédalier STRONGLIGHT 107.



Frein WEINMANN *Carrera* 400.







www.bikeboompeugeot.com




PRO10 Cadre et fourche tout REYNOLDS 531 - 5/10. Cotes à la demande dans les hauteurs 50 à 64 (cm par cm). Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23. Options à la demande, consultez votre concessionnaire.

PY10LS Cadre tout REYNOLDS 531 - 5/10. Hauteurs 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 et 64 cm. Fourche REYNOLDS chromée, épaules basses. Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.


PZ10 Cadre tout REYNOLDS 531 - 7/10. Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62 et 64 cm. Fourche REYNOLDS chromée. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

PRO 10: accostage des haubans.



Manettes sur plot central (PRO 10).






PX10DU Cadre tout duralinox 979. Hauteurs 50, 52, 54, 56, 58, 60 et 61 cm. Fourche duralinox 979. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

Le cadre duralinox 979 est également disponible chez votre concessionnaire dans les hauteurs 50, 52, 54, 56, 58, 60 et 61 cm.

PX10LS Cadre tout REYNOLDS 531 - 5/10. Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62 et 64 cm. Fourche REYNOLDS chromée. Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

Pédalier STRONGLIGHT 106 (PX 10 DU).





PSV10L Cadre tout super Vitus. Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62 et 64 cm. Fourche super Vitus chromée. Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.






www.bikeboompeugeot.com

Cadre 3 tubes REYNOLDS 501. Hauteurs 52, 54, 56, 58, 60, 62 et 64 cm. Fourche chromée. Accostage des haubans sur le tube de selle.
EXISTE EGALEMENT AVEC BOYAUX: PG10.
Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.


PGN10



Tube REYNOLDS 501.



Frein WEINMANN.



Cadre course profilé, brasé sans raccord. Tubes PEUGEOT Carbolite. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Fourche chromée. Passage des câbles de frein à l'intérieur du cintre et de dérailleurs à l'intérieur du tube corps du bas. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

PH12



Tube de selle profilé.



Passage des câbles de frein.



Cadre tubes PEUGEOT Carbolite, brasé sans raccord. Hauteurs 50, 54, 57 et 60 cm. Fourche chromée. Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.


PH13



Pédalier SOLIDA 5371.



Accostage des haubans.



www.bikeboompeugeot.com




PH11

Cadre tubes PEUGEOT BBT (Brazed Butted Tubing) brasé sans raccord avec manchonnage intérieur des tubes. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Fourche chromée. Accostage des haubans sur le tube de selle. Passage du câble de frein AR dans tube corps du haut. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

BRAZED BUTTED TUBING made by PEUGEOT

Dérailleur SIMPLEX SX 061 TSP, roue libre MAILLARD Helicomatic.



Accostage des haubans.





PH10LS

Cadre tubes PEUGEOT, brasé sans raccord. Hauteurs 50, 54, 57, 60 et 62 cm. Passage du câble de frein AR dans tube corps du haut. Accostage des haubans sur le tube de selle. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

Cadre tubes PEUGEOT, brasé sans raccord. Hauteurs 50, 54, 57, et 60 cm. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.


PH10M

Jeu de direction PH10LS.



Tige de selle PH10LS.






P10S

Cadre tubes PEUGEOT, brasé sans raccord. Hauteurs 50, 54, 57, et 60 cm. Pédalier polyamide. Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

Pédalier SOLIDA 2000.



www.bikeboompeugeot.com

Cadre tubes PEUGEOT, brasé sans raccord. Hauteurs 54 et 57 cm.
Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.
Livré sans cale-pieds ni courroies.

P10L



Cadre sport dame, brasé sans raccord. Hauteurs 50, 53 et 57 cm.
Les autres caractéristiques figurent dans le tableau pages 22 et 23.

PH15T



Guidon Helvetia.



Frein WEINMANN.



CADRES PISTE

Deux cadres sont disponibles, sur demande, chez votre concessionnaire :


Tout tube COLOMBUS, fourche chromée, hauteurs 50 à 62 cm (de 2 en 2 cm).

CFP11

CFP13 Trois tubes COLOMBUS, fourche peinte, hauteurs 50 à 62 cm (de 2 en 2 cm).



www.bikeboompeugeot.com



www.bikeboompeugeot.com

Cadre "Torpille". Hauteurs 50, 53 et 57 cm. Guidon plat dural. Roues 700 c, jantes dural, blocages rapides, pneus BIB TS 20 MICHELIN. Pédalier dural 38 x 48, pédales dural. Roue libre 14 x 16 x 18 x 21 x 24 x 28. Dérailleurs SIMPLEX. Freins à tirage latéral. Selle Touring. Porte-bagages. Garde-boue Esge. Eclairage. Pompe.

PH65



Garde-boue et porte-bagage ESGE.




Selle anatomique.



Cadre sport. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Guidon dural. Calculateur intégré dans la potence assurant 3 fonctions : distance parcourue, temps mis et vitesse instantanée. Roues 700 c, jantes dural, blocages rapides, pneus MICHELIN BIB TS 20. Pédalier dural 40 x 52, pédales dural avec cale-pieds. Roue libre 14 x 16 x 18 x 21 x 24 x 28. Dérailleurs SIMPLEX. Freins dural tirage latéral, poignée double levier. Selle sport. Garde-boue Esge. Porte-bagages AR. Eclairage. Pompe.


PH60C



Poignée double levier.



Pédalier SOLIDA.



D25

www.bikeboompeugeot.com

Cadre "Torpille", 3 tubes REYNOLDS 501. Hauteurs 52, 55 et 58 cm. Guidon dural, potence ATAX. Roues 700 x 25 C. Jantes dural, moyeux dural à blocage rapide, pneus MICHELIN BIB TS 20. Pédalier dural STRONGLIGHT 99, triple plateau 30 x 40 x 50. Pédales Lyotard avec cale-pieds, courroies et catadioptres. Roue libre MAILLARD Hélicomatic 5 vitesses 14 à 28. Dérailleurs Huret Duopar. Freins CLB Cantilever sur tasseaux brasés, poignées WEINMANN à double levier. Selle anatomic Sella Italia, tige de selle dural. Garde-boue Esge. Porte-bagages AV et AR fixés sur supports brasés. Eclairage. Pompe.

PCA15






Cadre 3 tubes REYNOLDS 501. Hauteurs 52, 54, 56, 58 et 60 cm. Guidon dural, potence ATAX. Roues 700 x 25 C. Jantes dural, moyeux dural à blocage rapide, pneus MICHELIN BIB TS 20. Pédalier dural Stronglight 99, triple plateau 30 x 40 x 50. Pédales Lyotard avec cale-pieds, courroies et catadioptres. Roue libre MAILLARD Hélicomatic 5 vitesses 14 à 28. Dérailleurs Huret Duopar. Freins CLB Cantilever sur tasseaux brasés, poignées WEINMANN à double levier. Selle anatomic Sella Italia, tige de selle dural. Garde-boue Esge. Porte-bagages AV et AR fixés sur supports brasés. Eclairage. Pompe.


PCA10

Génératrice



Porte-bagage surbaissé





Cadre mixte sans raccord. Hauteurs 50, 53 et 57 cm. Guidon plat. Roues 700 C, blocages rapides. Pédalier dural 38 x 48 avec garde-chaîne. Roue libre 5 vitesses. Freins à tirage latéral. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage.

PH18S

Cadre mixte sans raccord. Hauteurs 50, 53 et 57 cm. Guidon type Helvétia. Roues de 700. Pédalier acier 36 x 48 avec carter de chaîne. Roue libre 5 vitesses. Freins dural à tirage latéral. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage.

PH18M


Cadre mixte sans raccord. Hauteur 50 cm. Roues de 700. Pédalier 36 x 48 acier. Roue libre 5 vitesses. Porte-bagages AR. Eclairage.

P18L

www.bikeboompeugeot.com

Cadre homme. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Fourche chromée. Guidon dural. Roues de 700 C. Jantes dural. Blocages rapides. Pédalier dural 40 x 50. Pédales dural, cale-pieds, courroies. Roue libre 5 vitesses. Dérailleurs SIMPLEX. Freins dural à tirage central. Garde-boue et porte-bagages AR Esge. Eclairage.

PX8L



Cadre homme. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Guidon course dural, roues de 700, jantes dural, blocages rapides. Pédalier dural triple plateau 30 x 40 x 50, pédales acier, cale-pieds, courroies. Roue libre 5 vitesses MAILLARD Hélicomatic 14 à 24. Dérailleurs SIMPLEX. Freins à tirage central poignées à double levier. porte-bagages AV et AR. Garde-boue. Eclairage.

PX50S

Cadre homme. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Roues de 700. Pédalier acier 36 x 48. Roue libre 5 vitesses. Dérailleurs SIMPLEX. Freins à tirage latéral, poignées à double levier. Porte-bagages AV et AR. Garde-boue. Eclairage.

PL50M

Cadre homme sans raccord. Hauteurs 54 et 57 cm. Roues de 650 B. Pédalier acier. Roue libre 3 vitesses. Dérailleur SIMPLEX. Freins à tirage latéral, poignées à double levier. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage.

PH50M

Cadre mixte. Hauteurs 50, 53 et 57 cm. Fourche demi-chromée. Guidon plat dural. Roues 700 C, jantes dural, blocages rapides. Pédalier dural 38 x 48 avec garde chaîne, pédales dural. Roue libre 5 vitesses. Dérailleurs SIMPLEX. Freins à tirage central. Selle sport. Garde-boue et porte-bagages Esge. Eclairage.

PX18L



Manettes de dérailleurs au guidon.



Cadre sans raccord. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Guidon type course. Roues de 700 C. Pédalier dural, couple dural 40 x 50. Roue libre 5 vitesses. Dérailleurs SIMPLEX. Freins dural à tirage latéral. Selle demi-course. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage.

PH8S

Même modèle que le PH8S, avec pédalier acier et couple acier.

PH8M

Cadre sans raccord. Hauteur 54 cm. Guidon type course. Roues de 700 C. Pédalier acier. Roue libre 5 vitesses. Freins à tirage latéral. Selle sport. Garde-boue. Porte-bagages AR. Eclairage.

P8L

www.bikeboompeugeot.com

"Juste quelques courses à faire, une amie à retrouver. Mon PEUGEOT est là toujours prêt à m'emmener partout. Pratique, facile à vivre, avec son panier à l'avant. J'entasse mes achats et hop, d'un coup de pédale, je repars."

Cadre homme, ville. Hauteurs 54, 57 et 60 cm. Roues de 700. Guidon demi-relevé. Moyeu AR 3 vitesses STURMEY-ARCHER, commande au guidon. Frein tambour AV et AR. Manivelles dural, pédales caoutchouc avec catadioptres. Pare-chaîne intégral. Selle cuir BROOKS. Protège-vêtements en plastique transparent. Porte-bagages AR. Garde-boue. Béquille. Verrou antivol. Eclairage.

VX40FC


Cadre col de cygne. Hauteurs 50 et 53 cm. Roues de 700. Guidon demi-relevé.Moyeu AR 3 vitesses STURMEY-ARCHER, commande au guidon. Frein tambour AV et AR. Manivelles dural, pédales caoutchouc avec catadioptres. pare-chaîne intégral. Selle confortable BROOKS. Protecteur de jupe en plastique transparent. Porte-bagages AR. Garde-boue. Béquille. Verrou antivol. Eclairage.

VX45FC

Manette STURMEY *ARCHER au guidon.* *(VX 45 FC - VX 40 FC).*




Moyeu STURMEY *ARCHER* *(VX 45 FC - VX 40 FC).*



Anti-vol *(VX 45 FC - VX 40 FC).*



Pare-chaîne intégral *(VX 45 FC - VX 40 FC).*



Cadre col de cygne. Hauteur 50 cm. Roues de 650 B. Guidon demi-relevé. 3 vitesses par dérailleur, commande à la potence. Freins à tirage latéral. Manivelles acier, pédales caoutchouc avec catadioptres. Pare-chaîne décoré. Protecteur de jupe en plastique transparent. Porte-bagages AR. Garde-boue. Béquille. Eclairage.

VL45M



Cadre homme. Hauteurs 54 et 57 cm. Roues de 650 B. 5 vitesses par dérailleur. Freins AV et AR à tirage latéral. Petit pare-chaîne. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage.

VL40M

V25 Cadre col de cygne. Hauteur 50 cm. Roues de 650 B. Guidon demi-relevé. Monovitesse. Freins à tirage latéral. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage.

Cadre homme. hauteur 57 cm. Roues de 650 B. Guidon type porteur. Monovitesse. Frein AR par rétropédalage. Frein AV sur jante, poignée inversée. Large porte-bagages AV. Porte-bagages AR. Garde-boue inox. Eclairage.

PRP20M

Cadre berceau sans raccord. Hauteur 50 cm. Roues de 650 B. Guidon demi-relevé. 2 vitesses dans le moyeu AR, commande au guidon. Pédalier acier, pédales caoutchouc avec catadioptres. Freins à tirage latéral. Porte-bagages AV avec panier. Porte-bagages AR. Garde-boue. Béquille sur le moyeu AR. Eclairage.

PH35S



PX45S Cadre berceau. Hauteurs 50 et 53 cm. Roues de 650 B, jantes dural, moyeux dural. Guidon dural. 5 vitesses par dérailleur. Pédalier dural. Freins à tirage central. Pare-chaîne. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage.

Manette dérailleur au guidon PH 35 S.



Cadre berceau sans raccord. Hauteurs 50 et 53 cm. Roues de 650 B. 3 vitesses par dérailleur. Pédalier acier. Freins AV et AR à tirage latéral. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage.

PH45M



PH40M Cadre homme. Hauteurs 57 cm. Roues de 650 B. Guidon demi-relevé. 3 vitesses par dérailleur. Pédalier acier. Pare-chaîne. Freins à tirage latéral. Porte-bagages AR. Garde-boue. Eclairage. Il existe également une version monovitesse = PH 22 M.

P45 Cadre berceau sans raccord. Hauteur 50 cm. Roues de 650 B. 3 vitesses par dérailleur. Pédalier acier. Freins à tirage latéral. Garde-boue. Eclairage.

P25 Même modèle que le P 45 en monovitesse.

ykeboompeugeot.com


"Quand on amorce une bosse pas très haute, surtout ne pas freiner. Se placer en arrière de la selle, tirer sur le guidon pour décoller la roue avant et enrouler avec le corps en amortissant. C'est ainsi que j'ai découvert le plaisir enivrant d'avaler les bosses."
PEUGEOT BMX
PEUGEOT BMX

CPX601

Cadre tous tubes chromoly. Fourche chromoly avec axe déporté. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage SUNTOUR. Cintre aluminium. Pédalier TANGE. Manivelles mono-bloc chromoly SUGINO. Plateau 39 dents aluminium interchangeable. Pédales Sakae. Moyeux SUNTOUR. Jantes aluminium ARAYA. Pneus : AV 20 x 1,75, AR 20 x 1,75. Freins DIACOMPE. Roue libre 16 dents. Selle BMX. Tige de selle chromoly. 3 protecteurs. Tendeurs de roue AR.



CPX501

Cadre 3 tubes chromoly. Fourche chromoly avec axe déporté. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage. Cintre aluminium. Pédalier TANGE. Manivelles mono-bloc chromoly SUGINO. Plateau 44 dents aluminium interchangeable. Pédales Sakae. Jantes aluminium ARAYA. Pneus : AV 20 x 1,75, AR 20 x 1,75. Freins DIACOMPE. Roue libre 16 dents. Selle BMX. Tige de selle aluminium. 3 protecteurs. Tendeurs de roue AR.






CPX400

Cadre 3 tubes chromoly. Fourche acier chromé au carbone avec axe déporté. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage. Cintre aluminium. Pédalier TANGE avec manivelles mono-bloc chromoly SUGINO. Plateau 44 dents aluminium interchangeable. Pédales Sakae. Jantes aluminium ARAYA. Pneumatiques : AV 20 x 2,125, AR 20 x 1,75. Freins sur jantes, mâchoires anodisées bleues. Roue libre 16 dents SUNTOUR. Selle BMX. Tige de selle acier chromé. 3 protecteurs. Tendeurs de roue AR.



Poignée "2-doigts".





CPX350

Cadre acier au carbone. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage. Cintre acier. Pédalier monobloc. Plateau 44 dents. Pédales crantées axe chromoly. Jantes à bâtons OGK. Pneumatiques : AV 20 x 2,125, AR 20 x 1,75. Freins AV/AR sur jantes. Roue libre 16 dents. Selle BMX. Tige de selle acier chromé. 3 protecteurs.



CPX301

Cadre 3 tubes chromoly. Fourche acier au carbone rouge avec axe déporté. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage. Pédalier monobloc. Plateau 44 dents. Pédales crantées axe chromoly. Pneumatiques : AV 20 x 2,125, AR 20 x 1,75. Freins AV/AR sur jantes. Selle BMX. Tige de selle acier chromé. 3 protecteurs.



www.bikeboompeugeot.com



Cadre acier au carbone. Fourche avec axe déporté. Jeu de direction TANGE. Potence 4 points de serrage. Pédalier monobloc. Plateau 44 dents. Pédales crantées axe chromoly. Moyeu rétropédalage SUNTOUR sur roue AR. Pneumatiques: AV 20 x 2,125, AR 20 x 1,75. 3 protecteurs.

CPX201

CPX50

Cadre cross renforcé. Fourche peinte avec axe déporté. Roues de 16", jantes à bâtons, pneumatiques à pavés. Monovitesse. Roue libre 16 dents. Pédalier monobloc 40 dents avec garde-chaîne décoré. Pédales avec réflecteurs. Freins sur jantes. Guidon cross avec barre de renfort. Selle cross. Protection mousse de la potence, tube corps du haut et guidon.

Cadre cross. Fourche droite acier. Roues de 14", jantes acier, pneumatiques à pavés. Monovitesse. Manivelles chromées, clavetées. Pédales caoutchouc avec catadioptres. Frein AR par rétropédalage. Guidon et selle type cross. Garde-chaîne circulaire plastique.

CPX14



P101X

Cadre et fourche acier chromé. Fourche à axe déporté. Pédalier monobloc chromé avec garde-chaîne. Pédales acier crantées. Pneumatiques 20". Selle BMX. Tige de selle acier chromé. Freins AV et AR sur jante. Poignées caoutchouc. 3 protecteurs.


Cadre et fourche acier. Fourche à axe déporté. Pédalier acier à clavettes. Pare-chaîne circulaire. Pédales métalliques avec réflecteurs. Pneumatiques 20". Selle BMX. Freins AV et AR sur jante. protecteur de guidon.

P100X

Cadre et fourche acier. Pédalier acier à clavettes. Pneumatiques 16". Selle BMX. Tige de selle acier chromé. Freins AV et AR sur jante. Poignées plastique. 3 protecteurs.

P50X

Pédalier P101X



SUSPENDUS :

CPX310

Cadre cross renforcé. Fourche télescopique. Suspension centrale type Cantilever. Roues de 20", jantes acier 36 rayons, pneumatiques à pavés. 2 vitesses dans le moyeu AR. Manivelles chromées, clavetées. Pédales caoutchouc avec catadioptres. Frein AV à tambour, frein AR sur jante. Guidon cross avec barre de renfort. Selle cross. Demi-garde-boue AV et AR.

CPX210

Cadre cross renforcé. Fourche à axe déporté. Suspension centrale type Cantilever. Roues de 20", jantes acier 36 rayons, pneumatiques à pavés. Monovitesse. Manivelles chromées, clavetées. Pédales caoutchouc avec catadioptres. Freins sur jante. Guidon cross avec barre de renfort. Selle cross. Demi-garde-boue AV et AR.

CPX16

Cadre cross renforcé. Fourche droite acier. Suspension centrale type Cantilever. Roues de 16", jantes acier 24 rayons, pneumatiques à pavés. Monovitesse. Manivelles chromées, clavetées. Pédales caoutchouc avec catadioptres. Frein AV sur jante, frein AR par rétropédalage. Guidon et selle type cross. Garde-chaîne plastique.

www.bikeboompeugeot.com

Cadre acier à raccords. Hauteur 50, 54 et 58 cm. Fourche acier au manganèse. Jeu de direction TANGE. Guidon acier chromé. Jantes acier ARAYA, pneus 26 x 2,125. pédalier Sugino, triple plateau 34 x 40 x 48, pédales SAKAE. Dérailleurs SUNTOUR, manettes au guidon. Roue libre 14 x 15 x 17 x 20 x 24 x 30, protecteur de rayons. Freins Cantilever Diacompe. Selle confortable sport, tige de selle acier, collier de serrage de la tige de selle avec blocage rapide.

Le "mountain bike" PEUGEOT, c'est génial. On grimpe jusqu'en haut des pistes et là, à 3000 mètres d'altitude, c'est l'ivresse des grands espaces et d'une descente "tout schuss". Mais c'est aussi le plaisir de sortir des sentiers battus pour s'aventurer dans des chemins difficiles, et avoir aussi la satisfaction de découvrir la liberté du tout-terrain.



Guidon avec manettes de dérailleur.



Poignée de freins.




Blocage rapide de la tige de selle.



Triple pateau.



www.bikeboompeugeot.com



"Quand l'école est finie,
je saute sur mon
PEUGEOT et je pars
retrouver les copains.
On fait des courses de
vitesse pour s'amuser.
Ce qui est génial,
c'est qu'on peut faire
ce qu'on veut:
On est libre."

www.funkboompeugeot.com

Cadre course. Hauteur 50 cm. Roues de 600. Guidon course. 10 vitesses. Freins à tirage latéral, poignées course. Pompe. Sonnette.

C50CX



C46CX Même modèle que C 50 CX. Hauteur 46 cm. Roues de 550.

C40CX Même modèle que C 50 CX. Hauteur 40 cm. Roues de 500. 8 vitesses.

J11S Cadre course, brasé sans raccord. Hauteur 52 cm. Guidon course, potence dural. Roues de 650, jantes acier, moyeux acier à blocages rapides. Pédalier dural, couple dural 36 x 48, pédales type course avec cale-pieds et courroies. Dérailleurs SIMPLEX. Roue libre 14 x 17 x 19 x 21 x 24. Freins WEINMANN à tirage latéral, poignées perforées. Selle course. Pompe intégrale.

Cadre sport. Hauteur 52 cm. Roues de 650 A, jantes acier. Guidon course. 10 vitesses. Freins à tirage latéral, poignées à double leviers. Porte-bagages AR chromé. Garde-boue inox. Eclairage. Il existe également un modèle 5 vitesses : J 8 GL 5 V.

J8GL



Poignée double levier.



www.bikeboompeugeot.com



F50DL

Cadre "Torpille". Hauteur 50 cm. Roues de 600. Guidon plat. 5 vitesses par dérailleur. Freins dural à tirage latéral. Porte-bagages AR chromé. Garde-boue inox. Eclairage.

F46DL

Même modèle que le F50DL. Hauteur 46 cm. Roues de 550. 3 vitesses par dérailleur.
Il existe également un modèle monovitesse: F46L.

F40DL

Même modèle que le F50DL. Hauteur 40 cm. Roues de 500. 3 vitesses par dérailleur.
Il existe également un modèle monovitesse sans éclairage: F40.

F37

Même modèle que le F40. Hauteur 37 cm. Roues de 450.




CPX12

Cadre cross. Roues de 12", pneus semi-pleins. Guidon avec barre centrale et manchon protecteur. Monovitesse. Pare-chaîne enveloppant. Pignon fixe. Frein AV. Garde-boue. Stabilisateurs amovibles.

CP14

Cadre ouvert monopoutre. Hauteur 28 cm. Roues de 350. Guidon relevé. Monovitesse, roue libre. Pare-chaîne enveloppant. Freins sur jante. Garde-boue chromés. Stabilisateurs amovibles.



NJ

Cadre ouvert monopoutre. Hauteur 37,5 cm. Roues de 500. Tige de selle et guidon à réglage instantané. Monovitesse. Freins à tirage latéral. Porte-bagages AR chromé. Garde-boue inox. Béquille.

NC

Même modèle que le NJ. Hauteur 33 cm. Roues 450.

RML

Cadre ouvert monopoutre. Hauteur 28 cm. Roues de 350. Guidon relevé. Monovitesse, pignon fixe. Pare-chaîne. Frein AR. Garde-boue. Stabilisateurs amovibles.

www.bikeboompeugeot.com

DES MODELES COURSE

Roue libre** / Roues***	Dérailleurs	Tige de selle et selle	Guidon	Freins	Accessoires
C46MDL Même modèle que le C50MDL. Hauteur 46 cm. Roues de 550. 3 vitesses.			Cintre plat acier Potence aluminium ATAX Enrubannage BENOTTO	WEINMANN 500 Poignées WEINMANN	Pompe
C40MDL Même modèle que C46MDL. Hauteur 40 cm. Roues de 500. Il existe également un modèle sans éclairage, monovitesse : C40C.			Cintre acier Potence aluminium	Dural à tirage latéral	Pompe
C37CD Même modèle que le C40C. Hauteur 37 cm. Roues de 450. 3 vitesses. Il existe également un modèle monovitesse : C37C.			Cintre acier Potence aluminium	Dural à tirage latéral	Pompe
			Cintre acier Potence aluminium Enrubannage BENOTTO	Dural à tirage latéral Poignées perforées	Pompe intégrale

M23S Cadre ouvert monopoutre. Hauteur 23 cm. Roues de 12" 1/2. Guidon relevé. Monovitesse, pignon fixe. Pare-chaîne intégral. Frein AV. Garde-boue inox bordés. Stabilisateurs amovibles.



BABY Cadre ouvert monopoutre. Hauteur 26 cm. Roues de 12" 1/2. Guidon demi-relevé. Monovitesse, pignon fixe. Pare-chaîne intégral. Garde-boue inox bordés. Stabilisateurs amovibles.

www.bikeboompeugeot.com

			r chromé	SOLIDA 38 x 48 dural	DURAL Mini cale-pieds
			er chromé	42 x 52 acier	Acier
			ier chromé	SOLIDA 2000 fibre de verre armée 40 x 50	Acier Cale-pieds et courroies
			ier chromé	SOLIDA 40 x 50 dural	Dural Cale-pieds et courroies
PH10LS	Tubes PEUGEOT sans raccord	Peinte	Acier chromé	SOLIDA 5271 40 x 50 dural	MAILLARD Palette CX500 Cale-pieds et courroies
PH11	Tubes PEUGEOT BBT sans raccord	Chromée tête pentée	Acier chromé	SOLIDA 5171 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX500 Cale-pieds et courroies
PH13	Tubes PEUGEOT sans raccord	Peinte tête pentée	Acier chromé	SOLIDA 5371 32 x 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX500 Cale-pieds et courroies
PH12	Tubes PEUGEOT profilés sans raccord	Chromée tête pentée	Chromée	42 x 52 dural anodisé	MAILLARD Palette CX500 Cale-pieds et courroies
PG10* PGN10	3 tubes REYNOLDS 501	Chromée tête pentée	Lightrace satinée	Peyrard 3020 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX500 Cale-pieds et courroies
PSV10L*	Tout Super Vitus	Super Vitus tête forgée	STRONGLIGHT B10	Peyrard 3020 42 x 52 dural anodisé	MAILLARD CX650 aéro Cale-pieds et courroies
PX10LS*	Tout REYNOLDS 531 série 5/10	REYNOLDS tête forgée	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 103 42 x 52 dural anodisé	MAILLARD CX650 aéro Cale-pieds et courroies
PX10DU*	Duralinox 979	Duralinox 979	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 106 42 x 52 dural	MAILLARD CX650 aéro Cale-pieds et courroies
PZ10*	Tout REYNOLDS 531 série 7/10	REYNOLDS tête forgée	Campagnolo	Campagnolo 42 x 52 dural	Campagnolo Record Cale-pieds et courroies
PY10LS*	Tout REYNOLDS 531 série 5/10	REYNOLDS tête pentée microfusion forgée	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 106 42 x 52 dural	MAILLARD 700 Cale-pieds et courroies
PY10FC*	3 tubes fibre de carbone PEUGEOT et Duralinox 979	Duralinox 979	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 107 42 x 52 axe titane	MAILLARD Atom CX700 Palette Cale-pieds et courroies
PRO10*	Tout REYNOLDS 531 Série 5/10	REYNOLDS tête pentée microfusion forgée	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 107	MAILLARD 700 Cale-pieds et courroies

* Modèles à boyaux **SH – MAILLARD Helicomatic ***Les pneus BIBTS 20 sont des pneus MICHELIN

www.bikeboompeugeot.com

DES MODELES COURSE

Roue libre** / Roues***	Dérailleurs	Tige de selle et selle	Guidon	Freins	Accessoires
6 V 14 à 28 Jantes aluminium Pneus BIB TS 20	SIMPLEX AV : SXA 32 AR : SX 810 T	Tige acier Selle dame course	Cintre plat acier Potence aluminium ATAX Enrubannage BENOTTO	WEINMANN 500 Poignées WEINMANN	Pompe
5 V 14 à 24 Jantes acier Moyeux dural Pneus 700 x 25 C	Huret ou SIMPLEX à parallélogramme	Tige acier Selle course	Cintre acier Potence aluminium	Dural à tirage latéral	Pompe
5 V 14 à 24 Jantes acier Moyeux dural Pneus 700 x 25 C Blocages rapides	Huret ou SIMPLEX à parallélogramme	Tige acier Selle course	Cintre acier Potence aluminium	Dural à tirage latéral	Pompe
6 V 14 à 24 Jantes acier Moyeux dural Pneus 700 x 25 C Blocages rapides	SIMPLEX à parallélogramme	Tige zinguée Selle course	Cintre acier Potence aluminium Enrubannage BENOTTO	Dural à tirage latéral Poignées perforées	Pompe intégrale
6 V SH 14 à 24 Jantes aluminium Moyeux Atom Pneus BIB TS 20 Blocages rapides	SIMPLEX AV : SXA 32 AR : SX 810 TSP	Tige aluminium Selle course	Cintre et potence aluminium Enrubannage BENOTTO	CLB dural Poignées perforées avec repose-mains	Pompe intégrale
6 V SH 14 à 24 Jantes aluminium Moyeux Atom Pneus BIB TS 20 Blocages rapides	SIMPLEX AV : SJA 222 AR : SX 061 TSP	Tige aluminium Selle course	Cintre et potence ATAX aluminium Enrubannage Bike Ribbon	CLB dural	Pompe intégrale
5 V SH 14 à 24 Jantes aluminium Moyeux Atom Pneus BIB TS 20 Blocages rapides	SIMPLEX AV : SXA 33 AR : SX 410 GTSP	Tige JPR dural Selle course	Cintre aluminium ATAX Potence aluminium Enrubannage BENOTTO	CLB dural	Pompe intégrale
6 V 14 à 24 Jantes aluminium Moyeux Atom Pneus BIB TS 20 Blocages rapides	SIMPLEX AV : SJA 222 CX AR : SX 660	Tige aluminium Selle course	Cintre aluminium Potence anodisée Enrubannage BENOTTO	CLB compétition Poignées profil	Pompe intégrale Porte-bidon + bidon profil
6 V SH 13 à 21 Jantes aluminium Moyeux Atom Boyaux (PG 10) Pneus BIB TS 20 (PGN 10)	SIMPLEX AV : SJA 222 AR : SX 810 TSP	Tige aluminium Selle course	Cintre aluminium Potence aluminium ATAX Enrubannage BENOTTO	WEINMANN 506	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN
6 V SH 13 à 21 Jantes anodisées grises Moyeux compétition luxe - Boyaux route	SIMPLEX AV : SJA 222 AR : SX 610 TSP	Tige aluminium Selle course cuir	Cintre anodisé ATAX Potence aluminium ATAX Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN 405 Poignées Pro	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN Porte-bidon
6 V SH 13 à 21 Jantes anodisées grises Moyeux MAILLARD Boyaux Trophy	SIMPLEX AV : SJA 222 AR : SX 610 TSP	Tige aluminium Selle course cuir	Cintre et potence Cinelli aluminium Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN 405 Poignées Pro	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN Porte-bidon
6 V SH 13 à 21 Jantes anodisées grises Moyeux MAILLARD Boyaux route	SIMPLEX AV : SJA 102 AR : SX 610 TSP	Tige aluminium SIMPLEX Selle course cuir	Cintre Philippe Potence aluminium ATAX CFC Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN Carrera 400	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN Porte-bidon + bidon profil
6 V SH 13 à 21 Jantes anodisées grises Moyeux MAILLARD Boyaux route	Campagnolo AV : 1052/1 AR : 1020/A	Tige Campagnolo Selle course cuir	Cintre et potence Cinelli Enrubannage Bike Ribbon	Campagnolo Super Record	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN Porte-bidon
6 V 13 à 18 Maillard Jantes MAVIC Moyeux MAILLARD 700 Boyaux Trophy	SIMPLEX AV : SLJA 422 AR : SLJ 5500 CP	Tige aluminium SIMPLEX Selle Turbo	Cintre anodisé argent Potence ATAX ASC anodisé argent Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN Carrera 400	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN Porte-bidon
6 V 13 à 21 dural Jantes MAVIC Moyeux MAILLARD 700	SIMPLEX AV : SLJA 522 AR : SLJ 6600 TSP	Tige dural SIMPLEX Selle Turbo	Cintre anodisé argent Potence ATAX ASC anodisée Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN Carrera 400	Pompe intégrale POUTRAIT-MORIN
A la demande	SIMPLEX AV : SLJA 422 AR : SLJ 5500 CP	Tige aluminium SIMPLEX Selle Turbo	Cintre anodisé argent Potence ATAX ASC anodisée Enrubannage Bike Ribbon	WEINMANN Carrera 400	Voir options à la demande

www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT fait confiance à :

ATAX
maillard
MAVIC
MICHELIN
Shell
REYNOLDS
SIMPLEX
STRONGLIGHT
WEINMANN

et:
BENOTTO - BOCAMA - BROOKS - CASTRES - C.L.B. - C.T.A. - HURET - HUTCHINSON - LYOTARD - PERRACHE - PEYRARD - POUTRAIT-MORIN/ZEPHAL/CHRISTOPHE - RIGIDA - SAN MARCO - SEDIS - SOUBITEZ - SOUVIGNET - SPECIALITES T.A. - STURMEY ARCHER - VELOX - WOLBER.

Cachet du concessionnaire

Cycles PEUGEOT Motob
JACQUES HUBRAUD

S.A. Cycles Peugeot au capital de 33 819 500 F.
Beaulieu 25700 Valentigney - R.C. Montbéliard B 875 550 451

Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications soit techniques soit de coloris que nous jugerons opportuns.

Création Doyle Dane Bernbach. Édition de la Publicité Française - R.C. Paris B 775 687 254 - Printed in France.

www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT


Bicycles



Meeting freedom

1984

www.vintagebicyclebooks.com



www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT-SHELL-MICHELIN team's bicycle.




PY10FC Frame: tubes Peugeot carbon fibre, available in sizes 19 1/2, 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2, and 24 in. Duralinox 979 forks, seat and chain stays and lugs. Further details in the chart on page 22 and 23. A carbon fibre frame is also available at your dealer's in sizes 19 1/2, 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2 and 24 in.


SIMPLEX SLJA 522 derailleur and MAILLARD 700 freewheel.



STRONGLIGHT 107 crank-set.



WEINMANN Carrera 400 brake.







www.bikeboompeugeot.com



PR010

Frame and forks: REYNOLDS 531 - 5/10. Available in sizes 19 1/2 to 25 in. New seat stays/seat tube connection. Further details in the chart on page 22 and 23. Ask your local dealer for optional extras.


PY10LS

Frame: REYNOLDS 531 throughout - 5/10. Available in sizes 20 1/2, 21, 21 1/2, 22, 22 1/2, 23, 23 1/2, 24 1/2 and 25. REYNOLDS chromed forks with sloping crown. New seat stays/seat tube connection. Further details in the chart on page 22 and 23.

PZ10

Frame: REYNOLDS 531 throughout - 7/10. Available in sizes 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2, 24 1/2 and 25. REYNOLDS chromed forks. Further details in the chart on page 22 and 23.

New seat stays/ seat tube connection.



Shifters on brazed-on mounting.





PX10DU


Frame and forks: Duralinox 979 throughout. Available in sizes 19 1/2, 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2 and 24 in. Further details in the chart on page 22 and 23.

A Duralinox frame is also available at your dealer's in sizes 19 1/2, 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2 and 24 in.

PX10LS

Frame: REYNOLDS 531 throughout - 5/10. Available in sizes 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2, 24 1/2 and 25. REYNOLDS chromed forks. New seat stays/seat tube connection. Further details in the chart on page 22 and 23.

STRONGLIGHT 106 crank-set.






PSV10L

Frame: Super Vitus throughout chromed forks. New seat stays/seat tube connection. Available in sizes 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2, 24 1/2 and 25 in. Further details in the chart on page 22 and 23.






www.bikeboompeugeot.com

Frame: tubes REYNOLDS 501, chromed forks. New seat stays/seat tube connection. Available in sizes 20 1/2, 21, 22, 23, 23 1/2, 24 1/2 and 25 in.
A MODEL IS ALSO AVAILABLE WITH TUBULAR TYRES: PG10.
Further details in the chart on page 22 and 23.


PGN10



REYNOLDS 501 tubes.




WEINMANN brake.



Aerodynamic seamless racing frame, all tubes PEUGEOT Carbolite, chromed forks. Available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. Brake cable housed in handlebars and gear cable housed in frame tube. Further details in chart on page 22 and 23.


PH12



Streamlined tube.




Feed-through of brake cables.




Frame: PEUGEOT Carbolite seamless tubes, chromed forks. Available in sizes 19 1/2, 21, 22 1/2, 23 1/2 in. New seat stays/seat tube connection. Further details in chart on page 22 and 23.


PH13



SOLIDA 5371 crank-set.



New seat stays/ seat tube connection.



www.bikeboompeugeot.com




PH11


Frame: lugless type. New PEUGEOT BBT (Brazed Butted Tubing) system. New seat stays/seat tube connection. Chromed forks. Available in sizes 21, 22 1/2, and 23 1/2 in. Rear brake cable passing through top tube. Further details in the chart on page 22 and 23.

BBT BRAZED BUTTED TUBING made by PEUGEOT

SIMPLEX SX 061 TSP derailleur, MAILLARD Helicomatic freewheel.



New seat stays/ seat tube connection.





PH10LS

Frame: PEUGEOT seamless tubes. Available in sizes 19 1/2, 21, 22 1/2, 23 1/2, 24 1/2 in. Rear brake cable passing through top tube, new seat stays/seat tube connection. Further details in the chart on page 22 and 23.


Frame: lugless type with PEUGEOT tubes. Available in sizes 19 1/2, 21, 22 1/2, 23 1/2 in. Further details in the chart on page 22 and 23.


PH10M

PH10LS' steering.



PH10LS' saddle stem.






P10S

Frame: lugless type with PEUGEOT tubes. Glass fibre polyamide crank-set. Available in sizes 19 1/2, 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. Further details in the chart on page 22 and 23.


SOLIDA 2000 crank-set.



www.bikeboompeugeot.com


Frame: lugless type with PEUGEOT tubes. Available in sizes 21 and 22 1/2 in. Further details in the chart on page 22 and 23.

P10L



Frame: Ladie's type, lugless. Available in sizes 19 1/2, 21 and 22 1/2 in. Further details in the chart on page 22 and 23.

PH15T



Helvetia straight handlebars.



WEINMANN brake.



TRACK FRAMES

Two types of track frames are available from your dealer on special request:


CFP 11 = COLUMBUS tubing throughout, chromed forks, sizes 50 to 62 cm (every 2 cm).

CFP11

CFP13 CFP 13 = COLUMBUS 3 tubes, enamelled forks, sizes 50 to 62 cm (every 2 cm).



www.bikeboompeugeot.com



www.bikeboompeugeot.com

Frame: Ladies' type with dual down tubes. Available in sizes 19 1/2, 21 and 22 1/2 in. Straight alloy handlebars. 700 C wheels, alloy rims with quick release hubs, MICHELIN BIB TS 20 tyres. Alloy pedals and chainset, 38/48 rings 14 - 16 - 18 - 21 - 24 - 28 freewheel. SIMPLEX gears. Side pull brakes. Touring saddle. Rear carrier. ESGE mudguards. Lighting and pump.


PH65



ESGE mudguard and luggage carrier.



Anatomic saddle.




Racing frame available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. Alloy handlebars. Mini computer, integrated in stem, measuring distance, elapsed time and speed. 700 C wheels, alloy rims with quick release hubs, MICHELIN BIB TS 20 tyres. Alloy chainset 40/52 rings, alloy pedals with toe-clips. 14 - 16 - 18 - 21 - 24 - 28 freewheel. SIMPLEX gears. Alloy side pull brakes with dual levers. Racing saddle. ESGE mudguards. Rear carrier. Lighting and pump.


PH60C



Double lever grip.



SOLIDA crank-set.




D25

www.bikeboompeugeot.com

Frame: Ladie's type with dual down tubes, 3 tubes REYNOLDS 501. Available in sizes 20 1/2, 21 1/2 and 23 in. Alloy handlebars and ATAX stem. 700 x 250 wheels, alloy rims with alloy quick release hubs, MICHELIN BIB TS 20 tyres. STRONGLIGHT 99 alloy triple chainwheel 30/40/50 rings. Lyotard reflecting pedals with toe-clips and straps. MAILLARD Helicomatic 5-speed freewheel 14 to 28 T. Huret Duopar gears. CLB cantilever brakes with brazed-on axle brackets, WEINMANN dual levers. Sella Italia anatomic saddle, alloy seat pin. ESGE mudguards. Front and rear carrier with brazed-on brackets. Lighting and pump.


PCA15





Frame: REYNOLDS 501 tubes. Available in sizes 20 1/2, 21, 22, 23 and 23 1/2 in. Alloy handlebars and ATAX stem. 700 x 25 C wheels, alloy rims with dural quick release hubs, MICHELIN BIB TS 20 tyres. STRONGLIGHT 99 alloy triple chainwheel 30/40/50, Lyotard reflecting pedals with toe-clips and straps. MAILLARD Helicomatic 5-speed freewheel 14 to 28 T. Huret Diopar gears. CLB cantilever brakes with brazed-on axle brackets, WEINMANN dual levers. Sella Italia anatomic saddle, alloy seat pin. ESGE mudguards. Front and rear carrier with brazed-on brackets. Lighting and pump.


PCA10



Lowered luggage carrier.



Dynamo



Lugless mixte frame. Available in sizes 19 1/2, 21 and 22 1/2 in. Straight handlebars. 700 C wheels, quick release hubs. Alloy chainwheel 38/48 rings with chain-guard. 5-speed freewheel. Side pull brakes. Mudguards. Rear carrier. Lighting.

PH18S

Lugless mixte frame. Available in sizes 19 1/2, 21 and 22 1/2 in. Helvetia handlebars. 700 wheels (28 in). Steel chainwheel 36/48 rings with chain-guard. Steel pedals. 5-speed freewheel. Alloy side pull brakes. Mudguards. Rear carrier. Lighting.

PH18M


Lugless mixte frame, size 19 1/2 in. 700 wheels (28 in). Steel chainwheel 36/48 rings. 5-speed freewheel. Rear carrier. Lighting.

P18L

www.bikeboompeugeot.com

Gents' frame fully lugged. Available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2. Chromed forks. Alloy handlebars. 700 C wheels dural rims with quick release hubs. Alloy chainset 40/50 rings, dural pedals with toe-clips and straps. 5-speed freewheel. SIMPLEX gears. Dural centre pull brakes. ESGE mudguards and rear carrier. Lighting.

PX8L



Gents' frame fully lugged. Available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in.

PX50S

Alloy dropped handlebars. 700 wheels (28 in), alloy rims with quick release hubs. Alloy triple chainwheel 30/40/50 rings, steel pedals with toe-clips and straps. MAILLARD Helicomatic 5-speed freewheel 14 to 24 T. SIMPLEX gears. Centre pull brakes with dual levers. Front and rear carrier. Mudguards and lighting.

Gents' frame. Available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. 700 wheels (28 in). Steel chainwheel 36/48 rings. 5-speed freewheel. SIMPLEX gears. Side pull brakes with dual levers. Front and rear carrier. Mudguards and lighting.

PL50M

Lugless gents' frame. Available in sizes 21 and 22 1/2 in. 650 B wheels (26 in). Steel chainwheel. 3-speed freewheel. SIMPLEX gears. Side pull brakes with dual levers. Rear carrier. Mudguards and lighting.

PH50M

Mixte frame. Available in sizes 19 1/2, 21 and 22 1/2 in. Semi-chromed forks. Straight dural handlebars. 700 C wheels, alloy rims with quick release hubs. Alloy chainwheel 38/48 rings with chain guard, alloy pedals. 5-speed freewheel. SIMPLEX gears. Centre pull brakes. Racing saddle. ESGE mudguards and carrier. Lighting.

PX18L



Derailleur levers on handlebars.



Lugless frame. Available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. Dropped handlebars. 700 C wheels. Alloy chainwheel 40/50 rings. 5-speed freewheel. SIMPLEX gears. Dural side pull brakes. Semi-racing saddle. Mudguards, rear carrier and lighting.

PH8S

PH8M As above PH 8 S but with steel chainwheel.

P8L Lugless frame. Size 21 in. Dropped handlebars. 700 C wheels. Steel chainwheel. 5-speed freewheel. Side pull brakes. Racing saddle. Mudguards. Rear carrier and lighting.

www.bikeboompeugeot.com

"Just a little shopping to do, a friend to meet. My PEUGEOT is there, always ready to take me anywhere. It's practical, easy to get along with, and, after having put my purchases in its front basket. I'm off again in one stroke of the pedal."

VX40FC

Gents' touring frame available in sizes 21, 22 1/2 and 23 1/2 in. 700 wheels (28 in). Northroad type handlebars. STURMEY-ARCHER 3-speed hub with handlebar trigger. Rear and front drum brakes. Alloy cranks with reflecting rubber pedals, complete chain case. BROOKS leather saddle clear plastic dress guard. Rear carrier. Mudguards. Kickstand, wheel lock and lighting.


VX45FC

Touring frame (swan neck), available in sizes 19 1/2 and 21 in. 700 wheels (28 in). Northroad type handlebars. STURMEY-ARCHER 3-speed hub with handlebar trigger. Front and rear drum brakes. Alloy cranks with reflecting rubber pedals, complete chain case. Comfortable BROOKS saddle. Clear plastic dress guard. Rear carrier. Mudguards. Kickstand, wheel lock and lighting.

STURMEY-ARCHER lever on handlebars (VX45FC and VX40FC).




STURMEY-ARCHER hub (VX45FC and VX40FC).



Anti-theft lock (VX45FC and VX40FC).



Integral chain-guard (VX45FC and VX40FC).



Touring frame (swan neck), size 19 1/2 in. 650 B wheels (26 in). Northroad type handlebars. 3-speed derailleur with stem lever. Side pull brakes. Steel cranks with reflecting rubber pedals, decorated chain guard. Clear plastic dress guard. Rear carrier. Mudguards, kickstand and lighting.

VL45M



Gents' frame available in sizes 21 and 22 1/2 in. 650B wheels (26 in) 5-speed freewheel. Front and rear side pull brakes. Chain guard. Rear carrier, mudguards and lighting.

VL40M

V25 Touring frame (swan neck), size 19 1/2 in. 650 B wheels (26 in). Northroad type handlebars. Single speed. Side pull brakes. Rear carrier, mudguards and lighting.

PRP20M Gents' frame, size 22 1/2 in. 650 B wheels (26 in). Northroad type handlebars. Single-speed. Rear coaster brake, front brake on rim with reversed lever. Front pannier, rear carrier. Stainless steel mudguards. Lighting.


Lugless mixte frame 19 1/2 in 650 B wheels (26 in). Northroad type handlebars. 2-speed hub with handlebar trigger. Steel chainwheel with reflecting rubber pedals. Side pull brakes. Front pannier, rear carrier, mudguards, kickstand and lighting.

PH35S



PX45S Lugless mixte frame available in sizes 19 1/2 and 21 in. 650 B wheels (26 in). Alloy rims and hubs. Alloy handlebars. 5-speed derailleur. Alloy chainset. Chain-guard. Centre pull brakes. Rear carrier, mudguards and lighting.

Derailleur lever on handlebars (PH35S).



Lugless mixte frame available in sizes 19 1/2 and 21 in 650 B wheels (26 in). 3-speed derailleur. Steel chainwheel. Side pull brakes. Rear carrier, mudguards and lighting.

PH45M




PH40M Gents' frame, size 22 1/2 in. 650 B wheels (26 in). Semi-rise handlebars. 3-speed derailleur. Steel chainwheel, chain guard. Side pull brakes. Rear carrier. Mudguards. Lighting. A single-speed model is also available: **PH22M.**

P45 Lugless mixte frame, size 19 1/2 in. 650 B wheels (26 in). 3-speed freewheel. Steel chainwheel. Side pull brakes. Mudguards and lighting.

P25 A single-speed model is also available: **P25.**

ikeboompeugeot.com


"When you tackle a slight incline, you must never brake. Put your weight towards the back of the saddle, pull on the handlebar to take the weight off the front wheel and unite your body to the machine. This is how I discovered the wonderful pleasure of "swallowing the hills."
BMX
BMX
PEUGEOT BMX
PEUGEOT BMX

CPX601

Frame: chrome moly throughout. Chrome moly chromed forks with offset axle. TANGE headset. SUNTOUR stem with four allen bolts. Alloy BMX handlebars. TANGE chainset, SUGINO chrome moly one-piece cranks, interchangeable alloy chainring 39 T, Sakae pedals. SUNTOUR hubs, ARAYA alloy rims, front and rear 20 x 1,75 tyres. DIACOMPE brakes. Freewheel 16 T. BMX saddle, chrome moly seat pin. 3 protectors. Rear wheel adjusters.



CPX501

Frame: chrome moly (3 tubes). Chrome moly forks with offset axle. TANGE headset. Stem with four allen bolts. Alloy BMX handlebars. TANGE chainset. SUGINO chrome moly one-piece cranks, and interchangeable alloy chainring 44 T, Sakae pedals. ARAYA alloy rims. Front and rear 20 x 1,75 tyres. DIACOMPE brakes. Freewheel 16 T. BMX saddle, alloy seat pin. 3 protectors. Rear wheel adjusters.





CPX400

Frame: chrome moly 3 tubes. Carbon-chromed steel forks with offset axle. TANGE headset. Stem with four allen bolts. Alloy BMX handlebars. TANGE chainset with chrome moly SUGINO one-piece cranks, alloy interchangeable chainring 44 T, Sakae pedals. ARAYA alloy rims. Front 20 x 2,125 and rear 20 x 1,75 tyres. Calliper brakes. SUNTOUR freewheel 16 T. BMX saddle, chrome steel seat pin. 3 protectors. Rear wheel adjusters.



2-finger lever.





CPX350

Carbon steel frame. TANGE heaset. Stem with 4 allen bolts. Steel cross handlebars. One-piece cranks, chainring 44 T non-slip pedals with chrome moly spindle. OGK moulded plastic wheels. Front 20 x 2,125 and rear 20 x 1,175 tyres. Calliper brakes. Freewheel 16 T. BMX saddle, chrome steel seat pin, 3 protectors.



CPX301

Frame: chrome moly 3 tubes. Carbon steel forks with offset axle. TANGE headset. Stem with 4 allen bolts. one piece chainset 44 T, non-slip pedals with chrome moly spindle. Front 20 x 2,125 and rear 20 x 1,75. Calliper brakes. BMX saddle, chrome steel seat pin. 3 protectors.



www.bikeboom.peugeot.com



Carbon steel frame. Forks with offset axle. TANGE headset. Stem with 4 allen bolts. One-piece chainset with 44 T chainring, non-slip pedals with chrome moly spindle. SUN-TOUR coaster hub. Front 20 x 2,125 and rear 20 x 1,75 tyres. 3 projectors.

CPX201

CPX50 Reinforced BMX frame. Enamelled forks with offset axle. 16" rod spoke wheels, knobby tyres. Single-speed, freewheel 16 T. One-piece 40 T chainset with decorated chainguard and reflecting pedals. Calliper brakes. BMX handlebars. BMX saddle. Foam rubber protections on stem, handlebars and head tube.

BMX frame. Straight type steel forks. 14" wheels with steel rims and knobby tyres. Single-speed. Chromed cranks with cotter-pins, reflecting rubber pedals. Coaster rear brake. BMX handlebars and saddle. Plastic chain-guard.

CPX14



P101X Chromed steel forks and frame. Forks with offset axle. Chromed one-piece chainset with chain-guard, steel pedals. 20" tyres. BMX saddle, chromed steel seat pin. Calliper brakes. Rubber grips. 3 nylon protectors.


Steel frame. Steel forks with offset axle. Cotter type steel chainset with chain-guard, reflecting steel pedals. 20" tyres. BMX saddle. Calliper brakes. Handlebars protection.

P100X

Steel frame and forks. Cotter type steel chainset. 16" tyres. BMX saddle, chromed steel seat pin. Calliper brakes. Plastic grips. 3 nylon protectors.

P50X

P101 X' crank-set.



WITH SUSPENSION:

CPX310 Reinforced BMX frame. Telescopic forks. Cantilever rear suspension. 20" wheels, steel rims with 36 spokes, knobby tyres. 2-speed hub. Chromed cranks with cotter-pins, reflecting rubber pedals. Front drum brake, rear calliper brake. Reinforced BMX handlebars. BMX saddle. Mudguards.

CPX210 Reinforced BMX frame. Forks with offset axle. Cantilever rear suspension. 20" wheels, steel rims with 36 spokes, knobby tyres. Single-speed. Chromed cranks with cotter-pins, reflecting rubber pedals. Calliper brakes. Reinforced BMX handlebars. BMX saddle. Front and rear mini-mudguards.

CPX16 Reinforced BMX frame. Straight type steel forks. Cantilever rear suspension. 16" wheels, steel rims with 24 spokes, knobby tyres. Single-speed. Chromed cranks with cotter-pins, reflecting rubber pedals. Front calliper brake, rear coaster brake. BMX handlebars and saddle. Plastic chain-guard.

www.bikeboompeugeot.com

Steel frame with lugs. Available in sizes 50, 54 and 58 cm. Manganese steel fork. TANGE steering. Chromed steel handlebars. ARAYA steel rims, 26 x 2,125 tyres. SUGINO crank-set, 34/40/48 rings, SAKAE PEDALS. SUNTOUR gears, levers on handlebars. 14 x 15 x 17 x 20 x 24 x 30 freewheel, spoke protector. DIACOMPE brakes, Cantilever type. Comfortable sport saddle, steel pin, quick release saddle clamp.

The Peugeot "mountain bike" is great. You go up to the top of the slopes and, at an altitude of 3000 m, it's the pleasure of wide open spaces and of a fast descent. But it's also the fun of getting away from the beaten track to discover difficult paths and to have the satisfaction of discovering the freedom of off-road biking.

PMBF1



Handlebars with gear levers.




Brake lever.



Quick release saddle clamp.



Crank-set.



www.bikeboompeugeot.com




"When school is over, I jump on my PEUGEOT to go and see friends. We do speed races for fun. What's great is that we can do as we please. We're free."

www.kboompeugeot.com

Racing frame, size 19 1/2 in. 600 wheels (24 in). Dropped handlebars. 10-speed. Side pull brakes with racing levers. Pump and bell.

C50CX




C46CX As above C 50 CX, but size 18 in. 550 wheels (22 in).

C40CX As above C 50 X, but size 15 1/2 in. 500 wheels (20 in) and 8-speed.

J11S Lugless racing frame, size 20 1/2 in. Dropped handlebars, alloy stem. 650 wheels, steel rims with quick release hubs. Alloy chainwheel 36/48 rings, cage pedals with toe-clips and straps. SIMPLEX derailleurs. 14 - 17 - 19 - 21 - 24 T freewheel. WEINMANN side pull brakes with drilled levers. Racing saddle. Frame-fit pump.

Sports frame, size 20 1/2 in. 650 A wheels (26 in). Steel rims. Dropped handlebars. 10-speed. Side pull brakes with dual levers. Chromed rear carrier. Stainless steel mudguards. Lighting. A 5-speed model is also available: **J 8 GL 5V.**

J8GL



Double lever grip.



www.bikeboompeugeot.com



F50DL

Ladies type with dual down tubes, size 19 1/2 in. 600 wheels (24 in). Straight handlebars. 5-speed freewheel. Alloy side pull brakes. Chromed rear carrier. Stainless steel mudguards. Lighting.

As above F 50 DL, but size 18 in. 550 wheels (22 in), 3-speed derailleur.
A single-speed model is also available: **F 46 L.**

F46DL

As above F 50 DL, but size 15 1/2 in. 500 wheels (20 in), 3-speed derailleur.
A single-speed model without lighting is also available: **F 40.**

F40DL

As above F 40 but size 14 in. 450 wheels (18 in).

F37




CPX12

BMX frame. 12" wheels, semi-solid tyres. BMX handlebars with foam plastic protection. Single-speed. Complete chain casing. Fixed gear. Front brake. Mudguards and removable stabilisers.

Single downtube stepthrough frame, size 10 in. 350 wheels (14 in). Raised handlebars. Single-speed. Freewheel. Complete chain casing. Calliper brakes. Chromed mudguards. Removable stabilisers.

CP14



NJ

Single downtube stepthrough frame, size 14 1/2 in. 500 wheels (20 in). Quick release seat pin and handlebars clamps. Single-speed. Side pull brakes. Chromed rear carrier. Stainless steel mudguards and kickstand.

NC

As above NJ but size 13-in and 450 wheels (18 in).

Single downtube stepthrough frame, size 10 in. 350 wheels (14 in). Raised handlebars. Single-speed with fixed gear. Chain-guard. Rear brake. Mudguards and removable stabilisers.

RML

www.bikeboompeugeot.com

C50MDL

Sports frame size 19 1/2 in. 600 wheels (24 in). Dropped handlebars. 5-speed. Side pull brakes with WEINMANN dual levers. Racing saddle. Chromed rear carrier. Stainless steel mudguards. Lighting.



C46MDL

As above C 50 MDL but size 18 in. 550 wheels (22 in). 3-speed.

C40MDL

As above C46 MDL but size 15 1/2 in. 500 wheels (20 in).
A single-speed model is also available: **C 40 C** - no lighting.

C37CD

As above C40C but size 14 in, 450 wheels (18 in). 3-speed.
A single-speed model is also available: **C 37 C.**

M23S

Single downtube, stepthrough frame, size 8 in. 12 1/2 in wheels. Raised handlebars. Single speed with fixed gear. Complete chain casing. Front brake. Stainless steel smooth-edged mudguards. Removable stabilisers.



BABY

Single downtube stepthrough frame, size 9 in. 12 1/2 in wheels. Semi-raised handlebars. Single-speed with fixed gear. Complete chainguard. Stainless steel smooth-edged mudguards. Removable stabilisers.

www.bikeboompeugeot.com

RECAPITULATION TABLE

Parts / Models	Frame	Fork	Steering	Crank gear	Pedals
PH15T	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted	Chromed steel	SOLIDA 38 x 48 dural	Dural Mini toe-clips
P10L	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted C.P. head	Chromed steel	42 x 52 steel	Steel
P10S	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted C.P. head	Chromed steel	SOLIDA 2000 fibreglass 40 x 50	Steel Toe-clips and straps
PH10M	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted	Chromed steel	SOLIDA 40 x 50 dural	Dural Toe-clips and straps
PH10LS	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted	Chromed steel	SOLIDA 5271 40 x 50 dural	MAILLARD Palette CX500 Toe-clips and straps
PH11	PEUGEOT BBT tubes lugless frame	Chromed Sloping head	Chromed steel	SOLIDA 5171 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX500 Toe-clips and straps
PH13	PEUGEOT tubes lugless frame	Painted Sloping head	Chromed steel	SOLIDA 5371 32 x 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX500 Toe-clips and straps
PH12	PEUGEOT streamlined tubes lugless frame	Chromed Sloping head	Chromed	42 x 52 anodized dural	MAILLARD Palette CX500 Toe-clips and straps
PG10* / PGN10	3 REYNOLDS 501 tubes	Chromed Sloping head	LIGHTRACE	PEYRARD 3020 42 x 52 dural	MAILLARD Palette CX550 Toe-clips and straps
PSV10L*	Super Vitus throughout	Super Vitus Forged head	STRONGLIGHT B10	PEYRARD 3020 42 x 52 anodized dural	MAILLARD CX650 aero Toe-clips and straps
PX10LS*	REYNOLDS 531 5/10 throughout	REYNOLDS Forged head	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 103 42 x 52 anodized dural	MAILLARD CX650 aero Toe-clips and straps
PX10DU*	Duralinox 979 throughout	Duralinox 979	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 106 42 x 52 dural	MAILLARD CX650 aero Toe-clips and straps
PZ10*	REYNOLDS 531 7/10 throughout	REYNOLDS Forged head	Campagnolo	Campagnolo 42 x 52 dural	Campagnolo Record Toe-clips and straps
PY10LS*	REYNOLDS 531 5/10 throughout	REYNOLDS Sloping head Forged microfusion	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 106 42 x 52 dural	MAILLARD 700 Toe-clips and straps
PRO10*	REYNOLDS 531 5/10 Throughout	REYNOLDS Sloping head Forged microfusion	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 107	MAILLARD 700 Toe-clips and straps
PY10FC*	3 PEUGEOT CARBON FIBRE tubes and Duralinox 979	Duralinox 979	STRONGLIGHT A9	STRONGLIGHT 107 42 x 52 titanium shaft	MAILLARD ATOM CX700 aero Toe-clips and straps

* Tubular tyres models **SH = MAILLARD Helicomatic ***BIBTS 20 tyres are MICHELIN tyres.

www.bikeboompeugeot.com

OF RACING MODELS

Free wheel** / Wheels***	Derailleurs	Saddle stem and saddle	Handlebars	Brakes	Accessories
6S 14 to 28 Alloy rims BIB TS 20 tyres	SIMPLEX F: SXA 32 R: SX 810 T	Steel stem Racing lady saddle	Straight bend ATAX aluminium stem BENOTTO tape	WEINMANN 500 WEINMANN grips	Pump
5S 14 to 24 Steel rims alloy hubs 700 x 25 C tyres	Huret or SIMPLEX parallelogram type	Steel stem Racing saddle	Steel bend Aluminium stem	Dural Side-pull	Pump
5S 14 to 24 Steel rims alloy hubs 700 x 25 C tyres	Huret or SIMPLEX parallelogram type	Steel stem Racing saddle	Steel bend Aluminium stem	Dural Side-pull	Pump
6S 14 to 24 Steel rims alloy hubs 700 x 25 C tyres	SIMPLEX parallelogram type	Zinc-plated stem Racing saddle	Steel bend Aluminium stem BENOTTO tape	Dural Side-pull Perforated grips	Integral pump
6S SH 14 to 24 Alloy rims Atom hubs BIB TS 20 tyres	SIMPLEX F: SXA 32 R: SX 810 TSP	Aluminium stem Racing saddle	Aluminium bend and stem BENOTTO tape	CLB dural Perforated grips	Integral pump
6S SH 14 to 24 Alloy rims Atom hubs BIB TS 20 tyres	SIMPLEX F: SJA 222 R: SX 061 TSP	Aluminium stem Racing saddle	ATAX aluminium bend and stem Bike Ribbon tape	CLB dural	Integral pump
5S SH 14 to 24 Alloys rims Atom hubs BIB TS 20 tyres	SIMPLEX F: SXA 33 R: SX 410 GTSP	JPR dural stem Racing saddle	ATAX aluminium bend and stem BENOTTO tape	CLB dural	Integral pump
6S 14 to 24 Alloy rims Atom hubs BIB TS 20 tyres	SIMPLEX F: SJA 222 CX R: SX 660	Aluminium stem Racing saddle	Aluminium bend Anodized stem BENOTTO tape	CLB competition Streamlined grips	Integral pump Bottle holder + streamlined bottle
6S SH 13 to 21 Alloy rims Atom hubs Tubular tyres (PG 10) BIB TS 20 tyres (PGN 10)	SIMPLEX F: SJA 222 R: SX 810 TSP	Aluminium stem Racing saddle	Aluminium bend ATAX aluminium stem BENOTTO tape	WEINMANN 506	POUTRAIT-MORIN integral pump
6S SH 13 to 21 Grey anodized rims Competition hubs Road tubular tyres	SIMPLEX F: SJA 222 R: SX 610 TSP	Aluminium stem Leather racing saddle	ATAX anodized bend ATAX aluminium stem Bike Ribbon tape	WEINMANN 405 Pro grips	POUTRAIT-MORIN integral pump Bottle holder
6S SH 13 to 21 Grey anodized rims MAILLARD hubs Trophy tubular tyres	SIMPLEX F: SJA 222 R: SX 610 TSP	Aluminium stem Leather racing saddle	CINELLI aluminium bend and stem Bike Ribbon tape	WEINMANN 405 Pro grips	POUTRAIT-MORIN integral pump Bottle holder
6S SH 13 to 21 Grey anodized rims MAILLARD hubs Road tubular tyres	SIMPLEX F: SJA 102 R: SX 610 TSP	SIMPLEX aluminium stem Leather racing saddle	Philippe bend ATAX CFC aluminium stem Bike Ribbon tape	WEINMANN Carrera 400	POUTRAIT-MORIN integral pump Bottle holder + streamlined bottle
6S SH 13 to 21 Grey anodized rims MAILLARD hubs Road tubular tyres	Campagnolo F: 1052/1 R: 1020/A	Campagnolo stem Leather racing saddle	CINELLI bend and stem Bike Ribbon tape	Campagnolo Super Record	POUTRAIT-MORIN integral pump Bottle holder
6S 13 to 18 MAILLARD MAVIC rims MAILLARD 700 hubs Trophy tubular tyres	SIMPLEX F: SLJA 422 R: SLJ 5500 CP	SIMPLEX aluminium stem Turbo saddle	Silver anodized bend Silver anodized ATAX ASC stem BENOTTO tape	WEINMANN Carrera 400	POUTRAIT-MORIN integral pump Bottle holder
On request	SIMPLEX F: SLJA 422 R: SLJ 5500 CP	SIMPLEX aluminium stem Turbo saddle	Silver anodized bend ATAX ASC anodized stem BENOTTO tape	WEINMANN Carrera 400	See optional items on request
6S 13 to 21 dural MAVIC rims MAILLARD 700 hubs	SIMPLEX F: SLJA 522 R: SLJ 6600 TSP	SIMPLEX dural stem Turbo saddle	Silver anodized bend ATAX ASC anodized stem BENOTTO tape	WEINMANN Carrera 400	POUTRAIT-MORIN integral pump

www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT choose :

ATAX

maillard

MAVIC MICHELIN

Shell REYNOLDS

SIMPLEX

STRONGLIGHT

WEINMANN

et:

BENOTTO - BOCAMA - BROOKS - CASTRES - C.L.B. - C.T.A. - HURET - HUTCHINSON - LYOTARD - PERRACHE - PEYRARD - POUTRAIT-MORIN/ZEPHAL/CHRISTOPHE - RIGIDA - SAN MARCO - SEDIS - SOUBITEZ - SOUVIGNET - SPECIALITES T.A. - STURMEY ARCHER - VELOX - WOLBER.

S.A. Cycles Peugeot au capital de 33 819 500 F.
Beaulieu 25 700 Valentigney - R.C. Montbéliard B 875 550 451

www.bikeboompeugeot.com

Création Doyle Dane Bernbach. Édition de la Publicité Française - R.C. Paris B 775 687 254 - Printed in France.