PEUGEOT

FASZINATION IN OPTIK UND FUNKTION

SPORTRÄDER, RENNSPORTRÄDER, TOURISTIKRÄDER, MOUNTAIN- UND CITY-BIKES



www.bikeboom.de

PEUGEOT – Leichtla



P 41/L NEUILLY

P 41/L, Herren-Sportrad 28″ NEUILLY
Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: Sportlenker verchromt, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-POSITRON-Vorwahlschaltung, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel
Rahmenhöhen: 57, 60 und 63 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Kunststoff-Kettenschützer, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 46/L, Damen-Sportrad 28″ NEUILLY (o. Abb.)
Ausführung wie Modell P 41/L, jedoch Doppelrohr-Rahmen, Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm

P 41/S, Herren-Sportrad 28″ NICE (o. Abb.)
Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung – Rücklicht mit Schutzbügel, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 46/S,Damen-Sportrad 28″ NICE
Ausführung wie Modell P 41/S, jedoch Doppelrohr-Rahmen, Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm



P 46/S NICE


P 41/LS CHAMPS ELYSEE NEU

P 41/LS, Herren-Sportrad 28″ CHAMPS ELYSEE NEU
Ausführung wie Modell P 41/S, jedoch F&S ELYSEE 7 Gang-Schaltung positioniert, LM-Tretkurbeln geschmiedet, GEL Sportsattel
Rahmenhöhen: 57, 60 und 63 cm

P 46/LS, Damen-Sportrad 28″ CHAMPS ELYSEE (o. Abb.) NEU
Ausführung wie Modell P 41/LS, jedoch Doppelrohr-Rahmen, Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 53 und 57 cm

HLE-Rohre • Ein PEUGEOT-Qualitätsprodukt
- geringes Gewicht
- hohe Elastizität bei gleichzeitig hoher Festigkeit
- hervorragende mechanische Eigenschaften
- beste Straßenlage durch ausgezeichnete Materialeigenschaften

10 JAHRE GARANTIE
auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate

www.bikeboompeugeot.com

ufräder stark im Trend



P 41/P DEAUVILLE

P 41/P, Herren-Sportrad 28" DEAUVILLE
Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 41/R, Herren-Sportrad 28" BORDEAUX (o. Abb.)
Ausführung wie Modell P 41/P,
jedoch F & S 3 Gang-Rücktrittbremsnabe
Rahmenhöhen: 57, 60, 63 und 66 cm

PV 35/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE
Rahmen: Spezial-Damen-Sportrahmen mit tiefem Durchstieg (kein Doppelrohr-Rahmen) aus PEUGEOT HLE-Rohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel weiß, mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern, Bügelschloß, Kunststoff-Kleiderschutz

PV 35/R, Damen-Sportrad 28" BORDEAUX (o. Abb.)
Ausführung wie Modell PV 35/P, jedoch F & S 3 Gang-Rücktrittbremsnabe
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm



PV 35/P DEAUVILLE



P 46/P DEAUVILLE

P 46/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE
Rahmen: Doppelrohr-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

Die in diesem Prospekt abgebildeten Modelle gibt es zum Teil auch in anderen Farben.
Ihr PEUGEOT-Zweiradfachhändler wird Sie gern ausführlich über das Gesamtangebot informieren.

www.bikeboom-peugeot.com



P 8/X MONACO

P 8/X, Herren-Rennsportrad 28″ MONACO

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager, STRONGLIGHT LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Rennlenker, ATAX LM-Vorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen mit Sicherheits-Bremsgriffen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-POSITRON-Vorwahlschaltung, Schalthebel am Lenkervorbau · **Sattel:** gepolsterter Rennsportsattel
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

10 JAHRE GARANTIE
auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate

P 8/XT, Herren-Sportrad 28″ MONACO

Ausführung wie Modell P 8/X, jedoch Sportlenker gewickelt, Schalthebel am Lenkerbügel
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß



P 8/XT MONACO

Welche Rahmenhöhe ist zweckmäßig?
Bei den hier aufgeführten Maßen handelt es sich um ca.-Angaben, die sich auf Mittelwerte beziehen. Lassen Sie sich bei Ihrem PEUGEOT-Fachhändler beraten.

Körpergröße	Rahmenhöhe	Schrittlänge
160 – 165 cm	52 – 54 cm	77 – 80 cm
165 – 170 cm	54 – 56 cm	80 – 83 cm
170 – 175 cm	56 – 58 cm	83 – 86 cm
175 – 180 cm	58 – 60 cm	86 – 89 cm
180 – 185 cm	60 – 62 cm	90 – 93 cm
185 – 190 cm	62 – 64 cm	93 – 95 cm
über 190 cm	66 cm	über 95 cm



P 18/X MONACO

P 18/X, Damen-Touristikrad 28″ MONACO

Rahmen: Mixte-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager, STRONGLIGHT LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: flacher Lady-Lenkerbügel, LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-POSITRON-Vorwahlschaltung, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Lady-Sattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen-Schutzscheibe, Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

www.bikeboompeugeot.com

as Programm mit Profil



P 80, Herren-Touring-Modell 28″ ANJOU NEU

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für Schaltzüge, Pumpenhalter, HR-Bremskabel und 3 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden, Anlötteile für Gepäckträgerbefestigung
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR 3fach, 48 – 38 – 28 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe
Zahnkranz: 7fach, 13 – 15 – 17 – 20 – 24 – 28 – 32 Zähne • **Kette:** SUNTOUR
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/transparent • **Lenker:** MTB LM-Lenker, CTA LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, Spezial-Lenkergriffe
Bremsen: CANTILEVER SUNTOUR DIA-COMPE XCE
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SUNTOUR ACCUSHIFT PLUS XCE, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: Spezial-Block-Pedale
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 57, 60 und 63 cm
Komplett mit Beleuchtung, ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Speichen-Schutzscheibe, Speichen-Rückstrahlern, ESGE LM-Seitenständer, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt

P 85, Damen-Touring-Modell 28″ ANJOU NEU

Rahmen: Damen-Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für Schaltzüge, Pumpenhalter und HR-Bremskabel, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden, Anlötteile für Gepäckträgerbefestigung
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR 3fach, 48 – 38 – 28 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe • **Zahnkranz:** 7fach, 13 – 15 – 17 – 20 – 24 – 28 – 32 Zähne
Kette: SUNTOUR
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/transparent • **Lenker:** MTB LM-Lenker, CTA LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, Spezial-Lenkergriffe
Bremsen: CANTILEVER SUNTOUR DIA-COMPE XCE
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SUNTOUR ACCUSHIFT PLUS XCE, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: Spezial-Block-Pedale
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 53 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung, ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Speichen-Schutzscheibe, Speichen-Rückstrahlern, ESGE LM-Seitenständer, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt





XC 700, Cross Country-Modell 28″ MANHATTAN NEU

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und 2 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel mit Sport-Ausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: PEUGEOT schwarz
Tretlager: SHIMANO DEORE, 3fach Kettenblatt SHIMANO SG, 46-36-24 Zähne
Zahnkranz: SHIMANO 7fach, Kassette, HYPERGLIDE, 13-15-17-20-23-26-30 Zähne
Kette: SHIMANO
Laufräder: 28″, SHIMANO LM-Niederflanschnaben DEORE DX mit Schnellspann-Verschlüssen, RIGIDA LM-Felgen, Bereifung 700 x 32 C, schwarz/transparent, grobstollig
Lenker: MTB-Lenker schwarz, 3TTT-Vorbau CRO-MOLY, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER SHIMANO DEORE DX (SLR)
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SHIMANO DEORE DX „STI"
Pedale: Spezial-MTB-Pedale
Sattel: GEL TECHNOLOGY schwarz, STRONGLIGHT LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube
Rahmenhöhen: 54, 57, 60 und 63 cm
Gewicht: ca. 13,4 kg (je nach Rahmenhöhe)

www.bikeboompeugeot.com



PH 60 CHAMPAGNE

PH 60, Herren-Touristikrad 28" CHAMPAGNE

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren mit Anlötteilen für Flaschenhalter, verdeckter Führung des HR-Bremskabels, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, Hinterbau am oberen Sitzrohrende innen befestigt, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel lackiert, mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in abgeschrägter Form
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager, 52 – 42 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe
Zahnkranz: 7fach, 13 – 28 Zähne
Kette: SEDISPORT
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-ELAN-Felgen, Bereifung HUTCHINSON 700 x 22 C mit reflektierenden Seitenstreifen
Lenker: flacher LM-Sportlenker, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: LM-Seitenzug-Felgenbremsen CLB OMEGA
Schaltung: 14 Gang-Kettenschaltung SACHS ARIS SPORT positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: SAKAE Block-Pedale
Sattel: Rennsattel gepolstert, LM-Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 54, 57, 60 und 62 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Scheinwerfer), ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, ESGE LM-Seitenständer, TRELOCK VARIO-Seilschloß

PH 65, Damen-Touristikrad 28" CHAMPAGNE

Rahmen: Damen-Sportrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren mit Anlötteilen für HR-Bremskabel, Flaschen- und Luftpumpenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, Hinterbau am oberen Sitzrohrende innen befestigt, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel lackiert, mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in abgeschrägter Form
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager, 52 – 42 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe
Zahnkranz: 7fach, 13 – 28 Zähne
Kette: SEDISPORT
Laufräder: 28" LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-ELAN-Felgen, Bereifung HUTCHINSON 700 x 22 C mit reflektierenden Seitenstreifen
Lenker: flacher LM-Sportlenker, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, BIKE RIBBON- Lenkerband gepolstert
Bremsen: LM-Seitenzug-Felgenbremsen CLB OMEGA
Schaltung: 14 Gang-Kettenschaltung SACHS ARIS SPORT positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: SAKAE Block-Pedale
Sattel: Sportsattel gepolstert, LM-Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 51, 54 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Scheinwerfer), ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, ESGE LM-Seitenständer, TRELOCK VARIO-Seilschloß



PH 65 CHAMPAGNE



VTT 20 SG TAHITI

VTT 20 SG, Mountain-Bike 20" TAHITI, 10 Gänge

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedeten Ausfallenden
Gabel: MTB-Gabel mit Sport-Ausfallenden, Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: verchromt
Tretlager: BSA-Schraublager mit 4-Kant-Achse, 28 – 40 Zähne
Zahnkranz: 5fach, 14 – 17 – 20 – 24 – 28 Zähne
Kette: SEDISPORT $^1/_2$ x $^7/_{32}$
Laufräder: 20", Naben verchromt, Stahl-Kastenfelgen verchromt, Bereifung 20 x 1.75, Geländeausführung, schwarz/braun
Lenker: Mountain-Bike-Lenker lackiert, ATAX LM-Lenkervorbau lackiert
Bremsen: CANTILEVER
Schaltung: SACHS HURET 10 Gang-Kettenschaltung positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: Spezial-Block-Pedale
Sattel: gepolsterter Jugend-Sportsattel • **Rahmenhöhe:** 38 cm
Komplett mit lackierten Metallschutzblechen, Rückstrahler, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger, Ketten- und Speichenschutzscheibe, Speichen-Rückstrahlern



VTT 24/SG HAWAII



VTT 24/FG SAN DIEGO

VTT 24 SG, Mountain- und City-Bike 24" HAWAII, 15 Gänge

VTT 24 FG, Mountain- und City-Bike 24" SAN DIEGO, 15 Gänge

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen mit geschmiedeten Ausfallenden • **Gabel:** MTB-Gabel, mit Sport-Ausfallenden • **Tretlager:** FAG-Innenlager, 3fach Kranz, 48 – 38 – 28 Zähne • **Zahnkranz:** 5fach, 14 – 32 Zähne • LM-Kastenfelgen, Bereifung 24 x 1.75 • CANTILEVER-Bremsen • HURET 15 Gang-Schaltung positioniert • **Rahmenhöhe:** 45 cm

www.bikeboomfpeugeot.com



CB 26 HU, Herren-City-Bike 26" VERSAILLES

Rahmen: Spezialrahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren mit geschmiedeten Ausfallenden, Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse
Gabel: MTB-Gabel lackiert, mit Anlötteilen für Bremse • **Steuersatz:** PEUGEOT schwarz
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager 3fach, 48–38–28 Zähne • **Zahnkranz:** SUNTOUR 6fach, 14–32 Zähne • **Kette:** Spezial-Kette $^1/_2$ x $^3/_{32}$ • **Laufräder:** 26", verstärkte MAILLARD-Naben, LM-Kastenfelgen schwarz, Bereifung 26 x 1.50, Geländeprofil mit Mittelsteg, schwarz/transparent • **Lenker:** Mountain-Bike-Lenker, ATAX LM-Lenkervorbau lackiert, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER • **Schaltung:** 18 Gang-Kettenschaltung SUNTOUR ACCUSHIFT 3040 XCM, Schalthebel am Lenkerbügel • **Pedale:** Spezial-Block-Pedale
Sattel: Sportsattel mit Druckfedern, LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube • **Rahmenhöhen:** 54, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, Rücklicht mit Schutzbügel, lackierten Metallschutzblechen, Gepäckträger mit Spanngurt und großem Rückstrahler, ESGE LM-Seitenständer, Ketten- und Speichenschutzscheibe, Speichen-Rückstrahlern, TRELOCK VARIO-Seilschloß

CB 26 HP, Herren-City-Bike 26" CHAMBORD (o. Abb.)

Ausführung wie Modell CB 26 HU, jedoch mit F&S 5 Gang-Rücktritt-Bremsnabe „PENTASPORT", Metall-Kettenschützer lackiert • **Rahmenhöhen:** 54, 57 und 60 cm

CB 26 FU, Damen-City-Bike 26" VERSAILLES

Rahmen: Damen-City-Bike-Rahmen aus PEUGEOT-HLE-Rohren mit geschmiedeten Ausfallenden, Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse
Gabel: MTB-Gabel lackiert, mit Anlötteilen für Bremse • **Steuersatz:** PEUGEOT schwarz
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager 3fach, 48-38-28 Zähne • **Zahnkranz:** SUNTOUR 6fach, 14-32 Zähne
Kette: Spezial-Kette $^1/_2$ x $^3/_{32}$ • **Laufräder:** 26", verstärkte MAILLARD-Naben, LM-Kastenfelgen schwarz, Bereifung 26 x 1.50, Geländeprofil mit Mittelsteg, schwarz/transparent • **Lenker:** Mountain-Bike-Lenker, ATAX LM-Lenkervorbau lackiert, Spezialgriffe • **Bremsen:** CANTILEVER
Schaltung: 18 Gang-Kettenschaltung SUNTOUR ACCUSHIFT 3040 XCM, Schalthebel am Lenkerbügel • **Pedale:** Spezial-Block-Pedale • **Sattel:** Sportsattel mit Druckfedern, LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube • **Rahmenhöhen:** 50 und 54 cm
Komplett mit Beleuchtung, Rücklicht mit Schutzbügel, lackierten Metallschutzblechen, Spezial-Gepäckträger mit Spanngurt und großem Rückstrahler, ESGE LM-Seitenständer, Ketten- und Speichenschutzscheibe, Speichen-Rückstrahlern, TRELOCK VARIO-Seilschloß

CB 26 FP, Damen-City-Bike 26" CHAMBORD (o. Abb.)

Ausführung wie Modell CB 26 FU, jedoch mit F&S 5 Gang-Rücktritt-Bremsnabe „PENTASPORT", Metall-Kettenschützer lackiert • **Rahmenhöhen:** 50 und 54 cm





VTT 2, Mountain-Bike 26" SUN VALLEY, 18 Gänge NEU

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen CR MO, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und 2 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel, mit Sport-Ausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: STRONGLIGHT LM-Tretlager, 3fach, 48 – 38 – 28 Zähne
Zahnkranz: SHIMANO 6fach, 14 – 16 – 18 – 22 – 26 – 30 Zähne
Kette: SHIMANO UNIGLIDE
Laufräder: 26", LM-Niederflanschnaben, Schnellspannverschluß vorne, RIGIDA LM-Kastenfelgen, Bereifung 26 x 2.00 schwarz/transparent, grobstollige Geländeausführung
Lenker: MTB-Lenker lackiert, CTA-Vorbau, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER
Schaltung: positionierte 18 Gang-Kettenschaltung SHIMANO LIGHT ACTION
Pedale: Spezial-MTB-Pedale
Sattel: MTB-Sattel schwarz, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube
Rahmenhöhen: 50, 54 und 57 cm
Gewicht: ca. 15,2 kg (je nach Rahmenhöhe)

VTT 3, Mountain-Bike 26" BLACK ROCK, 21 Gänge NEU

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen CR MO, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und 2 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel, mit Sportausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: PEUGEOT schwarz
Tretlager: SHIMANO 200 GS, 3fach, 48 – 38 – 28 Zähne
Zahnkranz: SHIMANO 7fach, Kassette, HYPERGLIDE, 13 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26 – 30 Zähne
Kette: SHIMANO
Laufräder: 26", LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, RIGIDA LM-Kastenfelgen, Bereifung 26 x 2.00 schwarz/transparent, grobstollige Geländeausführung
Lenker: MTB-Lenker lackiert, CTA-Vorbau, mit Umlenkrolle für Bremszug, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SHIMANO 200 GS „STI"
Pedale: Spezial-MTB-Pedale
Sattel: MTB-Sattel schwarz, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube
Rahmenhöhen: 50, 54 und 57 cm
Gewicht: ca 15 kg (je nach Rahmenhöhe)



www.bikeboom-peugeot.com



VTT 5, Mountain-Bike 26" HURRICANE, 21 Gänge NEU

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen, 3 Rohre REYNOLDS 531 ALL TERRAIN, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und 2 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel, mit Sport-Ausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: TANGE schwarz
Tretlager: SHIMANO mountain LX, BIOPACE HP 3fach Kettenblatt, 48 – 38 – 28 Zähne • **Zahnkranz:** SHIMANO 7fach, Kassette, HYPERGLIDE, 13 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26 – 30 Zähne • **Kette:** SHIMANO
Laufräder: 26", SHIMANO EXAGE LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, MAVIC OXYGEN LM-Felgen, Bereifung MICHELIN SURMONT 26 x 1.75 schwarz/transparent
Lenker: MTB-Lenker lackiert, 3TTT Vorbau mit Umlenkrolle für Bremszug, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER SHIMANO EXAGE (SLR)
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SHIMANO EXAGE 400 LX „STI", hinteres Schaltwerk 500 LX
Pedale: MTB-Pedale mit Rennhaken u. Rennriemen
Sattel: MTB-GEL-Sattel schwarz, LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube
Rahmenhöhen: 47, 50, 54 und 57 cm
Gewicht: ca. 14,5 kg (je nach Rahmenhöhe)
Mit Schultergurt und Spezial MTB-Luftpumpe

VTT 6, Mountain-Bike 26" TYPHOON, 21 Gänge NEU

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen, 3 Rohre REYNOLDS 531 ALL TERRAIN, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und 2 Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel, mit Sport-Ausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: TANGE schwarz
Tretlager: SHIMANO DEORE LX, 3fach Kettenblatt SHIMANO SG, 46 – 36 – 24 Zähne
Zahnkranz: SHIMANO 7fach, Kassette, HYPERGLIDE, 13 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26 – 30 Zähne • **Kette:** SHIMANO
Laufräder: 26", SHIMANO DEORE LX, LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, MAVIC OXYGEN LM-Felgen, Bereifung MICHELIN SURMONT 26 x 1.75 schwarz/transparent
Lenker: MTB-Lenker lackiert, 3TTT-Vorbau CRO-MOLY mit Umlenkrolle für Bremszug, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER SHIMANO DEORE LX (SLR)
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SHIMANO DEORE LX „STI"
Pedale: MTB-Pedale SHIMANO DEORE LX mit Rennhaken und Lederriemen • **Sattel:** MTB-GEL-Sattel schwarz, LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube
Rahmenhöhen: 47, 50, 54 und 57 cm
Gewicht: ca. 14,5 kg (je nach Rahmenhöhe)
Mit Schultergurt und MTB-Luftpumpe





VTT 7, Mountain-Bike 26" KINGS CANYON, 21 Gänge NEU

Rahmen: Mountain-Bike-Rahmen, 3 Rohre REYNOLDS 531 ALL TERRAIN, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: MTB-Spezial-Gabel, mit Sport-Ausfallenden und Anlötteilen für Bremse
Steuersatz: TANGE schwarz
Tretlager: SHIMANO DEORE DX, 3fach Kettenblatt SHIMANO SG, 46–36–24 Zähne
Zahnkranz: SHIMANO 7fach, Kassette, HYPERGLIDE, 13–15–17–20–23–26–30 Zähne • **Kette:** SHIMANO
Laufräder: 26", SHIMANO DEORE DX LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, RIGIDA LM-Felgen CTX 510 grau anodisiert, Bereifung MICHELIN SURMONT 26 x 1.75 schwarz/transparent • **Lenker:** MTB-Lenker lackiert, 3TTT-Vorbau CRO-MOLY mit Umlenkrolle für Bremszug, Spezialgriffe
Bremsen: CANTILEVER SHIMANO DEORE DX (SLR)
Schaltung: positionierte 21 Gang-Kettenschaltung SHIMANO DEORE DX „STI" • **Pedale:** MTB-Pedale SHIMANO DEORE DX mit Rennhaken und Lederriemen • **Sattel:** MTB-GEL-Sattel schwarz, LM-Patent-Sattelstütze, Sattelstützbefestigung über Schnellspann-Klemmschraube • **Rahmenhöhen:** 47, 50, 54 und 57 cm
Gewicht: ca. 14,2 kg (je nach Rahmenhöhe)
Mit Schultergurt und Spezial-MTB-Luftpumpe

Bei Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr müssen alle Fahrräder, auch Mountain-Bikes, den Vorschriften der StVZO entsprechen, d. h. sie müssen mit einer kompletten Beleuchtungseinrichtung ausgestattet sein. Das schließt ab 1. 1. 1990 auch einen weißen vorderen und einen roten großflächigen hinteren Rückstrahler ein.
Da natürlich nicht bekannt ist, für welchen Einsatzzweck das jeweilige Fahrrad vorgesehen ist, und um dem individuellen Ausstattungswunsch nicht vorzugreifen, werden Mountain-Bikes werkseitig nur zum Teil mit diesen Komponenten ausgeliefert.

PEUGEOT-ZWEIRAD-
Vertriebs-GmbH
Postfach 12 20
5063 OVERATH 1

Ihr PEUGEOT-Fachhändler

www.bikeboompeugeot.com

Konstruktions-, Ausstattungs- und Farbänderungen für alle Modelle vorbehalten.