
PEUGEOT
Sport-, Rennsport-, Touristikräder.

Leichtlauf-Modelle erster Wahl.



PEUGEOT CYCLES

1966-1991 – 25 JAHRE DEUTSCHE VERTRIEBSGESELLSCHAFT

www.bikeboom-peugeot.com



P 41/L NEUILLY

P 41/L, Herren-Sportrad 28" NEUILLY

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: Sportlenker verchromt, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung, PPS NEW, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel
Rahmenhöhen: 57, 60 und 63 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Kunststoff-Kettenschützer, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 46/L, Damen-Sportrad 28" NEUILLY (o. Abb.)

Ausführung wie Modell P 41/L, jedoch Doppelrohr-Rahmen (Berceau), Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm



P 41/S NICE

P 41/S, Herren-Sportrad 28" NICE

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPER-GLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung (Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

HLE MANGALLOY **PEUGEOT-Spezial-Leichtrohre**

- hohe Elastizität bei gleichzeitig höherer Festigkeit
- hervorragende mechanische Eigenschaften
- beste Straßenlage durch ausgezeichnete Materialeigenschaften
- geringes Gewicht



P 46/S NICE

P 46/S, Damen-Sportrad 28" NICE

Rahmen: Doppelrohrrahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPER-GLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung (Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

10 JAHRE GARANTIE auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate

www.bikeboompeugeot.com



P 41/LS CHAMPS ELYSEES

P 41/LS, Herren-Sportrad 28″ CHAMPS ELYSEES

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR-Tretlager, LM-Kurbeln geschmiedet
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 7 Gang F & S ELYSEE-Schaltung positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patentsattelstütze
Rahmenhöhen: 54, 57, 60 und 63 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Frontstrahler, Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

CAD
PEUGEOT CYCLES COMPUTER DESIGN



P 46/LS CHAMPS ELYSEES

P 46/LS, Damen-Sportrad 28″ CHAMPS ELYSEES

Rahmen: Doppelrohrrahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR-Tretlager, LM-Kurbeln geschmiedet
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 7 Gang F & S ELYSEE-Schaltung positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patentsattelstütze
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Frontstrahler, Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß



P 41/NX AIX-EN-PROVENCE NEU

P 41/NX, Herren-Sportrad 28″ AIX-EN-PROVENCE NEU

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sportausfallenden
Tretlager: SHIMANO NEXUS
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: SHIMANO NEXUS-Felgenbremse vorne, Trommelbremse hinten
Schaltung: 7 Gang SHIMANO NEXUS positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patentsattelstütze
Rahmenhöhen: 54, 57, 60 und 63 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Frontstrahler, Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Kunststoff-Kettenschützer, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 46/NX, Damen-Sportrad 28″ AIX-EN-PROVENCE (o. Abb.) NEU

Ausführung wie Modell P 41/NX, jedoch Doppelrohr-Rahmen (Berceau), Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm

www.bikeboompeugeot.com



P 41/R BORDEAUX

P 41/R, Herren-Sportrad 28" BORDEAUX

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F&S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 3 Gang F & S-Nabenschaltung
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

P 41/P, Herren-Sportrad 28" DEAUVILLE (o. Abb.)

Ausführung wie Modell P 41/R,
jedoch 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm

Die in diesem Prospekt abgebildeten Modelle gibt es zum Teil auch in anderen Farben.
Ihr PEUGEOT-Zweiradfachhändler wird Sie gern ausführlich über das Gesamtangebot informieren.



P 46/P DEAUVILLE

P 46/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE

Rahmen: Doppelrohr-Rahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

PBS
PEUGEOT DIRECT BRAZING SYSTEM
(PEUGEOT eigenes Lötsystem)



V 45/P DEAUVILLE

V 45/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE

Rahmen: Damen-Sportrahmen mit tiefem Durchstieg aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern, Bügelschloß, Kunststoff-Kleiderschutz

V 45/R, Damen-Sportrad 28" BORDEAUX (o. Abb.)

Ausführung wie Modell V 45/P, jedoch F & S 3 Gang-Rücktrittbremsnabe
Rahmenhöhen: 50, 53 und 57 cm

www.bikeboompeugeot.com



P 8/X MONACO

P 8/X, Herren-Rennsportrad 28" MONACO

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Rennlenker, ATAX LM-Vorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen mit Sicherheits-Bremsgriffen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, Schalthebel am Lenkervorbau
Sattel: gepolsterter Rennsportsattel
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

10 JAHRE GARANTIE
auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate



P 8/XT MONACO

P 8/XT, Herren-Sportrad 28" MONACO

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Sportlenker und -Vorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert, Schalthebel am Lenkerbügel
Bremsen: WEINMANN-LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 und 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß



P 18/X MONACO

P 18/X, Damen-Touristikrad 28" MONACO

Rahmen: Mixte-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: flacher Lady-Lenkerbügel, LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Lady-Sattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 50, 53, 57 und 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen-Schutzscheibe, Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Rückstrahlern und Bügelschloß

Die in diesem Prospekt gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bedingt durch technische Weiterentwicklungen oder Erfordernisse müssen wir uns Konstruktions-, Ausstattungs- und Farbänderungen vorbehalten.

www.bikeboompeugeot.com



PH 60 CHAMPAGNE

PH 60, Herren-Touristikrad 28" CHAMPAGNE

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren mit Anlötteilen für Flaschenhalter, verdeckter Führung des HR-Bremskabels, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, Hinterbau am oberen Sitzrohrende innen befestigt, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel lackiert, mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in abgeschrägter Form
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager, 52 – 42 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe
Zahnkranz: 7fach, 13 – 28 Zähne
Kette: SEDISPORT
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-ELAN-Felgen, Bereifung HUTCHINSON 700 x 22 C mit reflektierenden Seitenstreifen
Lenker: flacher LM-Sportlenker, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: LM-Seitenzug-Felgenbremsen CLB OMEGA
Schaltung: 14 Gang-Kettenschaltung SACHS HURET 3500 Sport positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: UNION Block-Pedale
Sattel: Rennsattel gepolstert, LM-Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 54, 57, 60 und 62 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Scheinwerfer), ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, ESGE LM-Seitenständer




PH 65 CHAMPAGNE

PH 65, Damen-Touristikrad 28" CHAMPAGNE

Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren mit Anlötteilen für Flaschenhalter, verdeckter Führung des HR-Bremskabels, Schaltzugführung am Tretlagergehäuse, Hinterbau am oberen Sitzrohrende innen befestigt, geschmiedete Ausfallenden
Gabel: V-Gabel lackiert, mit Sport-Ausfallenden, Gabelkopf in abgeschrägter Form
Steuersatz: PEUGEOT verchromt
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager, 52 – 42 Zähne, Kurbeln geschmiedet, LM-Kettenschutzscheibe
Zahnkranz: 7fach, 13 – 28 Zähne
Kette: SEDISPORT
Laufräder: 28" LM-Niederflanschnaben mit Schnellspann-Verschlüssen, LM-ELAN-Felgen, Bereifung HUTCHINSON 700 x 22 C mit reflektierenden Seitenstreifen
Lenker: flacher LM-Sportlenker, ATAX LM-Lenkervorbau mit Inbus-Innenklemme, BIKE RIBBON- Lenkerband gepolstert
Bremsen: LM-Seitenzug-Felgenbremsen CLB OMEGA
Schaltung: 14 Gang-Kettenschaltung SACHS HURET 3500 SPORT positioniert, Schalthebel am Lenkerbügel
Pedale: UNION Block-Pedale
Sattel: Sportsattel gepolstert, LM- Patent-Sattelstütze
Rahmenhöhen: 51, 54 und 57 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Scheinwerfer), ESGE Kunststoff-Schutzblechen, Spezial-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, ESGE LM-Seitenständer

Welche Rahmenhöhe ist zweckmäßig?

Ein spannungsfreies und angenehmes Fahren wird durch die Wahl der richtigen Rahmenhöhe erreicht. Daher bietet PEUGEOT eine Vielzahl von Rahmenhöhen, für jede Körpergröße das richtige Maß. Für die Wahl der Rahmenhöhe ist
1. die Schrittlänge (Maß A) wichtig, gemessen mit Schuhen, die beim Radfahren benutzt werden.
2. Der Einsatzzweck. Der sportliche Fahrer wird im Gegensatz zum reinen Hobbyfahrer einen etwas niedrigeren Rahmen bevorzugen.
Welche Rahmenhöhe für Sie geeignet ist, läßt sich in etwa aus der nebenstehenden Tabelle ermitteln. Beachten Sie bitte, daß es sich bei den Maßen um ca.-Angaben handelt, die sich auf Mittelwerte beziehen.
Lassen Sie sich von Ihrem PEUGEOT-Zweiradfachhändler beraten.



Körpergröße	Schrittlänge	Rahmenhöhe
160 – 165 cm	77 – 80 cm	52 – 54 cm
165 – 170 cm	80 – 83 cm	54 – 56 cm
170 – 175 cm	83 – 86 cm	56 – 58 cm
175 – 180 cm	86 – 89 cm	58 – 60 cm
180 – 185 cm	89 – 93 cm	60 – 62 cm
185 – 190 cm	93 – 95 cm	62 – 64 cm
über 190 cm	über 95 cm	66 cm

Ihr PEUGEOT-Fachhändler

WGK 1/91

www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT · Zweirad-Vertriebs-GmbH · Postfach 12 20 · 5063 Overath 1