PEUGEOT CYCLES

Sport-, Rennsport-, Touristikräder



www.bikeboomPeugeot.com



P 41/L NEUILLY



P 46/L NEUILLY



P 41/S NICE



P 46/S NICE



P 41/S NICE

P 41/L, Herren-Sportrad 28″ NEUILLY

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: Sportlenker verchromt, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung, PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel
Rahmenhöhen: 57, 60, 63 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Kunststoff-Kettenschützer, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 46/L, Damen-Sportrad 28″ NEUILLY

Rahmen: Doppelrohrrahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: Sportlenker verchromt, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung, PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel
Rahmenhöhen: 51, 54, 57 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Kunststoff-Kettenschützer, ESGE LM-Seitenständer, Kunststoff-Kleiderschutz, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

HLE MANGALLOY **PEUGEOT-Spezial-Leichtrohre**

- hohe Elastizität bei gleichzeitig höherer Festigkeit
- hervorragende mechanische Eigenschaften
- beste Straßenlage durch ausgezeichnete Materialeigenschaften
- geringes Gewicht

P 41/S, Herren-Sportrad 28″ NICE

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63, 66 cm
Komplett mit Beleuchtung (Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 46/S, Damen-Sportrad 28″ NICE

Rahmen: Doppelrohrrahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28″, LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 6 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 51, 54, 57, 60 cm
Komplett mit Beleuchtung (Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

NICE-Sondermodelle P 41/S, P 46/S

Ausführungen und Rahmenhöhen wie Serienmodelle, jedoch mit schwarzer Ausstattung (Reifen, Schutzbleche, Lenkerband und Ledersattel), Lackierung schwarz

10 JAHRE GARANTIE
auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate

www.bikeboompeugeot.com



P 41/LS CHAMPS ELYSEES



P 46/LS CHAMPS ELYSEES

www.bikeboompeugeot.com



P 41/P DEAUVILLE



P 46/P DEAUVILLE



V 45/P DEAUVILLE

P 41/LS, Herren-Sportrad 28" CHAMPS ELYSEES

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR-Tretlager, LM-Kurbeln geschmiedet
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 7 Gang F & S ELYSEE-Schaltung *positioniert*, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patentsattelstütze
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Frontstrahler, Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

PBS
PEUGEOT DIRECT BRAZING SYSTEM
(PEUGEOT eigenes Lötsystem)

P 46/LS, Damen-Sportrad 28" CHAMPS ELYSEES

Rahmen: Doppelrohrrahmen (Berceau) aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR-Tretlager, LM-Kurbeln geschmiedet
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Schmalspur-Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 7 Gang F & S ELYSEE-Schaltung *positioniert*, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: GEL-Sportsattel, LM-Patentsattelstütze
Rahmenhöhen: 51, 54, 57 cm
Komplett mit Beleuchtung (Halogen-Frontstrahler, Rücklicht mit Schutzbügel), nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, Kunststoff-Kleiderschutz, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 41/P, Herren-Sportrad 28" DEAUVILLE

Rahmen: Sportrahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: wartungsfreies FAG-Innenlager mit LM-Kurbeln
Laufräder: 28", LM-Niederflansch-Vorderradnabe, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Lenkerbügel, ATAX LM-Lenkervorbau
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremse vorne, F & S-Rücktritt-Bremsnabe
Schaltung: 5 Gang F & S-Nabenschaltung „PENTASPORT"
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63, 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Metall-Kettenschützer lackiert, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 46/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE

Ausführung wie Modell P 41/P, jedoch Doppelrohrrahmen (Berceau), Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 51, 54, 57, 60 cm

CAD
PEUGEOT CYCLES COMPUTER DESIGN

V 45/P, Damen-Sportrad 28" DEAUVILLE

Ausführung wie Modell P 41/P, jedoch Damen-Sportrahmen mit tiefem Durchstieg, Kunststoff-Kleiderschutz
Rahmenhöhen: 51, 54, 57 cm

DEAUVILLE-Sondermodelle P 41/P, P 46/P (o. Abb.)

Ausführungen und Rahmenhöhen wie Serienmodelle, jedoch mit schwarzer Ausstattung (Reifen, Schutzbleche, Lenkerband und Ledersattel), Lackierung schwarz

Die in diesem Prospekt abgebildeten Modelle gibt es zum Teil auch in anderen Farben.
Ihr PEUGEOT-Zweiradfachhändler wird Sie gern ausführlich über das Gesamtangebot informieren.



www.bikeboompeterpot.com



P 8/X MONACO


P 8/XT MONACO


P 18/X MONACO

P 8/X, Herren-Rennsportrad 28" MONACO
Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: Rennlenker, ATAX LM-Vorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen mit Sicherheits-Bremsgriffen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz, Schalthebel am Lenkervorbau
Sattel: gepolsterter Rennsportsattel
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63, 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 8/XT, Herren-Sportrad 28" MONACO
Rahmen: Rennsport-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren, mit Anlötteilen für HR-Bremskabel und Flaschenhalter
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: LM-Sportlenker und -Vorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert, Schalthebel am Lenkerbügel
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, HYPERGLIDE-Zahnkranz
Sattel: gepolsterter Sportsattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 54, 57, 60, 63, 66 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

P 18/X, Damen-Touristikrad 28" MONACO
Rahmen: Mixte-Rahmen aus PEUGEOT-Spezial-Leichtrohren
Gabel: V-Gabel mit Sport-Ausfallenden
Tretlager: NERVAR LM-Tretlager mit wartungsfreiem FAG-Innenlager
Laufräder: 28", LM-Niederflanschnaben, LM-Felgen, Bereifung 700 C schwarz/weiß
Lenker: flacher Lady-Lenkerbügel, LM-Lenkervorbau, BIKE RIBBON-Lenkerband gepolstert
Bremsen: WEINMANN LM-Mittelzug-Felgenbremsen
Schaltung: 12 Gang SHIMANO-Vorwahlschaltung PPS NEW, Schalthebel am Lenkerbügel
Sattel: gepolsterter Lady-Sattel mit Druckfedern
Rahmenhöhen: 51, 54, 57, 60 cm
Komplett mit Beleuchtung, nichtrostenden Schutzblechen, verchromtem PEUGEOT-Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Spanngurt, Speichen- und Ketten-Schutzscheibe, ESGE LM-Seitenständer, Speichen-Strahlern und Bügelschloß

10 JAHRE GARANTIE
auf Rahmen und Gabel
Auf alle übrigen Teile 6 Monate

Welche Rahmenhöhe ist zweckmäßig?

Ein spannungsfreies und angenehmes Fahren wird durch die Wahl der richtigen Rahmenhöhe erreicht. Daher bietet PEUGEOT eine Vielzahl von Rahmenhöhen, für jede Körpergröße das richtige Maß. Für die Wahl der Rahmenhöhe ist
1. die Schrittlänge wichtig, gemessen mit Schuhen, die beim Radfahren benutzt werden.
2. Der Einsatzzweck. Der sportliche Fahrer wird im Gegensatz zum reinen Hobbyfahrer einen etwas niedrigeren Rahmen bevorzugen. Welche Rahmenhöhe für Sie geeignet ist, läßt sich in etwa aus der untenstehenden Tabelle ermitteln. Beachten Sie bitte, daß es sich bei den Maßen um ca.-Angaben handelt, die sich auf Mittelwerte beziehen.
Lassen Sie sich von Ihrem PEUGEOT-Zweiradfachhändler beraten.

Körpergröße	Schrittlänge	Rahmenhöhe
160 – 165 cm	77 – 80 cm	52 – 54 cm
165 – 170 cm	80 – 83 cm	54 – 56 cm
170 – 175 cm	83 – 86 cm	56 – 58 cm
175 – 180 cm	86 – 89 cm	58 – 60 cm
180 – 185 cm	89 – 93 cm	60 – 62 cm
185 – 190 cm	93 – 95 cm	62 – 64 cm
über 190 cm	über 95 cm	66 cm

Die in diesem Prospekt gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bedingt durch technische Weiterentwicklungen oder andere Erfordernisse müssen wir uns Konstruktions-, Ausstattungs- und Farbänderungen vorbehalten.

www.bikeboom-peugeot.com

Ihr PEUGEOT-Fachhändler

WGK 1/92

Profitieren auch Sie von den technischen Vorzügen des PEUGEOT-Fahrrad-Programms, z. B.

- Leichtrohrrahmen von höchster Stabilität in sauberster Verarbeitung durch Innenverlötung (PBS-PEUGEOT DIRECT BRAZING SYSTEM)
- geschmiedete Ausfallenden bei vielen Modellen
- hochwertiger Korrosionsschutz durch Mehrschichtlackierung, zusätzliche Klarlackbeschichtung, auch zum Schutz der Dekore



www.bikeboompeugeot.com