
PEUGEOT
CYCLES



MOUNTAIN-BIKES

RENNRÄDER

FREE-BIKES OFF ROAD

FREE-BIKES

TOURINGRÄDER

www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT
CYCLES

Alle 12 Sekunden eine Spitzenleistung

PEUGEOT-Fahrräder sind seit über 100 Jahren Maßstab und Sinnbild für Fahrräder höchster Qualität. Über 750 hochqualifizierte Mitarbeiter entwickeln und produzieren in Romilly-sur-Seine in der Champagne täglich mehr als 2.500 Fahrräder. „Fehlerfreie Produktion" - das ist für PEUGEOT mehr als nur ein Schlagwort. Alle 12 Sekunden rollt ein Fahrrad vom Band, von dem Rennfahrer und Radler in aller Welt begeistert sind.

Der anspruchsvollste Kunde sind wir selbst

Wir bei PEUGEOT versäumen nichts, um Fahrräder zu produzieren, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Erstklassige Materialien und ausgewählte hochwertige Komponenten sind die Voraussetzung. Wo Optimierung und Fortschritt möglich ist, realisieren wir ihn. Jedes PEUGEOT-Rad kann ein Beispiel dafür sein.

Schon die Rahmen der PEUGEOT-Räder sind etwas Besonderes. Unsere Stahlrahmen z.B. haben keine sichtbaren Schweißnähte, keine störenden Muffen, und trotzdem sind sie so widerstandsfähig und zuverlässig, daß sie den Belastungen in Freizeit und Sport gerecht werden. Die Hartlöt-Technik von PEUGEOT verbindet so Ästhetik und Haltbarkeit.

Schönheit und Ausdruck eines PEUGEOT-Rades sind auch ein Ergebnis unserer Spitzenlackierung. Drei- bis viermal dicker als ein Standardlack überzieht Polyurethan Rahmen und Gabel des Fahrrads und schützt so Farbe und Dekor. Aufgrund der enormen Festigkeit dieses Klarlack-Finishes ist die Oberfläche robust und leicht mit allen Reinigungsmitteln zu säubern. Insbesondere im Sonnenlicht entfaltet sich unter diesem Spitzenlack die typische PEUGEOT-Farbgebung.

Der anspruchsvollste Kunde sind wir selbst - und deshalb werden alle Fahrräder vor dem Versand sorgfältig geprüft, kontrolliert und getestet. Eine besondere Verpackung schützt Ihr Fahrrad auf dem Transport. In unseren Versuchslaboratorien und von unseren Testfahrern werden Belastungen simuliert, um Schwachstellen aufzudecken und die Konstruktion ständig weiter verbessern zu können.

Da sind wir einzigartig

Unser permanentes Streben nach Perfektion ist schließlich belohnt worden. PEUGEOT hat in seiner Fertigungsstätte Romilly-sur-Seine seinen herausragenden Qualitätsstandard erfolgreich unter Beweis gestellt:

Mit dem Zertifikat zur ISO 9001, der strengsten Qualitätsnorm für Entwicklung, Herstellung und Kundendienst. PEUGEOT ist der erste Fahrradhersteller der Welt, dem die französische Gesellschaft zur Qualitätssicherung dieses internationale Gütesiegel verliehen hat.

Unter Garantie

Die enorme Sorgfalt bei der Entwicklung und Produktion der PEUGEOT-Fahrräder erkennen Sie auch an der PEUGEOT Garantie:
10 Jahre auf die Rahmen und Gabeln aus Stahl: 5 Jahre auf die Rahmen und Gabeln aus Aluminium. 2 Jahre auf Rahmen aus anderen Materialien.
Nur ein Unternehmen wie PEUGEOT CYCLES mit über 100jähriger Erfahrung im Fahrradbau kann Ihnen die Qualität seiner Produkte für eine so lange Zeit garantieren. Schließlich wissen wir ganz genau, was wir Ihnen liefern: Faszination Fahrrad by PEUGEOT.

Über 1.500 Spezialisten beraten Sie

Mensch und Fahrrad müssen zueinander passen, wenn die Freude ungetrübt sein soll. Erfahrene und ausgebildete Fachhändler, die seit vielen Jahren mit unserem Haus zusammenarbeiten, stehen überall in Deutschland bereit, um Sie bei der Auswahl Ihres persönlichen PEUGEOT-Fahrrades kompetent zu beraten. Hier, beim PEUGEOT-Fachhändler, finden Sie den wertvollen Service, der für ein langes

www.bikeboompeugeot.com



www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT CYCLES

Die Touringräder

Gibt es ein **Fahrrad**, das **alles** kann? Mit dem Sie je nach Laune auf Asphalt oder Feldwegen, auf Sand oder Beton in rasanter Fahrt auf Tour gehen oder auch einfach nur mal so „um die Ecke" spazierenfahren können? PEUGEOT-Touringräder sind die zuverlässigen **Allrounder für jeden Tag**, für jedes Wetter. Für die Fahrt zur Arbeit, den Einkaufsbummel, die Fahrt durch den Stadtpark oder die Fahrt in den Urlaub. Ob grüne oder graue Routen: Auf Ihr PEUGEOT-Touringrad können Sie sich verlassen. Konstruiert auf Vielseitigkeit, wählen Sie zwischen Stahl und Aluminium, zwischen 2 oder 3 Bremsen, zwischen SACHS- oder SHIMANO 7-Gang-Nabenschaltung. Hinter allem steht die Perfektion von PEUGEOT,

die Qualität einer großen Marke.

www.bikeboompeugeot.com



PA 300

PARIS PA 300: Herrenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen
SHIMANO Nexus 7 Gang Revoshift-Schaltung mit Ganganzeige

PARIS

PARIS PA 305: Damenmodell 28"
Rahmen mit tiefem Durchstieg, sonstige Ausstattung wie PA 300

PA 305



www.bikeboompeugeot.com



TD 280R

TRADITION de Luxe

TRADITION de Luxe TD 280R: Herrenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen
SACHS 7 Gang Schaltung mit Ganganzeige

TRADITION de Luxe TD 285R: Damenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen mit tiefem Durchstieg, SACHS 7 Gang Schaltung mit Ganganzeige

TD 285R



TRADITION de Luxe TD 265R (ohne Abb.):
Damenmodell 26", sonstige Ausstattung wie TD 285R

www.bikeboompeugeot.com



TD 380R

TRADITION de Luxe TD 380R: Herrenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen
SHIMANO Nexus 7 Gang Revoshift-Schaltung mit Ganganzeige

TRADITION de Luxe

TRADITION de Luxe TD 385R: Damenmodell 28"
Rahmen mit tiefem Durchstieg, sonstige Ausstattung wie TD 380R

TD 385R



www.bikeboompeugeot.com

LYON

LY 105G



LYON 105G:
Damenmodell 28"
Aluminium Magnesium 5086
Touring-Rahmen mit
tiefem Durchstieg
Unicrown CroMo Gabel
SACHS Super 7 Gang Schaltung
Rücktrittbremsnabe

Auch als Herrenmodell
LY 100G mit gleicher
Ausstattung erhältlich



EX 100G

EXPLORER EX 100G:
Herren-City-Bike 26"
PEUGEOT CroMo-
Leichtrohrrahmen
SHIMANO Alivio
21-Gang-Kettenschaltung
Drehschaltgriff mit
Ganganzeige

EXPLORER

EX 105G



EXPLORER EX 105G:
Damen-City-Bike 26"

sonstige Ausstattung
wie EX 100G

www.bikeboompeugeot.com


www.b[illegible]bcompany.com

PEUGEOT CYCLES

Die Free-Bikes

Wählen Sie **ein PEUGEOT Free-Bike**, wenn Sie dann und wann mal ausbrechen wollen. **Straßentauglich** ausgerüstet, bleibt trotzdem viel **High-Tech für's Gelände.**

Je nach **Ausstattungsniveau** besonders leichtgängige Rapidfire-Plus-Schaltungen, Halogenbeleuchtung, Rücklichter mit Standlichtfunktion, softweiche Gelsättel und unterschiedliche Rahmenmaterialien und -konstruktionen ermöglichen Ihnen das **maßgeschneiderte** PEUGEOT Free-Bike.



www.bikeboompeugeot.com



CY 50G

CITY CY 50G:
Herrenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten
Leichtrohrrahmen
Unicrown Gabel
SHIMANO Altus C 91
21 Gänge
STI/EZ Fire-Schalthebel
mit Ganganzeige

CY 55G

CITY CY 55G:
Damenmodell 28"

Ausstattung
wie CY 50G



Tips zu Pflege

Jedes Fahrrad benötigt je nach Einsatz von Zeit zu Zeit eine Überprüfung und Pflege. Besonders bei extremen Einsatzbedingungen (Nässe, Schlamm) ist eine regelmäßige Pflege angebracht, da die Funktionsfähigkeit verlängert wird, die Langlebigkeit und die Freude an Ihrem Fahrrad erhalten bleibt:

- **Reinigen** Sie Ihr Fahrrad (Rahmen und Laufräder) mit Wasser und einem milden Waschmittel (**keine** Hochdruckgeräte einsetzen). **Schützen** Sie die Teile, welche einer Oxydation unterliegen, mit einem Silikonprodukt. Es ist empfehlenswert, die mechanischen Teile, welche Staub und Schmutz ausgesetzt sind, mit speziellen Reinigungs- und Pflegemitteln zu behandeln.
- **Fetten / Ölen**
  Benutzen Sie spezielle Öle und Fette für Kabel, Kette, Lager, mechanische Verbindungen...
- **Reifen**
  Der Luftdruck soll ca. 3 bar betragen. Für sportlichen Einsatz muß dieser im allgemeinen um 0,5 bis 1 bar erhöht werden (**Diese Werte gelten nicht für Rennräder!**).

www.bikeboompeugeot.com

CY 100G



CITY CY 100G:
Herrenmodell 28"
PEUGEOT Hi Ten Leichtrohrrahmen
Unicrown Gabel
SHIMANO Acera X
21 Gänge
STI/Rapidfire TX-Schalthebel mit Ganganzeige

CITY



CY 105G

CITY CY 105G:
Damenmodell 28"

Ausstattung
wie CY 100G

und Sicherheit

Vor der Abfahrt werden verschiedene Vorsichtsmaßnahmen empfohlen:

- **Tragen** Sie einen Helm. Kontrollieren Sie, ob dieser der geforderten Sicherheitsnorm entspricht, um einen wirksamen Schutz zu garantieren. Ein leichtes Gewicht und eine gute Durchlüftung garantieren einen hohen Komfort.
- **Prüfen** Sie die Verriegelungsmechanismen (Schnellspanner) der Laufräder auf ordnungsgemäße Befestigung, den Luftdruck in den Reifen ebenso wie deren Abnutzung.
- **Kontrollieren** Sie die Wirksamkeit der Bremsen (Abnutzung der Bremsbeläge, den guten Zustand der Bremskabel).
- **Führen** Sie ein Reparaturkit z.B. für den Fall eines Reifenschadens mit.
- **Tragen** Sie helle Bekleidung, um gut gesehen zu werden.
- **Halten** Sie sich an die Verkehrsregeln.

www.bikeboompeugeot.com



CN 200G

COUNTRY CN 200G: Herrenmodell 28"
PEUGEOT CroMo Leichtrohrrahmen, Unicrown Gabel
SHIMANO STX, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100

COUNTRY

COUNTRY CN 205G: Damenmodell 28"
Rahmen mit tiefem Durchstieg, sonstige Ausstattung wie CN 200G

CN 205G



www.bikeboompeugeot.com

CN 215G



COUNTRY CN 215G:
Damenmodell 28"
PEUGEOT CroMo
Damen-Leichtrohrrahmen
Unicrown Gabel
SHIMANO STX, 21 Gänge
Grip Shift Drehschalt-
griff MRX 100

COUNTRY



CN 200TG

COUNTRY CN 200TG:
Herrenmodell 28"
PEUGEOT CroMo
Leichtrohrrahmen,
Federgabel
SAKAE Duocross 7006
SHIMANO STX, 21 Gänge
Grip Shift Drehschalt-
griff MRX 100

CN 205TG



COUNTRY CN 205TG:
Damenmodell 28"
sonstige Ausstattung
wie CN 200TG

www.bikeboompeugeot.co



CN 500G

COUNTRY CN 500G: Herrenmodell 28"
PEUGEOT CroMo Leichtrohrrahmen, Unicrown Gabel
SHIMANO STX RC, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff SRT 450

COUNTRY

COUNTRY CN 505G: Damenmodell 28"
sonstige Ausstattung wie CN 500G

CN 505G



www.bikeboompeugeot.com



PG 650G

PRESTIGE


PRESTIGE PG 650G: Herrenmodell 28"
COLUMBUS Cromor-Rahmen, Gabel Unicrown SEMI BIG FORK CroMo
SHIMANO Deore LX, 24 Gänge, STI Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige

PRESTIGE PG 655G: Damenmodell 28"
sonstige Ausstattung wie PG 650G

PG 655G



www.bikeboompeugeot.com


www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT CYCLES

Die Free-Bikes Off Road

Zwei Dinge **perfekt** in einem Rad:
Das sind die PEUGEOT Free-Bikes „Off Road".
Konstruiert für die Belastungen abseits der Straße, verbinden sie den Komfort des Free-Bikes mit den **Hochleistungskomponenten** geländegängiger Fahrräder. Alles ist auf große Leistung ausgerichtet. **Zäher Stahl** und **High-Tech-Aluminium 5086**, speziell profilierte Reifen, weitgehende **Gewichtseinsparung**, das sind nur einige Merkmale dieser faszinierenden Fahrradkonstruktion. Bedenken Sie, daß PEUGEOT Free-Bikes in der **Off Road-Version** nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Stattdessen werden Sie feststellen können, daß die Welt rechts und links der Straße einen eigenen **Reiz** entwickelt, dem man mit einem PEUGEOT Free-Bike „Off Road" **kaum widerstehen** kann.

www.bikeboompeugeot.com



CN 200

COUNTRY CN 200: Herrenmodell 28"
PEUGEOT CroMo Leichtrohrrahmen, Unicrown CroMo Gabel
SHIMANO STX, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100

COUNTRY

COUNTRY CN 500T: Herrenmodell 28", Outdoor Aluminium-Rahmen, Federgabel MARZOCCHI ZOKES
SHIMANO STX RC, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff SRT 450

CN 500T



www.bikeboompeugeot.com

PRESTIGE



PG 900T

PRESTIGE PG 900T:
Herrenmodell 28"
COLUMBUS Cromor-Rahmen, Federgabel MARZOCCHI ZOKES
SHIMANO Deore XT/LX, 24 Gänge, STI Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige

Detaillierte Informationen über unsere Aluminium-Räder finden Sie auf Seite 31.

www.bikeboompeugeot.com

Das Programm SPECTRA: Die Zukunft ist für jeden da.

Carbon war als Material für Fahrradrahmen bis heute hochspezialisierten Rädern vorbehalten. Dies ist jetzt vorbei: Das neue Fahrradkonzept SPECTRA IC 2000 von PEUGEOT macht dieses High-Tech-Material als Carbon-Composite-Rahmen für den Fahrradrahmenbau erschwinglich.

PEUGEOT hat die Technik und die speziell in High-Tech-Bereichen wie Luftfahrt, Elektronik und Autoindustrie verwendeten Materialien in einem neuen Fahrradrahmen vereint: SPECTRA IC 2000, der neue Carbon-Composite-Rahmen von PEUGEOT.

Außergewöhnliche Eigenschaften zeichnen ihn aus:

Leichter als Alu, härter als Stahl.
Der Rahmen IC 2000 wiegt nur 1,6 kg. Damit ist er 20 % leichter als ein vergleichbarer Rahmen aus Aluminium, 40 % leichter als ein vergleichbarer Rahmen aus Stahl. Warum müssen Fahrräder schwerer sein?!

Beständiger

Die Carbon-Composite-Materialien des IC 2000 steigern die Widerstandsfähigkeit gegen Schläge, Stöße, Verkratzen sowie Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Kälte, Salz und Korrosion. Das bedeutet: Außergewöhnlich lange Lebensdauer und mehr Sicherheit für den Benutzer. Und dabei sieht der IC 2000 immer so gut aus wie am ersten Tag.

Komfortabler

Die Carbon-Composite-Technologie absorbiert Stöße und schwächt Vibrationen ab. Fahrradfahren bekommt ein neues Gefühl.

Umweltfreundlicher

Der Rahmen IC 2000 besteht aus 100 % recyclingfähigem Material, ohne umweltschädliche Farben und Oberflächenbehandlung.



SPECTRA IC 2000 Fahrräder einer neuen Zeit

High-Tech zu einem äußerst günstigen Preis.
Hoher Komfort und ein aufregend neuer Look: SPECTRA IC 2000, das Bike der Zukunft!

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT-Fachhändler.



Es ist nie zu früh:

Bikes für Kids und Rädchen für Mädchen

PEUGEOT Kinder- und Jugendfahrräder

Warum sollen sie warten, bis sie groß sind? Alle Vorteile der PEUGEOT-Fahrräder für Erwachsene gelten auch für die PEUGEOT-Fahrräder für Kinder und Jugendliche. Da gibt es Hits für die Kids und schicke Modelle für den Einstieg ins Fahrradleben. PEUGEOT Kinder- und Jugendfahrräder sind nicht kleinzukriegen und groß in puncto Sicherheit. PEUGEOT-Qualität zahlt sich auch hier schnell aus.

www.bikebrompeugeot.com

PEUGEOT
TEAM · L · I · N · E
à la carte

„Das Vergnügen ist außergewöhnlich!"



Mit der „à la carte" Serie läßt PEUGEOT Ihrer Vorstellung freien Lauf, Eigentümer eines außergewöhnlichen Bikes zu werden. Zu diesem Zweck schlagen wir Ihnen vier High Tech-Rahmen vor, deren Konzeption und Geometrie aus dem Wettkampf stammen, ausgestattet mit den leistungsstärksten Komponenten. Sie können aus mehr als 9.000 unterschiedlichen Kombinationen wählen. Jetzt liegt die Entscheidung bei Ihnen. Hierzu gehört auch die Auswahl der Farbe und die Anbringung Ihres Namens am Rahmen.



Die Perfektion, das ist die fortschrittliche Technologie, die Ihnen PEUGEOT ohne Kompromisse und ohne Einschränkung zur Verfügung stellt. Sie zeigt sich im Einsatz hochwertigster Materialien (spezieller Stahl, Aluminium, Carbon) für unsere Rahmen, deren Geometrie per Computer berechnet und in der Praxis getestet wird, um die Stabilität, den Komfort und die Leistung zu optimieren. Diese Materialien sind gemäß den spezifischen PEUGEOT-Techniken (Hartlötung, TIG-Schweißen, Kleben) verarbeitet. Jedes Material, jede Komponente ist nach wissenschaftlichen Prinzipien im Labor und in der Praxis getestet, um eine optimale Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten.

Ihr PEUGEOT-Fachhändler berät Sie gern ausführlich.

Roi Lion 16 Zoll, 1 Gang Rücktritt




Pocahontas 20 Zoll, 1 Gang Rücktritt



PEUGEOT immer aktuell: Sondermodelle mit den entsprechenden Walt Disney-Figuren dekoriert.

Fragen Sie Ihren PEUGEOT-Fachhändler.

www.bikeboompeugeot.com



www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT CYCLES

Die Mountain-Bikes

Eine Klasse für sich. Große Klasse.

Bikes, die keine Grenzen kennen. Abenteuer und sportliche Herausforderung ist ihre Lebensart. Dynamische **Kraft** und robuste **Ausdauer** sind ihre Qualitäten. Berge, Boden und die Weite der Natur sind ihre Jagdgründe. Ihr Herz schlägt aus **Stahl, Aluminium** oder **Carbon** ... und es ist die Technologie von PEUGEOT, die es schlagen läßt. Mountain-Bikes von PEUGEOT sind **Legende**. Beispielhaft konstruiert für den Ehrgeiz von Kennern und Könnern. Für extreme Anforderungen auf schwierigstem Kurs. Mit der Sicherheit modernster **Technologie** und einer **Fertigungsqualität**, die keine Fehler zuläßt. Die PEUGEOT Mountain-Bikes.

Ein Beweis der Spitzentechnologie eines PEUGEOT MTBs:
Abfahrtsweltrekorde von
Christian Taillefer
1994: **147,17 km/h**
1995: **178,66 km/h**

www.bikeboompeugeot.com



OR 100

ORIGIN OR 100: Herrenmodell 26"
PEUGEOT CroMo MTB Leichtrohrrahmen, Gabel Unicrown SEMI BIG FORK
SHIMANO Altus C 91, 21 Gänge, STI/EZ Fire-Schalthebel mit Ganganzeige

ORIGIN

ORIGIN OR 105: Damenmodell 26"
Ausstattung wie OR 100

OR 105



www.bikeboompeugeot.com



OR 200

ORIGIN

ORIGIN OR 200: Herrenmodell 26"
PEUGEOT CroMo MTB Leichtrohrrahmen, Gabel Unicrown SEMI BIG FORK
SHIMANO Alivio, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100 mit Ganganzeige

ORIGIN OR 205: Damenmodell 26"
Ausstattung wie OR 200

OR 205



www.bikeboompeugeot.com

Ratschläge beim Kauf eines Mountain-Bikes

So wählen Sie am besten Ihr Mountain-Bike aus:

Die richtige Höhe:
Steigen Sie über den Rahmen Ihres MTBs: Die Füße müssen auf dem Boden stehen, dabei sollte Ihr Schritt eine Distanz von ca. 5 - 7 cm zum Oberrohr haben.

Die richtige Wahl:
Wählen Sie Ihr MTB für den vorgesehenen Einsatzzweck aus, sei es für Freizeit, Spazierfahrten, für sportlichen Einsatz oder Wettbewerb.

Tips zur Pflege Ihres Bikes und für Ihre eigene Sicherheit finden Sie auf den Seiten 12 und 15.

Fachbegriffe

Schaltgriffe „EASY FIRE"
Diese Schaltgriffe sitzen unterhalb des Lenkers. Durch Daumendruck erfolgt das Schalten auf einen höheren Kranz, durch Rückstellung des Schalthebels mit den Fingern wird auf einen kleineren Kranz heruntergeschaltet.

HYPER DRIVE
Antriebssystem (d.h. hinteres Schaltwerk, Tretlager, Kettenblätter), welches einen schnelleren und weicheren Wechsel auf den einzelnen Kettenblättern ermöglicht.

IG / Interactive Glide
Neues Antriebssystem, welches den Wechsel von einem hinteren Zahnkranz auf den anderen mit großer Geschwindigkeit und ohne Hakeln ermöglicht.

Rapidfire Plus
Gangwechsel durch zwei unabhängig voneinander arbeitende Schalthebel unterhalb des Lenkers. Der eine wird durch den Daumen betätigt, um auf einen höheren hinteren Zahnkranz zu schalten, der andere durch den Zeigefinger, um auf einen kleineren Zahnkranz zu schalten.

Top Pull
System, bei dem der Schaltzug von oben am Umwerfer befestigt ist. Hierdurch wird die Reibung des Schaltzuges reduziert.

Rahmenrohre

Für jeden Einsatz gibt es eine entsprechende Rohrausführung, welche wiederum der jeweils benötigten Geometrie entspricht und nach unseren großen Erfahrungen entsprechend eingesetzt wird.

Material	Eigenschaften	Einsatzmöglichkeiten
PEUGEOT ALU CARBON	Sattelrohr, schräges Rohr, Oberrohr in Aluminium, Muffen Carbon (Steuerkopf und Sattelrohr). Hintere untere Rahmenrohre und Tretlagergehäuse in Aluminium. Ein idealer Kompromiß aus Leichtigkeit, hoher Leistung und großem Komfort.	Im Wettbewerb und für den passionierten Biker
NEU COLUMBUS CYBER CUSTOM Stahl Nivacrom	Sattelrohr, Schrägrohr, Oberrohr mit doppelter Verstärkung. Die Rohre des Typs CYBER werden ausschließlich durch ein kaltes Biegeverfahren hergestellt. Die Stahlstruktur ist daher wesentlich stabiler und erlaubt die Verkürzung der Verstärkungsbereiche, um eine größere Leichtigkeit zu erreichen.	Im Wettbewerb
STAHL DOUBLE-BUTTED	Sitzrohr, schräges Rohr und Oberrohr mit doppelter Verstärkung zur Gewichtsreduzierung.	Sportliches Fahren und Amateurwettbewerbe
HLE-Rohre/ Hi Ten-Rohre	Diagonalrohre und Oberrohre aus Stahl (Micro Allié) mit Anteilen von Mangan, Niobium und Zirconium. Rahmen mit gutem Komfort und großer Haltbarkeit.	Freizeit

www.bikeboompeugeot.com

EN 100

ENERGY EN 100:
Herrenmodell 26"
CroMo MTB-Leichtrohrrahmen
Unicrown Gabel
SHIMANO STX/Alivio, 21 Gänge
STI/Rapidfire Plus
Schalthebel mit Ganganzeige



ENERGY

EN 100T



ENERGY EN 100T:
SAKAE Duotrack 8006
Federgabel
sonstige Ausstattung
wie EN 100

EN 400

ENERGY EN 400:
Herrenmodell 26"
CroMo MTB-Leichtrohr-
rahmen Double-Butted
Gabel Unicrown SEMI BIG FORK
SHIMANO Deore LX/STX,
24 Gänge, Grip Shift Dreh-
schaltgriff SRT 600 mit
Ganganzeige



www.bikeboompeugeot.com

EN 500



ENERGY EN 500: Herrenmodell 26"
CroMo MTB Leichtrohrrahmen Double-Butted, Unicrown Gabel
SHIMANO LX, 24 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff SRT 600 mit Ganganzeige

ENERGY

ALU QUARTZ AQ 600T: Herrenmodell 26",
Aluminium Magnesium 5086 Rahmen, Federgabel SAKAE Duotrack 9006
SHIMANO Deore XT, 24 Gänge, STI/Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige

ALU QUARTZ

AQ 600T




www.bikeboompeugeot.com

Aluminium 5086.

Die neue High-Tech-Generation für Fahrradrahmen von PEUGEOT

Modernste Aluminium-Legierungen sind aus dem Fahrradbau nicht mehr wegzudenken. Auch hier hat PEUGEOT CYCLES einen Spitzenplatz besetzt: Aluminium 5086.

Die Qualität von Aluminium-Magnesium-Legierungen wird nach 3 Kriterien bewertet:



Die von der Cycleurope-Gruppe beim Bau der PEUGEOT-Fahrräder verwendete Legierung 5086 H 111 verbindet in hervorragender Weise genau die Eigenschaften, auf die es bei einem Hochleistungsfahrrad ankommt: Haltbarkeit, Korrosionswiderstand und Biegsamkeit. Die Aluminium-Magnesium-Legierung 5086 H 111.

Die Aluminium-Magnesium-Legierung 5086 entwickelt einen natürlichen Oberflächenschutz zwischen Metall und Umgebung. Aus diesem Grund wird die Legierung auch in die höchste Kategorie, die Kategorie A eingestuft. Sie ist damit für die Verwendung in „korrosiver und mariner Atmosphäre" geeignet.

Überdimensionierte Rohre sorgen für mehr Steifigkeit, ohne das Gewicht zu erhöhen. Bei PEUGEOT-Alurädern verbindet sich ein Maximum an Komfort und Leichtigkeit mit einem Minimum an Pflegeaufwand.

PEUGEOT-Räder mit Aluminiumrahmen sind Räder wie Flugzeuge: Widerstandsfähig, zäh und unempfindlich.



Cycleurope ist der einzige Fahrradhersteller, der die Aluminium-Magnesium-Legierung 5086 H 111 der Firma Pechiney/Aviatube im Fahrradbau einsetzen kann. Mit jedem PEUGEOT-Alurad nutzen Sie die Vorteile eines Materials, das bei doppelter Schallgeschwindigkeit in 15 km Höhe getestet wurde.

www.bikeboompeugeot.com


www.bikeboompeugeot.com

PEUGEOT CYCLES

Die Rennräder

Besser. Weiter. Schneller. Rennräder werden gebaut, um zu siegen. Der Name PEUGEOT ist mit dem Radrennsport untrennbar verbunden. PEUGEOT-Rennräder sind konstruiert wie die Maschinen für Profis. Die härtesten **Steigungen**, die schnellsten **Abfahrten**, die langen **Geraden** oder die kleinen **kurvenreichen** Straßen sind ihr Revier. Maschinen für's Fahren mit höchsten Ansprüchen. Dafür sind uns die besten Materialien gerade gut genug: **Stähle** mit hohen mechanischen Eigenschaften, **High-Tech-Aluminium** und **Carbon-Technologie**. PEUGEOT-Rennräder bieten eine Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, wie sie nur außergewöhnliche Fahrräder besitzen. PEUGEOT-Rennräder für Fahrer, die siegen wollen. **Immer.**

www.bikeboompeugeot.com

PE 3000



PERFORMANCE PE 3000, 28"
REYNOLDS CroMo Rennrahmen, Unicrown Gabel
SHIMANO 300EX, 14 Gänge, Schalthebel indexiert

PERFORMANCE

PERFORMANCE PE 5000S, 28", REYNOLDS CroMo Rennrahmen
Unicrown Gabel, SHIMANO 300EX, RSX, 14 Gänge, STI/Brems-Schalthebel

PE 5000S



www.bikeboompeugeot.com



PERFORMANCE PE 6000, 28"
REYNOLDS CroMo Rennrahmen, Unicrown Gabel
SHIMANO RX 100, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel

COMPETITION

COMPETITION CP 5000, 28", COLUMBUS CroMo Thron Rennrahmen
SHIMANO 105, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel



www.bikeboompeugeot.com

Ratschläge der PROs

Vier gute Ratschläge von PEUGEOT Cycles für die richtige Auswahl und die richtige Einstellung Ihres Rennrades:

Der richtige Rahmen:
Messen Sie Ihre Schrittlänge und multiplizieren Sie den Wert mit 0,66. Damit erhalten Sie die ideale Rahmenhöhe.

Die richtige Sattelhöhe:
Sitzposition, Ferse ohne Schuhe auf den Pedalen, im untersten Punkt muß das Knie leicht angewinkelt sein. Im allgemeinen muß der Sattel 8 - 10 cm über den Rahmen hinausragen.

Die richtige Wahl:
Wählen Sie Ihr Fahrrad für den von Ihnen vorgesehenen Einsatz aus: Entweder Freizeit, Spazierenfahren, sportlich oder Wettbewerb, vorzugsweise auf ebenem Terrain oder in den Bergen.

Der richtige Reifendruck:
Der Luftdruck soll ca. 6 bar betragen. Für sportlichen Einsatz muß dieser im allgemeinen um 0,5 bis 1 bar erhöht werden.

Tips zur Pflege Ihres Rades und für Ihre eigene Sicherheit finden Sie auf den Seiten 12 und 13.

Fachbegriffe

SIS Indexierter Gangwechsel (1 Zahn pro Gang).

STI /SHIMANO TOTAL INTEGRATION
Schalten und Bremsen mit einem Hebel.

SLR / SHIMANO LINEAR RESPONSER
Ein System, welches eine höhere Wirksamkeit der Bremsen garantiert ebenso wie eine bessere Dosierbarkeit.

LOW PROFILE
Gebogene Kurbeln für eine Montage auf einer kürzeren Achse, wodurch Energieverluste reduziert werden.

Rahmenrohre

Für jeden Einsatzzweck werden die entsprechenden Rohre für spezielle Geometrien eingesetzt, gemäß unserer großen Erfahrungen in diesem Bereich.

Material	Eigenschaften	Einsatzmöglichkeiten
PEUGEOT CARBON	Rahmen: 3 Carbonrohre in Oversize mit Faseranordnung in einer Richtung. Die Muffen (Tretlager, Steuerkopf, Sattel) und der hintere Rahmenbereich des Typs „Wishbone" sind aus verstärktem Carbon. Maximale Materialeigenschaften bei einem Minimum an Gewicht: 1,2 kg (bei einer Höhe von 51cm).	Profis und fortgeschrittene Amateure
COLUMBUS NEURON Stahl Nivacrom	Sattelrohr mit elliptischer Verstärkung, Diagonalrohr mit gewindeförmiger Innenrippung und doppelter Verstärkung, Oberrohre mit doppelter Verstärkung. Durch die Kombination dieser drei Rohre wird eine extreme Stabilität erreicht.	Profis und fortgeschrittene Amateure
NEU COLUMBUS BRAIN CUSTOM	Verstärktes Sattelrohr, schräges Oberrohr mit doppelter, kurzer Verstärkung zur Reduzierung des Gewichts. CR-MO-Stahl.	Wettbewerb, fortgeschrittene Amateure
COLUMBUS THRON CUSTOM CR-MO -Stahl	Sattelrohr verstärkt, diagonales Rohr und Oberrohr mit doppelter Verstärkung, um eine größere Leichtigkeit zu erreichen.	Amateurwettbewerbe
REYNOLDS 655 Stahl	Leichter Rahmen mit guter Stabilität und gutem Komfort.	Sport und Freizeit

www.bikeboompeugeot.com



ALU CHRONO

ALU CHRONO AC 4000, 28"
PEUGEOT Aluminium-Magnesium 5086 Rennrahmen, Aluminium Gabel
SHIMANO RX 100, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel

PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL PC 1200, 28", Carbon Rennrahmen, Aluminium Renngabel, SHIMANO 105SC STI, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel



www.bikeboompeugeot.com

Abbildung Seite:	PARIS PA 300 / 305 SHIMANO Nexus 7 Gänge 6	TRADITION de Luxe TD 280R / 285R / 265R SACHS 7 Gänge 7	TRADITION de Luxe TD 380R / 385R SHIMANO Nexus 7 Gänge 8	LYON LY 100G / 105G SACHS Super 7 7 Gänge
Rahmen und Gabel:	PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen, Damenrahmen mit tiefem Durchstieg; UNICROWN Gabel	PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen, Damenrahmen mit tiefem Durchstieg; UNICROWN Gabel	PEUGEOT Hi Ten Touring-Leichtrohrrahmen, Damenrahmen mit tiefem Durchstieg; UNICROWN Gabel	Aluminium Magnesium 5086 Touring-Rahmen, UNICROWN CroMo Gabel
Rahmenhöhen:	Herren (PA 300): 51, 54, 57, 60, 63 cm; Damen (PA 305): 48, 51, 54, 57 cm	Herren 28" (TD 280R): 51, 54, 57, 60 cm; Damen 28" (TD 285R): 51, 54, 57 cm; Damen 26" (TD 265R): 48 cm	Herren 28" (TD 380R): 51, 54, 57, 60 cm; Damen 28" (TD 385R): 48, 51, 54, 57 cm	Herren (LY 100G): 51, 54, 47, 60, 63 cm; Damen (LY 105G): 48, 51, 54, 57 cm
Steuersatz:	Stahl, schwarz	Stahl, schwarz	Stahl, schwarz	Stahl, schwarz, abgedichtet
Schaltung:	SHIMANO NEXUS 7 Gang Revoshift mit Ganganzeige	SACHS 7 Gang mit Ganganzeige	SHIMANO 7 Gang Nexus Revoshift mit Ganganzeige	SACHS Super 7 Gänge, Rücktrittbremsnabe
Tretlager:	SHIMANO NEXUS	HAUPTMANN, FAG-Innenlager	SHIMANO Nexus	HAUPTMANN, 46 Zähne
Zahnkranz:				24 Zähne
Lenker, Vorbau:	ITM, KALLOY, schwarz	ITM, KALLOY, schwarz	ITM, KALLOY-Alu einstellbar	ITM ALU Touring-Lenker, KALLOY Aluminiumvorbau
Bremsen:	Cantilever SHIMANO Acera vorne und SHIMANO Nexus Rücktrittbremsnabe	Cantilever Aluminium vorne und SACHS Rücktritt-bremsnabe	Cantilever SHIMANO Acera vorne und SHIMANO Nexus Rücktrittbremsnabe	Cantilever SHIMANO Altus SACHS Rücktrittbremsnabe
Laufräder:	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen; Bereifung: SCHWALBE Marathon 700 x 40 schwarz	28" RIGIDA Alu-Felgen, Flanken geschliffen, INOX-Speichen; SACHS Alu-Naben; Bereifung: SCHWALBE Marathon 700 x 47, schwarz bzw. 26 x 1,90, schwarz	28" RIGIDA Alu-Felgen, Flanken geschliffen, INOX-Speichen; SHIMANO-Naben; Bereifung: SCHWALBE Marathon 700 x 47, schwarz	28" RIGIDA AS 26, schwarz, Flanken gebürstet, INOX-Speichen; Bereifung: SCHWALBE Cruiser II 700 x 40, schwarz
Pedale:	VIKTOR 306	VIKTOR 302	WELLGO Sportpedale	Touring VIKTOR VP 810
Sattel:	SELLE ROYAL gepolstert mit Druckfedern	BASSANO gepolstert mit Druckfedern	BASSANO gepolstert mit Druckfedern	SELLE ROYAL gefedert
Farben:	1. jaguar-grün (VJ); 2. silber-anthrazit (9AO)	1. schwarz (NR); 2. bordeaux-transparent (DT)	jaguar-grün (VJ)	violett-cosmos (VC)
Sonstige Ausstattung:	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Antichoc-Rücklicht, Speichenstrahler, lackierte Metall-Schutzbleche, Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Bügelschloß, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Antichoc-Rücklicht mit Schutzkäfig, Bügelschloß, Speichenstrahler, lackierte Metall-Schutzbleche, Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Antichoc-Rücklicht mit Schutzkäfig, Speichenstrahler, lackierte Metall-Schutzbleche, Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Bügelschloß, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, BUMM Top Light Rücklicht, UNION Dynamo, Speichenstrahler, Kunststoff-Schutzbleche, Alu-Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe

PEUGEOT Garantie*	10 Jahre	5 Jahre	2 Jahre
*entsprechend den gültigen Garantiebedingungen	bei Rahmen- und Gabelbruch für Rahmen und Gabeln aus Stahl (inkl. SPECTRA)	bei Rahmen- und Gabelbruch für Rahmen und Gabeln aus Aluminium	bei Rahmen- und Gabelbruch für Rahmen aus anderen Materialien

www.bikeboompeugeot.com

EXPLORER EX 100G / 105G SHIMANO Alivio 21 Gänge 9	CITY CY 50G / 55G SHIMANO ALTUS C91 21 Gänge 12	CITY CY 100G / 105G SHIMANO ACERA 21 Gänge 13	COUNTRY CN 200G / 205G SHIMANO STX 21 Gänge 14	COUNTRY CN 215G SHIMANO STX 21 Gänge 15
UGEOT CroMo Leicht-hrahmen mit Gewinde-gen für Flaschenhalter; abel Typ Big Fork	PEUGEOT Hi Ten Leichtrohrrahmen, UNICROWN Gabel	PEUGEOT Hi Ten Leichtrohrrahmen, UNICROWN Gabel	PEUGEOT CroMo Leichtrohrrahmen, FASTBACK-Hinterbau, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK CroMo	PEUGEOT CroMo Damen-Leichtrohrrahmen, FASTBACK-Hinterbau, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK
nen (EX 100G): 46, 51, 55 cm; nen (EX 105G): 46, 51 cm	Herren (CY 50G): 51, 54, 57, 60 cm; Damen (CY 55G): 48, 51, 54, 57 cm	Herren (CY 100G): 48, 51, 54, 57, 60, 63 cm; Damen (CY 105G): 45, 48, 51, 54, 57 cm	Herren (CN 200G): 51, 54, 57, 60 cm; Damen (CN 205G): 48, 51, 54, 57 cm	Damen 48, 51, 54, 57 cm
tahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet
MANO Alivio, Gänge, Drehschalt-e mit Ganganzeige	SHIMANO ALTUS C91, 21 Gänge, STI/EZ Fire-Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO ACERA, 21 Gänge, STI/TX-Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO STX, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100	SHIMANO STX, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100
MANO Alivio 3fach ttenblatt, 24-34-42 Zähne	SHIMANO ALTUS C91	SHIMANO ACERA	SHIMANO Alivio	SHIMANO Alivio
7fach Kassette, 28 Zähne	Hyperglide 7fach 11-28 Zähne	Hyperglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach, 11-28 Zähne
TGB-Lenker, one-Vorbau	Free-Bike Lenker, KALLOY Aluminiumvorbau	Free-Bike Lenker, ATAX Vorbau	Free-Bike Lenker, KALLOY, Aluminiumvorbau, schwarz	Free-Bike Lenker, KALLOY, Aluminiumvorbau, schwarz
MANO Acera-X ntilever, M-System	Cantilever SHIMANO C91	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO ACERA
28" Alu-Felgen, SHIMANO Acera-X Niederflanschnaben, ATB-Bereifung 28 x 1.90, schwarz	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen, SHIMANO Parallax-Naben, MICHELIN-ALTIKA-Bereifung 700 x 35 (City-Profil), schwarz	28" RIGIDA Alu-Felgen, SHIMANO Acera-Niederflanschnaben mit Schnellspannverschlüssen, schwarze Touring-Bereifung 700 x 35C	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen, SHIMANO ACERA-Naben, MICHELIN-ALTIKA-Bereifung 700 x 35 schwarz	
TB-Pedale	VIKTOR ATB	VIKTOR ATB	VIKTOR Kunststoff/Stahl	VIKTOR Kunststoff/Stahl
TB-Sattel mit Druckfedern	SELLE ITALIA Astral	SELLE ROYAL	SELLE ITALIA Trekking	SELLE ITALIA Trekking
metallic	rot (RQ)	1. silber/saphir-transparent (zweifarbig), 2. gold/dunkelgrün-metallic (zweifarbig)	1. schwarz (NR), 2. bordeaux-transparent (DT) 3. gelb (Off Road-Ausführung)	1. schwarz (NR), 2. bordeaux-transparent (DT)
Scheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, bruchsicheres Rücklicht, Speichenstrahler, SOUBITEZ Dynamo, Kunststoff-Schutzbleche, Gepäckträger mit großem Rückstrahler und Federklappe, Alu-Seitenständer, Kunststoff-Kettenschutzscheibe, Luftpumpe	UNION Scheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, BUMM Top Light Rücklicht, UNION Dynamo, Speichenstrahler, lackierte Metall-Schutzbleche, Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	Scheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Dynamo und Antichoc-Rücklicht, Speichenstrahler, Kunststoff-Schutzbleche, Alu-Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Antichoc-Rücklicht, UNION Dynamo, Speichenstrahler, Kunststoff-Schutzbleche, Alu-Gepäckträger mit Federklappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	
			Als Herren-Modell auch in Off Road-Ausführung -ohne Beleuchtung -ohne Schutzbleche und Gepäckträger -jedoch mit Alu-Hinterbauständer 20	

1 Jahr bei Bruch von Teleskop- / Federgabeln

6 Monate für alle anderen Teile

www.bikeboompeugeot.com

TECHNISCHE DATEN

Abbildung Seite:	COUNTRY CN 200TG / 205TG SHIMANO STX 21 Gänge 15	COUNTRY CN 500G / 505G SHIMANO STX RC 21 Gänge 16	PRESTIGE PG 650G / 655G SHIMANO Deore LX 24 Gänge 17	COUNTRY OFF ROAD CN 500T SHIMANO STX RC 21 Gänge 2
Rahmen und Gabel:	PEUGEOT CroMo Leichtrohr-rahmen, FASTBACK-Hinterbau, Federgabel SAKAE Duocross 7006	PEUGEOT CroMo Leichtrohr-rahmen, FASTBACK-Hinterbau, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK	COLUMBUS Cromor Rahmen, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK CroMo	Outdoor Aluminium-Rahmen, Federgabel MARZOCCHI ZOKES
Rahmen-höhen:	Herren (CN 200TG): 51, 54, 57, 60 cm; Damen (CN 205TG): 48, 51, 54, 57 cm	Herren (CN 500G): 51, 54, 57, 60 cm; Damen (CN 505G): 48, 51, 54, 57 cm	Herren (PG 650G): 51, 54, 57, 60 cm; Damen (PG 655G): 48, 51, 54, 57 cm	Herren 48, 51, 54, 57 cm
Steuersatz:	Stahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet	Aluminium	Aluminium
Schaltung:	SHIMANO STX, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff MRX 100	SHIMANO STX RC, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff SRT 450	SHIMANO Deore LX, 24 Gänge, STI Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO STX RC, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriff SRT 450
Tretlager:	SHIMANO Alivio	CPI mit Zahnkranzschutz	SHIMANO Deore LX	CPI
Zahnkranz:	Interglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 8fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne
Lenker, Vorbau:	Free-Bike Lenker, KALLOY, Aluminiumvorbau, schwarz	MODOLO YUMA, 3TT Vorbau	ITM, KALLOY Vorbau, einstellbar	ITM-Alu-Lenker, 3TT Chrom Vorbau
Bremsen:	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO STX	Cantilever SHIMANO Deore LX	MAGURA HS 22
Laufräder:	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen, SHIMANO ACERA-Naben, MICHELIN-Bereifung 700 x 35 schwarz	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen, SHIMANO STX-Naben, MICHELIN-Bereifung 700 x 35 schwarz	28" MAVIC T 221 Alu-Felgen, INOX-Speichen, SHIMANO Deore LX-Naben, Trekking-Bereifung 700 x 37 / 40	28" RIGIDA Alu-Felgen schwarz, Flanken geschliffen, INOX-Speichen, SHIMANO STX-Naben, MICHELIN IDILIS-Bereifung 700 x 37
Pedale:	VIKTOR Kunststoff/Stahl	WELLGO	SHIMANO PDM 350	Alu-Pedale mit Haken und Riemen
Sattel:	SELLE ITALIA Trekking	VETTA SE, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Mountain Gel, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Expedia, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß
Farben:	stahlblau (7K)	1. metallic-violett (3C) 2. rot (2-Ton) (2AZ)	metallic-grün (6E)	Alu poliert
Gewicht: je nach Rahmenhöhe	ca. 15,2 kg	ca. 14,5 kg	ca. 14,2 kg	ca. 11,8 kg
Sonstige Ausstattung:	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, SOUBITEZ Antichoc-Rücklicht, UNION Dynamo, Speichen-strahler, Kunststoff-Schutzbleche, Alu-Gepäckträger mit Feder-klappe, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, BUMM Top Light Rücklicht, UNION Dynamo, Speichen-strahler, kurze Kunststoffbleche, Alu-Gepäckträger mit Spann-gummis, Alu-Seitenständer, Luftpumpe	UNION Halogenscheinwerfer mit integriertem Frontstrahler, BUMM Secutec-Standrücklicht, UNION Dynamo, Speichen-strahler, Kunststoff-Schutzbleche, Alu-Gepäckträger mit Spann-gummis, Hinterbau-Alu-Seiten-ständer, Luftpumpe	Alu Bar Ends, Alu-Hinterbau-Seitenständer, Spezial-Kunststoff-Schutzblech

COUNTRY OFF ROAD CN 200
SHIMANO STX, 21 Gänge
Farbe gelb
Technische Daten siehe Seite 39
20

www.bikeboompeugeot.com

PRESTIGE OFF ROAD PG 900T SHIMANO Deore XT/LX 24 Gänge 21	ORIGIN OR 100 / 105 SHIMANO ALTUS C91 21 Gänge 26	ORIGIN OR 200 / 205 SHIMANO ALIVIO 21 Gänge 27	ENERGY EN 100 / 100T SHIMANO STX/ALIVIO 21 Gänge 29	ENERGY EN 400 SHIMANO Deore LX/STX 24 Gänge 29
COLUMBUS Cromor Rahmen, Federgabel MARZOCCHI ZOKES	PEUGEOT CroMo MTB-Leichtrohrrahmen, FASTBACK-Hinterbau, UNICROWN Gabel	PEUGEOT CroMo MTB-Leichtrohrrahmen, FASTBACK-Hinterbau, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK	PEUGEOT CroMo MTB-Leichtrohrrahmen, EN 100: UNICROWN Gabel, EN 100T: SAKAE Duotrack 8006 Federgabel	PEUGEOT CroMo MTB-Leichtrohrrahmen Double-Butted, Gabel UNICROWN SEMI BIG FORK
Rahmen 48, 51, 54, 57, 60 cm	Herren (OR 100): 37, 41, 46, 51, 54 cm; Damen (OR 105): 41, 46, 51 cm	Herren (OR 200): 41, 46, 51, 54 cm; Damen (OR 205): 41, 46, 51 cm	Herren EN 100: 41, 46, 51cm EN 100T: 41, 46, 51, 55 cm	Herren 41, 46, 51, 55 cm
Aluminium	Stahl, abgedichtet	Stahl, abgedichtet	TANGE Aheadset	TANGE Aheadset
SHIMANO Deore XT/LX, 24 Gänge, SRT Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO ALTUS C91, 21 Gänge, STI/EZ Fire-Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO ALIVIO, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriffe MRX 100 mit Ganganzeige	SHIMANO STX/ALIVIO, 21 Gänge, STI/Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO Deore LX/STX, 24 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriffe SRT 600 mit Ganganzeige
SHIMANO Deore LX	SHIMANO ALTUS C91	SHIMANO ALIVIO	SHIMANO ALIVIO	SHIMANO STX
Powerglide 8fach 11-28 Zähne	Hyperglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne	SACHS Powerglide 8fach 11-28 Zähne
ITM-Alu-Lenker und Vorbau	Free-Bike Lenker und Vorbau	Alu-Lenker, Stahlvorbau	ITM Aluminium, KALLOY Alu Vorbau	ITM Aluminium, KALLOY Vorbau
Cantilever SHIMANO Deore XT V-Brake	Cantilever SHIMANO ALTUS	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO STX
26" MAVIC PT 221 Alu-Felgen schwarz, INOX-Speichen, SHIMANO Deore LX-Naben, MICHELIN IDILIS-Bereifung 700 x 37	26" RIGIDA Alu-Felgen poliert, SHIMANO ALTUS-Naben, MTB-Bereifung 26 x 2,0 schwarz	26" RIGIDA Alu-Felgen poliert, SHIMANO ACERA-Naben, MTB-Bereifung 26 x 2,0 schwarz	26" RIGIDA Alu-Felgen, INOX-Speichen, SHIMANO ACERA-Naben, MTB-Bereifung HUTCHINSON Rocks Country 26 x 1,95 grau	26" RIGIDA Alu-Felgen Laser 40, INOX-Speichen, SACHS Centera-Naben, MTB-Bereifung HUTCHINSON Rocks Country 26 x 1,95 schwarz transparent
VICTOR VP Dual Function	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	WELLGO Kunststoff/Stahl mit Haken und Riemen	WELLGO Kunststoff/Stahl
VETTA Trishock, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Black Bird, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA (Herren), Black Bird (Damen), Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Triax, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Expedia, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß
Jaguar-grün (MJ)	Herren: 1. chromgrau, 2. türkis; Damen: 1. vulkangrau/rot (zweifarbig), 2. blau	Herren: Ozean-blau, Damen: silber/iris (zweifarbig)	EN 100 rot; EN 100T metallic-grün	gelb
ca. 13,4 kg	ca. 13,3 kg	ca. 12,9 kg	EN 100 ca. 12,2 kg; EN 100T ca. 13,2 kg	ca. 12,2 kg
Gewindeaugen an den hinteren Ausfallenden (Nachrüstmöglichkeit für Gepäckträger/ Schutzbleche)				

Bei Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr müssen alle Fahrräder den Vorschriften der StVZO entsprechen, d.h. sie müssen mit einer kompletten Beleuchtungseinrichtung ausgestattet sein. Dies schließt unter anderem auch einen weißen vorderen und einen roten großflächigen hinteren Rückstrahler ein. Da natürlich nicht bekannt ist, für welchen Einsatzzweck das jeweilige Fahrrad vorgesehen ist, und um dem individuellen Ausstattungswunsch nicht vorzugreifen, werden Off Road- und Mountain-Bikes sowie Rennräder werkseitig nur zum Teil mit diesen Komponenten ausgeliefert.

Die in diesem Prospekt gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bedingt durch technische Weiterentwicklungen oder andere Erfordernisse müssen wir uns Konstruktions-, Ausstattungs-, Farb- und Preisänderungen vorbehalten.

www.bikeboompeugeot.com

Abbildung Seite:	ENERGY EN 500 SHIMANO Deore LX 24 Gänge 30	ALU QUARTZ AQ 400 SHIMANO STX/ALIVIO 21 Gänge o. Abb.	ALU QUARTZ AQ 600T SHIMANO Deore XT 24 Gänge 30	PERFORMANCE PE 3000 SHIMANO 300 EX 14 Gänge 5
Rahmen und Gabel:	PEUGEOT CroMo MTB-Leichtrohrrahmen Double-Butted, Gabel UNICROWN	PEUGEOT Aluminium Magnesium 5086 Rahmen, Gabel UNICROWN MTB	PEUGEOT Aluminium Magnesium 5086 Rahmen, Federgabel SAKAE Duotrack 9006	REYNOLDS CroMo Rennrahmen, FASTBACK-Hinterbau, UNICROWN Gabel
Rahmenhöhen:	Herren 41, 46, 51, 55 cm	Herren 41, 46, 51, 54 cm	Herren 41, 46, 51, 54 cm	Herren 48, 51, 54, 57, 60, 62 cm
Steuersatz:	TANGE Aheadset	TANGE Aheadset	TANGE Aheadset ST3	verchromt
Schaltung:	SHIMANO Deore LX, 24 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriffe SRT 600 mit Ganganzeige	SHIMANO STX/ALIVIO, 21 Gänge, Grip Shift Drehschaltgriffe SRT 300 mit Ganganzeige	SHIMANO Deore XT, 24 Gänge, STI/Rapidfire Plus Schalthebel mit Ganganzeige	SHIMANO 300 EX, 14 Gänge, Schalthebel indexiert
Tretlager:	SHIMANO Deore LX	SHIMANO ALIVIO	SHIMANO Deore LX	SHIMANO 300 EX 42-52 Zähne
Zahnkranz:	Hyperglide 8fach 11-28 Zähne	Interglide 7fach 11-28 Zähne	Hyperglide 8fach 11-28 Zähne	Hyperglide 7fach 13-26 Zähne
Lenker, Vorbau:	ITM Aluminium, KALLOY Vorbau	ITM Aluminium, KALLOY Vorbau	KALLOY Aluminiumlenker, KALLOY Vorbau	ITM Aluminium Super Europa, ITM De Luxe Vorbau
Bremsen:	Cantilever SHIMANO Deore LX	Cantilever SHIMANO ACERA	Cantilever SHIMANO Deore XT V-Brake	Rennbremse SHIMANO 300 EX
Laufräder:	26" RIGIDA Alu-Felgen Laser 40, INOX-Speichen, SHIMANO Deore LX-Naben, MTB-Bereifung HUTCHINSON Rocks Country 26 x 1,95 grau	26" RIGIDA Alu-Felgen poliert, INOX-Speichen, SHIMANO ACERA-Naben, MTB-Bereifung HUTCHINSON On The Rocks 26 x 1,90 grau	26" MAVIC 237, INOX-Speichen, SHIMANO Deore LX-Naben, MTB-Bereifung HUTCHINSON Rock X Country 26 x 1,90 schwarz/transparent	28" RIGIDA Excel Aluminium poliert, INOX-Speichen, SHIMANO-Naben, MICHELIN-Bereifung Tracer 700 x 20
Pedale:	WELLGO Kunststoff/Stahl	WELLGO Kunststoff/Stahl	VP	Platten-Rennradpedale
Sattel:	SELLE ITALIA Expedia, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Triax, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	VETTA Trishock, Alu-Patentsattelstütze, Sattelstütz-Schnellverschluß	SELLE ITALIA Eversoft, schwarz Alu-Patentsattelstütze
Farben:	stahlblau	Alu	Alu	rot/rubinrot 2-Ton (2A2)
Gewicht*:	ca. 12,3 kg	ca. 12,4 kg	ca. 12,4 kg	ca. 11,5 kg
Sonstige Ausstattung:	Gewindeaugen an den hinteren Ausfallenden (Nachrüstmöglichkeit für Gepäckträger/Schutzbleche)	Alu Bar Ends, Gewindeaugen an den hinteren Ausfallenden (Nachrüstmöglichkeit für Gepäckträger/Schutzbleche)	Gewindeaugen an den hinteren Ausfallenden (Nachrüstmöglichkeit für Gepäckträger/Schutzbleche)	

* je nach Rahmenhöhe

	TOURINGRÄDER/FREE-BIKES	MOUNTAIN-BIKES	RENNRÄDER
Körpergröße	Schrittlänge	Rahmenhöhe	Rahmenhöhe	Rahmenhöhe
unter 160 cm	unter 77 cm	45-48 cm	37 cm	50 cm
160-165 cm	77-80 cm	48-52 cm	bis	52-54 cm
165-170 cm	80-83 cm	50-54 cm		54-56 cm
170-175 cm	83-86 cm	52-55 cm	51 cm	56-58 cm

www.bikeboompeugeot.com

PERFORMANCE PE 5000S SHIMANO 300 EX/ SX STI, 14 Gänge 34	PERFORMANCE PE 6000 SHIMANO RX 100 16 Gänge 35	COMPETITION CP 5000 SHIMANO 105 16 Gänge 35	ALU CHRONO AC 4000 SHIMANO RX 100 STI 16 Gänge 37	PROFESSIONNEL PC 1200 SHIMANO 105 SC STI 16 Gänge 37
REYNOLDS CroMo Rennrahmen, FASTBACK-Hinterbau, UNICROWN Gabel	REYNOLDS CroMo Rennrahmen, FASTBACK-Hinterbau, UNICROWN Gabel	COLUMBUS CroMo Thron Rennrahmen, FASTBACK-Hinterbau, UNICROWN Gabel	PEUGEOT Aluminium Magnesium 5086 Rennrahmen, Aluminium-Gabel	Carbon Rennrahmen, Aluminium-Renngabel
Herren 48, 51, 54, 57, 60, 62 cm	Herren 48, 51, 54, 57, 60, 62 cm	Herren 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm	Herren 51, 54, 56, 58, 60 cm	Herren 51, 54, 57, 60 cm
verchromt	verchromt	FAC MICHELIN Aluminium	FAC MICHELIN Aluminium	Aluminium
SHIMANO 300 EX, RSX, 14 Gänge, STI/Brems-Schalthebel	SHIMANO RX 100, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel	SHIMANO 105, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel	SHIMANO RX 100, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel	SHIMANO 105 SC STI, 16 Gänge, STI/Brems-Schalthebel
SHIMANO RX 100 42-52 Zähne	SHIMANO RX 100 42-52 Zähne	SHIMANO 105 42-52 Zähne	SHIMANO RX 100 42-52 Zähne	SHIMANO 105 SC
Hyperglide 7fach 13-26 Zähne	Hyperglide 8fach 13-26 Zähne	Hyperglide 8fach 13-26 Zähne	Hyperglide 8fach 13-26 Zähne	Hyperglide 8fach 13-26 Zähne
ITM Aluminium Super Europa, ITM De Luxe Vorbau	ITM Aluminium Super Europa, ITM De Luxe Vorbau	ITM Aluminium Super Europa, ITM De Luxe Vorbau	BELLERI Aluminium	ITM Rennlenker und Vorbau
Rennbremse SHIMANO 300 EX	Rennbremse SHIMANO RX 100	Rennbremse SHIMANO 105	Rennbremse SHIMANO RX 100	SHIMANO 105 SC
28" RIGIDA Excel Aluminium poliert, INOX-Speichen, SHIMANO-Naben, MICHELIN-Bereifung Tracer 700 x 20	28" MAVIC Aluminium CXP 10, INOX-Speichen, SHIMANO RX 100-Naben, MICHELIN-Bereifung Tracer 700 x 20	28" MAVIC Aluminium CXP 10, INOX-Speichen, SHIMANO 105-Naben, HUTCHINSON-Bereifung HP 20 700 x 20	28" MAVIC Aluminium CXP 10, INOX-Speichen, SHIMANO RX 100-Naben, MICHELIN-Bereifung Tracer 700 x 20	28" MAVIC Profil, INOX-Speichen, MICHELIN-Bereifung Tracer 700 x 20
Platten-Rennradpedale	Platten-Rennradpedale	Automatik-Pedale	Platten-Rennradpedale	FAC MICHELIN Automatik-Pedale
SELLE ITALIA Eversoft, schwarz Alu-Patentsattelstütze	SELLE ITALIA Eversoft, schwarz Alu-Patentsattelstütze	VETTA Transverse, schwarz Alu-Patentsattelstütze	SELLE ITALIA Eversoft, schwarz Alu-Patentsattelstütze	ICSASELLE
bordeaux-transparent	gelb	gelb/blau (zweifarbig)	Alu poliert	violett-cosmos (3A)
ca. 11,5 kg	ca. 11,5 kg	ca. 11,1 kg		ca. 9,5 kg

Welche Rahmenhöhe ist zweckmäßig?

Bei diesen Maßen handelt es sich um circa-Angaben, die sich auf Mittelwerte beziehen. Lassen Sie sich von Ihrem PEUGEOT-Zweiradfachhändler beraten.

		TOURINGRÄDER/FREE-BIKES	MOUNTAIN-BIKES	RENNRÄDER
Körpergröße	Schrittlänge	Rahmenhöhe	Rahmenhöhe	Rahmenhöhe
175-180 cm	86-89 cm	54-57 cm	51 cm	58-60 cm
180-185 cm	89-93 cm	55-59 cm	bis	60-62 cm
185-190 cm	93-95 cm	56-60 cm		
über 190 cm	über 95 cm	60-63 cm	55 cm	62-64 cm

www.bikeboompeugeot.com



VOM FAHRRAD BEGEISTERT !

PEUGEOT-FAHRRÄDER ROLLEN AUF ALLEN STRASSEN DER WELT

• FRANCE
CYCLEUROPE INTERNATIONAL
120, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
TEL: (1) 41 45 24 50
FAX: (1) 41 45 24 52

• UNITED KINGDOM
CYCLEUROPE U.K. LTD
Edison Road
BEDFORD MK 41 OHU
TEL: (01) 254 21 77 07
FAX: (01) 254 270 562

• SWITZERLAND
CYCLEUROPE (SUISSE) S.A.
Rue de la Gare 5
Case Postale
CH - 2035 CORCELLES
NEUCHATEL
TEL: (058) 30 18 18
FAX: (058) 30 19 10

• DENMARK
CYCLEUROPE DK A/S
Rygesmindevej 2
DK 8653 THEM
TEL: (086) 84 70 96
FAX: (086) 84 88 24

• JAPAN
CYCLEUROPE JAPAN
Meiko BLDG, 3rd Floor
2-12-5 SOTOKANDA,
CHIYODA-KU
TOKYO, 101
TEL: (05) 32 55 24 51
FAX: (05) 32 55 27 37

• BELGIUM
ETS VANDERHULST
Pierstraat 235
2550 KONTICH
TEL: (3) 450 05 50
FAX: (3) 450 05 55

• NEDERLAND
VANDERHULST
NEDERLAND B.V.
Postbus 207
Wageningselaan 10
3900 AE VEENENDAAL
TEL: (85) 85 19 132
FAX: (85) 85 29 446

• LUXEMBOURG
ETS A. KONTZ
16, Avenue de la Gare
GRAND DUCHÉ
TEL: (49) 19 41
FAX: (48) 05 27

• FINLAND
ANGLO-NORDIC Ab
Hyttimestarintie 5
02780 ESPOO
TEL: (0) 819 211
FAX: (0) 811 538

• NORWAY
INTERPLAZA SPORT A/S
Drammensveien 161
Postboks 141
Skoyen
0212 OSLO
TEL: (022) 52 04 00
FAX: (022) 50 19 07

• REPUBLIC OF IRELAND
ASTON DISTRIBUTORS
CYCLES & ACCESSORIES
Unit 5, Kay Bee House Shanowen Road
DUBLIN 9
TEL: (01) 842 72 25
FAX: (01) 842 71 67

• ITALY
GENERAL CYCLES
Via Vismara 70
20020 ARESE (MI)
TEL: (02) 93 77 11
FAX: (02) 93 580 578

• GREECE
ETS MOLHO BROTHERS & SONS
Rue Thessaloniki n° 13
KISSAVOU MOSHATON 183.46
ATHENS
TEL: (1) 48 16 124
FAX: (1) 48 26 823

• SPAIN
BH
Poligono de Jundiz
Zorrolleta S/N
01995 VITORIA
TEL: (945) 29 01 70
FAX: (945) 29 05 57

• TURKEY
BISANLAR A.S.
Ankara Karayolu 25 Km
55177 KEMALPASA
IZMIR
TEL: (252) 878 1244 / 45
FAX: (252) 878 15 52

• IRAN
GOUYAN TRADING Co. LTD
462, 15th Khordad Ave.
TEHERAN 11169
TEL: (21) 39 50 48 / 72 20
FAX: (21) 39 63 34

• SOUTH AFRICA
WESTERN FLYER
CNR Griffiths Road & Wankel Street
Jet Park 1459 - PO BOX 6226
JOHANNESBURG 2000
TEL: (11) 823 42 35
FAX: (11) 826 56 25

• MALAYSIA
CYCLESPORTS SDN BHD
A4, JLN SS 15/4D
Subang Jaya
47500 PETALING JAYA
SELANGOR
TEL: (03) 734 61 22
FAX: (03) 734 65 11

• CANADA
PROCYCLE INC
9095, 25è Avenue Est
Saint Georges de Beauce P.Q.
G6A 1A1 - QUEBEC
TEL: (418) 228 89 54
FAX: (418) 228 58 41

• ISRAEL
ETS DAVID LUBINSKI LTD.
Route Kahanman 103
BP 146 BNEIBERAQ
TEL: (03) 671 05 55
FAX: (03) 574 11 99

P1/96-1 K.F.C. Werbeagentur

CYCLEUROPE ZWEIRAD + SPORT GMBH
POSTFACH 1220 - D-51485 OVERATH
GERMANY
TEL: (0 22 06) 60 40 - FAX: (0 22 06) 60 425

GROUPE CYCLEUROPE

PEUGEOT CYCLES

Die PEUGEOT - Fahrräder werden von der GRUPPE CYCLEUROPE entwickelt und hergestellt.

www.bikeboompeugeot.com