PEUGEOT
CYCLES


BTT

CARRERA

OUTDOOR

ALUMINIO

PASEO



www.bikeboompeugeot.com

ALU CARBON 800

Con horquilla telescópica.

USO: Para los apasionados del todo terreno, de la competición y del buen material.

VENTAJAS: Uso de materiales con las más altas cualidades para el cuadro: 2 racores de carbono con 3 tubos, bases, tirantes y caja de pedalier de aluminio. Horquilla telescópica ZOKES MARZOCCHI elastómero. Reglaje de la dureza para un mejor confort y una seguridad de pilotaje. 24 velocidades indexadas SHIMANO LX. Cambio de puño GRIP SHIFT. Sillín VETTA. Su ligereza, su confort y su rendimiento le sorprenderá. Un ratio Calidad/Precio excepcional.



ALU CARBON 800

Mismas características técnicas con la horquilla rígida.



www.bikeboompeugeot.com

CONTROL 500

USO: Para la competición y uso deportivo intenso.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION» fabricado con la nueva serie de tubos COLUMBUS CYBER CUSTOM. Forma especial de los tirantes que asegura una gran rigidez y una mejor eliminación del barro. 24 velocidades indexadas SHIMANO. Cambio de velocidades delantero y trasero. Sillín VETTA. Le gusta el deporte sin compromisos. Su longevidad y su fiabilidad le sorprenderá.



BTT - COMPETICION

Christian Taillefer, piloto del **Team Peugeot.** Recordman del mundo de velocidad sobre hielo :178,66 km. hora (Febrero 1995). Para realizar este reto, Peugeot Cycles y Christian Taillefer han reunido el dominio de la tecnología y del pilotaje. Todos los parámetros específicos a este record fueron analizados y después averiguados en un instituto francés especializado en el aerodinamismo (I.N.S de St Cyr l'Ecole).

Especificaciones de la bicicleta: el centro de gravedad se ha bajado para una mejor estabilidad, conjunto de cuadro y horquilla con una capa de resina, manillar y potencia perfilados, tija de sillín tipo «hoja de cuchillo», frenos traseros con discos, neumáticos con clavos ...

Cada una de nuestras BTT fueron ensayadas por el TEAM PEUGEOT. Después de unos ensayos en condiciones extremas, concedemos la mayor atención a la opinión de nuestros pilotos del TEAM que participan directamente en la evolución de nuestros productos.



El equipo BTT PEUGEOT



Christian TAILLEFER

Clasificación del TEAM BTT PEUGEOT:

- BTT - DESCENSO
  - **Christian TAILLEFER**: Campeón de Europa 1991, 3° en el campeonato del Mundo 1992, 8° en la Copa del Mundo 1995.
  - **Karim AMOUR**: 2° en el Circuito de «Avalanche Cup 95», 4° en el Campeonato de Francia 1995, 6° en el Campeonato de Europa 1995.
- BTT - CROSS COUNTRY
  - **Jérôme CHIOTTI**: un nuevo piloto en nuestro Team. 8° en el Campeonato de Europa 1995. Uno de nuestros mejores atletas para los juegos olímpicos.

www.bikeboompeugeot.com

ENERGY 400

USO: Ideal para empezar en la competición o descubrir los placeres de un uso deportivo.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION», 3 tubos CHROMOLY DOUBLE BUTTED, trasero FAST BACK. Forma especial de los tirantes que asegura una gran rigidez y una mejor eliminación del barro. 24 velocidades indexadas SHIMANO con cambio de puño GRIP SHIFT, cambio de velocidades trasero: LX.



ENERGY 300

USO: Entre en el universo deportivo con toda seguridad.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION», 3 tubos CHROMOLY DOUBLE BUTTED. 21 velocidades indexadas SHIMANO, cambio de velocidades trasero: STX. Sus neumáticos HUTCHINSON «On the rocks» aseguran una calidad de fijación sobre cualquier clase de terreno. Su geometría utilizada en la competición, garantiza una seguridad completa de pilotaje. Un excelente ratio Peso/Calidad/Precio. Existe con horquilla telescópica DUOTRACK, tipo elastómero.



www.bikeboompeugeot.com

ORIGIN DOBLE SUSPENSION

USO: Una BTT ideal para descubrir la naturaleza con todo el confort o para un inicio al descenso «Down Hill».

VENTAJAS: Cómoda gracias a su horquilla telescópica DUOTRACK 7006 y a su amortiguador de elastómero. 21 velocidades indexadas SHIMANO. Muy práctica con su cambio de puño GRIP SHIFT.



ORIGIN 100

Con horquilla telescópica.

USO: Una invitación para salir de los caminos regulares.

VENTAJAS: Cuadro soldadura de latón PEUGEOT TECHNOLOGY, tubos HLE CROMADOS. Horquilla telescópica DUOTRACK 7006 (tipo elastómero con resorte) y manillar semi-elevado que asegura más confort y precisión en el pilotaje. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91. Muy práctica con su cambio de puño GRIP SHIFT. Blocaje rápido de rueda delantera.



www.bikeboompeugeot.com

ORIGIN 200

USO: Una iniciación a la práctica deportiva o para largas salidas en todos los terrenos.

VENTAJAS: Cuadro soldadura de latón PEUGEOT TECHNOLOGY, tubos HLE CROMADOS. 21 velocidades indexadas SHIMANO ALIVIO. Su cambio de puño permite cambiar de velocidades sin dejar el manillar. Blocaje rápido de rueda delantera. Una BTT fuerte, fiable a un precio muy competitivo.



ORIGIN 205
Mismas características técnicas con cuadro BTT Dama.

ORIGIN 100

USO: Para largas salidas y paseos.

VENTAJAS: Cuadro soldadura de latón PEUGEOT TECHNOLOGY, tubos HLE CROMADOS. Su geometría le permite ser manejable y equilibrada sobre todos los terrenos. Muy confortable gracias a su manillar semi-elevado y a su estética (especialmente diseñado) sillín SELLA ITALIA. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91. Facilidad de cambio de velocidades debido al sistema «Easy Fire». Una BTT fuerte y muy competitiva.



ORIGIN 105
Mismas características técnicas con cuadro BTT Dama.

www.bikeboompeugeot.com

ORIGIN 080

USO: Para conocer los paisajes más exclusivos.

VENTAJAS: Cuadros con tubos HLE, y soldadura TIG (quién da más). Confortable y moderna con su manillar semi-elevado. 21 velocidades indexadas SHIMANO ACERA con manetas de cambio SHIMANO ACERA "Easy Fire". Una BTT para soñar en el campo.



ORIGIN 085

Mismas características técnicas con cuadro BTT Dama.

ORIGIN 050

USO: Para recorrer con confort el agreste bosque.

VENTAJAS: Cuadros con tubos HLE, y soldadura TIG (quién da más). Manillar semi-elevado. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91 con manetas de cambio GRIP SHIFT. La perfecta bicicleta para los fines de semana apasionados.



ORIGIN 055

Mismas características técnicas con cuadro BTT Dama.

www.bikeboompeugeot.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ALU CARBON 800	CONTROL 500	ENERGY 400	ENERGY 300	ORIGIN DOBLE SUSPENSION	ORIGIN 200/205	ORIGIN 100/105
CUADRO	2 racores carbono caja de pedalier 3 tubos bases y tirantes alu.	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos Columbus Cyber Custom	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY 3 tubos CHROMOLY Double Butted-Trasero Fast Back	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY 3 tubos CHROMOLY Double Butted-Trasero Fast Back	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Suspensión con amortiguador de elastómero.	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos HLE con tubo cromo	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos HLE con tubo cromo
HORQUILLA	Rigida. Existe con horquilla telescópica ZOKES MARZOCCHI	Rigida.	Rigida.	Rigida. Existe con horquilla telescópica DUOTRACK 8006	DUOTRACK 7006 Telescópica	Semi Big Fork	Semi Big Fork OR 100: existe con una horquilla telescópica DUOTRACK 7006
TALLAS	41 - 46 - 51	37 - 41 - 46 - 51 - 55	37 - 41 - 46 - 51 - 55	37 - 41 - 46 - 51 - 55	45 - 51	OR 200: 37-41-46-51-54 OR 205: 41-46-51	OR 100: 37-41-46-51-54 OR 105: 41-46-51
DIRECCION	A-HEAD SET	A-HEAD SET	A-HEAD SET	A-HEAD SET	ACERO	ACERO ESTANCO	ACERO ESTANCO
PEDALIER	SHIMANO STX 22 x 32 x 42 170 mm	SHIMANO LX 22 x 32 x 42 170 mm	SHIMANO STX 22 x 32 x 42 170 mm	SHIMANO ALIVIO 24 x 34 x 42 170 mm	30 x 38 x 46 170 mm	SHIMANO ALIVIO 24 x 34 x 42 170 mm	SHIMANO 24 x 32 x 38 170 mm
LLANTAS	MAVIC	MAVIC	Alu doble pared	Alu doble pared	Alu	Alu	Alu
NEUMATICOS	HUTCHINSON Rock X-Country 26 x 1,90	MICHELIN Savane 26 x 1,90	HUTCHINSON On the Rocks 26 x 1,90	HUTCHINSON On the Rocks 26 x 1,90	26 x 2	26 x 2	26 x 2
BUJES	SACHS CENTERA	SHIMANO LX	SACHS CENTERA	SACHS ACERA	Del./Tras. Alu con blocaje	SHIMANO ACERA	ALU - Blocaje delantero
RUEDA LIBRE	SHIMANO STX 8 velocidades 11 a 28	SHIMANO 8 velocidades 11 a 28	SACHS POWER GLIDE 8 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 13 a 30	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28
CAMBIO DE VELOCIDADES	SHIMANO LX	SHIMANO XT	SHIMANO Delantero STX Trasero LX	SHIMANO Delantero ALIVIO Trasero STX	SHIMANO	SHIMANO ALIVIO	SHIMANO C91
FRENOS	SHIMANO STX RC	SHIMANO LX	SHIMANO STX	SHIMANO	Cantilever Alu	SHIMANO	SHIMANO
MANETAS DE CAMBIO	GRIP SHIFT	SHIMANO LX	GRIP SHIFT	SHIMANO ALIVIO	GRIP SHIFT	GRIP SHIFT	SHIMANO EASY FIRE
SILLIN	VETTA	VETTA Trishock	SELLA ITALIA Expedia	SELLA ITALIA Triaxe	SELLA ITALIA	SELLA ITALIA	SELLA ITALIA
TIJA DE SILLIN	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
MANILLAR	ALU	ALU	ALU	ALU	ACERO	ALU	ACERO
POTENCIA	ALU Steering System	ALU Steering System	ALU Steering System	ALU Steering System	T-BONE	T-BONE	T-BONE
PEDALES	Cuerpo de resina cajas de acero	Cuerpo Alu cajas de acero	Cuerpo Alu cajas de acero	Composite con cajas de acero	Composite con cajas de acero	Composite con cajas de acero	Composite
PESO REAL	Con horquilla telescópica: 12 Kg Talla 41	11,2 Kg. Talla 41	12,1 Kg. Talla 41	12,6 Kg. Talla 41	15,3 Kg. Talla 46	12,8 Kg. Talla 41	13,4 Kg. Talla 41


GEOMETRIA "PEUGEOT COMPETICION"

CUADRO ALU CARBON

HT	A	B	D
41	410	535	563
46	460	568	594
51	510	583	605

FAMILIAS ENERGY & CONTROL

HT	A	B	D
37	370	538	576
41	410	541	576
46	460	560	588
51	510	582	610
55	550	592	610



LAS BTT TAMBIEN EXISTEN EN ALUMINIO

www.bikeboompeugeot.com

PRO CARBON 1200

USO: Para los que les gusta el buen material. Ideal para empezar en la competición.

VENTAJAS: Cuadro con racores y tubos de carbono. Un compromiso ideal de ligereza, rigidez y rendimiento asociado con una horquilla de aluminio para un mejor confort. 14 velocidades indexadas SHIMANO con puños RSX STI. Elegida por la prensa profesional. Mejor ratio Calidad/Precio.



PROFESSIONNEL 1000

USO: Su mejor terreno, la competición.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION» de aluminio 5086 para ligereza y rigidez. Horquilla de aluminio rígida para un mejor rendimiento. 16 velocidades indexadas SACHS New Success, sistema Ergo-Power. Buje y caja de pedalier MAVIC. Una bicicleta de excepción que garantiza una longevidad y fiabilidad a toda prueba. Existe también con cuadro de acero, tubos COLUMBUS NEURON y horquilla de aluminio rígida.



www.bikeboompeugeot.com

PROFESSIONNEL 900

USO: Para los apasionados y la competición.

VENTAJAS: Cuadro con racores «PEUGEOT COMPETITION» con nuevos tubos COLUMBUS BRAIN CUSTOM. Horquilla de aluminio rígida. 16 velocidades indexadas SHIMANO 105 con puños RX 100 STI. Nuevas llantas MAVIC OPEN. Para vivir su pasión durante muchos años.



CARRERA - COMPETICION



Equipo FESTINA

EQUIPO FESTINA

Peugeot Cycles, patrocinador oficial del Equipo Profesional FESTINA con su líder Richard Virenque.

El espíritu que anima a este equipo corresponde completamente a sus objetivos: emprender, anticipar y vencer.

Hoy día, para ganar, los corredores deben disponer de las mejores bicicletas.

Las exigencias de los corredores y las victorias del Equipo FESTINA nos estimulan cada vez más en nuestras investigaciones técnicas a nivel de las cualidades, de la fiabilidad o de la estética.



Richard VIRENQUE

Richard VIRENQUE: *Vencedor de la montaña en el Tour de France 1995, 2 victorias en las etapas del Dauphiné Libéré ...*

Laurent DUFAUX: *Vencedor de etapas y en la clasificación general sobre La route du Sud y la Vuelta a Burgos.*

David PLAZA: *6° en la Vuelta a España.*

EQUIPO AUBERVILLIERS



Equipo AUBERVILLIERS-PEUGEOT

Este joven equipo ha confirmado al finalizar sus 2 años de existencia sus resultados:

10 victorias individuales, 3 victorias por equipo. La confirmación de **Lylian LEBRETON** como gran escalador y a **Cyril SAUGRAIN,** como un talento muy prometedor.

TRIATHLON

PEUGEOT aparece claramente como el líder del triathlon:

- **Olivier MARCEAU:** Campeón de Francia 1995, 4° en el campeonato de Europa.
- **Lydie REUZE:** Campeona de Francia 1995.
- **Yannick BOURSEAUX:** Subcampeón de Europa junior, 3° en el campeonato de Francia.
- **Valérie AUBRY:** Subcampeona de Francia junior. Subcampeona de Europa por equipos.

www.bikeboompeugeot.com

COMPETITION 3000

USO: Para una práctica del deporte de manera intensiva.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION», tubos COLUMBUS THRON CUSTOM. 14 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI. Nuevo concepto SHIMANO RSX (Micro Drive): permite ganar en peso gracias a la reducción del pedalier, de la rueda libre y de la cadena, garantía de una mayor eficacia de rendimiento. Existe en versión de 21 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI. Triple plato: 26x36x46.



COMPETITION 2000

USO: Entre en el universo deportivo. Ideal para empezar de una manera más profesional.

VENTAJAS: Cuadro «PEUGEOT COMPETITION», tubos COLUMBUS THRON CUSTOM. 14 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI con puños SHIMANO RSX STI. Nuevas llantas MAVIC «PROFIL» con neumáticos HUTCHINSON «Success» para un buen rendimiento. Una bicicleta que puede enfrentarse en todas las carreras con confianza.



COMPETITION 2003
Versión 21 velocidades indexadas, triple plato: 30x40x50.

www.bikeboompeugeot.com

PERFORMANCE 5000

USO: Para ponerse en forma.

VENTAJAS: Cuadro con tubos CHROMOLY DOUBLE BUTTED REYNOLDS 635, trasero FAST BACK. 14 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI. Cambio integrado de los frenos en el puño, para un cambio de velocidad con toda seguridad, confort y rapidez.



PERFORMANCE 5003

Versión con 21 velocidades indexadas, triple plato: 30x40x50



www.bikeboompeugeot.com

PERFORMANCE 3000

USO: Para pasearse.

VENTAJAS: Cuadro con tubo CHROMOLY DOUBLE BUTTED REYNOLDS 635, trasero FAST BACK. 14 velocidades indexadas SHIMANO. Manejable, confortable, su geometría y su equipaje le predestinan a los paseos deportivos. Existe la versión con 21 velocidades indexadas SHIMANO, triple plato: 30x40x50.



PERFORMANCE 2000

USO: Paseos e iniciación sobre carretera.

VENTAJAS: Cuadro con tubos CHROMOLY DOUBLE BUTTED REYNOLDS 635, trasero FAST BACK. 14 velocidades indexadas SACHS. Llantas, potencia y tija de sillín de aluminio. Existe la versión con 21 velocidades indexadas, triple plato: 30x40x50.



PERFORMANCE 2005

USO: Para pasearse y disfrutar de la carretera.
VENTAJAS: Cuadro carretera Dama, trasero FAST BACK. Horquilla UNICROWN. 21 velocidades indexadas SACHS con cambio de velocidades sobre el manillar. Triple plato. Llantas, potencia y tija de sillín de aluminio. Guardabarros delantero y trasero ligeros.




www.bikeboompeugeot.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS

	PRO CARBON 1200	PROFESSIONNEL 1000	PROFESSIONNEL 900	COMPETITION 3000	COMPETITION 2000	PERFORMANCE 5000	PERFORMANCE 3000	PERFORMANCE 2000	PERFORMANCE 2005
CUADRO	Racores de carbono Tubos de carbono	Tubos Aluminium 5086 Existe con tubos de acero COLUMBUS NEURON	Con racores COLUMBUS BRAIN CUSTOM	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos COLUMBUS THRON CUSTOM	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos COLUMBUS THRON CUSTOM	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos REYNOLDS 635 AR Fast Back	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos REYNOLDS 635 AR Fast Back	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos REYNOLDS 635 AR Fast Back	Soldadura PEUGEOT TECHNOLOGY Tubos CHROMOLY AR Fast Back
HORQUILLA	Alu	Alu	Alu	Cabeza microfusión	Cabeza microfusión	Unicrown	Unicrown	Unicrown	Unicrown
TALLAS	51- 54 -57 - 60	50-52-54-55-56 57-58-59-60-62	50-52-54 56-58-60-62	48-50-52-54 56-58-60-62	48-50-52-54 56-58-60-62	48-51-54 57-60-62	48-51-54 57-60-62	48-51-54 57-60-62	48-51-54
DIRECCION	Alu	Stronglight	Alu	Alu	Alu	Acero	Acero	Acero	Acero
PEDALIER	Aluminium 42 x 52 170 mm	MAVIC 42 x 52 170 x 172,5 x 175	SHIMANO 105 42 x 52 170 mm	SHIMANO RSX 36 x 46 170 mm	Aluminium 42 x 52 170 mm	Aluminium 42 x 52 170 mm	Aluminium 42 x 52 170 mm	42 x 52 170 mm	Aluminium 170 mm
LLANTAS	MAVIC PROFIL	MAVIC REFLEX	MAVIC OPEN	MAVIC PROFIL	MAVIC PROFIL	Alu	Alu	Alu	Alu
NEUMATICOS	MICHELIN 700 x 20	MICHELIN Hi-Lite Super Comp HD 700 x 20	HUTCHINSON Success 700 x 20	HUTCHINSON Success 700 x 20	HUTCHINSON Success 700 x 20	MICHELIN 700 x 20	MICHELIN 700 x 20	MICHELIN 700 x 20	MICHELIN 700 x 23
BUJES	SHIMANO RSX	MAVIC	SHIMANO RX 100	SHIMANO RSX	SACHS 3000	Alu	SHIMANO 300 EX	Alu cierres rápidos AV/AR	Alu cierres rápidos AV/AR
RUEDA LIBRE	SHIMANO 7 Velocidades 13 a 26	SACHS NEW SUCCESS 8 Velocidades 12 a 19	SHIMANO RX 100 8 velocidades 13 a 23	SHIMANO 7 Velocidades 11 a 24	SACHS 7 Velocidades 13 a 26	SACHS 7 Velocidades 13 a 26	SHIMANO 7 Velocidades 13 a 26	SACHS 7 Velocidades 13 a 26	SACHS 7 Velocidades 13 a 26
CAMBIO DE VELOCIDADES	SHIMANO Del. RX 100 Tras. RSX	SACHS NEW SUCCESS	SHIMANO 105	SHIMANO RSX	SACHS 3000	SACHS 3000	SHIMANO Del. 300 EX Tras. RX 100	SACHS TRAXX	SACHS TRAXX
FRENOS	SHIMANO RSX	SACHS NEW SUCCESS	SHIMANO RX 100	SHIMANO RSX	SHIMANO RSX	SACHS 3000	Lateral	Lateral	Lateral
MANETAS DE CAMBIO	RSX STI	NEW SUCCESS ERGO POWER	SHIMANO RX 100 STI	SHIMANO RSX STI	SHIMANO RSX STI	SHIMANO RSX STI	SHIMANO	Puño aéreo	SACHS sobre manillas
SILLIN	GIPIEME PLUS	SELLA ITALIA	VETTA Transverse TT	VETTA	SELLA ITALIA Eversoft	SELLA ITALIA Eversoft	SELLA ITALIA Eversoft	ISCA SELLE	SELLE ITALIA
TIJA DE SILLIN	Alu Profil Selcof	VITUS DUO Ø 27,2	Alu Profil Selcof	Alu Profil	Alu Profil	Alu	Alu	Alu	Alu
MANILLAR	Alu ITM	ITM Super pro II	ITM Training I	Alu ITM	Alu ITM	Alu ITM	Alu ITM	Acero	Acero
POTENCIA	CROMO ITM	ITM 800 OPEN	ITM 800 OPEN	CROMO ITM	CROMO ITM	CROMO ITM	CROMO ITM	Alu	Alu
PEDALES	Automáticos FAC MICHELIN	Sin	Automáticos TVT	Automáticos FAC MICHELIN	Automáticos FAC MICHELIN	Composite con Rastral	Composite con Rastral	Composite con Rastral	Composite
ACCESORIOS	Portabidón	Portabidón	Portabidón	Portabidón	Portabidón				Guardabarros Del./Tras. ligeros
PESO REAL	10 Kg Talla: 51	Alu: 9,3 Kg. Talla 52 Acero: 9,6 Kg. Talla 52	10,3 Kg Talla 52	10,9 Kg Talla 52	10,9 Kg Talla 52	11,5 Kg Talla 51	11 Kg Talla 51	11,5 Kg Talla 51	11,7 Kg Talla 51

GEOMETRIA PEUGEOT COMPETICION
FAMILIAS PROFESSIONNEL & COMPETITION

HT	A	B	C	H	P	R	CH	A1	A2
50	533	405	539	500	70	130	65	71°30'	74°30'
52	533	405	539	520	70	135	65	71°30'	74°30'
54	547	405	540	540	70	149	62	72°	73°30'
55	547	405	540	550	70	152	62	72°	73°30'
56	558	405	550	560	70	155	62	72°	73°30'
57	570,5	405	545	570	70	162	58	73°30'	73°
58	575	405	550	580	70	165	58	73°30'	73°
59	581	405	555	590	70	168	58	73°30'	73°
60	585	405	560	600	70	171	58	73°30'	73°
62	591	405	564	620	70	177	58	73°30'	73°
64	597	405	565	640	70	188	58	73°30'	72°30'



LAS CARRERAS TAMBIEN EXISTEN EN ALUMINIO

www.bikeboompeugeot.com

OUTDOOR 500

USO: Carretera o todo terreno. Para deportistas apasionados.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio) con geometría específica. Horquilla de aluminio. 21 velocidades indexadas SHIMANO 700 CX. Grupo completo 700 CX. Sillín VETTA muy confortable. Neumáticos MICHELIN «IDILIS» 700x37. Manillar aluminio multiposición. Pedales doble función. Tallas: 48-51-54-57. Peso: 10,95 Kg. (talla:48)



OUTDOOR 300

USO: Carretera o todo terreno. Con vocación deportiva y grandes capacidades.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio) con geometría específica. Horquilla de acero. 21 velocidades indexadas SHIMANO ACERA. Sillín ITALIA muy confortable. Neumáticos MICHELIN «IDILIS» 700x37. Manillar de aluminio multiposición. Pedales doble función. Tallas : 48-51-54-57. Peso: 11,6 Kg. (talla:48)



www.bikeboompeugeot.com

OUTDOOR 200

USO: Carretera o todo terreno, ideal para pasear por los caminos.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio) con geometría específica. Horquilla de acero. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91. Sillín SELLA ITALIA muy confortable. Neumáticos MICHELIN «IDILIS» 700x37. Manillar aluminio multiposición. Pedales doble función. Tallas: 48-51-54-57. Peso: 12,5 Kg. (talla: 48)



OUTDOOR UN CONCEPTO ESPECIFICO

DOBLE JUEGO PARA LOS NEUMATICOS:

Los neumáticos de los OUTDOOR son de una nueva clase con un diseño especial liso sobre la parte central, para un rendimiento máximo sobre carretera y tacos sobre el lateral para una mejor estabilidad en todo tipo de terreno. Doble juego, doble placer ....



MULTI-POSITION PARA LAS MANOS:

Gracias a su manillar polivalente, el OUTDOOR le ofrece una libertad total de posición:








- manos sobre los puños para todo terreno.
- manos sobre los lados para subir las cuestas y superar los obstáculos.
- manos en lo alto, parte superior de la mano en apoyo a la manera TRIATHLON, para ganar en velocidad.

Cualquiera que sea su uso, siempre podrá tener la posición ideal ....



GEOMETRIA

HT	48	51	54	57
A	480	510	540	570
B	550	560	581	589

www.bikeboompeugeot.com

ALU QUARTZ 600

USO: Para los practicantes más exigentes y los competidores.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), tubos SUPER OVERSIZE. Soldadura TIG. Horquilla telescópica DUOTRACK 9006, tipo elastómero con rigidez reglable. 24 velocidades indexadas SHIMANO, cambio de velocidades TRASERO: LX. Maneta de puño GRIP SHIFT. Llantas aluminio de doble pared, neumáticos HUTCHINSON «On the rocks». Un líder en su categoría. Peso: 13.2 Kg. (talla: 46).



ALU 5086: UN ALUMINIO DE EXCEPCION


Para las bicicletas de la gama de Aluminio, Peugeot Cycles ha elegido una aleación 5086: un material de excepción, fabricado a partir del aluminio y del magnesio, que auna potencia y ligereza cuya resistencia mecánica le permite ser utilizado en la aeronáutica.

A la inversa que las aleaciones clásicas 6000 y 7000, este material no necesita un tratamiento térmico después de la soldadura y conserva por lo tanto todas sus cualidades. Escaso módulo de elasticidad para un confort optimo, insensibilidad perfecta a la corrosión, ratio peso/rigidez récord. Un aluminio excepcional para bicicletas de gran categoría.

GRUPO	5086 H16	6061 T6	7020 T6
Aptitud a la soldadura del arco	A	B	B
Resistencia a la corrosión normal	A	A	B
Corrosión marina	A	B	C
Características mecánicas antes de la soldadura	230 Mpa	290 Mpa	350 Mpa
Después de la soldadura	290 Mpa	200 Mpa	245 Mpa


A: Muy bueno - B: Bueno - C: Medio

GEOMETRIA BTT



TALLA	A	B
41	410	518
46	465	560
51	515	582
54	540	595

GEOMETRIA CARRERA



TALLA	A	B	D	H	P	A1	A2
51	541	405	100	530	70	72°	73°30'
54	547	405	110	560	70	72°	73°30'
56	558	405	130	580	70	72°	73°30'
58	575	405	142	600	70	73°30'	73°
60	585	405	162	620	70	73°30'	73°

www.bikeboompeugeot.com

ALU QUARTZ 400

USO: Con vocación deportiva ofrece grandes posibilidades.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), tubos SUPER OVERSIZE. Soldadura TIG. Horquilla telescópica DUOTRACK 8006, tipo elastómero que permite todas las audacias realizando Down Hill (descenso). 21 velocidades indexadas SHIMANO, cambio de velocidades trasero: STX. Peso: 13 kg. (talla: 41).



ALU QUARTZ 200

USO: Para el placer de los paseos y para caminos de carácter deportivo.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), tubos SUPER OVERSIZE para una mejor rigidez y ligereza. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91. Nuevos cambios de puño SHIMANO «Easy Fire» para facilitar los cambios de velocidad. Excelente ratio peso/precio. Peso: 12,6 kg. (talla: 41).



www.bikeboompeugeot.com

ALU CHRONO 4000

USO: Para los que saben apreciar el buen material y las cualidades técnicas.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), tubos con final elíptico para una mejor rigidez. Horquilla de aluminio. 14 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI. Cualidad del equipamiento: llantas MAVIC, aluminio perfilado, sillín VETTA, neumáticos MICHELIN Hi-Lite Comp. Esta bicicleta le seducirá con su ligereza, su confort y su rendimiento. Existe una versión con 21 velocidades indexadas SHIMANO RSX STI. Peso: 10,3 kg. (talla: 56).



ALU CHRONO 2000

USO: Ideal para empezar en la competición y para las caminatas deportivas.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), tubos con final elíptico para una mejor rigidez. Horquilla de aluminio para más confort. 14 velocidades indexadas con puños SHIMANO RSX STI. Cualidad del equipamiento: llantas MAVIC, aluminio perfilado, sillín VETTA, manillar ergonómico MODOLO. Mejor ratio calidad/precio de su categoría. Peso: 10,4 Kg. (Talla: 56).



www.bikeboompeugeot.com

CITY 1005

USO: Tan manejable en la carretera como en los caminos.

VENTAJAS: Cuadro Aluminio 5086 (aluminio/magnesio), soldadura TIG para más ligereza. 21 velocidades indexadas SHIMANO C 91. Cambio de velocidades GRIP SHIFT para un mejor confort en el uso. Guardabarros delantero y trasero ligeros, portaequipaje de aluminio. Ideal tanto por su ligereza como por su mantenimiento mínimo.
Peso: 13,8 kg. (talla: 51).



CITY 1000

Mismas características técnicas que el modelo CITY 1005 con cuadro híbrido Hombre, de aluminio pegado. Peso: 13,9 kg. (Talla: 56).



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ALU QUARTZ 600	ALU QUARTZ 400	ALU QUARTZ 200	ALU CHRONO 4000	ALU CHRONO 2000	CITY 1005	CITY 1000
CUADRO	BTT reforzado Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	BTT reforzado Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	BTT reforzado Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	CARRERA Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	CARRERA reforzado Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	HIBRIDA DAMA Aluminio 5086 (Alu+Magnesio) soldadura TIG	HIBRIDA HOMBRE Aluminio pegado
HORQUILLA	Telescópica DUOTRACK 9006	Telescópica DUOTRACK 8006	Rigida	Alu	Alu	Acero	Acero
TALLAS	41-46-51-54	41-46-51-54	41-46-51-54	51-54-56-58-60	51-54-56-58-60	45 - 48 - 51	46 - 51 - 56 - 59
PEDALIER	SHIMANO STX 22 x 32 x 42 170 mm.	SHIMANO ALIVIO 24 x 34 x 42 170 mm.	SHIMANO C91 24 x 32 x 38 170 mm.	SHIMANO RSX 36 x 46 170 mm.	ALUMINIUM 52 x 42 170 mm.	Triple plato 28 x 38 x 46 170 mm.	Triple plato 28 x 38 x 46 170 mm.
LLANTAS	Alu doble pared	Alu doble pared	Alu	MAVIC Profil	MAVIC Profil	Aluminium	Aluminium
NEUMATICOS	HUTCHINSON On the Rocks 26 x 1,9	HUTCHINSON On the Rocks 26 x 1,9	ATB 26 x 2	MICHELIN Hi-lite comp. 700 x 200	MICHELIN Hi-lite comp. 700 x 200	700 x 32	700 x 32
BUJES	SACHS CENTERA	SACHS ACERA	SHIMANO C91	SHIMANO RSX	SACHS	SHIMANO C91	SHIMANO C91
RUEDA LIBRE	SACHS POWER GLIDE 8 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11x12x14x16x18x21x24	SACHS 7 velocidades 13x15x17x19x21x23x26	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28	SHIMANO 7 velocidades 11 a 28
CAMBIO DE VELOCIDADES DEL./ TRAS.	SHIMANO Delantero: STX Trasero: LX	SHIMANO Delantero: ALIVIO Trasero: STX	SHIMANO Delantero: ALIVIO Trasero: C91	SHIMANO RSX	SACHS 3000	SHIMANO C91	SHIMANO C91
FRENOS	SHIMANO STX	SHIMANO ACERA	SHIMANO	SHIMANO RSX	SHIMANO STX	SHIMANO	SHIMANO
MANETAS DE CAMBIO	Cambios de puño GRIP SHIFT	SHIMANO ALIVIO	SHIMANO EASY FIRE	SHIMANO RSX STI	SHIMANO RSX STI	Cambios de puño GRIP SHIFT	Cambios de puño GRIP SHIFT
SILLIN	SELLA ITALIA Expedia	SELLA ITALIA Triax	SELLA ITALIA	VETTA	VETTE	SELLA ITALIA	SELLA ITALIA
MANILLAR SEMIELEVADO	Alu	Alu	Alu	Alu ergonómico MODOLO	Alu ergonómico MODOLO	Alu Semielevado	Alu Semielevado
POTENCIA	Alu steering System	Alu steering System	T-BONE	Alu MODOLO	Alu MODOLO	Alu	Alu
PEDALES	Cuerpo alu-cajas acero	Cuerpo alu-cajas acero		Automáticos	Automáticos	Composite	Composite

www.bikeboompeugeot.com

CITY 500

USO: Carretera, ciudad y caminos.

VENTAJAS: Cuadro Híbrido. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 21 velocidades indexadas SHIMANO C 91. Llantas de aluminio. Seguridad: Dispositivo de seguridad contra el robo, y luz. Muy confortable por su sillín con muelle. Práctico con su pata de cabra, blocaje rápido de rueda delantera y tija de sillín. Guardabarros delantero y trasero ligeros, portaequipaje de aluminio. Una bicicleta de alta calidad. Tallas: 48-51-54-57-60. Peso: 15,6 kg. (talla: 54).



CITY 505

USO: Carretera, ciudad y caminos.

Mismas características que el modelo CITY 500 con cuadro Híbrido Dama. Tallas: 45-48-51-54. Peso: 15,6 kg. (talla: 48).



www.bikeboompeugeot.com

CITY 305

USO: Ciudad y paseo.

VENTAJAS: Cuadro Híbrido Dama. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 21 velocidades indexadas SACHS con cambio de velocidad girante para un mejor confort de uso. Llantas de aluminio. Seguridad: frenos CANTILEVER, dispositivo de seguridad contra el robo, y luz. Sillín confortable. Práctico por su pata de cabra, portaequipaje de acero con plataforma. Blocaje rápido de rueda delantera y tija de sillín. Un excelente ratio Calidad/Precio. Tallas: 45-48-51-54. Peso: 16.1 kg. (talla: 48).



CITY 300

USO: Ciudad y paseo.

Mismas características que el modelo CITY 305, con cuadro Híbrido Hombre. Tallas: 48-51-54-57-60. Peso: 16,1 kg. (talla: 54).



www.bikeboompeugeot.com

CITY 205

USO: Para desplazarse en la ciudad y en el campo.

VENTAJAS: Cuadro Híbrido Dama. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 18 velocidades indexadas SHIMANO. Cambio de velocidad giratorio para un mayor confort de uso. Seguridad: frenos CANTILEVER y luz. Llantas de aluminio. Práctico por su pata de cabra y su portaequipaje de acero con plataforma. Blocaje rápido en rueda delantera y tija de sillín. Un equipamiento completo para una Hibrida eficaz, tanto en ciudad como en el campo. Excelente ratio Calidad/Precio. Tallas: 45-48-51-54. Peso: 16 kg. (talla: 48).



CITY 200

USO: Para desplazarse en la ciudad y en el campo.

Mismas características técnicas que el modelo CITY 205 Hombre. Tallas: 48-51-54-60. Peso: 16 kg. (talla: 54).



www.bikeboompeugeot.com

COUNTRY 100

USO: Para los paseos por carretera y los caminos.

VENTAJAS: Cuadro Híbrido. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91 con cambio de velocidad girante. Una Híbrida deportiva que sabrá seducir a los que les gustan los caminos. Tallas: 48-52-56-60. Peso: 12,6 kg. (talla: 52).



COUNTRY 105

USO: Para los paseos por carretera y los caminos.

VENTAJAS: Cuadro Híbrido Dama. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 21 velocidades indexadas SHIMANO C91 con cambio de velocidad GRIP SHIFT para un uso más fácil. Llantas de aluminio. Confortable con su sillín GEL. Tallas: 45-50-54. Peso: 12,6 K.g (talla:45)



www.bikeboompeugeot.com

MONACO 305

USO: Ideal para la salidas en la ciudad y los paseos en los bosques.

VENTAJAS: Cuadro Dama Holandés práctico. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. Transmisión 6 velocidades indexadas SHIMANO con cambio de velocidad girante. Llantas de aluminio. Neumáticos 700x35. Muy confortable por su sillín VETTA y su manillar holandés sobreelevado. Seguridad: frenos CANTILEVER, dispositivo de seguridad contra robo, y luz. Portaequipaje de aluminio, guardabarros delantero y trasero de plástico y pata de cabra. Tallas: 45-48-51.





MONACO 300

Mismas características técnicas que el modelo MONACO 305 con cuadro Hombre. Tallas: 51-54-57.

TRADITION 300

USO: Tradición y confort para la ciudad.

VENTAJAS: Cuadro soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. Transmisión 3 velocidades en buje trasero SACHS. Confortable por su sillín con muelle y su manillar holandés. Dispositivo de seguridad contra el robo, y luz. Práctico por su pata de cabra. Protección asegurada gracias a su cubrecadena integral. Llantas de aluminio. Neumáticos 700x32. Portaequipaje trasero reforzado, guardabarros delantero y trasero esmaltado. Tallas: 54-57-60.





TRADITION 305

USO: Tradición y confort para la ciudad.

Versión Dama con cuadro doble abierto más práctico para pasar la pierna. Tallas: 48-51-54.

www.bikeboompeugeot.com

DEAUVILLE 105

USO: De gran confort para la cuidad.

VENTAJAS: Cuadro Dama holandés práctico para pasar la pierna. Muy confortable: sillín con muelle, manillar de aluminio holandés, potencia aluminio reglable inclinable. Seguridad: dispositivo de seguridad contra el robo, y luz alógena. Transmisión 4 velocidades indexadas Shimano Nexus en el buje trasero. Protección asegurada gracias a su cubrecadena integral. Neumáticos 700x32. Tallas: 51-54-57. La joya de las bicicletas de ciudad.



NICE 205

USO: Para desplazarse en la ciudad o el campo sobre pequeñas distancias.

VENTAJAS: Cuadro abierto práctico para pasar la pierna. Soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 5 velocidades indexadas. Confortable gracias a sus neumáticos 650x44 y a su manillar holandés. Práctica con su pata de cabra. Protección asegurada gracias a su cubrecadena integral. Tallas: 48-51-54.



PARIS 200

USO: Útil tanto para la ciudad como para el campo.

VENTAJAS: Cuadro soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. Transmisión 5 velocidades indexadas. Confortable gracias a sus neumáticos 650x44 y a su manillar sobreelevado. Tallas: 51-54-57-60.



www.bikeboompeugeot.com

TONIC 105

USO: Una bicicleta utilitaria con vocación deportiva.


VENTAJAS: Cuadro soldadura latón PEUGEOT TECHNOLOGY. 12 velocidades indexadas SACHS. Llantas y bujes de aluminio. Blocaje rápido delantero. Neumáticos 700x28. Tallas: 51-54-57-60.



TOURING 100

USO: Una bicicleta utilitaria con carácter deportivo.

VENTAJAS: Cuadro PEUGEOT TECHNOLOGY. 12 velocidades indexadas SACHS. Llantas y bujes de aluminio. Neumáticos 700x28. Tallas: 51-54-57-60.



CONSEJOS

PARA ELEGIR BIEN

La talla adecuada: sentado en el sillín, sus piés deben tocar fácilmente el suelo. La tija del sillín debe de pasar 3 cm. mínimo.

La elección: elegir su Híbrida o Touring en función del uso que tenga: ciudad o campo, deportivo o más relajado.

MANTENIMIENTO

Cualquier bicicleta utilizada de manera intensiva o de manera ocasional necesita puesta a punto y cuidados frecuentes. La limpieza y el engrasado permitirán asegurar un buen funcionamiento y larga vida a su bicicleta:

1- Limpie su bicicleta (cuadro y ruedas) con agua y detergente suave (no utilizar aparatos de alta presión).

2- Proteger las partes que se puedan estropear (oxidarse) al contacto de productos siliconados.

3- Le aconsejamos quitar la grasa (con gasoil) de las partes que retengan el polvo.

4- Neumáticos: presión de inflado: 3 a 4 bars (según el peso).

SEGURIDAD

Antes de salir, asegurese de:
Lleve un casco que esté certificado según las normas de seguridad, para una protección eficaz. Su peso ligero y una gran circulación de aire le asegurará más confort.
Revise su luz.
Controle que sus blocajes rápidos de ruedas estén cerrados (si su bicicleta tiene este tipo de equipamiento), la presión de sus neumáticos y su desgaste.
Verifique la eficacia de los frenos (el desgaste de los patines y el buen estado de los cables).
Lleve lo necesario para solucionar los pinchazos.
Para poder ser visibles, lleve ropa clara.
Respete el código de circulación.

VOCABULARIO

SIS: Sistema de cambio de velocidades con indexación (un diente por velocidad).
Manetas «Easy Fire»: manetas localizadas bajo el manillar. La primera funciona con el pulgar para pasar a un piñon más grande con esfuerzo constante según sea el piñón, la segunda permite pasar con el indice a un piñón más pequeño.

www.bikeboompeugeot.com

Las bicicletas Peugeot ruedan alrededor del mundo.

- **FRANCIA**
  CYCLEUROPE INTERNATIONAL
  120, Avenue Charles de Gaulle
  92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  TEL. (1) 41 43 24 50
  FAX. (1) 41 43 24 52

- **REINO UNIDO**
  CYCLEUROPE U.K. LTD
  Edison Road
  Bedford MK 41 OHU
  TEL. (01) 234 21 77 07
  FAX. (01) 234 27 05 62

- **ALEMANIA**
  CYCLEUROPE ZWEIRAD
  + SPORT GMBH
  Postfach 1200
  D 51483 Overath
  TEL. (022) 06 60 40
  FAX. (022) 06 60 423

- **SUIZA**
  CYCLEUROPE (SUISSE) S.A.
  Rue de la Gare 5 - Case Postale
  CH - 2035 CORCELLES
  NEUCHATEL
  TEL. (038) 30 18 18
  FAX. (038) 30 19 10

- **DINAMARCA**
  CYCLEUROPE DK A/S
  Rygesmindevej 2
  DK 8653 THEM
  TEL. (086) 84 70 96
  FAX. (086) 84 88 24

- **JAPON**
  CYCLEUROPE JAPAN
  Meiko BLDG, 3 rd Floor
  2-12 3 SOTOKANDA, CHIYODA-KU
  TOKYO. 101
  TEL. (03) 32 55 24 31
  FAX. (03) 32 55 27 37

- **BELGICA**
  ETS VANDERHULST
  Pierstraat 233
  2550 KONTICH
  TEL. (3) 450 05 50
  FAX. (3) 450 05 55

- **HOLANDA**
  VANDERHULST NEDERLAND B.V.
  Postbus 207
  Wageningselaan 10
  3900 AE VEENENDAAL
  TEL. (83) 85 19 132
  FAX. (83) 85 29 446

- **LUXEMBURGO**
  ETS A. KONTZ
  16, Avenue de la Gare
  Grand Duché
  TEL. (49) 19 41
  FAX. (48) 03 27

- **FINLANDIA**
  ANGLO-NORDIC Ab
  Hyttimestarintie 3
  02780 ESPOO
  TEL. (0) 819 211
  FAX. (0) 811 338

- **NORUEGA**
  INTERPLAZA SPORT A/S
  Drammensveien 161
  Postboks 141 - Skoyen
  0212 OSLO
  TEL. (022) 52 04 00
  FAX. (022) 50 19 07

- **REPUBLICA DE IRLANDA**
  ASTON DISTRIBUTORS
  CYCLES & ACCESSORIES
  Unit 5, Kay Bee House Shanowen Road
  DUBLIN 9
  TEL. (01) 842 72 25
  FAX. (01) 842 71 67

- **ITALIA**
  GENERAL CYCLES
  Via Vismara 70
  20020 ARESE (MI)
  TEL. (02) 93 77 11
  FAX. (02) 93 580 578

- **GRECIA**
  ETS MOLHO BROTHERS & SONS
  Rue Thessaloniki n. 15
  KISSAVOU MOSHATON 183.46
  ATHENS
  TEL. (1) 48 16 124
  FAX. (1) 48 26 823

- **ESPAÑA**
  BH
  Polígono de Jundiz
  Zorrolleta S/N
  01995 VITORIA
  TEL. (945) 29 01 70
  FAX. (945) 29 05 37

- **POLONIA**
  DEL Sp. Zo.o.
  UL. Filtrowa 83
  02032 WARSZAWA
  TEL. (22) 22 70 36
  FAX. (22) 23 49 91

- **REPUBLICA CHECA**
  EUROPNEU
  Revolucni 13
  11000 PRAHA 1
  TEL. (2) 24 80 32 25
  FAX. (2) 24 81 00 27

- **TURQUIA**
  BISANLAR A.S.
  Ankara Karayolu 25 Km
  35177 KEMALPASA
  IZMIR
  TEL. (232) 878 12 44 / 45
  FAX. (232) 878 15 32

- **IRAN**
  GOUYAN TRADING Co LTD
  462, 15th Khordad Ave.
  TEHERAN 11169
  TEL. (21) 39 50 48 / 72 20
  FAX. (21) 39 63 34

- **SUDAFRICA**
  WESTERN FLYER
  CNR Griffiths Road & Wankel Street
  Jet Park 1459 - PO BOX 6226
  JOHANNESBURG 2000
  TEL. (11) 823 42 35
  FAX. (11) 826 56 25

- **MALASIA**
  CYCLESPORTS SDN BHD
  A4, JLN SS 15/4D
  Subang Jaya
  47500 PETALING JAYA
  SELANGOR
  TEL. (03) 734 61 22
  FAX. (03) 734 65 11

- **CANADA**
  PROCYCLE INC
  9095, 25è Avenue Est
  Saint Georges de Beauce P.Q.
  G6A 1A1 - QUEBEC
  TEL. (418) 228 89 34
  FAX. (418) 228 38 41

- **ISRAEL**
  ETS DAVID LUBINSKI LTD
  Route Kahanman 103
  BP 146 BNEIBERAQ
  TEL. (03) 671 05 55
  FAX. (03) 574 11 99

Su Distribuidor de Bicicletas Peugeot:

GROUPE CYCLEUROPE Las bicicletas Peugeot son diseñadas y fabricadas por el GROUPE CICLEUROPE

PEUGEOT CYCLES

www.bikeboompeugeot.com