BIKES 2022

RALEIGH

SINCE 1887

BRITISCHE TRADITION
SEIT 1887

1887 IN NOTTINGHAM, ENGLAND:

Frank Bowden gründet ein Unternehmen zur Produktion von Fahrrädern. Er benennt die Marke nach der Straße, in der die Firma ansässig ist. Die Erfolgsstory von Raleigh beginnt. Schon bald finden Raleigh-Bikes mit dem markanten Reiher-Emblem den Weg von den East Midlands Englands hinaus in die weite Welt. 1913 avanciert Raleigh zum größten Fahrradhersteller weltweit. Seit 1974 wird die traditionsreiche Marke auch in Deutschland produziert.

TRADITION TRIFFT MODERNE

Die Tradition bewahren, aber gleichzeitig immer am Puls der Zeit sein – das sind die Erfolgsfaktoren der 135-jährigen Firmengeschichte von Raleigh. Geblieben ist das Bekenntnis zu den britischen Wurzeln. In Kombination mit deutscher Ingenieurskunst entstehen so einzigartige Räder. Und auch 2022 wird die Erfolgsstory weitergeschrieben.

ENJOY YOUR RIDE – WITH RALEIGH!

RALEIGH 2022

INHALT


15

CHESTER 8 XXL:
Komfortabel und belastbar



18

DEVON 8:
Perfekt für die Stadt



BIKES

6 Übersicht Bike-Segmente

8 Trekking

14 Comfort

18 Urban

20 ATB

WEITERE INFOS

22 Icon-Übersicht

23 Rahmenformen und -größen



TREKKING

Mal wieder Stau in den englischen Cities auf dem Weg ins Büro oder zur Uni? Dann doch lieber mit den zeitlos eleganten Rushhour-Modellen von Raleigh dynamisch an den Autoschlangen vorbeiziehen. Aber auch für Touren über die Grenzen der Stadt hinaus in die schönen Grafschaften sind die Allrounder bestens geeignet und sorgen für ungetrübten Fahrspaß.



COMFORT

Die Chester-Familie mag’s gemütlich und genießt selbst bei typisch britischem Wetter den Bummel durch die historische Altstadt mit den markanten schwarz-weißen Fachwerkhäusern ihrer Heimat. Gemütlich und gut gefedert geht’s nach der Spurensuche in Englands bekanntester Spukstadt zum Shopping in die Arkaden. Anschließend gemütlich einen Five o’clock Tea mit Scones im Café genießen. Der perfekte Tag für die zeitlosen Klassiker!

Die Devon-Modelle sind der perfekte Begleiter für das Leben in der Stadt – für den Weg zur Arbeit, den Abstecher ins Museum oder die Verabredung auf einen Drink mit Freunden. Dank der dezenten Farbgebung und einem zurückhaltenden Design fühlen sie sich nicht nur in den Cities der heimischen Grafschaft Devon zu Hause, sondern machen in allen Landesteilen eine gute Figur.

URBAN



Das Daymax ist ein verlässlicher und sicherer Freund für alle Abenteuer – all day long! Auf dem Weg zur Schule ebenso wie zum Fußballtraining mit den Buddies oder dem Wochenendausflug mit der Familie in die schöne britische Natur. Dank stabiler Konstruktion und belastbarer Reifen ist mit dem All-Terrain-Bike von Raleigh für junge Nachwuchsbiker maximaler Fahrspaß auf nahezu jedem Untergrund garantiert. Ein Must-Have für Kids!

ABT



RALEIGH RUSHHOUR 7.0

steelgrey
glossy

Diamant

Trapez



Gabel:	SR Suntour NX1, blockierbar	**Schaltung:**	30-G Shimano Deore XT
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR, 5x135 mm hinten: Shimano Deore M6000, QR	**Bereifung:**	Continental Contact Urban, 42-622
		Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55
Bremse:	Shimano Deore XT T8000, hydraulische Scheibenbremse		

RALEIGH RUSHHOUR 6.5

urbangreen
matt

Diamant

Trapez



TREKKING

Gabel:	SR Suntour NX1, blockierbar
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR, 5x135 mm hinten: Shimano Alfine, 8-Gang
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Schaltung:	8-G Shimano Alfine
Bereifung:	Continental Contact Urban, 42-622
Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55

RALEIGH RUSHHOUR 6.0



moonstonegrey
glossy

Diamant

Trapez

aktiv Rad fahren
PREIS/LEISTUNG
SEHR GUT
6/2020

Testumfeld:
6 Räder im Test –
davon 6x sehr gut

Gabel:	SR Suntour NX1, blockierbar
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR, 5x135 mm hinten: Shimano Deore M6000, QR
Bremse:	Shimano Deore T6000, hydraulische Scheibenbremse
Schaltung:	30-G Shimano Deore
Bereifung:	Continental Contact Urban, 42-622
Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55

RALEIGH RUSHHOUR 4.0 XXL

BIS ZU 170 KG GESAMTGEWICHT · BIS ZU 222 CM KÖRPERGRÖSSE · GO FREE · LED · PULVER BESCHICHTET · ENTSPRICHT DER StVZO

XXL

bis zu **170 kg**[1)]

bis zu **222 cm**

deepskyblue
matt

Diamant

Trapez



TREKKING

Gabel:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar
Naben:	vorne: Shimano DH-3D37 Nabendynamo, QR, 5x135 mm hinten: Shimano Alivio, QR
Bremse:	Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse
Schaltung:	27-G Shimano Alivio
Bereifung:	Continental Contact Urban, 47-622
Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60, XXL/64, XXXL/70 TR: XL/60

[1] Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer, Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

RALEIGH RUSHHOUR 1.0

lightgrey
glossy

Diamant

Trapez



Gabel:	SR Suntour NEX HLO, blockierbar	**Schaltung:**	27-G Shimano Acera
Naben:	vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR hinten: Concept SL, QR	**Bereifung:**	Continental Ride Tour, 42-622
		Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55
Bremse:	Alhonga HT474, hydraulische Scheibenbremse		

RALEIGH RUSHHOUR LTD

magicblack
matt

Diamant

Trapez



TREKKING

Gabel: SR Suntour NEX, einstellbar

Naben: vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR
hinten: Concept, QR

Bremse: Alhonga HT474, hydraulische Scheibenbremse

Schaltung: 24-G Shimano Altus

Bereifung: Continental Ride Tour, 42-622

Rahmenhöhe: DI: M/50, L/55, XL/60
TR: S/45, M/50, L/55



RALEIGH CHESTER 8 XXL



XXL

bis zu **170 kg**[1)]

bis zu **222 cm**

diamondblack
matt

Diamant

Wave

COMFORT

Gabel:	SR Suntour CR-8V, einstellbar
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse
Schaltung:	8-G Shimano Nexus
Bereifung:	Continental Ride City, 47-622
Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60, XXL/64, XXXL/70 WA: S/45, M/50, L/55, XL/60

[1] Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer, Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.

RALEIGH CHESTER 7

deepskyblue glossy

Diamant

cassis glossy

Wave



Gabel:	SR Suntour CR-7V	**Schaltung:**	7-G Shimano Nexus
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang	**Bereifung:**	26“: Continental Ride City, 47-559 28“: Continental Ride City, 47-622
Bremse:	V-Brake, Aluminium	**Rahmenhöhe:**	DI: M/50, L/55, XL/60 WA: XS/42, S/45, M/50, L/55

RALEIGH CHESTER 21

deepskyblue
glossy

Diamant

bluegreen
glossy

Wave



COMFORT

Gabel:	SR Suntour CR-7V	**Schaltung:**	21-G Shimano Acera
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Aluminium, QR	**Bereifung:**	Continental Ride City, 47-622
		Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 WA: S/45, M/50, L/55
Bremse:	V-Brake, Aluminium		

RALEIGH DEVON 8

techgreen
matt

Diamant

Trapez

Wave



Gabel:	Urban Comfort, starr	**Schaltung:**	8-G Shimano Nexus
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang	**Bereifung:**	Continental Ride City, 47-622
		Rahmenhöhe:	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55 WA: S/45, M/50, L/55
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse		

RALEIGH DEVON 7

magicblack
matt

Diamant

Trapez

Wave



URBAN

Gabel:	Urban Comfort, starr	**Schaltung:**	7-G Shimano Nexus
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang	**Bereifung:**	26“: Continental Ride City, 47-559 28“: Continental Ride City, 47-622
Bremse:	V-Brake, Aluminium	**Rahmenhöhe:**	DI: M/50, L/55, XL/60 TR: S/45, M/50, L/55 w WA: XS/42, S/45, M/50, L/55


RALEIGH
SCHWALBE
SCHWALBE

RALEIGH DAYMAX

jetgrey matt

Diamant



Gabel:	SR Suntour XCR 32, Remote Lockout	**Schaltung:**	24-G Shimano Acera
Naben:	vorne: Shimano Acera M3050, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR	**Bereifung:**	27“: Schwalbe Rapid Rob, 57-584 29“: Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Bremse:	Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse	**Rahmenhöhe:**	27“: XXS/36, XS (40), S (44) 29“: M (44), L (48), XL (52)

ICON-ÜBERSICHT:
ALLE EXTRAS AUF EINEN BLICK



EIN HERZ FÜR RIESEN
Gekennzeichnete Modelle decken Körpergrößen von bis zu 222 cm ab.



BELASTBAR
Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer, Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.



TOTAL LEGAL
Das Modell erfüllt die Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung.



SEHEN UND GESEHEN WERDEN
LED-Beleuchtung am Fahrrad ist besonders hell, langlebig und un-empfindlich gegen Erschütterung.



WIDERSTANDSFÄHIG
Die Pulverbeschichtung verleiht dem Rahmen eine widerstandsfähige und hochwertige Oberfläche.



SAUBERE LÖSUNG
Kein Schmutz, kein Quietschen, kein Rost: Riemenantrieb steht für ungetrübten Fahrspaß.



FREIEN LAUF LASSEN
Das Pedal ist beim Aufsteigen immer in der richtigen Position.



SICHERHEIT MIT RÜCKTRITT
Drei Bremsen sind besser als zwei.

MEHR INFORMATIONEN ONLINE

Ausführliche Informationen zu jedem Modell und zur aktuellen Verfügbarkeit beim Raleigh-Fachhändler in Ihrer Nähe erhalten Sie unter:

www.raleigh-bikes.de



RAHMEN

Finden Sie den Rahmen, der zu Ihnen passt – vom klassischen Design bis hin zu besonders sportlichen oder komfortablen Ausführungen. Unsere Raleigh-Fachhändler beraten Sie gerne.

DIAMANT



Zeitloser Klassiker, der sich durch hohe Stabilität und geringes Gewicht auszeichnet.

TRAPEZ



Besticht durch sportive und schnittige Optik. Für alle, die es gerne sportlich mögen.

WAVE



Mono-Rohr-Rahmen-konstruktion für alle, die Wert auf komfortables Fahren legen.

KÖRPERGRÖSSE*	**< 155**	**155 bis 166**	**164 bis 186**	**184 bis 191**	**189 bis 196**	**ab 196**
SITZROHRLÄNGE	36 bis 45	45 bis 50	50 bis 55	55 bis 60	60 bis 64	64 bis 70
RAHMENGRÖSSE	XXS/XS [26“]	S	M	L	XL	XXL/XXXL

* Angaben in Zentimetern. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Werten um circa-Angaben handelt.

RALEIGH
SINCE 1887

Unser Fachhandelspartner

Deutschland und Österreich:
Raleigh Univega GmbH
Siemensstraße 1-3
49661 Cloppenburg
Fon +49 4471 9234 0

Schweiz:
PON.Bike (Schweiz) GmbH
Pilatusstrasse 4
6036 Dierikon
Fon +41 4174 855 55

Folgen Sie uns unter

raleigh bikes

raleigh_bikes

08.2021 Technische Ausstattungsänderung und Irrtümer vorbehalten. Keine Haftung für inhaltliche Fehler.