GT® Bicycles

1997



IT'S YOUR WORLD. RIDE IT.

GT - dieser Name steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Service.

Vom Top-of-the-Line High-Tech-Bike STS 1 bis hin zum Einsteigerbike Outpost Trail bietet GT Bicycles mehr als man zu träumen wagt. Viele Biker bringen GT nur mit dem Mountainbike in Verbindung, denn GT prägt die Cross-Country und Downhill Szene schon seit Jahren wie keine andere Bikemarke. Seit kurzem ist GT aber auch in der internationalen Rennradszene ein Begriff. Mit den Superbike Bahnrädern und Pro-Level Straßen- und Triathlon Bikes ist GT zu einem Faktor geworden, den man beachten muß. Das Olympiarad „Superbike 2" des US Cycling Teams ist ohne Zweifel eines der höchstentwickelten Rennräder der Welt. Das Know-How, das bei der Entwicklung dieser einmaligen Bikes gewonnen wurde, fließt natürlich direkt in die Produktion ein. Die Aussage: „GT verkauft am Montag, was am Sonntag noch auf Rennen gefahren wurde" war nie zutreffender. Dies galt früher und gilt auch heute, denn der beste Tester und Ingenieur ist nun einmal der Wettkampfsport.

Jahr für Jahr arbeitet GT mit Hochdruck daran, die besten Athleten mit dem besten Equipment auszustatten. Es werden weltklasse Bikes designed und entwickelt, um im internationalen Wettbewerb zu siegen. Diese Siegerbikes werden dann in Serie produziert und stehen so einer breiten Renngemeinde zur Verfügung. Werksfahrer anderer Firmen sitzen bei Rennen häufig auf Prototypen, die niemals in Produktion gehen werden. Andere Hersteller produzieren hübsch anzusehende Serienbikes, die aber niemals auf einem Rennen gefahren worden sind. Bei GT Bikes kann man sich aber sicher sein: Sie bekommen „echte" Räder, mit denen „echte" Rennen gewonnen werden. Jedes GT ist mit Top-Komponenten ausgestattet. Es entsteht dadurch nicht nur ein „runder" Gesamteindruck der GT Modelle - nein, es entstehen auch sehr langlebige und wertstabile Bikes. Daß GT nur Rohrsätze aus besten Aluminium- und Stahllegierungen verwendet, die in ausgefeilten Verabeitungsprozessen zu perfekten Rahmen zusammengefügt werden, weiß man schon lange. Das GT aber auch im innovativen Composite Rahmenbau die Nase vorn hat, beweist die STS-Linie.

Ohne Zweifel findet man die aufregendsten Innovationen bei den Wettkampf Rädern. GT ist sich aber durchaus bewußt, daß es viele Menschen gibt, die keinen aktiven Wettkampf betreiben. Aus diesem Grund bietet GT eine umfangreiche Palette an qualitativ hochwertigen Einsteiger- bzw. Freizeitbikes an. All diese Bikes sind in ihrer Konzeption und Produktion durch das aus dem Wettkampfsport gewonnene Know-How beeinflußt. So schenkt GT auch den Einsteigermodellen genau so viel Aufmerksamkeit wie den Wettkampfrädern, da man weiß, daß selbst Änderungen an den kleinsten Details enorme Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben können. Diese Sorgfalt spüren Sie bei einer Probefahrt.

Sie sitzen bequem und komfortabel auf einem Outpost oder einem GT Trekking Bike. Die leicht zu bedienende Shimano Schaltung läuft präzise; das Display zeigt immer an, in welchem Gang Sie sich befinden. Die Bremssysteme arbeiten ruhig und sind leicht zu dosieren. Dies sind nur einige Beispiele für die Sorgfalt der GT Ingenieure, die es auch 1997 wieder geschafft haben, Räder zu bauen, die funktionieren und sich durch ein individuelles Konzept von der breiten Masse abheben.

Sehen Sie sich diesen Katalog in Ruhe an und Sie werden feststellen, daß GT auch ein Modell für Sie hat; egal ob Sie Rennrad- oder MTB-Rennen fahren, egal ob Sie sich für Alltagsräder, Trekkingräder oder Fitnessbikes interessieren. Viel Spaß.









INHALT

DUAL SUSPENSION	4
ALUMINIUM	8
STAHL	12
CROSS SERIE	18
ROAD	21
TECH SHOP	24
SPEZIFIKATIONEN	28

Titelbild: Weltmeister im Downhill, Nicolas Vouilloz, Mt. St. Anne, Kanada. Bilder auf dieser Seite im Uhrzeigersinn: Team GT; Schweißen eines Zaskar Rahmens in der GT Fabrik in Santa Ana; Juliana Furtado; Extrem-Snowboarder Scott Toth auf einem LTS; US Cycling Teamfahrer auf dem GT Superbike 2 Olympia Bahnrad.





IT'S YOUR WORLD. RIDE IT.

DUAL SUSPENSION

Wohl kaum eine andere Firma der Welt hat die Entwicklung der vollgefederten Bikes so nachdrücklich beeinflußt wie GT. Egal wo man hinschaut - ob zu den Top World Cup Rennen, zur Weltmeisterschaft oder zu den tollen „Jedermannrennen" am Wochenende - die GT „Fullys" beherrschen die Szene. Diese Präsenz zeigt das große Vertrauen der Biker in die GT Suspension Technologie und bestätigen so die Arbeitsweise der Ingenieure: Zusammen mit den GT Profi Fahrern optimieren und entwickeln sie draußen auf allen Pisten die GT Suspension Bikes. Denn was in der Theorie gut zu sein scheint, muß in der Praxis nicht unbedingt funktionieren. Dieses Vorgehen bedeutet Arbeit ohne Ende. Das zahlt sich aber aus, da das Know-How, das die Ingenieure bei der Entwicklung der Team Modelle erwerben, natürlich maßgeblichen Einfluß auf die gesamte GT Fullsuspension Linie hat- vom STS-1 bis hin zum LTS-5.



STS - 1

Rahmen: Thermoplast/Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy SL
Felgen: Mavic M-217 mit GT Super High End CNC Nabe
Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper Lite-S, 120 tpi, Fiberglas
Umwerfer: Shimano XTR
Bremsen: Shimano XTR
Lenker: Kore Thermoplastic
Vorbau: Kore Elite, Front Loading, Made in USA
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung
Farbe: schwarz
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"



STS - 2

Rahmen: Thermoplast/Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy C
Felgen: Mavic M-221
Reifen: WTB Velociraptor 60 tpi, Kevlar
Umwerfer: Shimano XTR, LX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Vorbau: Kore, Aluminium TIG geschweißt
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: schwarz
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"



Links: Der neue GT STS DH Hinterbau ermöglicht nun bis zu 15 cm Federweg.
Ganz links: Downhill Weltmeister Nicolas Vouilloz schießt mit der neuen Thermoplastic Downhill Rakete um die Ecke.

Rechts: Wenn GT Team Fahrer wie Mike King mit der neuesten Technologie an den Start gehen, ist es kein Wunder, daß sie die Medaillen mit nach House bringen. **Ganz rechts:** Mike King, gerade auf dem Weg, sich den zweiten Platz beim Downhill World Cup 1996 in Mt. St. Anne, Kanada, zu sichern.



STS-DH

Rahmen: Thermoplast/Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy DHO
Felgen: Mavic M-121 mit GT Super High End CNC Naben, Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper DH
Umwerfer: Shimano XT
Bremsen: Formula Hydraulik Bremse
Lenker: Azonic World Force 2 Riser, 2024-T6
Vorbau: Azonic CNC Sharty, Made in USA
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung
Farbe: schwarz
Rahmenhöhen: S, M, L

in Deutschland nur als Rahmenkit erhältlich!



LTS-1 SPIN

Rahmen: Neues Design, 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy XC
Felgen: SPIN Thermoplastic mit SPIN CNC Naben, Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper Lits-S, 120tpi, Fiberglas Rand
Umwerfer: Shimano XT
Bremsen: Shimano XT V-Brakes
Lenker: Azonic World Force 2024-T6
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung
Farbe: frost schwarz elaxiert, frost rot elaxiert
Rahmenhöhen: 16", 18", 19", 20"

Nicht in Deutschland erhältlich!





Links: Sobald Team GT Fahrerin Mercedes Gonzales auf ihr Bike steigt, sucht sie die Grenzen des „Fahrbaren". Hier retten sie gerade nocheinmal ihre Erfahrungen als Motocrossfahrerin.



LTS-1

Rahmen: Neues Design, 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy XC
Felgen: Mavic M-217 Hohlkammerfelge mit GT CNC Naben, Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper Lits-S, 120tpi, Fiberglas Rand
Umwerfer: Shimano XT
Bremsen: Shimano XT V-Brakes
Lenker: Azonic World Force 2024-T6
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished, schwarz/rot
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"



LTS-2

Rahmen: Komplett 7000er Aluminium, LTS Design mit Rock Shox Coupe Deluxe Dämpfer
Gabel: Rock Shox Indy XC, Long Travel
Felgen: Mavic M-221 Hohlkammerfelge
Reifen: WTB Velociraptor, 60tpi, Kevlar
Umwerfer: Shimano XT, LX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished, platinium rot
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"

in Deutschland nur in ball burnished erhältlich!



LTS-3

Rahmen: Komplett 7000er Aluminium, LTS Design mit Rock Shox Deluxe Dämpfer
Gabel: Rock Shox Indy XC, Long Travel
Felgen: Mavic M-238 Hohlkammerfelge
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished/schwarz, ball burnished/frost grau
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"

in Deutschland nur in ball burnished erhältlich!

LTS - 4

Rahmen: Komplett 7000er Aluminium, LTS Design mit Elastomer Federungssytem
Gabel: Rock Shox Indy C
Felgen: Weinmann ZAC-19, Hohlkammer
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: ball burnished, black ice
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"

In Deutschland nur in ball burnished erhältlich!



LTS - 5

Rahmen: Komplett Cr-Mo Stahl, LTS Design mit Elastomer Federungssytem
Gabel: RST 381M
Felgen: Weinmann ZAC-19, Hohlkammer
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX, Alivio
Bremsen: Shimano Alivio
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: platinium blau/gelb, platinium rot/gelb
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"



RTS

Rahmen: Aluminium, RTS Design mit „Coil over Oil" Federbein
Gabel: RST 381M
Felgen: Weinmann ZAC-19, Hohlkammer
Reifen: WTB Velociraptor
Bremsen: Shimano Alivio
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: candy rot/silber, stahlblau/gelb
Rahmenhöhen: 14,5", 16", 18", 20"

Nicht in Deutschland erhältlich!







Die Zukunft hat begonnen: mit der neuen, komplett überarbeiteten Alu-Bike Linie von GT. Als einer der Pioniere der Alu-Technologie für MTB's (die erste Zaskar Generation wurde 1989 entwickelt) wissen die GT Ingenieure mehr aus Alu herauszuholen, als viele andere. Das mußte GT auch, seit der legendäre Extrem-Mountainbiker Hans „No Way" Rey die GT Bikes über alle Limits hinaus beansprucht. Sie können sicher sein: wenn Hans 5 m von einem Felsvorsprung springt oder sich und sein Bike über die härtesten Plätze bewegt, überläßt er nichts dem Zufall -schon gar nicht seine Ausrüstung. Deshalb fährt er Zaskar.



Zaskar LE

Rahmen: Neues Design, konifiziertes 6061-T6 Aluminium, Made in USA
Gabel: Rock Shox Judy SL
Felgen: Mavic M-217 geöste Hohlkammerfelge mit Super High End GT CNC Naben, Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper Lite-S, 120tpi, Fiberglas Verstärkung
Umwerfer: Shimano XTR
Bremsen: Shimano XTR V-Brakes
Lenker: Kore Thermoplastic
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung und Titanium Streben
Farbe: frost blau eloxiert, ball burnished
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"



Zaskar

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in the USA
Gabel: Rock Shox Judy XC
Felgen: Mavic M-217 geöste Hohlkammerfelge mit GT CNC Naben, Made in USA
Reifen: Michelin Wild Gripper Lite-S, 120tpi, Fiberglas Verstärkung
Umwerfer: Shimano XT
Bremsen: Shimano XT V-Brakes
Lenker: Azonic World Force 2024-T6
Sattel: WTB SST Leder mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished, frost rot eloxiert
Rahmenhöhen: 16", 18", 19"
Optional: SPIN Wheel Laufradsatz





Team Trials

Rahmen: Komplett 7005er Aluminium
Gabel: GT 4130 Cr-Mo
Felgen: Hohlkammer
Reifen: Monty Trial Design
Umwerfer: AC Componenten
Bremsen: Maguro
Lenker: Azonic World Force Riser, 2.5", 2024-T6
Vorbau: Kore Elite, USA Made
Sattel: GT Mini
Farbe: ball burnished





Rechts: Hans Rey ist der bekannteste Trialer und Extrem-Mountainbiker der Welt. Egal, wo er auftaucht - die Massen sind begeistert. Hier hat Hans gerade etwas Spaß, als er im Innenhof eines Hotels auf Hawaii mit dem GT Team Trials fährt.

Avalanche LE

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7000er doppelt konifiziertes Aluminium
Gabel: Rock Shox Judy XC
Felgen: Mavic M-221 geöste Hohlkammerfelge
Reifen: WTB Velociraptor 60tpi, Kevlar
Umwerfer: Shimano XT, LX
Bremsen: Shimano XT V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"



Avalanche

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7000er doppelt konifiziertes Aluminium
Gabel: GT Cr-Mo Unicrown, dreifach konifiziert
Felgen: Mavic M-221 geöste Hohlkammerfelge
Reifen: WTB Velociraptor 60tpi, Kevlar
Umwerfer: Shimano XT, LX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"





Links: GT's innovativer Triple Triangle Rahmen verbindet die unverkennbaren Merkmale von Qualität und Tradition von Stahl und Aluminium Mountainbikes und Rennrädern.



Terramoto

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7000er Aluminium konifiziert
Gabel: GT Cr-Mo Unicrown, doppelt konifiziert
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor 60tpi
Umwerfer: Shimano STX RC
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: ball burnished, blau
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"

Wird in einigen europäischen Ländern unter einem anderen Namen geführt.



Ricochet

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7000er hitzebehandeltes Aluminium
Gabel: Rock Shox Indy C
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX, Alivio
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: ball burnished, platinum blue
Rahmenhöhen: 12,5", 14,5", 16", 18", 20"

Nicht in Deutschland erhältlich!



Backwoods

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7000er hitzebehandeltes Aluminium
Gabel: GT Oversize Cr-Mo Unicrown mit Bologna Cut
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX, Alivio
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: ball burnished, schwarz
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"

Tempest

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 7000er hitzebehandeltes Aluminium
Gabel: Bologna Cut Cr-Mo
Felgen: Weinmann Zac-19, Hohlkammer
Reifen: Tioga TT und Edge
Umwerfer: Shimano Alivio, Acera-X
Bremsen: Shimano
Lenker: Aluminium, 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: oliv, frost rot
Rahmenhöhen: 12,5", 14,5", 16", 18", 20"



Arrowhead

Rahmen: GT Triple Triangle Design, 7000er hitzebehandeltes Aluminium
Gabel: GT Cr-Mo Unicrown, doppelt konifiziert
Felgen: Weinmann 519, Aluminium
Reifen: 26 x 1.95 Dual Purpose Knobby
Umwerfer: Shimano Altus SR
Bremsen: Shimano
Lenker: 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: grün, grau
Rahmenhöhen: 12,5", 14,5", 16", 18", 20"

In Deutschland nur in grün erhältlich!



Lightning

Rahmen: 3/2.5 Titan
Gabel: Rock Shox Indy SL
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor 60 tpi
Umwerfer: Shimano STX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: bead blasted
Rahmenhöhen: 14,5", 16", 18", 20"

Nicht in Deutschland erhältlich!



Bisher konnten Sie schon eine Reihe von top designten GT Modellen sehen. Sie alle waren aus Aluminium oder aus Verbundwerkstoffen hergestellt. Nun möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf das Rahmenmaterial Stahl lenken.
Stahl - seit jeher eines der beliebtesten Materialien für den Rahmenbau - spielt auch bei GT eine entscheidende Rolle. GT verfügt über eine der größten Stahlrahmenproduktionen der USA. Mit der neuen 1997er Modellpalette von GT erkennt man auch die Gründe für die Liebe der GT Ingenieure zum Stahl: Die GT Rahmen sind verwindungssteif, bieten trotzdem enormen Fahrkomfort, sind leicht und haltbar. Was kann man mehr von einem guten Rahmen erwarten?



Bravado

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, konifizierte Cr-Mo Rohre
Gabel: GT Cr-Mo Unicrown, doppelt konifiziert
Felgen: Mavic M-221 geöste Hohlkammerfelge
Reifen: WTB Velociraptor 60tpi, Kevlar
Umwerfer: Shimano Deore XT, LX
Bremsen: Shimano XT V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: schwarz, grau
Rahmenhöhen: 16", 18", 20", 22"

in Deutschland nur mit Stahlgabel und in schwarz erhältlich!



Karakoram

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, konifizierte Cr-Mo Rohre
Gabel: GT Unicrown, doppelt konifiziert
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor 60tpi
Umwerfer: Shimano LX
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Farbe: blau
Rahmenhöhen: 16", 18", 20", 22"

Optional mit Federgabel Rock Shox indy SL erhältlich.
Farbe: gelb





Tequesta

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, komplett Cr-Mo mit konfizierten Hauptrohren
Gabel: 1 1/8" Cr-Mo mit Bologna Cut
Felgen: Mavic M-238
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX RC
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: Kore Lite, 6° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: burning flame, chameleon grau
Rahmenhöhen: 14", 16", 18", 20", 22"



Timberline FS

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, Hauptrohre und Streben Cr-Mo
Gabel: Rock Shox Indy C
Felgen: Weinmann Zac-19, Hohlkammer
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX, Alivio
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: 5° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: blau/schwarz, schwarz
Rahmenhöhen: 16", 18", 20"







Rebound

Rahmen: GT Triple Triangle Design
Gabel: Rock Shox Quadra 5
Felgen: Weinmann Zac-19, Hohlkammer
Reifen: Tioga TT und Edge
Umwerfer: Shimano Alivio, Acera-X
Bremsen: Shimano Alivio
Lenker: Aluminium 5°
Sattel: WTB SST
Farbe: gelb, blau
Rahmenhöhen: 14,5", 16", 18", 20", 22"

Nicht in Deutschland erhältlich!



Timberline

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmen Design, Hauptrohre und Streben Cr-Mo
Gabel: 1 1/8" Cr-Mo mit Bologna Cut
Felgen: Weinmann Zac-19, Doppelwand
Reifen: WTB Velociraptor
Umwerfer: Shimano STX, Alivio
Bremsen: Shimano LX V-Brakes
Lenker: flacher Aluminium Lenker mit 5° Biegung
Sattel: WTB SST
Farbe: blau/schwarz, titan
Rahmenhöhen: 14,5", 16", 18", 20", 22"

Aggressor

Rahmen: GT Triple Triangle Design mit Oversize Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: RST-171B
Felgen: Araya GP-710
Reifen: Tioga TT und Edge
Umwerfer: Shimano Alivio, Acera-X, Altus
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Aluminium Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: rot, schwarz
Rahmenhöhen: 14", 16", 18", 20"



Talera

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmen Design, Hauptrohre Cr-Mo
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Cr-Mo Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Weinmann Zac-19, Doppelwand
Reifen: Tioga TT und Edge
Umwerfer: Shimano Alivio, Acera-X
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: Aluminium 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: team scream, platinium teal
Rahmenhöhen: 14", 16", 18", 20", 22"



Saddleback

Rahmen: GT Triple Triangle Design mit Oversize Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: SR 7007 Federgabel
Felgen: Alesa 4019 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: Shimano Altus, Easy Fire plus
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Aluminium Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: blau, black ice
Rahmenhöhen: 12,5", 14", 16", 18", 20", 22"

in Deutschland nur in blau erhältlich!









Egal, ob Sie ins Gelände, auf die Straße oder einfach nur an den Strand wollen, GT bringt Sie dort hin.



Outpost (Herrenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt mit Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Weinmann 519 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: Shimano Acera-X
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT Supersoft
Farbe: gelb, schwarz
Rahmenhöhen: 12,5", 14", 16", 18", 20", 22"



Outpost (Damenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt mit Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Weinmann 519 Aluminium
Reifen: Dual Purpose Knobby
Umwerfer: Shimano Acera-X
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT Supersoft
Farbe: gelb, schwarz, weiß
Rahmenhöhen: 16", 18"
in Deutschland nur in gelb oder schwarz erhältlich!



Outpost Trail (Herrenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Alesa 4019 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: Shimano Easy Fire Plus, Shimano Altus
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT Supersoft
Farbe: blau, rot
Rahmenhöhen: 12,5", 14", 16", 18", 20", 22"

Outpost Trail (Damenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Alesa 4019 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: Shimano Easy Fire, Shimano Altus
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT Supersoft
Farbe: blau, rot, platinium grün
Rahmenhöhen: 16", 18"

In Deutschland nur in blau oder rot erhältlich!



Palomar

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt, Hi-ten
Gabel: GT Unicrown mit 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Alesa 4019 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: SR, Tourney, Gripshift
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 5° Biegung
Sattel: GT Supersoft
Farbe: gelb
Rahmenhöhen: 12,5", 14", 16", 18", 20", 22" (Herren), 16", 18" (Damen)



Palomar 7

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, TIG geschweißt
Gabel: GT Unicrown mti 1 1/8" Gabelscheiden, Chisel Cut
Felgen: Alesa 4019 Aluminium
Reifen: Dual purpose knobby
Umwerfer: Shimano Nexus 7-fach Internal
Bremsen: Shimano Nexus Inter-M hinten, Altus vorne
Lenker: 5° Biegung
Sattel: GT ATB
Farbe: moss green, stealth blue, platinum blue
Rahmenhöhen: 12,5", 14", 16", 18", 20", 22" (Herren), 16", 18" (Damen)

Nicht in Deutschland erhältlich







Wenn Sie ein vielseitiges Bike suchen, werden Sie bei der GT Cross Serie auf jeden Fall fündig. Vom ultra High End Virage bis hin zum klassischen Stil vom Rapid Transit, GT Trekkingbikes erfüllen alle Ansprüche - egal ob bei kurzen oder bei langen Touren. Die Bikes der GT Cross Serie haben den gleichen High Tech Rahmen wie unsere Mountainbikes und Rennräder. Natürlich gibt es sie als Stahl- oder Aluminiumversion mit einer Auswahl der besten Komponenten.



Virage

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign, 7005er Aluminium konifiziert
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya TX-350, Aluminium, 36 Loch
Reifen: 700 x 42 c Cross/Knobby
Umwerfer: Shimano Deore LX mit Silent Clutch
Bremsen: Shimano Deore LX
Lenker: flacher Aluminium Lenker mit 6° Biegung
Sattel: GT ATB Racing
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: 19", 21"



Nomad

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign mit konifizierten Cr-Mo Hauptrohren und Streben
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya TX-350, Aluminium, 36 Loch
Reifen: 700 x 42 c Cross/Knobby
Umwerfer: Shimano STX mit Silent Clutch
Schalter: Gripshift SRT400i
Bremsen: Shimano Alivio
Lenker: flacher Aluminium Lenker mit 6° Biegung
Sattel: GT Supersoft Cross Design
Farbe: grün
Rahmenhöhen: 19", 21", 23"







Cirque

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign mit konifizierten Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design 700 x 41 C
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 6° Biegung
Sattel: GT Supersoft Cross Design
Farbe: blau
Rahmenhöhen: 19", 21", 23"



Vantara

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmen Design mit Cr-Mo Hauptrohren
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design 700 x 41 C
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 6° Biegung
Sattel: GT Supersoft mit Federn
Farbe: grün, mulberry
Rahmenhöhen: 19", 19" Lady, 21", 23"

in Deutschland nur in grün erhältlich!



Arette

Rahmen: GT Triple Triangle Rahmendesign mit Cr-Mo Sitzrohr
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design 700 x 41 C
Bremsen: Shimano Altus
Lenker: flacher Lenker mit 6° Biegung
Sattel: GT Supersoft mit Federn
Farbe: blau, sand storm
Rahmenhöhen: 19", 19" Lady, 21", 23"

in Deutschland nur in blau erhältlich!





Rapid Transit (Herrenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle RB Design mit Cr-Mo Hauptrohren passend zum Nexus System
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design
Schalthebel: Shimano Nexus Toggle, 7-fach
Bremsen: Shimano Altus Cantilever vorne und Nexus Inter-M Roller Bremse hinten
Lenker: Aluminium GT RB Design
Sattel: GT Supersoft mit Federn
Farbe: sage green, sand storm
Rahmenhöhen: 15", 17", 19", 21", 23"
Nicht in Deutschland erhältlich!



Rapid Transit (Damenmodell)

Rahmen: GT Triple Triangle RB Design mit Cr-Mo Hauptrohren passend zum Nexus System
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design
Schalthebel: Shimano Nexus Toggle, 7-fach
Bremsen: Shimano Altus Cantilever vorne und Nexus Inter-M Roller Bremse hinten
Lenker: Aluminium GT RB Design
Sattel: GT Supersoft mit Federn
Farbe: sage green, sand storm
Rahmenhöhen: 15", 17", 19"
Nicht in Deutschland erhältlich!



Transit

Rahmen: GT Triple Triangle Design mit Cr-Mo Sitzrohr passend zum Nexus System
Gabel: 700 C Unicrown mit Felgenösen
Felgen: Araya PX-645, Aluminium, 36 Loch
Reifen: Cross Design
Schalthebel: Shimano Nexus Revo Shifter
Bremsen: Shimano Altus Cantilever vorne und Nexus Inter-M Roller Bremse hinten
Lenker: GT Cross Design
Sattel: GT Supersoft ATB
Farbe: slate blue, platinum red
Rahmenhöhen: 15", 17", 19", 21", 23" (Herren), 15", 17", 19" (Damen)
Nicht in Deutschland erhältlich!







Projekt '96



„Projekt '96" - dahinter steckt ein einfaches Ziel der US Cycling Federation: die US-Athleten sollten jede erdenkliche Unterstützung erhalten, um bei den Olympischen Spielen in Atlanta erfolgreich abzuschneiden. Genauso simpel wie das Ziel ist das Konzept: Für das Unternehmen „Edelmetall" suchte man die besten Athleten und Trainer, gab ihnen das beste Material, optimierte das Training und gab jede weitere erdenkliche Unterstützung. So kam es, daß das Nationale Olympische Komitee der USA, EDS und natürlich GT Bicycles gemeinsam mit den Sportlern Medaillenplätze anpeilten.

Das „Kronjuwel", das in dieser Partnerschaft „Projekt '96" geschaffen wurde, ist zweifelsohne das GT Superbike. In über 3jähriger Entwicklungszeit designten die GT Ingenieure in Longmont, Colorado das SB-1 und SB-2. Typisch hierbei die Vorgehensweise: am Rechner und im Windkanal von General Motors erschaffen, mußte das Superbike unzählige Tests der Athleten, die dieses Bike nachher fahren sollten, überstehen, um dann zu werden, was es ist: ein Superbike mit olympischem Niveau.

GT Bicycles zeigt als Partner von „Project '96" aber noch mehr als exzellente Ingenieursarbeit. GT demonstriert auch ein Stück Firmenkultur. Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit sind nur einige Attribute, die für GT stehen. Die Leute von GT Bicycles streben danach, Dinge 200%ig zu erledigen, egal, ob es sich darum handelt, ein neues Bike zu entwerfen, eine Sendung zu verschicken, eine Veranstaltung zu sponsern oder ein Programm wie „Projekt '96" zu unterstützen. Alles nach dem Motto: Gib' das Beste und ein bißchen mehr. GT Bicycles, eine Firma mit einem Ziel: zu gewinnen.

Fury

Rahmen: 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Aero Unterrohr, Sitzrohr und Streben, Made in the USA
Gabel: GT Edge Carbon Aero Gabel
Felgen: Mavic CPX-30 SUP/UB Control 700 C 28 H
Reifen: Michelin Hi-Lite Comp Kevlar 700 x 23 C
Umwerfer: Shimano Ultegra
Bremsen: Shimano Ultegra
Lenker: Aluminium
Sattel: Selle Italia Max Flite
Farben: blau
Rahmenhöhen: 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm





Ganz links: Triathlon Weltmeisterin Michellie Jones.

Rage



Rahmen: Neues GT Road Design, 7000er Aero Rohre konifiziert
Gabel: Aluminium Aero-Style Gabelscheiden
Felgen: Mavic CPX-14 Deep Section Aero
Reifen: Tioga Pro-line
Schaltwerk: Shimano 105SC
Bremsen: Shimano 105SC
Lenker: Aluminium Drop Bar
Sattel: Selle Italia Max Flite
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: 54, 56, 58, 60 cm

Strike



Rahmen: GT Road Design, 7000er Rohre konifiziert
Gabel: Aluminium Aero-Style Gabelscheiden
Felgen: Mavic Aero Profile
Reifen: Tioga Pro-line
Schaltwerk: Shimano RX-100
Bremsen: Shimano RX-100
Lenker: Aluminium Drop Bar
Sattel: Selle Italia Eversoft
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: 54, 56, 58 cm

Force



Rahmen: GT Road Design, 7000er PG Aluminium Rohre konifiziert
Gabel: Cr-Mo Unicrown
Felgen: Mavic Aero Profile
Reifen: Tioga Pro-line
Schaltwerk: Shimano RSX
Bremsen: Shimano RSX
Lenker: Modolo Typ
Sattel: Selle Italia Eversoft
Farbe: blau
Rahmenhöhen: 54, 56, 58 cm

Rave

Rahmen: GT Rennrad Design, Cr-Mo Hauptrahmen
Gabel: Cr-Mo Unicrown
Felgen: Araya SP-30, 32 Loch
Reifen: Maxxis Skin
Umwerfer: Shimano 300EX/RSX
Bremsen: Shimano 300EX
Lenker: Modolo
Sattel: GT Racing
Farbe: iced titanium
Rahmenhöhen: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm

Nicht in Deutschland erhältlich!



Pulse

Rahmen: GT Mass Start Track Design, konifiziertes 7005er Easton Aluminium, Made in the USA
Gabel: GT Cr-Mo Track Design
Felgen: Mavic CXP-30 tubular
Reifen: Clement 190 tubular
Umwerfer: Dura-Ace Track
Lenker: 3T Pista
Sattel: Selle Italia Flite
Farbe: glass black
Rahmenhöhen: 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm

Nicht in Deutschland erhältlich!



Vengeance

Rahmen: 6061-T6 Aluminium Multi-Sport Rahmen, Aero Rohre, Made in the USA
Gabel: Easton Carbon Aero
Felgen: IC/SPIN Thermoplastic Aero Laufradsatz 650C
Reifen: Michelin Hi-Lite Comp Kevlar, 650C
Umwerfer: Shimano Ultegra
Bremsen: Shimano Ultegra
Lenker: Aluminium mit Syntace C2 Clip-On
Sattel: Selle Italia Max Flite
Farbe: schwarz eloxiert
Rahmenhöhen: S, M, L







Rechts: Mark Allen - einer der größten Athleten aller Zeiten. Der legendäre Triathlet und 6-facher Ironman fährt ein GT Aero Aluminium.
Ganz rechts: Das Shaklee Pro Team fährt bei US Profi Rennen immer ganz vorne mit.



STS DH Rahmenkit

Rahmen: Thermoplastic/Aluminium, Made in the USA
Hinterbaudämpfer: Rock Shox Super Deluxe Dämpfer mit spezieller drehbarer GT (Trunnion Mount) Lagerbefestigung
Gabel: Rock Shox Judy DHO
Vordere Nabe: GT DH Design CNC Nabe, Made in the USA
Lenker: Azonic World Force 2 Riser, 2024-T6
Vorbau: Azonic CNC Shorty, Made in the USA
Kurbel: AC Komponenten DH 46T
Innenlager: Shimano Cartridge
Kettenführung: AC Komponenten
Steuersatz: DiaCompe Kontak DL Ahead
Sattelstütze: Kore Lite Post II
Sattelklemme: GT CNC Klemme
Farbe: schwarz
Rahmenhöhen: S, M, L



LTS DH Rahmenkit

Rahmen: Neues Rahmendesign, 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in the USA
Hinterbaudämpfer: Rock Shox Super Deluxe Dämpfer mit spezieller drehbarer GT (Trunnion Mount) Lagerbefestigung
Gabel: Rock Shox Judy DH
Lenker: Azonic World Force 2 Riser, 2024-T6
Vorbau: Azonic O.R.C. Aluminium
Kurbel: AC Komponenten DH 46T
Innenlager: Shimano Cartridge
Kettenführung: AC Komponenten
Steuersatz: DiaCompe Kontak DL Ahead
Sattelstütze: Kore Lite Post II
Sattelklemme: GT Sattelklemme
Farbe: ball burnished
Rahmenhöhen: S, M, L

STS



RAHMEN: Thermoplast/Aluminium, Made in the USA. **HINTERBAUDÄMPFER:** Rock Shox Super Deluxe Dämpfer mit spezieller drehbarer GT (Trunnion Mount) Lagerbefestigung. **GABEL:** Rock Shox Judy SL. **STEUERSATZ:** DiaCompe Kontak DL Ahead. **SATTELKLEMME:** GT CNC Klemme. **FARBE:** schwarz. **RAHMENHÖHEN:** 16", 18", 19". **in Deutschland nur als Rahmen erhältlich!**

LTS



RAHMEN: Neues Design, 6061-T6 konifiziertes Aluminium. Made in the USA. **HINTERBAUDÄMPFER:** Rock Shox Super Deluxe Dämpfer mit spezieller drehbarer GT (Trunnion Mount) Lagerbefestigung. **GABEL:** Rock Shox Judy XC. **STEUERSATZ:** DiaCompe Kontak DH Ahead. **SATTELKLEMME:** GT CNC Klemme. **FARBE:** ball burnished, frost schwarz/rot eloxiert, frost grau eloxiert. **RAHMENHÖHEN:** 14,5", 16", 18", 19", 20". **in Deutschland nur als Rahmen erhältlich!**

Zaskar LE

Rahmen: Neues Design, 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in the USA
Gabel: Rock Shox Judy SL
Steuersatz: Dia Compe Kontak DL Ahead
Sattelklemme: GT CNC Klemme
Farben: ball burnished, frost blau eloxiert, frost grau eloxiert
Rahmenhöhen: 16", 18", 19", 20"

in Deutschland nur als Rahmen erhältlich!



Zaskar

Rahmen: 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in the USA
Gabel: Rock Shox Judy XC
Steuersatz: Dia Compe Kontak DL Ahead
Sattelklemme: GT CNC Klemme
Farben: ball burnished, schwarz pulverbeschichtet, frost rot eloxiert
Rahmenhöhen: 12,5", 14,5", 16", 18", 19", 20"

in Deutschland nur als Rahmen erhältlich!



Xizang



RAHMEN: 3-2.5 Titan, Made in the USA. **SATTELKLEMME:** GT CNC Klemme. **FARBE:** High Polish. **RAHMENHÖHEN:** 16", 18", 19", 20" .
Nicht in Deutschland erhältlich!

Psyclone



RAHMEN: True Temper GTX hitzebehandeltes, konfiziertes Cr-Mo, Made in the USA. **SATTELKLEMME:** GT CNC Klemme. **FARBE:** rot, gelb, blau, schwarz, perlweiß. **RAHMENHÖHEN:** 14,5", 16", 18", 19", 20",22".
Nicht in Deutschland erhältlich!



Edge Aero Aluminum

Rahmen: GT Rennrad Design, 6061-T6 Aluminium. Aero Unterrohr, Sitzrohr und Streben. Made in the USA
Gabel: Edge Carbon Fiber mit Aero Blades
Sattelklemme: GT Design CNC Aluminium
Farbe: ball burnished, rot eloxiert, Stars & Stripes blau
Rahmenhöhen: 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm
Ohne Steuersatz.



Vengeance

Rahmen: Multi-Sport Design, 6061-T6 Aluminium. Aero Rohre. Made in the USA
Gabel: Carbon Fiber mit Aero Blades, 650C
Sattelklemme: Teil des Rahmens
Farbe: schwarz eloxiert
Rahmenhöhen: S, M, L
Ohne Steuersatz.

Edge Aluminium



RAHMEN: GT Rennrad Design 6061-T6 konifiziertes Aluminium, Made in the USA. **GABEL:** Aluminium Aero. **SATTELKLEMME:** GT Design CNC Aluminium. **FARBE:** ball burnished, rot eloxiert. **RAHMENHÖHEN:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm. Ohne Steuersatz

Edge Titanium



RAHMEN: GT Rennrad Design 3-2.5 Titan, Made in the USA. **GABEL:** Edge Carbon Fiber Aero. **SATTELKLEMME:** GT Design CNC Aluminium. **FARBE:** poliert. **RAHMENHÖHEN:** 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm. **in Deutschland nicht erhältlich!**



Machete: So heißt das Top Modell der neuen GT MTB Helmserie.
- extravagantes Design
- begnadete Belüftungseigenschaften
- exklusives „Omni Head Gripper" Befestigungssystem
- einstellbares Visier



Stinger: Off-Road Helm mit intelligenten Details:
- „Sweathog" Schweißschutz für das Auge
- „Jack the Gripper" Befestigungssystem für individuelle Einstellungen und extra Halt
- außergewöhnliches Design mit hervorragender Belüftung



Vengeance: Auch dieser GT Helm besitzt das gewisse Etwas:
- sehr leicht
- extra bequem
- exklusives „Ram-Air" Belüftungssystem mit ausgeprägten Ventilationskanälen



Calypso: Der erste Helm, der Ihrer Langhaarfrisur Rechnung trägt: neben einem ausgeklügelten Belüftungssystem verfügt dieser Helm über eine Aussparung für einen Zopf.



Sierra: Ein Helm - universeller Einsatz. Road, Off-Road oder Freizeiteinsatz. Der mit einem abnehmbaren Visier ausgestattete Helm paßt.



Orion: Der Orion vereint viele Merkmale der anderen GT Helme, wie z.B. das „Flow-Through" Ventilationssystem oder das außergewöhnliche Design.



Team GT Jersey und Team GT Windjacke

Edge Cr-Mo



RAHMEN: GT Rennrad Rahmen Design mit konifiziertem 853 Reynold Rohrsatz. Made in the USA. **GABEL:** Edge Carbon Fiberglas Aero Gabel. **SATTELKLEMME:** aufgeschweißte Sattelrohrklemme. **FARBEN:** blau, rot, schwarz, perlweiß, gelb oder individuelle Lackierung. **GRÖSSEN:** 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm. Ohne Steuersatz. **in Deutschland nicht erhältlich!**

Pulse



RAHMEN: GT Bahnrad Rahmen Design aus konifiziertem Easton 7005 Aluminium. Made in the USA. **GABEL:** Cr-Mo Track Design. **SATTELKLEMME:** GT Design CNC Aluminium. **FARBEN:** candy schwarz. **GRÖSSEN:** 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm. Ohne Steuersatz. **in Deutschland nicht erhältlich!**

DUAL SUSPENSION

ALUMINIUM

Modell 7	STS-1	STS-2	STS-DH	LTS-1	LTS-1 Spin	LTS-2	LTS-3	LTS-4	LTS-5	RTS	Zaskar LE	Zaskar
Größen	16, 18, 19"	16, 18, 19"	SM/MED/LRG	16, 18, 19"	14.5, 16, 18, 19, 20"	16, 18, 20"	16, 18, 20"	16, 18, 20"	16, 18, 20"	14.5, 16, 18, 20"	16, 18, 19"	16, 18, 19"
Farben	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Ball Burnished Schwarz/rot	Frost Schwarz Frost Rot	Ball Burnished	Schwarz/Ball Burnished	Ball Burnished/	Rot/Gelb Blau/Gelb	Candy Rot/Silber Stahl Blau/Gelb	Ball Burnished Blau	Ball Burnished Rot
Rahmen	Thermoplastic/ Aluminium	Thermoplastic/ Aluminium	Thermoplastic/ Aluminium	Neues Design 6061-T6 konifiziertes Aluminium	Neues Design 6061-T6 konifiziertes Aluminium	7000er Aluminium LTS Design mit Rock Shox Coupe Deluxe Dämpfer	7000er Aluminium LTS Design mit Rock Shox Deluxe	7000er Aluminium LTS Design mit Elastomer Federungssystem	Cr-Mo Stahl, LTS Design mit Elastomer Federungssystem	Aluminium, RTS Design Coil over oil shock	Neues Design konifiziertes 6061-T6 Aluminium, Made in the USA	GT Triple Triangle Design, konifiziertes 6061-T6 Aluminium, Made in the USA
Gabel	Rock Shox Judy SL	Rock Shox Judy C	Rock Shox Judy DHO	Rock Shox Judy XC	Rock Shox Judy XC	Rock Shox INDY XC Long Travel	Rock Shox INDY XC Long Travel	Rock Shox INDY-C	RST 381M	RST 381M	Rock Shox Judy SL	Rock Shox Judy XC
optionale Gabel	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine
Felgen	Mavic M-217	Mavic M-221 mit Ösen	Mavic M-121 DH	Mavic M-217	Spin Thermoplastic Laufräder	Mavic M-221 mit Ösen	Mavic M-238	Weinmann ZAC-19, Doppelwand	Weinmann ZAC-19, Doppelwand	Weinmann ZAC-19, Doppelwand	Mavic M-217	Mavic M-217
Reifen	Michelin Wild Gripper Lite-S 2.1 x 26, 120tpi Fiberglas	WTB Velociraptor 60tpi Kevlar	Michelin Wild Gripper DH 2.2 x 26	Michelin Wild Gripper Lite-S 2.1 x 26, 120tpi Fiberglass	Michelin Wild Gripper Lite-S 2.1 x 26, 120tpi Fiberglass	WTB Velociraptor 60tpi Kevlar	WTB Velociraptor	WTB Velociraptor	WTB Velociraptor	WTB Velociraptor	Michelin Wild Gripper Lite-S 2.1 x 26, 120tpi Fiberglass	Michelin Wild Gripper Lite-S 2.1 x 26, 120tpi Fiberglass
Nabe vorne	GT Super High End CNC USA made	Shimano Deore LX	GT Super High End CNC USA made	GT CNC USA made	Spin CNC USA made	Shimano Deore LX 10mm Achse	Shimano STX	Shimano Alivio QR	Shimano Acera-X QR	Aluminium QR	GT Super High End CNC USA made	GT CNC USA made
Nabe hinten	GT Super High End CNC USA made 8-fach	Shimano Deore LX Kassette 8-Fach	GT Super High End CNC USA made 8-fach	GT CNC USA made 8-fach	Spin CNC USA made 8-fach	Shimano Deore LX 8-fach Kassette	Shimano STX RC 8-fach Kassette, QR	Shimano STX RC 8-fach Kassette, QR	Shimano Acera-X 7-fach Kassette, QR	Shimano Acera-X 7-fach Kassette, QR	GT Super High End CNC USA made 8-fach Kassette	GT CNC USA made 8-fach Kassette
Speichen	DT Revolution konifiziert	DT Competition konifiziert	DT Competition konifiziert	DT Revolution konifiziert	Keine	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	DT Revolution konifiziert	DT Revolution konifiziert
Pedalen	Shimano M-747 Clipless	Shimano M-535 Clipless	Shimano DX M-636 Clipless	Shimano M-535 Clipless	Look S3M Clipless	Shimano M-535 Clipless	Aluminium Körper Stahl Käfig	Aluminium Körper Stahl Käfig	Stahl Käfig	Aluminium Körper Stahl Käfig	Shimano M-747 Clipless	Shimano M-535 Clipless
Ketten	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano	Shimano
Vorderer Umwerfer	Shimano XTR Topswing Design	Shimano Deore LX Topswing Design	Keine	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano Deore LX	Shimano STX	Shimano STX	Shimano Alivio	Shimano Acera-X	Shimano XTR Topswing Design	Shimano Deore XT Topswing Design
Hinterer Umwerfer	Shimano XTR 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano STX RC 8-fach	Shimano STX RC 8-fach	Shimano STX 7-fach	Shimano Alivio 7-fach	Shimano XTR 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach
Schalthebel	Shimano XTR Rapidfire SL 8-fach	Shimano Deore XT Rapidfire SL 8-fach	RH Shimano XT Rapidfire SL 8-fach	Shimano Deore XT Rapidfire SL 8-fach	Shimano Deore XT Rapidfire SL 8-fach	Shimano Deore XT Rapidfire SL 8-fach	Shimano STX RC Rapidfire 8-fach	Shimano STX RC Rapidfire 8-fach	Shimano Alivio Rapidfire 7-fach	Shimano Alivio Rapidfire 7-fach	Shimano XTR Rapidfire SL 8-fach	Shimano Deore XT Rapidfire SL 8-fach
Freilauf	Shimano HG XTR 8-fach mit TI Cogs 11-30T	Shimano HG 70 8-fach, 11-30T	Shimano HG XT 8-fach, 11-30T	Shimano HG XT 8-fach, 11-30T	Shimano HG XT 8-fach, 11-30T	Shimano Deore LX 8-fach, 11-30T	Shimano HG-60 8-fach IG, 11-30T	Shimano HG-60 8-fach IG, 11-30T	Shimano 7-fach IG, 11-30T	Shimano Alivio 7-fach IG, 11-30T	Shimano HG XTR 8-fach mit TI Cogs 11-30	Shimano HG XT 8-fach, 11-30
Lenker	KORE Thermoplastic	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	Azonic World Force 2 Riser 2014-T6	Azonic World Force 2024-T6	Azonic World Force 2024-T6	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6°Biegung, anatomisch geformt	KORE Thermoplastic	Azonic World Force 2024-T6
Bar Ends	Cut Weld, Ski	GT Cut Weld	Keine	Cut Weld, Ski	Cut Weld, Ski	GT Cut Weld	Keine	Keine	Kkeine	Keine	Cut Weld, Ski	Cut Weld, Ski
Vorbau	Kore Elite USA made Front Loading	KORE, Aheadlite Aluminium	Azonic CNC Shorty USA made	KORE, Aheadlite Aluminium	KORE, Aheadlite Aluminium	KORE, Aheadlite Aluminium	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium TIG geschweißt	Kore Elite USA made Front Loading	KORE Lite II Aluminium TIG geschweißt
Griffe	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton
Kurbeln	Shimano XTR 46/34/24	Shimano Deore LX 42/32/22	AC Components DH 46T	Shimano Deore XT 42/32/22	Shimano Deore XT 42/32/22	Shimano Deore LX 42/32/22	SR Apex 350 42/32/22 IG Funktion	SR Apex 350 42/32/22 IG Funktion	Shimano Alivio IG 42/34/24	Shimano Alivio IG 42/34/24	Shimano XTR 46/34/24	Shimano Deore XT 42/32/22
Tretlager	Shimano Cartridge	Shimano cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge
Steuersatz	DiaCompe Kontak DL AHead®	Tioga 1¼ gedichtet	DiaCompe Kontak DL AHead®	DiaCompe Kontak DL AHead®	DiaCompe Kontak DL AHead®	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga1¼ gedichtet	Tioga1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	DiaCompe Kontak DL	DiaCompe Kontak DL
Sattel	WTB SST mit Kevlar Verstärkung und Titan Streben	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST	WTB SST	WTB SST	WTB SST mit Kevlar Verstärkung und Titan Streben	WTB SST mit Kevlar Verstärkung
Sattelstütze	Kore ElitePost II USA made	Aluminium Micro-Adjust	Kore LitePost II	Kore LitePost II	Kore LitePost II	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Kore ElitePost II USA made	Kore LitePost II
Sattelklemme	GT CNC Klemme	GT CNC Klemme	GT CNC Klemme	GT CNC Klemme	GT CNC Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Keine	GT CNC Klemme
Bremsen	Shimano XTR V-Brake	Shimano LX V-Brake	Formula Hydraulic Disk	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano XTR V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake
Bremshebel	Shimano XTR V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Formula Hydraulic	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano XTR V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake

In Deutschland nur als Rahmenkit erhältlich

Nicht in Deutschland erhältlich

Nicht in Deutschland erhältlich

ALUMINIUM							TITAN	STAHL				
Avalanche LE	Avalanche	Terramoto	Richochet	Backwoods	Tempest	Arrowhead	Lightning	Bravado	Karakoram	Tequesta	Timberline FS	Modell
16, 18, 20"	16, 18, 20"	16, 18, 20"	12.5, 14.5, 16, 18, 20"	16, 18, 20"	12.5, 14.5, 16, 18, 20"	12.5, 14.5, 16, 18, 20"	14.5, 16, 18, 19, 20"	16, 18, 20, 22"	16, 18, 20, 22"	14.5, 16, 18, 20, 22"	16, 18, 20"	Größen
Ball Burnished	Ball Burnished	Ball Burnished Blau	Ball Burnished Platinum Blue	Ball Burnished Schwarz	Oliv Rot	Grün	Bead Blasted	Schwarz	Blau Gelb	Rot/Schwarz Chameleon grau	Blau/Schwarz Schwarz	Farben
GT Triple Triangle Design, doppelt konifiziertes 7000er Aluminium	GT Triple Triangle Design, doppelt konifiziertes 7000er Aluminium	GT Aluminium Triple Triangle Design, konifiziertes 7000er Aluminium	GT Aluminium Triple Triangle design, 7000er hitzebehandeltes Aluminium	GT Aluminium Triple Triangle Design, 7000 er hitzebehandeltes Aluminium	GT Aluminium Triple Triangle Design, 7000er hitzebehandeltes Aluminium	GT Aluminium Triple Triangle Design, 7000 er hitzebehandeltes Aluminium	Komplettrl 3/2.5 Titan	GT Triple Triangle Design, konifizierte Cr-Mo Rohre	GT Triple Triangle Design, Cr-Mo konifiziert	GT Triple Triangle Design Cr-Mo konifizierte Hauptrohre	GT Triple Triangle Design, Hauptrohre und Streben Cr-Mo	Rahmen
Rock Shox Judy XC	Unicrown,dreifach konifiziert	GT Design, Cr-Mo Unicrown, doppelt konifiziert	Rock Shox INDY C	GT Design, Oversize Cr-Mo Unicrown, mit Bologna Cut	Bologna Cut Cr-Mo	GT Unicrown mit Chisel Cut	Rock Shox Indy SL	GT Design, Cr-Mo Unicrown,doppelt konifiziert	GT Design, Cr-Mo Unicrown, doppelt konifiziert	1¼ Cr-Mo mit Bologna Cut	Rock Shox INDY C	Gabel
Keine	Rock Shox INDY SL	Rock Shox INDY XC	Keine	Keine	Keine	SR 7007	Keine	Rock Shox JUDY XC	Rock Shox INDY SL	Rock Shox INDY XC	Keine	optionale Gabel
Mavic M-221 mit Ösen	Mavic M-221 mit Ösen	Mavic M-238	Mavic M-238	Mavic M-238	Weinmann ZAC-19, Hohlkammer	Weinmann 519 Aluminium	Mavic M-238	Mavic M-221, mit Ösen	Mavic M-238	Mavic M-238	Weinmann ZAC-19, Doppelwand	Felgen
WTB Velociraptor 60tpi Kevlar	WTB Velociraptor 60tpi Kevlar	WTB Velociraptor 60tpi	WTB Velociraptor	WTB Velociraptor	Tioga Psycho TT, und Edge	26 x 1.95 Dual Purpose Knobby	WTB Velociraptor 60tpi	WTB Velociraptor 60tpi Kevlar	WTB Velociraptor 60tpi	WTB Velociraptor	WTB Velociraptor	Reifen
Shimano Deore LX 10mm Achse	Shimano Deore LX 10mm Achse	Shimano STX RC	Shimano Acera-X QR	Shimano Acera-X QR	Aluminium QR	Aluminium QR	Shimano STX	Shimano Deore LX 10mm Achse	Shimano Deore LX 10mm Achse	Shimano STX QR	Shimano Acera-X QR	Nabe vorne
Shimano Deore LX Kassette 8-fach	Shimano Deore LX 8-fach	Shimano STX RC 8-fach	Shimano Alivio 7-fach Kassette, QR	Shimano Alivio 7-fach Kassette, QR	Shimano Acera-X 7-fach Kassette, QR	Shimano 7-fach Kassette, QR	Shimano STX RC 8-fach	Shimano Deore LX 8-fach Kassette	Shimano Deore LX 8-fach Kassette	Shimano STX RC 8-fach, QR	Shimano Acera-X 7-fach Kasstte, QR	Nabe hinten
Edelstahl konifiziert	Edelstahl konifiziert	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	UCP Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl konifiziert	Edelstahl konifiziert	Edelstahl Stärke 14	Edelstahl Stärke 14	Speichen
Shimano M-535 Clipless	VP-103 Clipless	Aluminium Körper Stahl Käfig	Aluminium Körper, Stahl Käfig	Aluminium Körper Stahl Käfig	Stahl Käfig	High Impact Nylon ATB	VP-103, Clipless	VP-103,Clipless	Aluminium Körper, Stahl Käfig	Aluminium Körper, Stahl Käfig	Stahl Käfig	Pedalen
Shimano	Shimano	Shimano IG	Shimano IG	Shimano IG	Shimano	Shimano	Shimano IG	Shimano	Shimano	Shimano IG	Shimano IG	Ketten
Shimano Deore XT Topswing Design	Shimano Deore LX Topswing Design	Shimano STX RC Topswing Design	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Acera-X	Shimano Altus	Shimano STX	Shimano Deore XT Topswing Design	Shimano Deore LX Topswing Design	Shimano STX	Shimano Alivio	Vorderer Umwerfer
Shimano Deore XT	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano STX RC 8-fach	Shimano STX 7-fach	Shimano STX 7-fach	Shimano Alivio 7-fach	Shimano Altus	Shimano STX RC 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach	Shimano Deore LX 8-fach	Shimano STX RC 8-fach	Shimano STX 7-fach	Hinterer Umwerfer
Shimano Deore XT 8-fach SL	Shimano Deore LX 8-fach	Shimano STX RC Rapidfire 8-fach	Shimano STX Rapidfire 7-fach	Shimano STX Rapidfire 7-fach	Shimano Alivio Rapidfire 7-fach	Shimano EZ Fire Plus	Shimano STX RC Rapidfire 8-fach	Shimano Deore XT 8-fach SL	Shimano Deore LX 8-fach	Shimano STX RC Rapidfire 8-fach	Shimano STX Rapidfire 7-fach	Schalthebel
Shimano Deore XT 8-fach, 11-30T	Shimano Deore LX 8-fach, 11-30T	Shimano HG-60 8-fach , 11-30	Shimano 7-fach IG, 11-30T	Shimano 7-fach IG, 11-30T	Shimano Hyperglide Kassette, 11-28	SR, Kassette 11-28	Shimano HG60 8-fach IG, 11-30T	Shimano Deore LX 8-fach, 11-30T	Shimano Deore LX 8-fach, 11-30T	Shimano HG60 8-fach IG, 11-30T	Shimano 7-fach IG, 11-28T	Freilauf
KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6°Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	Aluminium 5° anatomisch geformt	5° Biegung anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	KORE Lite Bar 6° Biegung, anatomisch geformt	Aluminium 5°, anatomisch geformt	Lenker
GT Cut Weld	GT Cut Weld	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine	GT Cut Weld	Keine	Keine	Bar Ends
KORE, Aluminum, 5°	KORE, Aluminum, 5°	KORE, Aluminum, 5°	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium kalt geschmiedet	GT Design,Oversize, 15° anatomisch geformt	Aluminium TIG geschweißt	KORE, Aluminium TIG geschweißt	KORE, Aluminium TIG geschweißt	Aluminium TIG geschweißt	Aluminium kalt geschmiedet	Vorbau
GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	GT Design Kraton	Griffe
Shimano Deore LX 42/32/22	Shimano Deore LX 42/32/22	SR Apex 350, 42/32/22	Shimano Alivio mit IG 42/34/24	Shimano Alivio mitIG 42/34/24	Shimano Alivio mitIG 42/34/24	Shimano Altus 24/32/42	SR Apex 450 42/32/22	Shimano Deore LX 42/32/22	Shimano Deore LX 42/32/22	SR Apex 350 42/32/22 IG	Shimano Alivio 42/34/24 IG	Kurbeln
Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Shimano Cartridge	Tretlager
Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Tioga 1¼ gedichtet	Steuersatz
WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST	WTB SST	GT ATB	GT ATB	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST mit Kevlar Verstärkung	WTB SST	WTB SST	Sattel
Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Aluminium Micro-Adjust	Sattelstütze
Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kaltgeschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Kalt geschmiedete Aluminium Klemme	Aluminium QR	Aluminium QR	Sattelklemme
Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano Altus	Shimano Altus	Shimano LX V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Bremsen
Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano Alivio	Shimano Altus	Shimano LX V-Brake	Shimano Deore XT V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Shimano LX V-Brake	Bremshebel

Nicht in Deutschland erhältlich

Nicht in Deutschland erhältlich

IT'S YOUR WORLD. RIDE IT.

GT Bicycles

GT Bicycles, Inc.
http://www.gtbicycles.com/

Sport Import GmbH
Industriestr. 39
26188 Edewecht
Tel.: 0 44 05-92 80-0
Fax: 0 44 05-92 80 29

Motopart HgmbH
Triester Straße 201
1230 Wien
Tel.: 00 43-1 66 76 62 80
Fax: 00 43-1 66 70 69 6

CTC
Cycle Trading Company
Schützenstraße 33
8902 Urdorf
Tel.: 00 41-17 35 10 50
Fax: 00 41-17 35 10 60

©1996-97 GT Bicycles Inc. Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand des Druckdatums.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Ausstattung der in diesem Katalog beschriebenen Bike Modelle kann sich in verschiedenen Ländern unterscheiden.