2010 NISHIKI

NISHIKI

Innovaatio ja tuotekehitys ovat aina olleet tärkeä osa Nishikin menestystä. Nishiki on tuonut ensimmäisenä useita uusia pyörämalleja Suomen markkinoille. Maasto-pyörä, hybrid-pyörä sekä 29"-maastopyörä ovat kaikki olleet Nishikin lanseeraamia uutuusmalleja.

Kuten merkin nimestäkin voi päätellä, Nishikillä on japanilaiset juuret. Tänä päivänä Suomessa myytävät mallit on kuitenkin täysin mukautettu maamme olosuhteisiin ja suomalainen tuotekehitystiimi on tiiviisti mukana malliston suunnittelussa.

Nishiki-pyörissä käytettävien komponenttien valmistajat ovat alan eturivin toimittajia, joiden tuotteet täyttävät korkeimmat kansainväliset standardit. Nishiki-jälleenmyyjät ovat ammattitaitoisia urheiluväline- ja polkupyöräerikoisliikkeitä. Siksi Nishiki ei tarjoa sinulle vain laadukkaita polkupyöriä, vaan lisäksi varmuuden huolto- ja takuuasioiden turvallisesta hoidosta.

PYÖRÄTURVA

Pyöräturva käsittää polkupyörän suojarekisteröinnin ja varkausvakuutuksen. Kaikki uudet Nishiki-pyörät merkitään turvatarralla ja rekisteröidään. Pyöräturva korvaa varkaustapauksissa kotivakuutuksen omavastuuosuuden 200 euroon saakka. Varkausvakuutus on ilmainen kolmen kuukauden ajan. Ilmaisjakson jälkeen voit jatkaa vakuutusta itse. Lisätietoja saat Nishiki-jälleenmyyjältäsi

HYBRID

SL1	6
Shadow	7
Hybrid 351	8
Hybrid 401	9
Hybrid 408	10
Hybrid 427	11
Hybrid 501	12
Hybrid 522	13
Hybrid RH80	14
Swan (City)	15

HYBRID SPORT

Hybrid Comp	18
Hybrid Pro-SL	19
Hybrid Pro-SLD	20
Hybrid Ultra Pro	21
Hybrid Hyper Pro	22
Hybrid XC3	23
Hybrid XC5	24
Hybrid XC7	25

MAASTO

Timbuk Nexus 7	28
Stiff	29
Rule	30
Colorado	31
Bushwhacker	32

BIGFOOT

Bigfoot CR-29	36
Bigfoot TR-29	37
Bigfoot K-29	38
Bigfoot X-29	39

KILPA

Road Master	42
Cross Road	43
Criterium	44



RUNKO

Nishiki-pyörissä on korkealaatuiset alumiini- tai hiilikuiturungot, joiden hyvät jäykkyys- ja korroosionsieto-ominaisuudet takaavat erinomaisen suorituskyvyn. Hydroform-muotoilu parantaa rungon jäykkyyttä painoa lisäämättä. Runkojen putkiliitokset on tehty huolellisesti käsityönä.



LUKITTAVA JOUSTOHAARUKKA

Lukituksen säätövivulla valitaan etuhaarukkaan joko jousto- tai jäykkätoiminto. Lukitus mahdollistaa vauhdikkaamman ajon hyväpintaisilla teillä, joilla joustotoimintoa ei tarvita. Mallikohtaisesta teknisestä erittelystä löydät pyörämallit, joiden joustohaarukassa on lukitustoiminto.



PIKASÄÄTÖ

Valtaosassa Nishiki Hybrid -malleja on Speedlifter-pikasäädin, jolla ohjaustangon korkeutta voi säätää helposti ja nopeasti ilman työkaluja. Pikasäädin mahdollistaa ajoasennon nopean muokkaamisen kaupunkiajoon tai kuntoiluun.



PYÖRÄT

Nishikin suunnittelemat ja kehittämät Linus Next -kaksoisseinämävanteet on valmistettu 6061-sarjan alumiinista, ja ne ovat jäykkyysominaisuuksiltaan ykkösluokkaa. Kaikissa Nishiki-pyörissä käytetään erikoisvahvistettuja ruostumattomia puolia. Lisäksi Nishiki Hybrid- ja Hybrid Sport -pyöristä on Kendan pistosuojatut renkaat, joissa on turvallisuutta lisäävät sivuheijastinnauhat.



LEVYJARRUT

Nishikin 2010-mallistossa on useita mekaanisilla ja hydraulisilla levyjarruilla varustettuja pyöriä. Levyjarrujen kehittyminen ja Suomen sääolosuhteiden vaatimukset ovat kasvattaneet levyjarrujen suosiota. Levyjarru on tehokas eikä se kuluta vannetta. Takahaarukan sisään asennettu levyjarru mahdollistaa lisävarusteiden, kuten tavaratelineen ja aisallisten lokasuojien, kiinnityksen vaivatta.



KONTAKTIPINNAT

Nishiki-pyörissä kaikki komponentit on mietitty tarkkaan viimeistä yksityiskohtaa myöten. Tukevat, lukittavat kädensijat, miellyttävät urheilulliset istuimet ja luistamattomat polkimet ovat tärkeitä ominaisuuksia ajomukavuutta ajatellen.

Hybrid

Hybrid-mallit soveltuvat hyvin monenlaiseen käyttöön: työmatkoille, pyöräretkille ja jokapäiväiseen liikkumiseen. Käytännöllisyyden lisäksi pyörien tyylipuhdas, skandinaavinen muotoilu ja runkojen viimeistellyt yksityiskohdat miellyttävät silmää. Useimmista hybrid-malleista löytyy Speedlifter-pikasäädin.



Hybrid

SL1

Markkinoiden kevein 1-vaihteinen hybridipyörä.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET S, M (naisten). M, L (miesten).

VÄRIT Naisille: valkoinen. Miehille: musta.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-D01, alumiini.

VÄLITYS 42x18.

KAMPISARJA SR-7S-42, alumiinikammet.

JARRUT Jalkajarru takana, V-jarru edessä.

NAVAT Shimano takanapa, Linus CX-2200 etunapa.

VANTEET Linus Aero-DB, kaksoisseinämärakenne

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut CST 32x622 mm, sivuheijastinnauhalla.

SVH 499 €





SHADOW

Nishiki Shadow on Ruotsissa järjestetyn suunnittelukilpailun voittaja.

RUNKO **6061 T6 alumiinirunko**

RUNKOKORKEUDET **S, M, L**

VÄRI **Valkoinen.**

ETUHAARUKKA **Nishiki FI-SH09, alumiini.**

VAIHTEISTO **Shimano Alfine.**

VÄLITYS **8 vaihdetta, 45x20.**

KAMPISARJA **Shimano Alfine.**

JARRUT **Shimano Alfine hydrauliset levyjarrut.**

NAVAT **Shimano Alfine.**

VANTEET **Linus Next, kaksoisseinämärakenne.**

PUOLAT **Ruostumattomat.**

RENKAAT **Pistosuojatut Kenda Kwest 28x622 mm, sivuheijastinnauhalla.**

SVH 1 350 €

Hybrid

351

Tässä pyörässä on kaikki Hybridin hyvät ominaisuudet edulliseen hintaan.

RUNKO **6061 T6 alumiinirunko.**

RUNKOKORKEUDET **17", 19", 21" (naisten). 18", 20", 22" (miesten).**

VÄRIT **Naisille: vihreä, samppanja. Miehille: samppanja.**

ETUHAARUKKA **Nishiki HY-DII, Hi-Tensile teräs.**

TAKAVAIHDE **Shimano Alivio.**

VÄLITYS **21 vaihdetta.**

KAMPISARJA **Shimano FC-M191, 48x38x28.**

JARRUT **Nishiki AL832 V-jarrut.**

NAVAT **Linus CX4200.**

VANTEET **Linus Next, kaksoisseinämärakenne, turvailmaisin.**

PUOLAT **Ruostumattomat.**

RENKAAT **Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastinnauhalla.**

MUUTA **Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus.**

SVH 569 €





401

Kevyt ja toimintavarma hybridi työmatkoille ja vapaa-aikaan.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21", 23". (naisten). 18", 20", 22", 24" (miesten).

VÄRIT Naisille: valkoinen ja vihreä. Miehille: antrasiitti.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-DII, Hi-Tensile teräs.

TAKAVAIHDE Shimano Deore.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano FC-M191, 48x38x28.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus CX4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastinmauhalla.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, kulmasäädettävä ohjainkannatin.

SVH 699 €

408

Korkealuokkainen ja huoleton kaupunkipyörä, joka on varustettu Shimanon Nexus-8 vaihdejärjestelmällä ja rullajarruilla.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21" (naisten). 20", 22", 24" (miesten).

VÄRIT Naisille: punainen. Miehille: vihreä.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-DII, Hi-Tensile teräs.

VAIHTEISTO Shimano Nexus-8.

VÄLITYS 8 vaihdetta, 42x20.

KAMPISARJA Nishiki FC-C7.

JARRUT Shimano BR-IM50 rullajarrut.

NAVAT Shimano Nexus-8 takanapa, Shimano dynamoetunapa.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, kulmasäädettävä ohjainkannatin ja dynamovalaisin.

SVH 799 €





427

Ylellinen 7-vaihteinen city-pyörä levyjarruilla.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21" (naisten). 18", 20", 22",24" (miesten).

VÄRIT Naisille: sininen. Miehille: samppanja.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-DII, Hi-Tensile teräs.

VÄLITYS 7 vaihdetta.

KAMPISARJA SR-7S-42, alumiinikammet.

JARRUT Hayes MX-4 mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Shimano etunapa, Linus takanapa.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastimauhalla.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, kulmasäädettävä ohjainkannatin, dynamovalaisin.

SVH 699 €

Hybrid

501

Mainio yleispyörä, jossa kevyt alumiinirunko, hydrauliset levyjarrut sekä ensiluokkaiset komponentit.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21", 23" (naisten). 18", 20", 22", 24" (miesten).

VÄRIT Naisille: punainen ja titaani. Miehille: titaani.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-DII, Hi-Tensile teräs.

TAKAVAIHDE Shimano Deore LX.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 48x38x28.

JARRUT Hayes Stroker Ryde hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Linus CX-4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, kulmasäädettävä ohjainkannatin.

SVH 799 €





522

Pyörän lukittava joustohaarukka parantaa ajo-ominaisuuksia muuttuvissa olosuhteissa.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21" (naisten). 18", 20", 22", 24" (miesten).

VÄRIT Naisille: Musta. miehille: hopea.

ETUHAARUKKA Lukittava SR NEX 4610 V2 HLO -joustohaarukka

TAKAVAIHDE Shimano Deore.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 48x38x28.

JARRUT Hayes Stroker Ryde hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Linus CX4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastimauhalla, vetokahvat.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, kulmasäädettävä ohjainkannatin, vetokahvat.

SVH 899 €

RH80

Nishikin maahantuojan juhlamalli, urheilullinen hybridi jossa uniikkimuotoillut runkoputket

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21" (naisten). 18", 20", 22", 24" (miesten).

VÄRIT Naisille: valkoinen. Miehille: vihreä.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-D80, alumiini.

TAKAVAIHDE Shimano Deore XT.

VÄLITYS 27 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ Firex 48x36x26.

JARRUT Shimano M575 hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Shimano Deore.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kwick Roller 37x622 mm, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Kulmasäädettävä ohjainkannatin, vetokahvat.

SVH 1 280 €





SWAN

Tyylikäs, tukeva ja helppokäyttöinen city-pyörä, jonka jokainen yksityiskohta on huolella suunniteltu.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 480 mm, 520 mm.

VÄRIT Musta ja lime.

ETUHAARUKKA Nishiki HY-D01B.

VÄLITYS 7 vaihdetta.

KAMPISARJA SR-7S-38, alumiinikammet.

JARRUT Jalkajarru takana, V-jarru edessä.

NAVAT Shimano Nexus 7-vaihteinen jalkajarrunapa, Shimano dynamoetunapa.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42x622 mm, sivuheijastinmauhalla.

MUUTA Speedlifter pikasäädettävä ohjaintangon korkeus, dynamovalaisin, etukori, hameverkko, tavarateline, turvalukko.

SVH 699 €

Hybrid Sport

Nämä kevyet, hyvin rullaavat pyörät on suunniteltu erityisesti kuntoiluun. Kilpapyöriä osasarjojensa puolesta muistuttavat fitness-pyörät sopivat nopeaan maantieajoon, XC-hybridit taas ovat elementissään hiekkateillä. Jos haluat pyörästäsi monipuolisemman kulkupelin, voit valita siihen käyttöösi sopivat varusteet.



COMP

Uutuus Hybrid-Comp on Nishiki fitness-malliston edullisin harjoituspyörä.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET M (naisten). S, M, L, XL (miesten).

VÄRI Valkoinen.

ETUHAARUKKA Nishiki FI-HC, Hi-Ten teräs.

TAKAVAIHDE Shimano 2300.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M191, 48x38x28.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus CX4200D, alumiiniset.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda Kwest 28-622, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Kulmasäädettävä ohjainkannatin, vetokahvat.

SVH 649 €





Hybrid Sport

PRO-SL

Ensimmäinen fitness-pyörä Suomen markkinoilla, mallistossa jo vuodesta 1999.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET S, M, L, XL.

VÄRI Harmaa.

ETUHAARUKKA Nishiki FI-SL4, alumiini.

TAKAVAIHDE Shimano Tiagra.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 48x38x28.

JARRUT Litech BR342 Mini V-jarrut.

NAVAT Linus CX4200.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne, turvailmaisin.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda Kwest 28-622, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Kulmasäädettävä ohjainkannatin, vetokahvat.

SVH 699 €

PRO-SLD

Urheilullinen fitness-pyörä varustettu hydraulisilla levyjarruilla.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET S, M, L, XL

VÄRI Musta.

ETUHAARUKKA Nishiki FI-SL4, alumiini.

TAKAVAIHDE Shimano Tiagra.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 48x38x28.

JARRUT Hayes Stroker Ryde hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Linus CX4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Kenda Kwest 28-622, sivuheijastinnauhalla.

MUUTA Kulmasäädettävä ohjainkannatin, vetokahvat.

SVH 890 €





ULTRA-PRO

Urheilupyörä Sinulle, joka haluat harjoitella ja ajaa todella vauhdikkaasti.

RUNKO **6061 T6 ohennettua alumiinia.**

RUNKOKORKEUDET **S, M, L, XL**

VÄRI **Sininen.**

ETUHAARUKKA **Nishiki FI-SL4, alumiini.**

TAKAVAIHDE **Shimano 105.**

VÄLITYS **27 vaihdetta.**

KAMPISARJA **Truvativ Elita 50x39x30.**

JARRUT **Hayes Stroker Ryde hydrauliset levyjarrut.**

NAVAT **Lite LT3.**

VANTEET **Lite Race, kaksoisseinämärakenne.**

PUOLAT **Ruostumattomat.**

RENKAAT **Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 26-622.**

MUUTA **Vetokahvat.**

SVH 990 €

HYPER-PRO

Hyper Pro on Nishiki fitness-malliston lippulaiva.

RUNKO 6061 T6 ohennettua alumiinia, takahaarukan yläputket hiilikuitua.

RUNKOKORKEUDET S, M, L, XL.

VÄRI Punainen.

ETUHAARUKKA Lite Comp, hiilikuitua.

TAKAVAIHDE Shimano Ultegra.

VÄLITYS 30 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ Elita 50x39x30.

JARRUT Hayes Stroker Trail hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Lite LT3.

VANTEET Lite Race, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 26-622.

MUUTA Vetokahvat.

SVH 1 450 €





Hybrid Sport

XC3

Kauden 2010 uutuus tarjoaa ajonautintoja uudessa hintaluokassa.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET M (naisten). S, M, L, XL (miesten).

VÄRIT Naisille: valkoinen. Miehille: musta.

ETUHAARUKKA SR NEX 4110 V2 -joustohaarukka, esijännityksen säätö.

TAKAVAIHDE Shimano Alivio.

VÄLITYS 21 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M191, 48x38x28.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus CX-4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42-622 mm, sivuheijastinnauhalla.

SVH 659 €

XC5

Sporttinen XC-hybridi vauhdikkaaseen ajoon.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET M (naisten). S, M, L,XL (miesten).

VÄRI Sininen.

ETUHAARUKKA Lukittava SR NEX 4160 V2 HLO -joustohaarukka

TAKAVAIHDE Shimano Deore.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 48x38x28.

JARRUT Hayes Stroker Ryde hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Linus CX-4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42-622 mm, sivuheijastinnauhalla.

SVH 845 €





Hybrid Sport

XC7

Suorituskykyinen XC7 on erinomainen maasto- ja fitness-pyörän risteytys.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET S, M, L, XL.

VÄRI Sininen.

ETUHAARUKKA SR NCX DRL joustohaarukka, ohjaintangosta säädettävä lukitustoiminto.

TAKAVAIHDE Shimano Deore XT.

VÄLITYS 27 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M443, 48x36x26.

JARRUT Shimano M575 hydrauliset levyjarrut.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwick Roller 42-622 mm, sivuheijastinnauhalla.

SVH 1 090 €

Maasto

Maastopyörät on luotu maastoajoon ja päällystämättömille teille, ja niiden välitykset sopivat erinomaisesti mäkisillekin tieosuuksille. Pyörien 26"-renkaat, kompakti runkogeometria ja lyhyt akseliväli tekevät maastopyöristä ketteriä myös kaupunkiolosuhteissa. Kokonaisuuteen kuuluvat vahvat ja laadukkaat rungot, toimivat komponentit ja tyylikäs ulkonäkö.


CST COMP
NISHIKI
XC

TIMBUK N7

Shimanon Nexus-7 -vaihteistolla varustettu menevä ja huoleton maastopyörä.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 15", 17", 19".

VÄRI Lime.

ETUHAARUKKA HLZ-356 joustohaarukka.

VAIHTEISTO Shimano Nexus-7.

VÄLITYS 7 vaihdetta, 42x21.

KAMPISARJA Nishiki FC-M7, alumiinikammet

JARRUT Jalkajarru, V-jarrut

NAVAT Shimano Nexus-7 takanapa,
Litech CX-3300 etunapa.

VANTEET Linus-17, alumiiniset, turvailmaisin.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda K892, 26x2,10.

SVH 549 €





STIFF

Aloittelijan täysverinen maastopyörä, joka herättää ansaittua huomiota.

RUNKO 6061 T6 alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 15", 17", 19", 21".

VÄRI Vihreä.

ETUHAARUKKA SR XCT V2 joustohaarukka, esijännityksen säätö, 80 mm:n joustomatka.

TAKAVAIHDE Shimano Acera.

VÄLITYS 21 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M151, 42x34x24.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus CX-4100D.

VANTEET Linus-17, alumiinia.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Kenda K892, 26x2,10.

SVH 499 €

RULE

Nuorekas Rule on hyvä menopeli vapaa-aikaan ja kevyeen maastoajoon.

RUNKO 6061 T6 alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 15", 17", 19".

VÄRI Musta.

ETUHAARUKKA SR XCM-PM joustohaarukka, esijännityksen säätö, 100 mm:n joustomatka.

TAKAVAIHDE Shimano Alivio.

VÄLITYS 21 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M151, 42x34x24.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus MT-4200D.

VANTEET Linus Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda K-Rad 26x2,30.

SVH 599 €





COLORADO

24-vaihteinen XC-maasturi tarjoaa polun uusiin seikkailuihin.

RUNKO 6061 T6 alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21".

VÄRI Sininen.

ETUHAARUKKA SR XCT V2 joustohaarukka, säädettävä joustinjäykkyys, 80 mm:n joustomatka.

TAKAVAIHDE Shimano Alivio.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M311, 42x32x22.

JARRUT Nishiki MX-C mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus MT-4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT CST Copperhead 26x2,0.

SVH 599 €

BUSHWHACKER

Kun haluat yhteistyökykyisen ja tehokkaan maastopyörän kohtuuhinnalla.

RUNKO 6061 T6 alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 17", 19", 21".

VÄRI Musta.

ETUHAARUKKA SR XCM PM joustohaarukka, lock-out järjestelmä, 100 mm:n joustomatka.

TAKAVAIHDE Shimano Deore.

VÄLITYS 24 vaihdetta.

KAMPISARJA Shimano M361, 42x32x22.

JARRUT Hayes MX-4 mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus MT-4200D.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT CST Copperhead 26x2,0.

SVH 695 €



NISHIKI-PYÖRISSÄ KAIKKI KOMPONENTIT ON MIETITTY TARKKAAN VIIMEISTÄ YKSITYIS-KOHTAA MYÖTEN.

Bigfoot

Bigfootit hyödyntävät maastopyörien parhaat ominaisuudet, mutta niiden isompi, 29 tuuman rengaskoko mahdollistaa mukavan ajon myös kaupungissa. Maastossa pyörä rullaa helposti esteiden yli, ja renkaiden suurempi ilmatila vaimentaa ja pehmentää menoa möykkyisillä metsäpoluilla. Pitävän otteen maastosta takaa suurempi kosketuspinta renkaan ja alustan välissä.


NISHIKI
DART 3

CR-29

Bigfoot street -malli on turvallinen kortteliohjus kaupungin vilinässä.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 18", 20", 22", 24".

VÄRI Vihreä/musta.

ETUHAARUKKA Nishiki D-671, Hi-Ten teräs.

TAKAVAIHDE Shimano Deore.

VÄLITYS 8 vaihdetta.

KAMPISARJA Nishiki FC-M8, 42H.

JARRUT Hayes MX-4 mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Linus MT-4200-D, alumiiniset.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda Khan 29x2,10.

SVH 679 €





TR-29

Bigfoot-maastopyörä toimii hyvin myös matkapyöränä. Bigfoot TR-29 kuljetti virolaisen Sergei Lyzhinin maapallon ympäri neljässätoista kuukaudessa.

RUNKO **6061 T6 alumiinirunko**

RUNKOKORKEUDET **18", 20", 22", 24".**

VÄRI **Sininen/musta, vihreä.**

ETUHAARUKKA **RST Vita lukittava joustohaarukka, esijännityksen säätö.**

TAKAVAIHDE **Shimano Deore.**

VÄLITYS **24 vaihdetta.**

KAMPISARJA **Shimano M361, 42x32x22.**

JARRUT **Hayes MX-4 levyjarrut.**

NAVAT **Linus MT-4200D, alumiiniset.**

VANTEET **Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.**

PUOLAT **Ruostumattomat.**

RENKAAT **Kenda Khan 29x2.10.**

SVH 749 €

K-29

Maastopyörä, joka on helposti muunnettavissa ketteräksi maantie-pyöräksi.

RUNKO 7005 T4/T6 ohennettua alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 18", 20", 22", 24".

VÄRI Vihreä/musta.

ETUHAARUKKA Rock Shox Dart 3, ohjaintangosta lukittava joustohaarukka, esijännityksen säätö.

TAKAVAIHDE Shimano SLX.

VÄLITYS 27 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ FiveD, 44x32x22.

JARRUT Avid Juicy 3 hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Linus CL510D.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Kenda Khan 29x2,10.

SVH 980 €





X-29

Ensimmäinen 29 tuuman renkailla varustettu maastopyörä Suomen markkinoilla.

RUNKO 6061 T6 ohennettua alumiinia.

RUNKOKORKEUDET 18", 20", 22", 24".

VÄRI Musta.

ETUHAARUKKA Rock Shox Tora 318 Air, ohjaintangosta lukittava, säädettävä joustohaarukka

TAKAVAIHDE Shimano Deore XT.

VÄLITYS 27 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ Firex, 44x32x22.

JARRUT Shimano M575 hydrauliset levyjarrut.

NAVAT Shimano M595.

VANTEET Linus Next Disc, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda Small Block Eight 29x2,10.

SVH 1 250 €

Kilpa

Kilpamalliston pyörät ovat ajo-ominaisuuksiltaan erinomaisia. Niiden takeena ovat laadukkaat materiaalit, kestävät rungot ja toimiva tekniikka. Nishiki-kilpamallistosta on tarjolla kaikkea 1-vaihteisesta retrosinkulasta huippulaatuiseen cyclocross-pyörään, joten löydät varmasti omasi.



ROAD MASTER

Asfalttiviidakossa vaihteeton Road Master päihittää useat vaihteelliset kilpakumppaninsa.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET 490 mm, 520 mm, 560 mm, 590 mm.

VÄRI Harmaa.

ETUHAARUKKA Nishiki FI-SL4, alumiini.

VÄLITYS 42x16.

KAMPISARJA Nishiki FC-C7-42, alumiinikammet.

JARRUT Nishiki R300 vannejarrut.

NAVAT Linus Fixie LF-30.

VANTEET Linus Next, kaksoisseinämärakenne, turvailmaisin.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Pistosuojatut Kenda Kwest 28-622 mm, sivuheijastinnauhalla.

SVH 650 €





CROSS ROAD

Levyjarrullinen cyclo-cross-pyörä, joka soveltuu kovaan ajoon maatiellä tai metsän poluilla.

RUNKO 6061 T6 alumiinirunko.

RUNKOKORKEUDET S, M, L, XL.

VÄRI Antrasiitti.

ETUHAARUKKA Nishiki FI-DB4, alumiini.

TAKAVAIHDE Shimano SLX.

VÄLITYS 18 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ Touro, 50x36.

JARRUT Avid BB5 mekaaniset levyjarrut.

NAVAT Lite LT3.

VANTEET Lite Race, kaksoisseinämärakenne.

PUOLAT Ruostumattomat.

RENKAAT Kenda Small Block Eight 32-622 mm.

SVH 1 090 €

CRITERIUM

Harjoituskilpapyörä, joka tekee sinusta mestarin.

RUNKO 6061 T6 alumiinia.

RUNKOKORKEUDET S (500 mm), M (535 mm), L (560 mm), XL (585 mm), XXL (610 mm).

VÄRI Musta.

ETUHAARUKKA Nishiki RCS-1, alumiini.

TAKAVAIHDE Shimano Tiagra.

VÄLITYS 18 vaihdetta.

KAMPISARJA Truvativ Touro, 50x36.

JARRUT Nishiki BRC-64 vannejarrut.

NAVAT Linus CX-4200.

VANTEET Linus-Next, kaksoisseinämärakenne turvailmaisin.

PUOLAT Ruostumattomat

RENKAAT Kenda Koncept 23-622 mm.

SVH 699 €




INNOVAATIO JA TUOTEKEHITYS OVAT AINA OLLEET TÄRKEÄ OSA NISHIKIN MENESTYSTÄ.

Runkokorkeuden suositustaulukko

MALLI	HENKILÖN PITUUS	SOPIVA RUNKOKORKEUS
HYBRID		
Naiset	150-165 cm	17"
	160-175 cm	19"
	170-180 cm	21"
	180+ cm	23"
Miehet	160-175 cm	18"
	170-185 cm	20"
	180-190 cm	22"
	185+ cm	24"
SWAN (City)	155-165 cm	480 mm
	165-175 cm	520 mm
HYBRID SPORT		
Naiset	160-175 cm	M
Miehet	160-175 cm	S
	170-180 cm	M
	180-190 cm	L
	185+ cm	XL
MAASTO		
	145-160 cm	15"
	160-175 cm	17"
	175-185 cm	19"
	180-190 cm	21"
BIGFOOT		
	160-175 cm	18"
	170-185 cm	20"
	180-190 cm	22"
	185+ cm	24"
KILPA		
	160-170 cm	S
	165-175 cm	M
	175-185 cm	L
	180-190 cm	XL
	190+ cm	XXL

Runkogeometria

Malli	Koko	A	B	C	D	E	F
Hybrid-501	17"	555	431	445	1057	73°	70°
	19"	555	482	445	1057	73°	70°
	21"	567	533	445	1060	73°	71°
	23"	585	584	445	1079	73°	71°
	18"	555	457	445	1057	73°	70°
	20"	571	508	445	1063	73°	71°
	22"	595	558	445	1088	73°	71°
	24"	615	610	445	1110	73°	71°
Hybrid-RH80 D2	17"	560	432	445	1065	73°	70°
	19"	560	483	445	1065	73°	70°
	21"	570	533	445	1065	73°	71°
	18"	560	457	445	1065	73°	70°
	20"	570	508	445	1065	73°	71°
	22"	595	560	445	1094	73°	71°
	24"	615	610	445	1112	73°	71°
Hybrid-522	18"	556	457	445	1060	73°	70°
Hybrid-Pro SLD	S	550	458	440	1037	74,5°	72°
Hybrid-Ultra Pro	M	555	508	440	1039	74,5°	72,5°
Hybrid-Hyper Pro	L	575	559	440	1049	74	73°
	XL	595	610	440	1058	74,5°	73,5°
Hybrid-XC5	20"	568	508	445	1061	73°	71°
Hybrid-XC7	22"	596	559	445	1090	73°	71°
	24"	616	609	445	1111	73°	71°
Bigfoot K-29	18"	582	457	435	1058	74°	72°
	20"	602	508	435	1078	74°	72°
	22"	615	559	435	1091	73°	71°
	24"	628	610	435	1106	73°	71°
Cross Road	S	500	457	445	997	74°	71°
	M	525	508	445	1023	74°	71°
	L	550	559	445	1039	73,5°	71,5°
	XL	570	610	445	1054	73°	71,5°
Criterium	S	542	500	410	986	74,5°	72,5°
	M	550	535	410	985	74°	73°
	L	566	560	410	994	73,5°	73°
	XL	582	583	410	1005	73°	73°
	XXL	590	610	410	1007	72,5°	73°



A = vaakaputki, **B** = istuinputki, **C** = takahaarukka, **D** = akseliväli, **E** = istuinputken kulma, **F** = ohjauskulma

NISHIKI

Maahantuoja: Tunturi-Hellberg Oy Ltd
Nishiki-jälleenmyyjäluettelo www.nishiki.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.