cycle

CATALOGO GENERALE
2010



RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION

2010


Dai primi mesi del 2010 sarà pienamente operativa la nuova sede RMS di Seregno, riunendo le divisioni Aftermarket Scooter, Aftermarket ciclo ed OEM in un'unica struttura che si estende su una superficie totale di 24.000 m^2.
Questa evoluzione ci consentirà di offrire ai nostri partners un servizio integrato ai massimi livelli grazie alle innovative soluzioni logistiche adottate ed all'elevata capacità di stoccaggio.

Le ampie aree esterne favoriscono l'ottimizzazione del processo di ricevimento e smistamento merci.
Il magazzino coperto è strutturato su due livelli:

- 10.000 m^2 di altezza 12 metri
- 4.000 m^2 interrati

Per un totale di 14.000 m^2 dove trovano spazio 18.000 posti pallet.
Gli uffici coprono una superficie di più di 500 m^2.





Stoccaggio, ricevimento e preparazione degli ordini sono stati progettati per soddisfare e personalizzare le esigenze di ogni cliente.
Il nuovo magazzino propone infatti soluzioni all'avanguardia per quanto riguarda la logistica e l'automazione.

Il sistema di monitoraggio RIFD (Radio Frequency Identification) applicato ai codici a barre dei prodotti permette, attraverso tecnologie Wireless che collegano tutti i terminali di magazzino, la riduzione degli errori e la diminuzione dei tempi di preparazione dell'ordine.

La costante evoluzione delle linee di prodotto, l'ampia disponibilità di articoli a magazzino unite alle più moderne soluzioni logistiche permettono oggi ad RMS di soddisfare la mutevole domanda ed i livelli di servizio sempre più elevati richiesti dal settore delle due ruote.














INDEX

6 KENDA TIRES AND TUBES

32 SUNRACE

44 KMC

52 ALLIGATOR

70 VP COMPONENTS

84 Tranz X COMPONENTS

97 IceToolz

105 STAR bluBIKE

108 BETO

110 airbone

120 UNION

122 INFINI

125 Smart

156 FLINGER

174 Logan

appendici manubrio	92
attacchi manubrio	88-89
attrezzi	97-104
bandierine	162
batterie	133
batticatena	159
bloccaggi mozzi/sella	91
borracce	144-145
borse	154-155
cambi	40-42
camere d'aria premium	22 Kenda
camere d'aria	33 Kenda
	173 Newen
campanelli	160-162
canotti sella	90 Tranz-X
	191
caschi	146-148
catarifrangenti/catadiottri	131-132
catene	44-51
cavalletti	164-165
cavi	68 Alligator
	178
cestini	149-151
ciclocomputer	120-121
ciclocamere	194-197
collarini sella	91
comandi cambio	43
coperture industriali	30
coperture premium	6-22
coperture premium OEM	23
coperture standard	24-31
corone ricambio	33-34
dadi ruota	173
deragliatori	40-42
dinamo	133
dischi freno	60-61
fanaleria	122-132
flap	30
forcelle	186-188
freni	174-176
freni a disco	53-56
gabbie a sfera	180
guaine	69 Alligator
	178
guaine e cavi set	64-66
guaine freni idraulici	54

guarniture	33-35 Sunrace
	182
leve freno	174-176
lubrificanti	105-107
lucchetti	134-139
manopole	141-143
manubri	85-87 Tranz-X
	189-190
minuteria cavi guaine	66-67 Alligator
	179
minuteria freni a disco	54-55
minuterie varie	179-180
mozzi	192-193
nastri manubrio	140
paracatena	159
parafanghi	156-158
pastiglie freno	57-59
pattini freno	62-63 Alligator
	177
pedali	70-76 Vp comp
	184-185
pedane freestyle	164
pedivelle	182-183
perni movimento	82-83 Vp comp
	181
perni ruota	173
piantoni manubrio	190
pompe	108-115
porta bambola	162
portaborraccia	93-94
portacicli auto	117-118
portapacchi	151-153
reggiciclo	116
riparazione kit	104
rotor sterzo bmx	178
rulli allenamento	95
ruote	170-172
ruote libere	36-39
seggiolini	163
selle	166-168
serie sterzo	78-81
specchi retrovisori	164
spessori sterzo	77
stabilizzatori	162
valvole kit estensione	30

Fondata nel 1962, KENDA è oggi un colosso nella produzione di pneumatici, con una gamma di prodotti che copre a 360° il settore automotive: dalle gomme radiali per automobile agli pneumatici per motociclette, scooter, quad, mezzi commerciali, agricoli e naturalmente biciclette.
Sfruttando le sinergie tra i settori aziendali Kenda è oggi uno dei più importanti e completi produttori di gomme per bicicletta, commercializzati sia a proprio nome, che sotto i marchi delle più importanti aziende del settore.
La produzione è dislocata in 5 moderni impianti di proprietà in Estremo Oriente mentre marketing, ricerca e sviluppo fanno capo alla sede di Reynoldsburg, Ohio - USA.
La mission aziendale per il terzo millennio è continuare a crescere sviluppando nuovi mercati e soluzioni tecniche innovative, senza mai dimenticare il principio base della filosofia aziendale : garanzia di qualità ad un prezzo contenuto.

www.kendausa.com
www.kenda.com.tw





Struttura degli pneumatici da bicicletta

- La carcassa è il tessuto a cui la mescola di gomma aderisce, questo tessuto può essere realizzato in diversi spessori e con una trama che prevede diversi intrecci di fili per pollice (Tpi = threads per inch = fili per pollice).

- Kenda produce le proprie carcasse a 22, 30, 60 e 120 tpi (lo standard di dichiarazione dei Tpi considera solo uno strato della tela e non più strati sovrapposti).

- Normalmente più alto è il numero di Tpi maggiormente il lato della gomma fletterà e si adatterà al terreno. Questo significa maggiore comfort e sensibilità.

- La maggior parte delle coperture Mtb Kenda Premium per DH e Freeride è costruita su una carcassa a 60 tpi, l'ottimale per questo tipo di utilizzo, mentre quelle da corsa e cross country utilizzano tele a 120 tpi.

Carcassa Single ply: una singola tela di nylon fasciata da cerchietto a cerchietto forma la struttura della gomma per aderire al meglio al terreno e mantenere leggerezza strutturale, utilizzata per copertoni da corsa e cross country.
Carcassa Dual ply: la tela di nylon è ripiegata su se stessa per garantire la massima protezione contro le forature, questa tecnica produttiva è applicata principalmente alle gomme da downhill e freeride

- La struttura della gomma può essere inoltre rinforzata con vari materiali che permettono di raggiungere diversi livelli di resistenza alle forature e di prestazioni.

Folding Bead = cerchietto pieghevole: la parte della gomma a contatto con il cerchio, realizzata in fibra di Kevlar è preposta a tenere in sede la copertura, garantisce stabilità e leggerezza.
Wire bead = cerchietto rigido: per tenere fermo il pneumatico in condizioni estreme è necessario un cerchietto in acciaio, quindi rigido, indicato per applicazione freeride e downhill.

KENDA UST (UNIVERSAL SYSTEM TUBELESS)
Kenda è stata certificata da Mavic per costruire le proprie coperture tubeless (senza l'uso della camera d'aria) con il sistema standard (UST).
Eliminando la camera d'aria si possono utilizzare pressioni più basse eliminando le classiche forature da pizzicatura.
I copertoni tubeless sono più pesanti rispetto alle rispettive versioni con camera poiché prevedono una costruzione della spalla rinforzata per evitare lo stallonamento.





Mescole

STICK-E
Mescola a basso indice di rimbalzo (50 shore A) per ottenere il massimo in fatto di grip e controllo. questa gomma agisce con una sorta di effetto sospensione adattandosi al terreno sottostante invece che rimbalzare su di esso. Usato principalmente sulle coperture da freeride e downhill.

L3R PRO
Mescola ultrascorrevole (60 shore A durometro) mutuata dall'ufficio R&D del settore motociclistico è utilizzata sulle coperture da competizione sia strada che cross country per la sua leggerezza abbinata a durata e resistenza all'usura.

DTC (Dual Tread Compound) = Stick-e + L3RPro
Il massimo in fatto di mescole per coperture ad uso ciclistico. Il centro del battistrada è realizzato con mescola L3R PRO (dura) mentre i lati sono realizzati in mescola Stick - e (più morbida) abbinando durabilità e minore resistenza al rotolamento nel punto di massimo attrito owero il centro ed extra grip e controllo sui lati.

DUAL LAYER RUBBER
Mescola che combina due strati di gomma, quello superiore morbido con bassissimo indice di rimbalzo (42 shore A) con una mescola dura (a 65 shore A) alla base. Questo garantisce il massimo grip dei tasselli in condizioni di fango e terreno scivoloso, abbinato ad una grande stabilità e resistenza strutturale.

NRC = Natural Rubber Compound
Mescola specifica per tubolari (63/65 shore A), un mix di gomma naturale e sintetica che offre grande scorrevolezza, durata nel tempo e grip.

L3R
Sta per Low Rolling Resistance Rubber (gomma a bassa resistenza al rotolamento). Utilizzato principalmente per le coperture da strada per le caratteristiche insite nel suo stesso nome ed il suo peso specifico inferiore alle mescole tradizionali.

SRC = STANDARD
Mescola base della linea Premium tyres garantisce grip scorrevolezza ed una durata all'usura superiore alla media

Protezioni antiforatura

IRON CLOAK: È il materiale antiforatura più avanzato nella gamma Kenda. Consiste in uno strato di materiale ultraleggero posato da cerchietto a cerchietto a protezione dell'intera superficie della copertura. Utilizzato in tutte le coperture da corsa da competizione.



IRON CAP: Consiste in uno strato di materiale posato da cerchietto a cerchietto simile all'Iron Cloak senza però comportarne gli elevati costi, proteggendo l'intera superficie della copertura.



CAP = Casing Added Protection: Sviluppato originariamente per le coperture da moto, viene ora principalmente applicato sulle coperture da downhill. Studiato per prevenire le forature da pizzicatura.



K-SHIELD: Uno strato di particelle di aramide e ceramica posto sotto il battistrada rappresenta il livello di protezione antiforatura base della tecnologia Kenda.



SUPER DOMESTIQUE



- 300 tpi - uso competizione
- Mescola NRC 63-65 shore A
- Strato antiforatura
- Camera d'aria in butile
- Battistrada Slick

NEW

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 722 0202	700 x 22	22-622	NRC	300	115-200	260±10g	

DOMESTIQUE



- 220 tpi - uso allenamento
- Mescola NRC 63-65 shore A
- Camera d'aria in butile
- Battistrada scanalato sui fianchi

NEW

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 722 0302	700 x 22	22-622	NRC	220	100-130	290±10g	





KENDA
TIRES AND TUBES

C2C K1050 KONSTRICTOR K1051





95 723 4002 95 723 4102

Tinker JUAREZ
signature series



- 120 tpi - uso competizione
- Doppia mescola
- Strato antiforatura
- Peso: 210 gr.
- Battistrada Slick al centro con trama incrociata ai lati

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 723 4002	700 x 23C	23-622	DTC BLACK	FOLDS	120	125	210±10g	
95 723 4102	700 x 23C	23-622	DTC BLACK	FOLDS	120	125	210±10g	

KRITERIUM K1018



- 120 tpi - uso competizione
- Mescola L3R PRO
- Strato antiforatura
- Peso: 200 gr.
- Battistrada Slick con scanalature laterali


Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 725 4402	700 x 25C	25-622	L3R PRO	FOLDS	120	125	210±10g	
95 723 4402	700 x 23C	23-622	L3R PRO	FOLDS	120	125	200±10g	

KALIENTE K925



- 120 tpi - uso competizione
- Mescola L3R PRO
- Strato antiforatura
- Peso: 190 gr.
- Battistrada Slick con zigrinatura laterale

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 723 1502	700 x 23C	25-622	L3R PRO	FOLDS	120	125	190±10g	
95 720 1502	700 x 20C	23-622	L3R PRO	FOLDS	120	125	160±10g	



Kenda gamma Premium 2009		Strada	Fondo bagnato	Allenamento	Competizione
ROAD	SUPERDOMESTIQUE	■			■
ROAD	DOMESTIQUE	■		■	
ROAD	C2C	■	■		■
ROAD	KONSTRICTOR	■	■		■
ROAD	KALIENTE	■			■
ROAD	KONTENDER	■		■	
ROAD	KRITERIUM	■	■		■
ROAD	KONCEPT	■	■	■	

KONTENDER
K196



- 60 tpi - uso allenamento
- Mescola L3R
- Peso: 250 gr.
- Battistrada Slick
  con scanalature laterali

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 723 0102	700 x 23C	23-622	L3R	FOLDS	60	125	250±10g	

KONCEPT
K191



- 60 tpi - uso allenamento
- Mescola standard
- Peso: 235 gr.
- Battistrada Slick
  con scanalature laterali

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 723 0702	700 x 23C	23-622	STANDARD	FOLDS	60	125	235±10g	
95 720 0702	700 x 20C	20-622	STANDARD	FOLDS	60	125	225±10g	

KENDA
TIRES AND TUBES

NEVEGAL
K1010



John TOMAC
signature series



- La versione da discesa è costruita con carcassa a due strati e la mescola Stick-E per il massimo grip.
- La versione da Cross Country (XC) è costruita con carcassa a uno strato ed è disponibile con mescola Stick E e Dual Tread Compound (DTC).
- La versione Freeride è costruita con carcassa ad uno strato mescola Stick-E, e un inserto butil rubber per rafforzare il fianco

BEST I TEST
STI-DEKK

MOUNTAIN BIKE ACTION

Da tre anni consecutivi votata miglior gomma fuoristrada dalla rivista americana n.1 nel settore MTB

VOTED N.1 IN THE U.S.A.
4 YEARS RUNNING

	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 260 2412	26 x 2,50	62-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1190±70g	
	95 269 2412	26 x 2,35	58-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1055±60g	
	95 260 2402	26 x 2,50	62-559	STICK-E	FOLDS	60	30-50	900±45g	
	95 269 2402	26 x 2,35	58-559	STICK-E	FOLDS	60	30-50	765±40g	
TUBELESS	**95 269 2432**	26 x 2,35	58-559	DTC/UST	FOLDS	120	40-65	995±52g	
	95 268 2412	26 x 2,10	54-559	DTC	FOLDS	120	40-65	630±30g	
TUBELESS	**95 268 2432**	26 x 2,10	54-559	DTC/UST	FOLDS	120	30-50	770±40g	
	95 267 2402	26 x 1,95	50-559	DTC	FOLDS	120	30-80	545±30g	
29er	**95 298 2402**	29 x 2,20	55-622	DTC	FOLDS	60	30-50	825±40g	





SMALL BLOCK EIGHT
K1047





John TOMAC
signature series

- Copertura per le gare Cross Country (XC) che permette accelerazioni veloci su terreni duri e asciutti.
- La tassellatura multipla offre numerosi punti di contatto con il terreno.


	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 269 1902	26 x 2,35	58-559	DTC	FOLDS	120	30-50	705±35g	
	95 268 1932	26 x 2,10	54-559	DTC/UST	FOLDS	120	30-50	830±45g	
	95 268 1902	26 x 2,10	54-559	DTC	FOLDS	120	30-80	520±25g	
	95 267 1902	26 x 1,95	50-559	DTC	FOLDS	120	30-80	450±25g	
	95 267 1932	26 x 1,90	50-559	DTC/UST	FOLDS	120	30-80	730±30g	NEW
29er	**95 298 1902**	29 x 2,10	54-622	DTC	FOLDS	120	35-80	580±30g	
BMX	**95 208 1902**	20 x 2,10	54-406	DTC	WIRE	60	35-85	445±25g	

KARMA
K917



- Tasselli dal basso profilo caratterizzano questo battistrada per le gare di Cross Country.
- I risultati migliori si ottengono quando viene utilizzata contemporaneamente sull'anteriore e sul posteriore.
- Carcassa maggiorata che permette velocità, controllo e comfort.

	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 267 2002	26 x 2,00	50-559	DTC	FOLDS	120	35-80	450±25g	
	95 267 2032	26 x 1,95	50-559	DTC/UST	FOLDS	120	30-50	665±35g	
29er	**95 298 2002**	29 x 2,20	55-622	L3R PRO	FOLDS	120	35-80	780±40g	
29er	**95 297 2002**	29 x 1,90	50-622	L3R PRO	FOLDS	120	35-80	505±25g	



Kenda gamma Premium 2009		Strada	Fondo bagnato	Sterrato compatto	Sterrato secco	Terreno sconnesso	Terreno roccioso	Fango leggero	Fango pesante	Neve/ Ghiaccio
JOHN TOMAC	NEVEGAL			■	■	■	■	■		
JOHN TOMAC	SMALL BLOCK EIGHT			■	■					
JOHN TOMAC	BLUE GROOVE			■	■	■	■			
JOHN TOMAC	KING OF TRACTION						■	■	■	■
BRIAN LOPES	EL MOCO			■	■	■				
TINKER JUAREZ	DRED TREAD			■	■	■				
ERIC CARTER	EXCAVATOR			■	■	■	■	■		
HANS REY	TELONIX					■	■	■		
PREMIUM MTB	KINETICS					■	■	■		
PREMIUM MTB	KARMA			■	■					
PREMIUM MTB	KHARISMA			■	■					
PREMIUM MTB	KLIMAX			■	■					
PREMIUM MTB	KOZMIC LITE	■	■	■	■					
STUDDED	KLONDIKE WIDE									■
STUDDED	KLONDIKE STANDARD									■

DREAD TREAD
K1057



Tinker JUAREZ
signature series



- Tasselli con basso profilo per la massima velocità e base a punta di diamante per ottenere grip e controllo.
- Tasselli esterni pronunciati per grip in curva con impressa la firma di Tinker "TJ".
- Battistrada per terreni misti.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 268 2322	26 x 2,10	54-559	DTC	FOLDS	120	40-65	660±35g	
95 268 2332	26 x 2,10	54-559	SRC/UST	FOLDS	120	30-50	875±45g	
95 265 2332	26 x 1,80	48-559	SRC/UST	FOLDS	120	30-50	715±35g	

BLUE GROOVE
K1012



John TOMAC
signature series



- La versione da discesa (DH) è costruita con carcassa a due strati e mescola Stick-E.
- La versione da Cross country (XC) è costruita con carcassa ad uno strato con mescola Dual tread Compound (DTC) disegnata per condizioni di terreno intermedio e asciutto.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 260 2502	26 x 2,50	62-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1385±80g	
95 269 2502	26 x 2,35	58-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1210±70g	
95 268 2532	26 x 2,10	54-559	DTC/UST	FOLDS	120	30-80	770±40g	
95 268 2522	26 x 2,00	50-559	LITE-DTC	FOLDS	120	40-65	450±25g	

KOZMIK LITE
K942



- Battistrada dal disegno semi slick, per terreni duri, che comunque offre un'ottima trazione.
- Addatto per le competizioni o per un uso universale della MTB su percorsi misti.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 267 1702	26 x 1,95	50-559	L3R PRO	FOLDS	120	40-80	450±25g	

KLIMAX
K910



- Battistrada direzionale.
- Mini tasselli aggiuntivi per rinforzare la struttura della carcassa.
- Mescola L3R.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 265 1832	26 x 1,95	50-559	SRC/UST	FOLDS	120	30-50	550±25g	
95 267 1832	26 x 1,75	47-559	SRC/UST	FOLDS	120	30-50	670±35g	

KHARISMA
K904



- Uno dei primi pneumatici Premium realizzati da Kenda, studiata per il garista e l'amatore da anni apprezzata a tutti i livelli.
- Sulla versione anteriore: tasselli sagomati a freccia alternati a tasselli orientati in diagonale per il massimo controllo direzionale, sulla posteriore coppia di tasselli centrali con nervatura di connessione per aggiungere trazione.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 268 1532	26 x 2,10	54-559	SRC/UST	FOLDS FRONT	120	30-50	750±25g	
95 268 1632	26 x 2,10	54-559	SRC/UST	FOLDS REAR	120	30-50	750±25g	

KENDA
TIRES AND TUBES

EL MOCO
K1055





Brian LOPES
signature series




- Carcassa maggiorata, tasselli centrali con rampa anteriore consentono monovrabilità e velocità, portano inoltre impressa la firma di Brian lopes con il numero “55” Disegno testato nei Campionati del Mondo.
- Versione da discesa (DH) è costruita con carcassa a due strati e mescola Stick-E.
- La versione da Cross Country (XC) è costruita con carcassa ad uno strato con mescola Dual tread Compound (DTC).

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 260 2602	26 x 2,50	62-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1376±80g	NEW
95 269 3702	26 x 2,35	58-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1155±65g	
95 268 3702	26 x 2,10	54-559	DTC	FOLDS	120	40-65	665±35g	

TELONIX
K1058





Hans REY
signature series



- Battistrada dal disegno aggressivo per la massima trazione con tassello a forma di “H”.
- Versione da discesa costruita con carcassa a due strati e mescola Stick-E con basso indice di rimbalzo per il massimo grip.
- La versione All Mountain è costruita con carcassa ad uno strato con mescola Dual Tread Compound (DTC) per una superiore durabilità e un eccellente grip su i tasselli esterni.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 269 3902	26 x 2,40	23-622	STICK-E	WIRE	60	30-50	1385±80g	
95 268 3922	26 x 2,20	25-622	DTC	FOLDS	120	30-50	775±40g	

EXCAVATOR
K1059





Eric CARTER
signature series

- Battistrada direzionale in cui tutti i tasselli sono stati disegnati per ottenere il massimo grip.
- La versione da discesa (DH) è costruita con carcassa a due strati e mescola Stick-E con basso indice di rimbalzo per il massimo grip.
- La versione da Cross Country (XC) è costruita con carcassa ad uno strato, in Dual Tread Compound (DTC) per una superiore durabilità e un eccellente grip sui tasselli esterni.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 260 3602	26 x 2,50	62-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1395±80g	
95 269 2702	26 x 2,35	58-559	STICK-E	WIRE	60	30-50	1230±70g	
95 267 3602	26 x 1,95	50-559	DTC	FOLDS	120	30-80	655±35g	

KING OF TRACTION
K1056





John TOMAC
signature series

- Mescola a due strati (Dual Layer Rubber) per un aumento di performance sul bagnato.
- Disegata per condizioni di fango estremo.
- Tassellatura aggressiva per aumentare la trazione, ma con spaziatura adeguata per scaricare il fango.
- Downhill/freeride con carcassa rinforzata.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 267 3502	26 x 2,35	60-559	DLR	WIRE	120	30-50	1225±75g	
95 268 3502	26 x 2,10	54-559	DLR	FOLDS	120	30-65	710±35g	
95 269 3502	26 x 1,80	47-559	DLR	FOLDS	120	30-65	515±25g	

KENDA
TIRES AND TUBES

KINETICS
K877



- Pneumatico con tasselli grandi e pronunciati per fornire la massima trazione su terreni sconnessi.
- Un classico della gamma heavy duty Kenda. Battistrada dal design specifico anteriore con tasselli centrali trapezoidali per fornire direzionalità e controllo, posteriore con nervatura tra i tasselli centrali per fornire trazione extra.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 268 2232	26 x 2,20	56-559	SRC/UST	FOLDS FRONT	60	30-50	880±25g	
95 268 2132	26 x 2,20	56-559	SRC/UST	FOLDS REAR	60	30-50	880±25g	

KWICKER
K932



- Battistrada dal disegno direzionale con tasselli al centro che diminuiscono gradualmente.
- Base a punta di diamante per incrementare la resistenza della carcassa.
- Disegno semi slick con ottima trazione.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 267 4502	26 x 1,95	50-559	STANDARD	FOLDS	60	40-65	515±30g	

KLONDIKE WIDE
K1013



- 252 punte di carburo che si ritraggono al consumarsi del battistrada.
- Tasselli larghi con ampie spaziature del battistrada garantiscono il massimo grip permettendo di scaricare la neve.
- Carcassa maggiorata per il massimo equilibrio sulla neve.
- Applicabile sull'anteriore e sul posteriore.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 268 3202	26 x 2,10	54-559	STUDDED	WIRE	22	40-65	1045±60g	

KLONDIKE STANDARD
K946



- 169 punte di carburo che si ritraggono con il consumarsi del battistrada
- Battistrada direzionale che garantisce lo scarico della neve.
- Applicabile sull'anteriore e sul posteriore.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 267 3202	26 x 1,95	50-559	STUDDED	WIRE	22	40-65	855±50g	
95 735 3202	700 x 35	37-622	STUDDED	WIRE	22	40-65	760±40g	
95 740 3202	700 x 40	42-622	STUDDED	WIRE	22	40-65	835±40g	



Kenda gamma Premium 2009		Strada	Fondo bagnato	Sterrato compatto
COMMUTER	KWICK ROLLER SPORT			
COMMUTER	KWICK RO. HOLIDAY			

KWICK ROLLER HOLIDAY
K1024



- Disegnata per cicloturismo.
- Banda riflettente laterale.
- Scanalature laterali multiple per il reflusso dell'acqua.


Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 735 3302	700 x 35C	37-622	L3R	FOLDS	60	35-80	360±35g	
95 738 3302	700 x 38C	40-622	L3R	FOLDS	60	35-80	435±25g	
95 740 3302	700 x 40C	42-622	L3R	FOLDS	60	35-80	495±25g	

KWICK ROLLER SPORT
K1029



- Pneumatico da trekking per brevi percorrenze.
- Modelli con Iron Cap per una maggiore protezione contro le forature.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 263 3402	26 x 1,50	40-559	L3R	FOLDS	60	40-65	410±25g	
95 262 3402	26 x 1,25	32-559	L3R	FOLDS	60	50-85	300±15g	
95 728 3402	700 x 28C	28-622	L3R	FOLDS	60	50-85	295±15g	



Kenda gamma Premium 2009		Strada	Fondo bagnato	Sterrato compatto	Sterrato secco
BMX/STREET	KRAD				
BMX/STREET	KINIPTION				
BMX/STREET	KONTACT				
BMX/STREET	SMALL BLOCK EIGHT				
BMX/STREET	FLAME				

K-RAD
K905



- Disegno multiuso per urban assault, dirt jump, street e park riding.
- Battistrada a tasselli alternati con zigrinatura sui tasselli di mezzo per fornire extra grip e controllo.

	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 209 2802	20 x 2,35	58-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	605±35g	
	95 208 2802	20 x 2,125	54-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	535±30g	
	95 207 2802	20 x 1,95	50-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	465±25g	
	95 205 2802	20 x 1,75	47-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	355±20g	
26er	**95 269 2802**	26 x 2,30	58-559	STANDARD	WIRE	60	30-80	880±50g	

KINIPTION
K1054



- Battistrada con tasselli a forma di diamante e scolpitura avvolgente da cerchietto a cerchietto per la protezione dei fianchi e garanzia di grip in tutte le direzioni.
- Copertura eccellente per l'uso in skate park e urban assault, che può essere utilizzata con successo anche su tracciati in terra battuta.

	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 208 4302	20 x 2,10	54-406	STANDARD	WIRE	60	120	715±40g	
26er	**95 269 4302**	26 x 2,30	58-559	STANDARD	WIRE	60	30-50	840±45g	

KRACKPOT
K907



- Battistrada con scolpitura avvolgente per la massima accelerazione, trama a microscacchi per una perfetta aderenza al terreno. Gonfiaggio fino a 100 psi.
- Strato antiforatura Iron Cap.
- Utilizzo in città, su terreni duri e sulle rampe.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 207 3002	20 x 1,95	50-406	STANDARD	WIRE	60	40-100	705±25g	

FLAME
K1008



- Battistrada con scolpitura a negativo sagomata a fiamma.
- Gomma freestyle per terreni compatti.

	Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
	95 208 4202	20 x 2,10	54-406	STANDARD	WIRE	20	40	680±30g	
26er	**95 269 4202**	26 x 2,125	47-559	STANDARD	WIRE	20	40	875±50g	

KONTACT ELITE
K841



- Battistrada con scolpitura direzionale.
- Zigrinatura in superficie per fornire controllo.

Articolo	Misura	E.T.R.T.O.	Mescole	Tallone	Tpi	Psi	Peso	Codice
95 207 3102	20 x 1,95	50-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	525±25g	
95 209 3102	20 x 2,25	58-406	STANDARD	WIRE	60	40-65	545±25g	

CAMERE D'ARIA

KENDA
TIRES AND TUBES

HEAVY DUTY BMX



1.20MM
HD Extreme

Super resistente studiata per uso su strada, rampe, urban assault, dirt jump, e molto di più.

Articolo	Misura	Type	Peso
98 920 5231	20 x 1.75/2.125	V. AMERICA	298 ± 5 G

HEAVY DUTY MTB



1.20MM
HD Extreme

Serve una camera d'aria con la resistenza di una da Downhill ma abbastanza leggera da permetterti di risalire in cima alla montagna? Ecco il prodotto giusto, lo spessore 1,2 mm garantisce massima resistenza agli impatti.

Articolo	Misura	Type	Peso
98 926 5231	26 x 1.9/2.125	V. AMERICA	240 ± 5 G
98 926 5531	26 x 2.35/2.75	V. AMERICA	374 ± 5 G
98 926 5541	26 x 2.35/2.75	V. FRANCIA 36 mm	374 ± 5 G

DOWNHILL



2.25MM
DH

Camera super resistente con spessore 2,25 mm per la massima protezione contro gli impatti estremi.

Articolo	Misura	Type	Peso
98 926 6531	26 x 2.40/2.75	V. AMERICA	660 ± 5 G
98 926 6541	26 x 2.40/2.75	V. FRANCIA 36 mm	660 ± 5 G

SUPER LIGHT



0.60MM
Super Lite

Considerando che la maggior parte delle camere d'aria in commercio hanno uno spessore attorno a 0.90 mm, le Kenda Super Lite arrivano a 0,73 mm, riducendo al minimo la massa gravitazionale della ruota, per quei corridori o amatori che contano anche il grammo sulla loro bicicletta

Articolo	Misura	Type	Peso
98 926 2251	26 x 1.90/95	V. FRANCIA 36 mm	115 ± 5 Gr
98 970 2051	700 x 20	V. FRANCIA 36 mm	65 ± 5 Gr
98 970 2041	700 x 20	V. FRANCIA 48 mm	65 ± 5 Gr
98 970 2061	700 x 20	V. FRANCIA 60 mm	65 ± 5 Gr

NO FLATS



4.3MM

Camera realizzata in materiale aramidico multistrato senza giunzioni. Protegge dalle forature da chiodi, vetri e spine.

Articolo	Misura	Type	Peso
98 926 7231	26 x 1.95/2.125	V. AMERICA	540 ± 20 G

KWICK SEAL



Autosigilla forature causate da oggetti fino ad 1/8" di diametro grazie ad un liquido sigillante già inserito nella camera stessa.

Articolo	Misura	Type	Peso
98 926 4231	26 x 1,95/2.125	V. AMERICA	288 ± 5 G
98 926 4251	26 x 1,95/2.125	V. FRANCIA 36 mm	288 ± 5 G

BLUE GROOVE



EXCAVATOR



KARMA



NEVEGAL



KOBRA



SMALL BLOCK EIGHT



KLAW XT



KONCEPT



MTB 60 tpi - Confezione 20 pezzi								
ARTICOLO	MODELLO	MISURA	MESCOLE	TALLONE	TPI	PSI	PESO	CODICE
95 268 2413	NEVEGAL	26 x 2,10	DTC	FOLDS	60	35-80	620±30g	
95 268 1903	SMALL BLOCK 8	26 x 2,10	DTC	FOLDS	60	35-80	540±25g	
95 267 2003	KARMA	26 x 2,00	DTC	FOLDS	60	35-80	480±25g	

MTB 30 tpi - Confezione 25 pezzi						
CODICE	MODELLO	MISURA	MESCOLA	TALLONE	PESO	CODICE A BARRE
96 268 2502	BLUE GROOVE	26 x 2,10	DTC	RIGIDA	740±30g	
96 267 3602	EXCAVATOR	26 x 2,10	STANDARD	RIGIDA	740±30g	
96 268 2402	NEVEGAL	26 x 2,10	DTC	RIGIDA	740±30g	
96 268 1902	SMALL BLOCK 8	26 x 2,10	DTC	RIGIDA	640±20g	
95 268 0902	KOBRA	26 x 2,00	STANDARD	RIGIDA	590±20g	
96 267 2002	KARMA	26 x 1,95	DTC	RIGIDA	560±20g	
96 267 2402	NEVEGAL	26 x 1,95	DTC	RIGIDA	700±30g	
96 267 1902	SMALL BLOCK 8	26 x 1,95	DTC	RIGIDA	580±20g	
95 267 1416	KLAW XT	26 x 1,95	STANDARD/RED SKINWALL	RIGIDA	640±20g	
CORSA 30 tpi - Confezione 25 pezzi						
96 723 0702	KONCEPT	700 x 23	STANDARD	RIGIDA	290±10g	

COPERTURE STANDARD

KENDA
TIRES AND TUBES















28"

CODICE	FRENCH SIZE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 740 0502	700 x 40 C	28 x 1-5/8	42-622	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 735 0818	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K192	STRADALE BANDA RIFLETTENTE	NERO	
98 735 0519	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K935	TREKKING ADVANCED STRISCIA BIANCA	NERO	
98 735 0502	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 287 0714	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K830	TREKKING SCRITTA BIANCA	NERO	
98 287 0704	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K830	TREKKING	NERO PARA	
98 287 0702	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K830	TREKKING	NERO	
98 735 1202	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K197	COMMUTER	NERO	
98 735 0102	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 287 0004	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K146	STRADALE	NERO PARA	
98 287 0003	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K146	STRADALE	BIANCO NERO	
98 287 0002	700 x 35 C	28x1-3/8x1-5/8	37-622	K146	STRADALE	NERO	
98 285 0704	700 x 32 C	28x1-5/8x1-1/4	32-622	K830	TREKKING	NERO PARA	
98 285 0702	700 x 32 C	28x1-5/8x1-1/4	32-622	K830	TREKKING	NERO	
98 732 0102	700 x 32 C	28x1-5/8x1-1/4	32-622	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 732 0704	700 x 32 C	28x1-5/8x1-1/4	32-622	K184	STRADALE	NERO PARA	













28"

CODICE	FRENCH SIZE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 728 0104	700 x 28 C	28x1-5/8x1-1/8	28-622	K193	TREKKING SLICK	NERO PARA	
98 728 0102	700 x 28 C	28x1-5/8x1-1/8	28-622	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 728 0704	700 x 28 C	28x1-5/8x1-1/8	28-622	K184	STRADALE	NERO PARA	
98 284 0704	700 x 28 C	28x1-5/8x1-1/8	28-622	K30	SLICK	NERO PARA	
98 725 0704	700 x 25 C	28 x 1	25-622	K152	SLICK	NERO PARA	
98 723 0704	700 x 23 C	28 x 1	23-622	K152	SLICK	NERO PARA	
98 723 0702	700 x 23 C	28 x 1	23-622	K152	SLICK	NERO	
98 723 0502	700 x 23 C	28 x 1	23-622	K196	CORSA SCANALATO	NERO	
96 723 0702	700 x 23 C	28 x 1	23-622	K191	CORSA ZIGRINATO	NERO	

COPERTURE STANDARD

KENDA
TIRES AND TUBES















26"

CODICE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 269 1402	26 x 2,10	54-559	K831	MTB	NERO	
98 267 0202	26 x 1,95	50-559	K898	MTB	NERO	
98 269 0504	26 x 1,95	50-559	K847	MTB SLICK RACING	NERO PARA	
98 269 0502	26 x 1,95	50-559	K847	MTB SLICK RACING	NERO	
98 267 0504	26 x 1,95	50-559	K838	MTB SLICK	NERO PARA	
98 267 0502	26 x 1,95	50-559	K838	MTB SLICK	NERO	
98 267 1404	26 x 1,95	50-559	K831	MTB	NERO PARA	
98 267 1402	26 x 1,95	50-559	K831	MTB	NERO	
98 267 0704	26 x 1,95	50-559	K830	MTB TREKKING	NERO PARA	
98 267 1102	26 x 1,95	50-559	K800	MTB	NERO	

















26"

CODICE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 265 1302	26 x 1,75	47-559	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 265 0502	26 x 1,75	47-559	K847	MTB SLICK RACING	NERO	
98 265 0102	26 x 1,75	47-559	K831	MTB	NERO	
98 265 1202	26 x 1,75	47-559	K197	MTB COMMUTER	NERO	
98 265 0003	26 x 1,75	47-559	K123	STRADALE	BIANCO NERO	
98 263 1302	26 x 1,50	40-559	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 263 0102	26 x 1,50	40-559	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 263 0003	26 x 1 ½	40-584	K131	STRADALE	BIANCO NERO	
98 261 1904	26 x 1 - 3/8	37-590	K199	STRADALE	NERO PARA	
98 261 1903	26 x 1 - 3/8	37-590	K199	STRADALE	BIANCO NERO	
98 261 1902	26 x 1 - 3/8	37-590	K199	STRADALE	NERO	
98 261 0102	26 x 1 - 3/8	37-590	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 262 0102	26 x 1,25	32-559	K193	TREKKING SLICK	NERO	
98 260 0702	26 x 1	23-590	K191	CORSA ZIGRINATO	NERO	
98 260 0712	26 x 1	23-571	K191	CORSA ZIGRINATO	NERO	NEW

COPERTURE STANDARD

KENDA
TIRES AND TUBES





















20" - 24"

CODICE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 247 1404	24 x 1,95	50-507	K831	MTB	NERO PARA	
98 247 1402	24 x 1,95	50-507	K831	MTB	NERO	
98 245 1302	24 x 1,75	47-507	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 245 1402	24 x 1,75	47-507	K831	MTB	NERO	
98 245 0003	24 x 1,75	47-507	K123	STRADALE	BIANCO NERO	
98 245 0502	24 x 1,75	47-507	K847	MTB SLICK RACING	NERO	
98 241 0003	24 x 1 3/8	37-540	K133	STRADALE	BIANCO NERO	
98 243 0702	24 x 1	25-520	K191	CORSA ZIGRINATO	NERO	
98 243 0712	24 x 1	23-540	K191	CORSA ZIGRINATO	NERO	
98 209 3102	20 x 2,25	58-406	K841	BMX	NERO SKIN	
98 206 1402	20 x 1,95	50-406	K816	MTB	NERO	
98 207 3002	20 x 1,95	50-406	K907	BMX	NERO	
98 205 1302	20 x 1,75	47-406	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 205 0104	20 x 1,75	47-406	K91	MTB	NERO PARA	
98 205 1402	20 x 1,75	47-406	K831	MTB	NERO	
98 205 0003	20 x 1,75	47-406	K123	STRADALE	BIANCO NERO	















JUNIOR 12" - 16"

CODICE	MISURA IN POLLICI	E.T.R.T.O. misura in mm	SCOLPITURA	APPLICAZIONE	COLORE	CODICE A BARRE
98 165 1302	16 x 1,75	47-305	K935	TREKKING ADVANCED	NERO	
98 165 0104	16 x 1,75	47-305	K91	MTB	NERO PARA	
98 165 0102	16 x 1,75	47-305	K91	MTB	NERO	
98 165 0003	16 x 1,75	47-305	K123	STRADALE	BIANCO NERO	
98 140 0202	14 x 1,75	47-254	K103	STRADALE	NERO	
98 140 0102	14 x 1 3/8 5/8	44-288	K49	MTB	NERO	
98 140 0003	14 x 1 3/8 5/8	44-288	K127	STRADALE	BIANCO NERO	
98 140 0001	14 x 1 3/8 5/8	44-288	K127	STRADALE	BIANCO	
98 125 0104	12 x ½ x 1,75	47-203	K44	MTB	NERO PARA	
98 125 0102	12 x ½ x 1,75	47-203	K44	MTB	NERO	
98 125 0001	12 x ½ x 1,75	47-203	K127	STRADALE	BIANCO	

KENDA
TIRES AND TUBES


K124


K301


K462


K23A


K23B


K130


K143

CAMERE SETTORE INDUSTRIALE			
98 908 0081	8 x 1 1/4	Valvola 45° DIN 7768	
98 907 0071	200 x 50,7	Valvola 90°/30°	
98 905 0071	400-5	Valvola 90°/30°	
98 904 0071	300-4	Valvola 90°	

PNEUMATICI SETTORE INDUSTRIALE					
CODICE	MISURA IN POLLICI	MISURA IN MM	SCOLPITURA	COLORE	CODICE A BARRE
98 071 0007	7 x 1 3/4	7,1 - 180	K23A	GRIGIO	
98 080 0007	8 x 1 1/4	32 - 200	K23B	GRIGIO	
98 088 0007	8 x 2	50 - 200	K301	GRIGIO	
98 125 1007	12 1/2	62 - 203	K124	GRIGIO	
98 049 0007	3 x 4	10,4 - 263	K462	GRIGIO	
98 208 0007	20 x 2,125	57 - 406	K130	GRIGIO	
98 241 0007	24 x 1 3/8	37 - 547	K143	GRIGIO	

FLAP



Confezione 20 pezzi

CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
52 508 0010	Per ruota 12”	
52 508 0020	Per ruota 14”	
52 508 0030	Per ruota 16”	
52 508 0040	Per ruota 20”	
52 508 0050	Per ruota 24”	
52 508 0070	Per ruota 26” Mtb	
52 508 0080	Per ruota 28” Sport	
52 508 0090	Per ruota 28” Corsa	

FLAP RIGIDI





NEW

Confezione 2 pezzi

CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
52 508 0130	mtb 26” x 16 mm	
52 508 0140	corsa 700 x 16 mm	

KIT ESTENSIONE VALVOLE



NEW

42 183 0491

- 2 Estensioni valvola Presta da 50mm in alluminio nere
- Chiavetta in alluminio



- Senza giuntura con valvola vulcanizzata
- Scatolate singolarmente
- Confezione 50 pezzi

0.85MM Standard

CODICE	MISURA	VALVOLA	E.T.R.T.O. MISURA IN MM	CODICE A BARRE
98 912 0011	12 x 1,75	ITALIA 29 mm	47/62-203	
98 914 0011	14 x 1 3-8 5-8	ITALIA 29 mm	32/37-288/298	
98 914 0111	14 x 1,75-2,125	ITALIA 29 mm	47/57-254/263	
98 916 0011	16 x 1,75-2,125	ITALIA 29 mm	47/57-305	
98 916 0031	16 x 1,75-2,125	AMERICA	47/57-305	
98 920 0011	20 x 1,75-2,125	ITALIA 29 mm	47/57-406	
98 920 0031	20 x 1,75-2,125	AMERICA	47/57-406	
98 924 0041	24 x 1	FRANCIA 48 mm	23-540	
98 924 0241	24 x 1-1/8	FRANCIA 48 mm	25-520	
98 924 0011	24 x 1,5-1,95	ITALIA 29 mm	40/47-507	
98 924 0031	24 x 1,5-1,95	AMERICA	40/47-507	
98 924 0111	24 x 1 3-8	ITALIA 29 mm	32/40-540/541	
98 926 0051	26 x 1	FRANCIA 36 mm	26-559	
98 926 0041	26 x 1	FRANCIA 48 mm	26-559	
98 926 0061	26 x 1	FRANCIA 60 mm	26-559	
98 926 0141	26 x 1,25	FRANCIA 48 mm	32-559	
98 926 0351	26 x 1,50-1,75	FRANCIA 36 mm	40/47-559/584	
98 926 0111	26 x 1 3-8	ITALIA 29 mm	32/40-584/590	
98 926 0211	26 x 1,90-2,125	ITALIA 29 mm	47/57-559/584	
98 926 0291	26 x 1,90-2,125	ITALIA 40 mm	47/57-559/584	
98 926 0251	26 x 1,90-2,125	FRANCIA 36 mm	47/57-559/584	
98 926 0241	26 x 1,90-2,125	FRANCIA 48 mm	47/57-559/584	
98 926 0221	26 x 1,90-2,125	DUNLOP	47/57-559/584	
98 926 0231	26 x 1,90-2,125	AMERICA	47/57-559/584	
98 926 0451	26 x 2,30-2,40	FRANCIA 36 mm	56/58-559	
98 929 0241	29 x 1,90-2,20	FRANCIA 48 mm	50/56-622	
98 928 0011	700 x 28-32	ITALIA 29 mm	28/32-622/630	
98 928 0111	700 x 35-43	ITALIA 29 mm	35/44-622/630	
98 928 0191	700 x 35-43	ITALIA 40 mm	35/44-622/630	
98 928 0151	700 x 35-43	FRANCIA 36 mm	35/44-622/630	
98 928 0241	700 x 35-43	FRANCIA 48 mm	35/44-622/630	
98 928 0131	700 x 35-43	AMERICA	35/44-622/630	
98 970 0051	700 x 20-23	FRANCIA 36 mm	23/25-622	
98 970 0041	700 x 20-23	FRANCIA 48 mm	23/25-622	
98 970 0061	700 x 20-23	FRANCIA 60 mm	23/25-622	
99 970 0071	700 x 20-23	FRANCIA 80 mm	23/25-622	

NEW

Fondata nel 1972 è arrivata oggi ad essere azienda certificata ISO 9001 e quotata alla borsa internazionale di Taipei.
Il continuo progetto di espansione ed investimenti internazionali ha portato Sunrace ad acquisire il prestigioso marchio britannico Sturmey Archer ed attraverso la sede produttiva Taiwanese e le filiali distributive in Europa e Stati Uniti a coprire globalmente il mercato.
Il reparto ricerca e sviluppo con sede a Napa in California progetta componentistica sia per la produzione in serie di grossi lotti per l'industria (OEM) che componenti ultraleggeri lavorati a controllo numerico per l'aftermarket, spaziando quindi dall'entry level alle soluzioni tecniche più avanzate per i settori corsa ed MTB.

www.sunrace.com



CORSA 10V PERNO INTEGRATO



42 157 1510

- **Corone 50-34 in alluminio 7075**
- Pedivella 172,5 mm in alluminio 6061
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm
- Perno CR-MO
- Giro viti da 110 mm
- Peso: 910 gr.



NEW

42 159 0800

- **Perno movimento centrale corsa**
- Ricambio art. 42 157 1510

CORSA



- **Corone in alluminio**
- Pedivella 170 mm in alluminio

42 157 0340

- **53/39**
- Peso: 699 gr.

42 157 0350

- **50/34**
- Peso: 602 gr.

CORONE CORSA





NEW

Alluminio 7075

Giro viti 110 mm

42 157 8031 — **50 T**

42 157 8041 — **34 T**

Giro viti 130 mm

42 157 8051 — **53 T**

42 157 8061 — **39 T**

MTB 9V PERNO INTEGRATO





42 157 1001

- **Corona 44T in alluminio 7075 Nera**
- Corone 32-22T In acciaio Silver
- Pedivella 175 mm in Alluminio
- Movimento centrale su cuscinetti 68 mm
- Giro viti da 104-64 mm
- Peso 1054 gr.



42 159 0810

- **Perno movimento centrale mtb**
- Ricambio art. 42 157 1001

NEW

MTB 9 V



42 157 0331

- **Corona esterna alluminio 7075** nera Z 44
- Corona intermedia in acciaio Silver Z 32
- Corona interna in acciaio Silver Z 22
- Pedivella in alluminio 170 mm
- **Corone sostituibili**
- Perno consigliato 113 mm a cartuccia
- Peso: 830 gr.

CORONE MTB



- **Alluminio 7075**
- **Giro viti 104/64 mm**

NEW

42 157 8001 — **44 T**

42 157 8021 — **22 T**

42 157 8011 — **32 T**

MTB



42 157 0311

- **Corona esterna in acciaio nera** Z 42
- Corona intermedia in acciaio Silver Z 34
- Corona interna in acciaio Silver Z 24
- Pedivella in alluminio 170 mm
- **Completa di paracatena**
- Perno consigliato 116 mm a cartuccia
- Peso 890 gr.



42 157 9161

Pedivella 170 mm

CITY TREKKING



42 157 0291

- **Corona esterna in acciaio nera** Z48
- Corona intermedia in acciaio silver Z38
- Corona interna in acciaio silver Z28
- Pedivella in alluminio 170 mm
- **Completa di paracatena**
- Peso: 1015 gr.



RUOTE LIBERE

CORSA ULTRALEGGERE 10 V







BLOCCO UNICO ALLUMINIO 7075 LAVORATO CNC RIVESTITA IN CERAMICA

Compatibile SHIMANO

52 526 0500
- Ingranaggi: **11**-12-13-14-15-16-17-19-21-**23**
- Peso: 105 gr.

52 526 0510
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19- 21-23-**25**
- Peso: 120 gr.

52 526 0520
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19-21-24-**27**
- Peso: 127 Gr.

Compatibile CAMPAGNOLO

52 526 0600
- Ingranaggi: **11**-12-13-14-15-16-17-19-21-**23**
- Peso: 105 gr.

52 526 0610
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19-21-23-**25**
- Peso: 120 gr.

52 526 0620
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19-21-24-**27**
- Peso: 127 gr.

CORSA 10 V





- Corone e lockring in acciaio cromato
- **Spider in alluminio**
- Compatibili SHIMANO

52 526 0550
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19-21-24-**27**
- Peso: 250 Gr.

52 526 0560
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-16-17-19- 21-23-**25**
- Peso: 240 Gr.

CORSA 9 V









52 526 0190
- Acciaio finitura satinata
- Ingranaggi: **12**-13-14-15-17-19-21-23-**25**
- Compatibile SHIMANO
- Peso: 270 gr.

MTB GOLD 9 V







- Acciaio con rivestimento **Ti-N**
- **Lockring e spider in alluminio**
- Compatibile SHIMANO

Ti-N Titanium Nitride Coated

52 526 0250

- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**34**
- Peso: 287 gr.

52 526 0260

- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**
- Peso: 273 Gr.

MTB 9 V







- Acciaio finitura satinata
- **Lockring e spider in alluminio**
- Compatibile SHIMANO

52 526 0230

- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**34**
- Peso: 287 gr.

52 526 0240

- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**
- Peso: 273 gr.

MTB 9 V



- Acciaio finitura satinata
- **Lockring e distanziali in alluminio**
- Compatibile SHIMANO

52 526 0210
- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**34**
- Peso: 346 gr.

52 526 0220
- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**
- Peso: 332 gr.

MTB A CASSETTA



- Acciaio finitura satinata
- **Lockring in acciaio e distanziali in plastica**
- Compatibile SHIMANO

52 526 0200
- **9 V**
- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**34**
- Peso: 346 gr.

52 526 0020
- **8 V**
- Ingr.: **12**-14-16-18-21-24-28-**32**
- Peso: 330 gr.

52 526 0030
- **9 V**
- Ingranaggi: **11**-12-14-16-18-21-24-28-**32**
- Peso: 332 gr.

52 526 0010
- **7 V**
- Ingr.: **12**-14-16-18-21-24-**28**
- Peso: 270 gr.

MTB A FILETTO



- Acciao finitura cromata
- Compatibile SHIMANO

52 526 0080
- **8 V**
- Ingranaggi: **13**-15-17-19-21-24-28-**32**

52 526 0070
- **7 V**
- Ingranaggi: **13**-15-17-19-21-24-**28**

52 526 0060
- **6 V**
- Ingranaggi: **14**-16-18-21-24-**28**

52 526 0051
- **5 V**
- Ingranaggi: **14**-17-21-24-**28**

MTB A FILETTO 7 V



52 526 0100
- **MEGA GEAR** acciao finitura cromata
- Ingranaggi: **13**-15-17-19-21-24-**34**
- Compatibile SHIMANO TY-40
- MEGA RANGE

1/2 x 1/8



- **COMPLETO GIRO DI SFERE**
- Finitura cromata

52 526 0400 Z 16

52 526 0410 Z 18

52 526 0420 Z 20

52 526 0430 Z 22



- **COMPLETO GIRO DI SFERE**
- Finitura bronzo

52 526 0120 Z 16

52 526 0140 Z 18

52 526 0160 Z 20

52 526 0170 Z 22



- **METÀ GIRO DI SFERE**
- Finitura bronzo

52 526 0130 Z 16

52 526 0150 Z 18

CAMBI - DERAGLIATORI

CORSA 10 V



52 528 0210

- Braccio in alluminio 7075 lavorato CNC
- Rotella 11T in alluminio 7075 su cuscinetto a sfera
- Capacità massima posteriore 27T
- Peso 197 gr.



NEW

52 530 0210

- Attacco diretto
- In alluminio lavorato CNC
- Down Pull:tiraggio dal basso
- Per guarniture doppie capacità massima 56T
- Peso 98 gr

CORSA 10-9 V



52 528 0220

- Braccio in alluminio
- Rotella 11T in alluminio
- Capacità massima posteriore 27T
- Peso 195 gr.



NEW

52 530 0220

- In alluminio
- Down Pull: tiraggio dal basso
- Attacco diretto
- Per guarniture doppie capacità massima 56T
- Peso 99 gr.

52 530 0221

- Per telai da Ø 34.9 mm con adattatore Ø 31.8 mm
- Peso 110 gr.

CORSA 9 V



52 528 0230

- Braccio in alluminio
- Rotella 11T in alluminio
- Capacità massima posteriore 27T
- Peso 252 gr.



NEW

52 530 0231

- In alluminio
- Down Pull: tiraggio dal basso
- Per guarniture doppie capacità massima 56T
- Per telai da Ø 34.9 mm con adattatore Ø 31.8 mm
- Peso 110 gr.

MTB 9 V





NEW

52 528 0501

- Braccio in alluminio 7075 lavorato CNC
- Rotella 11T in alluminio 7075 su cuscinetto a sfera
- Capacità massima posteriore 34T
- Peso 252 gr.

MTB 9 V



52 528 0511

- Braccio in alluminio
- Rotella 11T in alluminio
- Capacità massima posteriore 34T
- Peso 245 gr.



NEW

52 530 0510

- Per telai da Ø 34.9 mm

52 530 0511

- Per telai da Ø 31.8 mm con adattatore Ø 28.6 mm

- In alluminio - Dual Pull: tiraggio dal basso e dall'alto
- Per guarniture 44-32-22T
- Peso 144 gr.

MTB 8 V



52 528 0521

- Braccio in alluminio
- Rotella 11T in nylon
- Capacità massima posteriore 34T
- Peso 343 gr.



NEW

52 530 0520

- Per telai da Ø 34.9 mm

52 530 0521

- Per telai da Ø 31.8 mm con adattatore Ø 28.6 mm

- In alluminio - Dual Pull: tiraggio dal basso e dall'alto
- Per guarniture 44-32-22T
- Peso 159 gr.

CAMBI - DERAGLIATORI

MTB 7 V



52 528 0531

- Braccio in nylon
- Rotella 11T in nylon
- Capacità massima posteriore 30T
- Peso 230 gr.



NEW

52 530 0531

- In alluminio
- Dual Pull: tiraggio dal basso e dall'alto
- Per guarniture 48-38-28T
- Per telai da Ø 31.8 mm con adattatore Ø 28.6 mm
- Peso 145 gr.

CAMBIO BRACCIO CORTO



52 528 0061

- Attacco con **bullone in acciaio**
- Confezionato singolarmente

52 528 0051

- Attacco con **forcellino in acciaio**
- Confezionato singolarmente

DERAGLIATORI PER GUARNITURE 42/44T IN ACCIAIO



NEW

Down Pull: tiraggio dal basso		Top Pull: tiraggio dall'alto	
52 530 0011	Ø 28,6	52 530 0031	Ø 28,6
52 530 0021	Ø 31,8	52 530 0041	Ø 31,8

CAMBIO BRACCIO LUNGO



52 528 0081

- Attacco con **bullone in acciaio**
- Confezionato singolarmente

52 528 0071

- Attacco con **forcellino in acciaio**
- Confezionato singolarmente

COLLARI PER DERAGLIATORI



In alluminio

NEW

52 530 9011 — **Ø 34,9 mm**

52 530 9021 — **Ø 31,8 mm**

MTB PUSH-PULL









- Corpo bracciale e leva in alluminio 6061
- Lunghezza cavo cambio: 2000 mm
- Lunghezza cavo deragliatore: 1500 mm
- Compatibili gruppi Shimano

9 V
- Silver/Nero

52 532 0051

8 V
- Nero

52 532 0041

7 V
- Nero

52 532 0031

CORSA



- **Leve freno in Alluminio**
- **Leve cambio in acciaio ricoperte in nylon**
- Peso 418 gr. (coppia)

10 V

48 406 1010

9 V

48 406 1020

8 V

48 406 1030

GRIP SHIFT



- Impugnatura ergonomica in gomma
- Completi di cavi

6 V

52 532 0011

7 V

52 532 0021



Leader mondiale nella produzione di catene per biciclette con una capacità annua di 100.000.000 di pezzi prodotti dalle 9 fabbriche di proprietà, KMC Chains fornisce come primo montaggio (OEM) oltre 800 tra le maggiori industrie del settore ciclistico.
La forte specializzazione sviluppata negli anni e la strutturata presenza sul mercato grazie a sedi operative in Europa e Stati Uniti consente a KMC di coprire una quota pari al 60% del mercato mondiale delle catene per bicicletta, prodotte sia a marchio proprio che per conto di terzi.
KMC oltre ad essersi adeguata fin dall'anno 2000 agli standard ISO lavora dal 2003 in tutti i propri stabilimenti secondo il Toyota Production System (TPS), che rappresenta il massimo livello di controllo qualità nel settore automotive.

www.kmcchain.com



Sabine Spitz - Oro Olimpico a Pechino 2008 con KMC X9SL
copyright: © mtbsector

Serie XSL - True racing chain

Dopo 3 anni di ricerca, sviluppo e test ride nelle principali discipline ciclistiche dalla Strada all'MTB, KMC ha realizzato le catene più leggere al mondo nella loro classe di riferimento.
La leggerezza non è fine a se stessa in quanto rende possibile una cambiata veloce, fluida e silenziosa.
Il perno forato è rivettato mediante un procedimento brevettato che garantisce una tenuta fino a 350 kg, ovvero la più alta testata sul campo, le maglie forate consentono di rimuovere facilmente sporco e incrostazioni

Titanium nitride coating

Non solo rende la catena esteticamente attraente ma garantisce una maggiore resistenza all'usura e resistenza agli agenti esterni.

X Series



Le catene della serie X forniscono performance superiori alla media in fase di cambiata e grazie al nuovo trattamento XXsp combinato a tolleranze ridotte al minimo garantiscono la massima durata nel tempo.

1. Bull's eye pin
Rivettatura ultrapiatta che elimina qualsiasi tolleranza sul perno e garantisce una tenuta fino a 350 kg.



2. High alloy steel
Perni e piastre in speciale lega d'acciaio antiusura.

3. X-Bridge
La superficie della piastra esterna è sagomata ed angolata in modo tale da garantire una cambiata veloce e silenziosa.

4. Trattamento XXsp
KMC introduce per le serie XSL e XL un nuovo trattamento superficiale denominato XXsp = DOUBLE X DURABILITY che consente di prolungare significativamente la durata della catena fissando un nuovo standard nel settore.
In seguito ad accurati test di laboratorio seguiti da migliaia di Km percorsi su strada e fuoristrada KMC ha riscontrato una durata superiore anche del 50% rispetto alle catene della stessa classe di riferimento.





Missinglink KMC vincitore IF Design Award 2009

Premio conferito in Germania ai prodotti progettati secondo una filosofia che abbia come principi base semplicità, praticità e sicurezza nell'utilizzo. Lo spirito dell'IF DESIGN AWARDS è quindi in sintonia con il missinglink KMC: facile assemblaggio, nessuna possibilità di sgancio e compatibilità con tutte le catene in commercio.

KMC

SUPERLIGHT GOLD



Ti-N Titanium Nitride Coated

- **Maglie e perni forati**
- Colore **Oro**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



X11 SL

NEW

52 524 0430

- 224 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,5 mm



X10 SL

52 524 0270

- 228 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,88 mm



X9 SL

52 524 0290

- 242 gr. - 110 maglie (fornite 116)
- Lunghezza spina 6,6 mm

MOUNTAIN BIKE ACTION ★★★★★ RATED

SUPERLIGHT SILVER



- **Maglie e perni forati**
- Colore **Silver**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



X11 SL

NEW

52 524 0440

- 224 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,5 mm



X10 SL

52 524 0280

- 228 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,88 mm



X9 SL

52 524 0300

- 242 gr. - 110 maglie (fornite 116)
- Lunghezza spina 6,6 mm

LIGHT GOLD



Ti-N
Titanium Nitride Coated

- **Maglie interne forate**
- Colore **Oro**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



X11 L

NEW

52 524 0450

- 245 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,5 mm



X10 L

52 524 0340

- 250 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,88 mm



X9 L

52 524 0360

- 269 gr. - 110 maglie (fornite 116)
- Lunghezza spina 6,6 mm

LIGHT SILVER



- **Maglie interne forate**
- Colore **Silver**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



X11 L

NEW

52 524 0460

- 245 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,5 mm



X10 L

52 524 0350

- 250 gr. - 110 maglie (fornite 112)
- Lunghezza spina 5,88 mm



X9 L

52 524 0370

- 269 gr. - 110 maglie (fornite 116)
- Lunghezza spina 6,6 mm

CATENE

KMC

X10 SERIES



- Lunghezza spina 5,88
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



52 524 0220 — **ARGENTO/GRIGIO**
Scatola singola

52 524 0229 — **ARGENTO/GRIGIO**
Confezione industriale 25 pezzi



52 524 0221 — **NERO**

52 524 0223 — **ROSSO**

52 524 0225 — **BIANCO**

NEW

X9 SERIES



- Lunghezza spina 6,6
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio



52 524 0180 — **ARGENTO/GRIGIO**
Scatola singola

52 524 0189 — **ARGENTO/GRIGIO**
Confezione industriale 25 pezzi



52 524 0181 — **NERO**

52 524 0183 — **ROSSO**

52 524 0185 — **BIANCO**

NEW



52 524 0320 — **GRIGIO**
Scatola singola

X8 SERIES





- Lunghezza spina 7,1
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio

52 524 0230
- Colore **Argento**
- Scatola singola



52 524 0390
- Colore **Argento/Grigio**
- Scatola singola

52 524 0399
- Colore **Argento/Grigio**
- Confezione industriale 25 pezzi

HG50

8 SPEED



52 524 0090
- 1/2" x 3/32"
- Colore **bronzo**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio
- **Confezione 5 pezzi in sacchetto**

UG-51

7 SPEED



52 524 0330
- 1/2" x 3/32"
- Colore **grigio/nero**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio

Z51 RB ANTIRUGGINE

7 SPEED



52 524 0310
- 1/2" x 3/32"
- Con trattamento antiruggine
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio

Z51

7 SPEED



52 524 0100
- 1/2" x 3/32"
- Colore **bronzo**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio

Z50

6 SPEED



52 524 0120
- 1/2" x 3/32"
- Colore **argento/bronzo**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio

NB50

6 SPEED



52 524 0139
- 1/2" x 3/32"
- Colore **nera**
- Incluso Missinglink Connector
- Compatibile con principali gruppi in commercio
- **Confezionate in sacchetto singolarmente**

KMC

K910 BMX





52 524 0400

- 1/2"x 3/16"
- Colore **Silver**
- Forza di tensione 1500 Kg
- Tenuta della spina 350 Kg

K710 BMX





52 524 0410

- 1/2"x 1/8"
- Colore **Silver**
- Forza di tensione 1300 Kg
- Tenuta della spina 250 Kg

PT710 BMX



52 524 0420

- 1/2" x 1/8"
- Colore **Silver**
- Forza di tensione 1050 kg

Z510HX BMX



52 524 0380

- 1/2" x 1/8"
- Colore **Silver**
- Forza di tensione 1300 Kg
- Tenuta della spina 250 Kg
- Alta capacità di torsione

Z510H SPIN BIKE/BMX



52 524 0170

- 1/2" x 1/8"
- Colore **Silver**
- **Super rinforzata**
- Forza di tensione 1200 Kg
- Tenuta della spina 130 Kg
- Alta capacità di torsione

Z1X - ANTIRUGGINE



52 524 0160

- 1/2" x 1/8"
- Con trattamento antiruggine

Z 410 SINGLE SPEED



1/2" x 1/8"

52 524 0140

- **NERO**
- Scatola singola

52 524 0159

- **NERO**
- **Confezionate in sacchetto singolarmente**

52 524 0143

- **ROSSO**
- Scatola singola

52 524 0145

- **BIANCO**
- Scatola singola

52 524 0144

- **BLU**
- Scatola singola



INDICATORE ELETTRONICO ALLUNGAMENTO CATENA



56 700 0540

- Possibilità scelta sistema metrico
- Batteria da 1,5 V tipo SR 44W (Inclusa)
- Misure: 110 x 40 mm

PINZA PER MISSINGLINK



56 700 0780

FALSEMAGLIE - MISSINGLINK





Serie 11 V

- Lunghezza spina 5,5

SILVER

52 524 9080

ORO

52 524 9082

Serie 10 V

- Lunghezza spina 5,88

SILVER

52 524 9050

ORO

52 524 9052

Serie 9 V

- Lunghezza spina 6,6

SILVER

52 524 9040

ORO

52 524 9042

52 524 9000

Serie 8 V:

- KMC SS92, SS82, Ss72, Z72, Z92, Z51
- Shimano Ig
- Sachs PG
- Lunghezza **spina 7,1**

52 524 9010

Serie 7 V:

Shimano Ug50 Hg50 - Z50

- Lunghezza **spina 7,3**

1/2”-1/8” universale


Confezione blister

52 524 9020

Confezionato in sacchetto

52 524 9029

MISSINGLINK RIUTILIZZABILE



1. Tagliare la catena alla lunghezza corretta, pulire e lubrificare il cuscinetto



2. Lubrificare il perno della falsamaglia



3. Inserire le asole delle falsemaglie nei perni della catena



4. Premere le due metà dei giunti una contro l’altra



5. Fissare tirando la catena



6. Per aprire premere le piastre del giunto e far scorrere le estremità della catena avvicinandole

ATTENZIONE. Utilizzare sempre un missiglink nuovo su una nuova catena. Durante lo smontaggio non piegare la catena forzando sui perni Imperizia nel taglio della catena o un improprio fissaggio del missinglink possono causare la rottura/apertura della catena.



ALLIGATOR

È un'azienda di produzione di cavi e sistemi di controllo per l'industria automotive fondata nel 1976 a Taiwan.
Nel 1994 la decisione di espandere il business ed imporre il marchio Alligator, che già nel 1997 cominciò a farsi notare con la realizzazione di guaine rivestite in Kevlar antiproiettile.
Dopo anni di costante crescita oggi Alligator è titolare di 60 brevetti mondiali ed è divenuto uno dei principali fornitori di sistemi di trasmissione per l'industria Automotive con una capacità produttiva di 2.000.000 di metri al mese su turni di 24 ore.
La presenza sul mercato globale ha portato l'azienda a certificare prodotti e processi produttivi secondo i principali standard vigenti (TUV tedesco, VIA giapponese, ISO9001, TS 16949 Automotive).

www.alligatorcables.com



ALLIGATOR



KIT FRENO A DISCO IDRAULICO 4 PISTONI

- Sistema frenante idraulico a 2 coppie di pistoncini opposte con diverso diametro per frenata progressiva.
- Disco in acciaio inox, con 6 fori per mozzi standard internazionale.
- Leva in alluminio forgiato 6061 T6 con regolazione
- Guaina modello Super Supreme™ a 4 strati

52 518 0050

- Kit **anteriore**
- Disco Ø 180 mm

52 518 0060

- Kit **posteriore**
- Disco Ø 160 mm

Gatorbrake
DEADLY BRAKING FORCE
HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

LEVA



- Alluminio forgiato 6061-T6 con regolazione incorporata

PINZA 4 PISTONI



- Alluminio 7075-T6 forgiato
- Due coppie di pistoncini di diverso diametro per frenata modulare
- **Coppia di pastiglie semimetalliche incluse**.

DISCO




- Modello Wind cutter in acciaio inossidabile Hi-grade
- Anteriore Ø 180 mm
- Posteriore Ø 160 mm
- Con 6 fori per mozzi standard internazionale

GUAINA

- Modello Super Supreme™ a quattro strati.
- Interno in P.T.F.E. Dupont
- Rinforzo in Kevlar®
- Maglia in acciaio inossidabile.
- Rivestimento in polimero trasparente antistrappo.
- Resistenza minima allo scoppio: 1050 bar
- Temperatura : da – 40 C a + 240 C
- Carico di rottura: 450 kg

HydraHose



VALIGETTA ACCESSORI FRENO DISCO



Contenuto:


Pratica valigetta


12 Pc.


25 Pc.


5 Pc.


12 Pc.


Pinza


50 Pc.


12 Pc.


25 Pc. (0,20 mm)


25 Pc.


10 Pc.


50 Pc.


10 Pc.


6 Pc.


12 Pc. (Maguran/ Hayes)


25 Pc.


5 Pc.


10 Pc.


56 700 0710


MORSA PER INNESTO RACCORDI GUAINA FRENI A DISCO IDRAULICI












56 700 0640

KIT SPURGO FRENO A DISCO





56 700 0650

Contenuto:
- 2 Siringhe
- 5 Tubetti
- 1 Chiave 6/8
- Terminali cavo vari

TERMINALI CAVO E OGIVE





42 183 0410

Compatibili:
Magura Marta - Louise Clara - Julie



42 183 0420

Compatibili:
Shimano Xtr - Sanit- Deore Xt - Nexave - Formula B4 - Magura Gustav - Clim 8- Hayes Mag - El Camino



42 183 0430

Compatibili:
Hayes HFX9 Carbon - HD - XC



42 183 0440

Compatibili:
Magura Marta - Louise - Gustav - Julie - Hayes - Shimano Xt Deore Xt - Saint - Coda - Gatorbrake - Avid



42 183 0480

Compatibili:
Hayes El Camino - Hayes Sole

KIT BRUGOLA + VITI PER DISCHI FRENO





42 183 0450

SET OGIVE





42 183 0460

ADATTATORI AL TELAIO PER IMPIANTI FRENI A DISCO



42 183 0390

Blister da 2 pezzi



42 183 0380

Blister da 2 pezzi



42 183 0360

Blister da 2 pezzi

KIT O-RING E RANELLE





42 183 0470

KIT GUAINA IDRAULICA SUPER SUPREME







46 353 0501

- **Lunghezza: 2 mt** (anteriore + posteriore)
- **Guaina a quattro strati:**
  - interno in P.T.F.E. Dupont
  - rinforzo in Kevlar
  - maglia in acciaio inossidabile
  - rivestimento in polimero trasparente antistrappo
- Resistenza minima allo scoppio: 1050 bar
- Temperatura: da - 40 C a + 240 C
- Carico di rottura: 450 kg
- Completa di accessori per sistemi:
  MAGURA-HAYES-SHIMANO
  GRIMECA-HOPE-FORMULA-GIANT
  AVID-CLIM8-GATOBRAKE




KIT FRENO A DISCO MECCANICO



- Disco Ø 160 mm in acciaio inox con 6 fori Standard Internazionale
- Completo di viti a brugola per fissaggio pinza e disco
- Coppia pastiglie inclusa

52 518 0030

- **Kit anteriore**
- Disco Ø 160 mm



- Disco Ø 160 mm in acciaio inox con 6 fori Standard Internazionale
- Completo di viti a brugola per fissaggio pinza e disco
- Coppia pastiglie inclusa

52 518 0040

- **Kit posteriore**
- Disco Ø 160 mm



Pastiglie freni a disco

- Mescola “Semi metallica” durata doppia rispetto a pastiglie organiche standard
- Alto coefficiente di attrito
- Eccellenti prestazioni di frenata con qualsiasi condizione atmosferica
- Confezione in Blister
- Molle incluse ove necessario

Avid

BB5



Misure: 4 x 26 x 40 mm

52 516 0211

ELIXIR



Misure: 4 x 30 x 33 mm
Confezione in blister

52 516 0221

JUICY TUTTI I MODELLI



Misure: 4 x 32 x 35 mm

52 516 0151

Formula

B4 / TEAM SPORT / PRO / PRO+ / SL



Misure: 4 x 25 x 44 mm

52 516 0121

EVOLUZIONE



Misura: 6,5 x 25 x 25 mm

52 516 0021

THE ONE ORO / K18 / K24 / MEGA / R1



Misura: 4 x 32 x 27 mm

52 516 0131

ALLIGATOR

HAYES

EL CAMINO



Misure: 4 x 30 x 36 mm

52 516 0201

HYDRAULIC / MECHANICAL MX-1



Misure: 4 x 32 x 32 mm

52 516 0011

RYDE



Misure: 4 x 26 x 26 mm
Confezione in blister

52 516 0241

STROKER TRAIL / CARBON / GRAM



Misure: 4 x 30 x 26 mm
Confezione in blister

52 516 0231

HAYES MECCANICO

ALLIGATOR MECCANICO (ART. 52 518 0030/0140) / MX-2



Misure: 4 x 28 x 20 mm

52 516 0141

MAGURA

LOUISE 2007- 08 / JULIE / HP /BAT / CARBON / MARTASL / MAGNESIUM SL



Misure: 4 x 40 x 30 mm

52 516 0251

LOUISE / CLARA 2000



Misure: 4 x 33 x 23 mm

52 516 0031

MARTA



Misure: 4 x 22 x 40 mm
Confezione in blister

52 516 0081

HOPE

TECHNOLOGY 2 MINI



Misure: 4 x 28 x 32 mm

52 516 0181

TECHNOLOGY C2 / GIANT MPH 200



Misure: 4 x 26 x 32 mm

52 516 0161

TECHNOLOGY M4



- Misure: 4 x 20 x 27 mm
- **Serie 4 Pz.**

52 516 0191

TECHNOLOGY XC4



Misure: 4 x 36 x 20 mm

52 516 0171

SHIMANO

DEORE XT BR-M755 / GRIMECA SYSTEM 8 / SRAM / HOPE MONO M4



Misure: 3,8 x 25 x 37 mm

52 516 0041

DEORE XT BR-M555 NEXAVE HYDRAULIC BR-C901



Misure: 4 x 27 x 29 mm

52 516 0061

DEORE HYDRAULIC / NEXAVE MECH



Misure: 4 x 35 x 31 mm

52 516 0071

XTR / SAINT / DEORE XT 2004 / HONE




Misure: 4 x 28 x 35 mm

52 516 0091

ALLIGATOR

ARIES



Ti-N Titanium Nitride Coated

- Disco freno in acciaio inox
- Rivestimento Ti-N
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

52 517 0150
- Ø 160 mm
- **Peso: 76 Gr.**

52 517 0160
- Ø 180 mm
- **Peso: 96 Gr.**

ULTRALEGGERO



- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

52 517 0130
- Ø 160 mm
- **Peso: 76 Gr.**

52 517 0140
- Ø 180 mm
- **Peso: 96 Gr.**

52 517 0100
- Ø 203 mm
- **Peso: 122 Gr.**

STARLITE




- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

52 517 0110
- Ø 160 mm
- **Peso: 78 Gr.**

52 517 0120
- Ø 180 mm
- **Peso: 98 Gr.**

I-WAVE GOLD



Ti-N Titanium Nitride Coated

- Disco freno in acciaio inox
- Rivestimento TI-N
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

52 517 0070
- Ø 160 mm
- **Peso: 107 Gr.**

52 517 0080
- Ø 180 mm
- **Peso: 116 Gr.**

WIND CUTTER



- Disco freno in acciaio inox
- Attacco a 6 fori per mozzi standard internazionale

52 517 0050
- Ø 160 mm
- **Peso: 95 Gr.**

52 517 0060
- Ø 180 mm
- **Peso: 115 Gr.**

ADATTATORE DISCHI CENTERLOCK





Composto da 3 pz.

- Consente montaggio dischi freno a 6 fori
- Confezione in blister

52 517 9000

ALLIGATOR



PATTINI FRENO

- Mescola a lunga durata
- Alto coefficiente di frenata
- Eccellenti prestazioni con qualsiasi condizione atmosferica
- Confezione in Blister

V-BRAKE INTERCAMBIABILI



- Scarpetta alluminio
- Pattini sostituibili da 72 mm
- Perno a filetto con brugola

BIANCO
58 514 1005

SILVER
52 514 1000

PATTINI RICAMBIO



Per MTB V-Brake da 72 mm

52 514 1010

V-BRAKE INTERCAMBIABILI TRICOMP



52 514 1060

- Scarpette alluminio satinato
- Pattini sostituibili da 72 mm
- Perno a filetto con brugola

PATTINI RICAMBIO



Per mtb V-Brake da 72 mm
tripla mescola per frenata regolare

TRIPLA MESCOLA
52 514 1070



ROSSO
52 514 1073

V-BRAKE





- Pattino da 70 mm
- Perno a filetto con bussola

NERO
52 514 1080

ROSSO
52 514 1083

CORSA
COMPATIBILI CAMPAGNOLO

- Scarpetta alluminio
- Pattini sostituibili da 55 mm
- Perno a brugola



SILVER

52 514 1040

BIANCO



52 514 1045

PATTINI RICAMBIO
COMPATIBILI CAMPAGNOLO



- Adatti a **cerchi in Carbonio**
- Da 55 mm

52 514 1058



- Adatti a **cerchi in alluminio**
- Da 55 mm

52 514 1050

CORSA
COMPATIBILI SHIMANO

- Scarpetta alluminio
- Pattini sostituibili da 55 mm
- Perno a brugola



SILVER

52 514 1020



NERO

52 514 1021



BIANCO

52 514 1025

PATTINI RICAMBIO
COMPATIBILI SHIMANO



- Adatti a **cerchi in carbonio**
- Da 55 mm

52 514 1038



- Adatti a **cerchi in alluminio**
- Corsa da 55 mm

52 514 1030



- Adatti a **cerchi in ceramica**
- Da 55 mm

52 514 1031

SET CAVI E GUAINA

I-LINK





GUAINA IN ALLUMINIO
ANCORAGGIO A CLIP FACILE DA MONTARE
PESO: 26 GR. AL METRO COMPRESO LINER INTERNO

FRENO

- Cavi pretensionati ricoperti in Teflon:
  1,6 x 900 mm
  1,6 x 1700 mm
- Guaina in alluminio I-Link 1500 mm
- Tubetto trasparente protezione cavi: 1000 - 1800 mm
- Accessori

SILVER — 46 355 0040
NERO — 46 355 0041
ORO — 46 355 0042
ROSSO — 46 355 0043

CAMBIO

- Cavi pretensionati ricoperti in Teflon:
  1,2 x 1500 mm
  1,2 x 2200 mm
- Guaina in alluminio I-Link 1800 mm
- Tubetto trasparente protezione cavi: 1600 - 2300 mm
- Accessori

SILVER — 46 357 0040
NERO — 46 357 0041
ORO — 46 357 0042
ROSSO — 46 357 0043

COMPOSIZIONE DEL KIT		FRENO	CAMBIO
GUAINA IN ALLUMINIO		1500 MM	1800 MM
COLLETTORE LEVE		3 PCS	3 PCS
COLLETTORE TELAI (BICICLETTE CORSA)		1 PC	-
COLLETTORE TELAI		5 PCS	8 PCS
COLLETTORE FRENI		2 PCS	-
TUBETTO TRASPARENTE		1000 MM X 1 PC 1800 MM X 1 PC	1600 MM X 1 PC 2300 MM X 1 PC
CAVI RIPOPERTI P.T.F.E.	 FRENO CAMBIO	900 MM X 1 PC 1700 MM X 1 PC	1500 MM X 1 PC 2200 MM X 1 PC
GOMMINI		2 PCS	2 PCS

SLEEK GLIDE





FRENO

- Cavi in acciaio galvanizzato ricoperti in teflon:
  1,6 x 1000 mm
  1,6 x 2000 mm
- Guaina da Ø 5 x 2300 mm - tipo “SLEEK GLIDE”
- Accessori

SILVER
46 355 0030

NERO
46 355 0031

ORO
46 355 0032

ROSSO
46 355 0035

CAMBIO

- Cavi in acciaio galvanizzato ricoperti in teflon:
  1,2 x 1500 mm
  1,2 x 2000 mm
- Guaina da Ø 5 x 2000 mm - tipo “SLEEK GLIDE”
- Accessori


SILVER
46 357 0030

NERO
46 357 0031

ORO
46 357 0032

ROSSO
46 357 0035

	Guaina intrecciata	Cavi ricoperti	Ghiere di protezione	Ghiere di protezione	Terminali alluminio	O-rings
CONTENUTO FRENI →						
CONTENUTO CAMBIO →						



AIS-SP
CROSS SECTION



SLEEK
Guaina anticompressione, interno in fibra con doppia copertura in plastica per respingere gli agenti atmosferici. Liner interno in polietilene per ridurre al minimo la frizione sui cavi

SET CAVI E GUAINA

2P





46 355 0020

PER FRENO composto da:
- Cavi pretensionati ricoperti in teflon neri
  1,6 x 900 mm
  1,6 x 1700 mm
- Guaina da Ø 5 x 1800 mm
  tipo AIS-2P con inserto in teflon trasparente
- Accessori

46 357 0020

PER CAMBIO composto da:
- Cavi pretensionati ricoperti in teflon neri
  1,2 x 1500 mm
  1,2 x 2000 mm
- Guaina da Ø 5 x 2000 mm
  tipo AIS-2P con inserto in teflon trasparente
- Accessori

KIT PROTEZIONE CAVI FRENO E CAMBI ESTERNI MTB





EVITA AL FANGO E ALL'ACQUA DI PENETRARE NELLA GUAINA E RIDURRE LO SCORRIMENTO

46 353 0100

Contenuto della confezione:
- 1 Tubetto foro Ø 2,4 x 1000 mm
- 1 Tubetto foro Ø 2,8 x 2500 mm
- 10 Bussole con prolunga in teflon
- 1 Cappuccio da 40 mm in gomma morbida

KIT TUBETTO + SOFFIETTO FLESSIBILE





42 183 0090

- In alluminio
- Per freni V-Brake
- Tubo flessibile per adattarsi ad ogni angolatura

KIT TUBETTO RIGIDO + SOFFIETTO ANGOLO 100°





42 183 0370

- In alluminio
- Per freni V-Brake

COPRIGUAINA





42 181 0081

Copriguaina in gomma conf 6 pz



ALLIGATOR

- Confezione in barattolo

MINUTERIA FRENO



42 183 0320

- **CAPIGUAINA**
  Ø 5,2 x 12 mm
- In acciaio lucido e tornito per guaina freno
- 200 pezzi



42 183 0310

- **CAPIGUAINA**
  Ø 5 x 10 mm
- In acciaio lucido stampato per guaina freno
- 200 pezzi



42 183 0330

- **TERMINALI**
  Ø 2,3 mm
- Per cavi freno in alluminio lucido
- 500 pezzi



42 181 0050

- **O-RING**
- Rotondo e trasparente protezione telaio per cavi freno
- 200 pezzi

MINUTERIA CAMBIO



42 181 0031

- **CAPIGUAINA**
  Ø 4 x 17 mm
- In plastica nera per cavi cambio
- 150 pezzi



42 181 0091

- **CAPIGUAINA**
  Ø 4 x 17 mm
- **Con O-Ring**
- In plastica nera per cavi cambio
- 150 pezzi



42 183 0350

- **CAPIGUAINA**
  Ø 4 x 11 mm
- In acciaio lucido e tornito per guaina cambio
- 200 pezzi



42 183 0351

- **CAPIGUAINA**
  Ø 4,3 x 11 mm
- In acciaio lucido e tornito per guaina cambio
- 200 pezzi



42 183 0340

- **TERMINALI**
  Ø 1,6 mm
- In alluminio lucido per cavi cambio
- 500 pezzi



42 181 0041

- **O-RING**
- Ottagonale nero protezione telaio per cavi cambio
- 200 pezzi

ALLIGATOR

PTFE STAINLESS
I cavi sono ricoperti in teflon, pressofusi per aumentarne la performance e ridurre l'attrito, pretensionati per una frenata/cambiata di massima precisione, autolubrificati e idrorepellenti per ridurre al minimo la manutenzione.

SLICK STAINLESS
La superficie dei cavi è levigata per ridurre al minimo l'attrito, pretensionati per una frenata/cambiata di massima precisione con trattamento anticorrosione per aumentarne la durata.

STAINLESS
Cavo pretensionato composto da 19 fili con trattamento anticorrosione.

CAVI AD ALTE PRESTAZIONI



- **Confezionati singolarmente**
- **Scatola da 20 pz.**
- Acciaio pretensionato per una superficie a bassissimo attrito

46 351 0011
- **FRENI MTB**
- Ricoperti in **teflon "P.T.F.E." nero**
- Misure: Ø 1,6 x 1700 mm

46 351 0021
- **CAMBIO**
- Ricoperti in **teflon "P.T.F.E." nero**
- Misure: Ø 1,2 x 2000 mm

46 351 0031
- **FRENI MTB**
- Cavi in **acciaio liscio** inossidabile
- Misure: Ø 1,6 x 1700 mm

46 351 0041
- **CAMBIO**
- Cavi in **acciaio liscio** inossidabile
- Misure: Ø 1,2 x 2000 mm

CAVI IN ACCIAIO INOX HI-GRADE



- **Scatola da 100 pz.**
- Acciaio pretensionato per una superficie a bassissimo attrito

46 351 0050
- **FRENI MTB**
- Misure: Ø 1,6 x 1700 mm

46 351 0070
- **FRENI CORSA**
- Misure: Ø 1,6 x 1700 mm

46 351 0100
- **FRENI CORSA CAMPAGNOLO**
- Misure: Ø 1,6 x 1700 mm

NEW

46 351 0090
- **CAMBIO SRAM-ESP**
- Con sfera 4,5 x 4,3
- Misure: Ø 1,13 x 2000 mm

46 351 0060
- **CAMBIO**
- Misure: Ø 1,2 x 2000 mm

46 351 0080
- **CAMBIO CAMPAGNOLO**
- Con sfera 4 x 4
- Misure: Ø 1,2 x 2000 mm

GUAINA PRETAGLIATA




- Scatola da 50 guaine
- **Tipo "SP" (millerighe) oleata e sigillata**, fodera in Polyethylene a basso attrito
- Colore: **NERO**

46 353 0010 Ø 5 x 300 mm

46 353 0020 Ø 5 x 600 mm


46 353 0030 Ø 4 x 300 mm

46 353 0040 Ø 4 x 600 mm






GUAINE ANTICOMPRESSIONE CON INSERTO IN TEFLON









- Scatola da 30 mt
- Colore: **NERO**

46 353 0070
- **CAMBIO SP (MILLERIGHE)**
- Ø 5 mm

46 353 0080
- **CAMBIO SP (MILLERIGHE)**
- Ø 4 mm

46 353 0090
- **FRENO 2P**
- Ø 5 mm



- Scatola da 30 mt
- Colore: **BIANCO**

46 353 0085
- **CAMBIO SP (MILLERIGHE)**
- Ø 4 mm

46 353 0095
- **FRENO 2P**
- Ø 5 mm





VP COMPONENTS

Fondata nel 1980, è un'azienda all'avanguardia nei settori della ricerca, dello sviluppo e della produzione di parti di movimento per il settore ciclo.
Produttrice e licenziataria delle serie sterzo Cane Creek e fornitore OEM dei principali costruttori di biciclette mondiali l'azienda assume come principio guida nello sviluppo dei prodotti la qualità dei materiali e dei dettagli di finitura grazie all'impiego di macchinari Made in Japan ed al controllo qualità imposto dal mercato Americano, cui l'Azienda fa riferimento.

CORSA CARBONIO







42 153 0368

- Corpo pedale in Carbonio con attacco in fibra di vetro
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Tacchetta VP-ARC1 compatibile "Look System"
- Dimensioni: 87,5 x 92 mm
- Peso: 280 gr. (coppia)

CORSA HIPAC CARBON



42 153 0371

- Corpo pedale in speciale lega "HIPAC CARBON" con attacco in fibra di vetro
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Tacchetta VP-ARC1 compatibile "Look System"
- Dimensioni: 87,5 x 92 mm
- Peso: 260 gr. (coppia)

PEDALI SGANCIO RAPIDO

CORSA R70



- Corpo pedale in alluminio satinato con attacco in fibra di vetro plastificata
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Tacchetta VP-ARC1 compatibile "LOOK SYSTEM"
- Dimensioni: 87,4 x 89,5 mm
- Peso: 340 gr. (coppia)

SILVER
42 153 0190

CARBON LOOK
42 153 0198

BIANCO NEW
42 153 0195

CORSA FLAT



- Corpo pedale in alluminio
- Design ultrapiatto 29 mm
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Tacchetta VP-C01 compatibile "SPD SYSTEM"
- Dimensioni: 81 x 71 mm
- Peso 292 gr. (coppia)

SILVER
42 153 0230

NERO
42 153 0231

MTB/CORSA BEBOP SGANCIO RAPIDO

VP One





42 153 0351

- Corpo pedale in alluminio 6061 lavorato CNC
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Peso 210 gr. (coppia)

PEDALI SGANCIO RAPIDO

VP COMPONENTS

MTB UNION



42 153 0321

- Corpo pedale in alluminio nero
- Tacchetta compatibile “SPD SYSTEM”
- Perno CR-MO su cuscinetto
- Dimensioni: 80 x 65 mm
- Peso 290 gr. (coppia)

MTB ALLOY



- Corpo pedale in alluminio
- Perno CR-MO su gabbie a sfera
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni 78 x 59 mm
- Peso 350 gr. (coppia)

42 153 0210 **SILVER**

42 153 0211 **NERO**

MTB DUAL FUNCTION



- Corpo pedale in alluminio forgiato e gabbia satinata
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni: 103 x 70 mm

42 153 0240

- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Peso 390 gr. (coppia)



- Corpo pedale in alluminio forgiato
- Super Grip antiscivolo in morbido “TPE” sul lato opposto dello sgancio
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD SYSTEM”
- Dimensioni: 103 x 70 mm

42 153 0250

- **SILVER**
- **Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato**
- Peso 410 gr. (coppia)

42 153 0271

- **NERO**
- **Perno CR-MO su gabbie a sfera**
- Peso 466 gr. (coppia)

FREERIDE



42 151 0481

- **Corpo in alluminio, pezzo unico lavorato CNC**
- Tasselli removibili a brugola antiscivolo
- Perno CR-MO su cuscinetto autolubrificato
- Dimensioni: 110 x 106 mm
- Peso: 396 gr. (coppia)

FREERIDE/BMX



- **Corpo in alluminio**
- **Piattaforma in resina antiurto**, con tasselli antiscivolo
- Perno CR-MO su cuscinetti
- Dimensioni: 113,5 x 100 mm
- Peso: 540 gr. (coppia)

42 151 0471 **FIL. 9/16**

42 151 0461 **FIL. 1/2**

MTB ALLUMINIO





- Corpo in alluminio forgiato lucidato polish lavorato CNC
- Gabbia in alluminio Silver
- Perno al CR-MO su cuscinetti autolubrificati
- Peso 258 gr. (coppia)

42 151 0340 **NERO**

42 151 0390 **SILVER**

MTB ALLUMINIO-ACCIAIO

OMOLOGATO



42 151 0060

- Corpo in alluminio
- Gabbia in acciaio grigio
- Perno al Boro su sfere
- Catarifrangenti
- Dimensioni: 72 x 100 mm
- Peso 482 gr. (coppia)

BMX 9/16



42 151 0501

- Corpo in alluminio con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio boro, filetto da 9/16
- Catarifrangenti smontabili
- Dimensioni: 111 x 100 mm
- Peso: 500 gr. (coppia)

VP COMPONENTS

BMX



- **Corpo in alluminio** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio boro, filetto da ½
- Catarifrangenti smontabili
- Dimensioni: 112 x 105 mm
- Peso: 540 gr. (coppia)

SILVER
42 151 0370

NERO
42 151 0371

BMX EASY



42 151 0030

- **Corpo in resina** con tasselli antiscivolo
- Perno in acciaio boro, filetto da 1/2
- Dimensioni: 102,5 x 97,5 mm
- Peso: 320 gr. (coppia)

TREKKING SUPER LIGHT



42 151 0400

- **Corpo in alluminio**
- **Gabbia in resina** con catarifrangente
- Super Grip antiscivolo "TPE"
- Perno CR-MO su gabbie a sfera
- Dimensioni 97 x 70 mm
- Peso 290 gr. (coppia)

TREKKING



42 151 0410

- **Corpo in alluminio** con catarifrangenti
- Inserto in gomma morbida antiscivolo "TPE"
- Perno al boro su gabbie a sfera
- Dimensioni: 108 x 69 mm
- Peso 420 gr. (coppia)

FULL COLORS







- **Corpo in Policarbonato trasparente**
- Completi di catarifrangente
- Perno al Boro satinato su gabbia a sfera
- Dimensioni: 87 x 112 mm
- Peso 414 gr. (coppia)

TRASPARENTE
42 151 0540

TRASPARENTE ROSSO
42 151 0543

TRASPARENTE BLU
42 151 0544

CITY-TREKKING CON LED



42 151 0450

- Corpo in resina
- **6 Leds funzionanti durante la pedalata**
- Inserti in gomma morbida antiscivolo “TPE”
- Perno al Boron su sfere
- Dimensioni: 98 x 82 mm
- Peso: 446 gr. (coppia)

PIEGHEVOLI





Pedale piegato
Dimensioni: 49 x 69 mm

42 151 0490

- Corpo in acciaio
- Plantare in nylon
- Perno al boro
- Catarifrangente omologato
- Dimensioni: 107 x 69 mm
- Peso: 424 gr. (coppia)

SPIN BIKE DOPPIO SGANCIO RAPIDO



42 153 0300

- Corpo pedale in alluminio satinato con attacco in fibra di vetro plastificata
- **Doppia tacchetta VP-ARC1 & VP-C01**
- Perno CR-MO rinforzato su gabbie a sfera
- Completo di cinghiette e puntapiedi
- Tacchetta copri sgancio
- Dimensioni: 85 x 91 mm
- Peso: 480 gr. (coppia)

SPIN BIKE DUAL FUNCTION



42 153 0331

- Corpo pedale in alluminio forgiato e gabbia nera
- Tacchetta VP-C01 compatibile “SPD SYSTEM”
- Perno CR-MO rinforzato su gabbie a sfera
- Completo di puntapiedi e cinturino
- Peso 534 gr. (coppia)

CORSA CON PUNTAPIEDE



42 151 0430

- Corpo pedale in alluminio ultrapiatto
- Perno CR-MO su gabbie a sfera
- Completo di cinghiette e puntapiedi
- Fornito con catadiottro
- Dimensioni: 140 x 90 mm
- Peso: 420 gr. (coppia)

CINGHIETTE PUNTAPIEDE



- Confezione 2 pezzi
- MTB e CORSA in nylon
- Chiusura rapida con mollettina di ritorno

42 155 0060 **NERO**

42 155 0066 **VERDE BIANCO**

42 155 0067 **ARANCIO**

VP COMPONENTS

ARC 1
TIPO ROTANTE





42 153 9070

Permette al piede un movimento libero fino a 9 gradi di rotazione
Per i modelli VP-R70
Compatibile con i modelli:
LOOK PP 136 / PP 236 / PP 256 / PP 286

BLK 1
TIPO FISSO





42 153 9080

Permette al piede solo un piccolo movimento prima dello sgancio
Per i modelli VP-R70
Compatibile con i modelli:
LOOK PP 136 / PP 236 / PP 256 / PP 286

E CO1
TIPO FISSO





42 153 9030

Per modelli:
VP-M11/M31/R61/X82/X83/X92/X93/VP131

E CO2
TIPO ROTANTE





42 153 9040

Per modelli:
VP-M11/M31/R61/X82/X83/X92/X93/VP131

PUNTAPIEDI NYLON



42 155 0040

- Senza cinturini e senza catadiottri
- Confezione 2 pezzi



42 155 0010

- **Con predisposizione per cinturino**
- Senza cinturini e senza catadiottri
- Confezione 2 pezzi



CONFEZIONI DA 10 SPESSORI

CARBONIO			
CODICE	MISURA	SPESSORE	CODICE A BARRE
48 410 9358	1”	3	
48 410 9368	1”	5	
48 410 9378	1”	10	
48 410 9388	1”	15	
48 410 9398	1”	20	
48 410 9408	1-1/8”	3	
48 410 9418	1-1/8”	5	
48 410 9428	1-1/8”	10	
48 410 9438	1-1/8”	15	
48 410 9448	1-1/8”	20	



ALLUMINIO SILVER LUCIDO			
CODICE	MISURA	SPESSORE	CODICE A BARRE
48 410 9350	1”	3	
48 410 9360	1”	5	
48 410 9370	1”	10	
48 410 9380	1”	15	
48 410 9390	1”	20	
48 410 9400	1-1/8”	3	
48 410 9410	1-1/8”	5	
48 410 9420	1-1/8”	10	
48 410 9430	1-1/8”	15	
48 410 9440	1-1/8”	20	


ALLUMINIO ANODIZZATO NERO			
CODICE	MISURA	SPESSORE	CODICE A BARRE
48 410 9351	1”	3	
48 410 9361	1”	5	
48 410 9371	1”	10	
48 410 9381	1”	15	
48 410 9391	1”	20	
48 410 9401	1-1/8”	3	
48 410 9411	1-1/8”	5	
48 410 9421	1-1/8”	10	
48 410 9431	1-1/8”	15	
48 410 9441	1-1/8”	20	

COMPONENTS

INTEGRATA 1" - 1/8" CORSA

CANE CREEK®








48 410 0191

Movimento:	Su cuscinetti (MH-P03)
Altezza:	6,4 + 0,6 = 7
Diametro:	28,6 41 30
Materiale:	alluminio 6061 lavorato CNC
Peso:	73 gr.
Caratteristiche:	Compatibili Corsa Shimano

INTEGRATA 1" - 1/8" MTB

CANE CREEK®








48 410 0201

Movimento:	Su cuscinetti (MH-P03)
Altezza:	6,3 + 0,6 = 6,9
Diametro:	28,6 44 30
Materiale:	alluminio 6061 lavorato CNC
Peso:	75 gr.
Caratteristiche:	Compatibili Mtb Shimano

INTEGRATA 1" - 1/8" CORSA - 45°

CANE CREEK®








48 410 0211

Movimento:	Su cuscinetti (MH-P03)
Altezza:	9,9 + 0,6 = 10,5
Diametro:	28,6 41,8 30
Materiale:	alluminio 6061 lavorato CNC
Peso:	58 gr.
Caratteristiche:	Compatibili Corsa Campagnolo

INTEGRATA 1" CORSA - 45°

CANE CREEK®








48 410 0221

Movimento:	Su cuscinetti (MH-P03)
Altezza:	9,9 + 0,6 = 10,5
Diametro:	25,4 41,8 27&26,4 (doppia piletta)
Materiale:	alluminio 6061 lavorato CNC
Peso:	58 gr.
Caratteristiche:	Compatibili Corsa Campagnolo

SEMINTEGRATA 1” - 1/8”

CANE CREEK®








48 410 0021

Movimento: **Su cuscinetti** (MH-P03)
Altezza: 5,5 + 3,0 = 8,5
Materiale: Alluminio 6061 forgiato anodizzato nero e **portacartucce interno in alluminio 6061**
Peso: 81 gr.








48 410 0031

Movimento: **Cartucce sigillate** con sfere da 5/32
Altezza: 5,5 + 3,0 = 8,5
Materiale: Alluminio 6061 forgiato anodizzato nero e **portacartucce interno in acciaio anodizzato nero**
Peso: 117 gr.

SEMINTEGRATA 1”

CANE CREEK®








48 410 0041

Movimento: Cartucce sigillate con sfere da 1/8
Altezza: 7 + 2,5 = 9,5
Materiale: Alluminio 6061 forgiato anodizzato nero e portacartucce interno in alluminio 6061
Peso: 74 gr.

SEMINTEGRATA 1” - 1/8” A FILETTO

CANE CREEK®







48 410 0241

Movimento: Su gabbie a sfera da 5/32
Altezza: 17,2 + 3,0 = 20,2
Materiale: Acciaio
Peso: 155 gr.

VP COMPONENTS

A-HEAD SET 1” - 1/8”

CANE CREEK®







NEW

Movimento: **Su cuscinetti (MH-P03K)**
Altezza: 15.5 + 12.5 = 28
Materiale: Alluminio forgiato anodizzato
Peso: 89 gr.



NERO **48 410 0251**

ORO **48 410 0252**

ROSSO **48 410 0253**

A-HEAD SET 1” - 1/8”

CANE CREEK®













Movimento: **Cartucce sigillate**
Altezza: 15,4 + 11,8 = 27,2
Materiale: **Alluminio** forgiato anodizzato
Peso: 112 gr.

48 410 0061

Movimento: **Su gabbie a sfere 5/32**
Altezza: 14,8 + 12,4 = 27,2
Materiale: **Alluminio** forgiato anodizzato
Peso: 101 gr.

48 410 0071

Movimento: **Su gabbie a sfere 5/32**
Altezza: 12 + 11 = 23
Materiale: **Acciaio** anodizzato
Peso: 116 gr.

48 410 0081

A-HEAD SET 1”

CANE CREEK®





48 410 0051

Movimento: Cartucce sigillate
Altezza: 15 + 11,7 = 26,7
Materiale: Alluminio forgiato anodizzato nero
Peso: 96 gr.
Caratteristiche: Contiene 2 pilette inferiori Ø 26,4 e 27,0

CORSA A FILETTO 1”



Movimento: Cartucce sigillate
Altezza: 24,3 + 11,7 = 36
Materiale: Alluminio lucido forgiato
Peso: 110 gr.
Caratteristiche: Contiene 2 pilette inferiori da Ø 26,4 e 27,0

48 410 0010 **SILVER**

48 410 0011 **NERO**

TREKKING/CITY A FILETTO 1”



Movimenti: Doppia cartuccia sigillata
Altezza: 24,5 + 11,5 = 36 mm
Materiale: **Calotta sup. in alluminio lucido forgiato**
Peso: 107 gr.

48 410 0110



Movimenti: Doppia cartuccia sigillata
Altezza: 26 + 10,5 = 36,5 mm
Materiale: **Acciaio con calotta sup. in resina e dado in alluminio**
Peso: 158 gr.

48 410 0151

EPOCH A FILETTO 1”



Descrizione: Serie sterzo standard
Materiale: Cromato
Caratteristiche: Dado chiusura 30 mm

48 410 0180 **SILVER**

48 410 0181 **NERO**

TAPPI SERIE STERZO

- Tirante fissaggio ad espansione
- Disco superiore in **carbonio**

48 410 9061 **1”/1/8**

48 410 9011 **1”**



- Tirante fissaggio ad espansione
- Disco superiore in **alluminio**

48 410 9040 **1”/1/8** **SILVER**

48 410 9030 **1”** **SILVER**

48 410 9031 **1”** **NERO**



- Tirante fissaggio a ragno
- In alluminio **verniciato nero**

48 410 9021 **1” 1/8**



- Tirante fissaggio a ragno in alluminio
- Foro centrale per passaggio cavi

48 410 9071 **1” 1/8**



VP COMPONENTS



ISIS DRIVE ALLUMINIO



- **Alluminio CNC forato alleggerito**
- ISIS DRIVE
- cuscinetti sigillati e autolubrificanti

BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 68 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0700	108,0 mm	
42 159 0710	113,0 mm	

ALLUMINIO FORATO ULTRALEGGERO

SERIE 81



Su cuscinetti speciali autolubrificanti

ITALIA - Filetto Ø 36 - Scatola 70 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0010	110,5 mm	
42 159 0020	113,0 mm	
42 159 0030	118,0 mm	

BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 68 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0040	110,5 mm	
42 159 0050	113,0 mm	

ALLUMINIO/ACCIAIO

SERIE 80



Su cuscinetti speciali autolubrificanti

ITALIA - Filetto Ø 36 - Scatola 70 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0210	107,0 mm	
42 159 0220	110,5 mm	
42 159 0230	113,0 mm	
42 159 0240	118,0 mm	
42 159 0250	122,5 mm	

BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 68 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0260	107,0 mm	
42 159 0270	110,5 mm	
42 159 0280	113,0 mm	
42 159 0290	118,0 mm	

ACCIAIO / RESINA

SERIE 73



Su cuscinetti a sfere

ITALIA - Filetto Ø 36 - Scatola 70 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0410	110,5 mm	
42 159 0420	113,0 mm	
42 159 0490	115,0 mm	
42 159 0530	118,0 mm	
42 159 0500	122,5 mm	
42 159 0510	124,5 mm	
42 159 0520	127,5 mm	

BSA - Filetto Ø 34,75 - Scatola 68 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0430	110,5 mm	
42 159 0440	113,0 mm	
42 159 0450	115,0 mm	
42 159 0540	118,0 mm	
42 159 0460	122,5 mm	
42 159 0470	124,5 mm	
42 159 0480	127,5 mm	

Tranz X
COMPONENTS


JD Components è strutturata su quattro unità produttive è tra i maggiori fornitori di componenti in alluminio dell'industria ciclistica internazionale.
Il marchio Tranz-X è stato creato nel 1992 e da allora ha ottenuto un riconoscimento internazionale sempre crescente, grazie all'alto livello qualitativo, all'utilizzo di materiali di prima scelta (alluminio e carbonio), all'attenzione all'ergonomia ed all'ampia gamma di prodotti per ogni tipo di bicicletta.



CARBONIO / ALLUMINIO - OVER SIZE



- Carbonio con anima in alluminio 2014
- Doppia canalina per contenere guaine
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Avanzamento 90 mm
- Altezza 140 mm




48 400 0618
- Larghezza **420 mm**
- Peso ~ 260 gr.

BLACK - OVER SIZE



- Alluminio 6061 T6
- Doppia canalina per contenere guaine
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Avanzamento 80 mm
- Altezza 130 mm




48 400 0231
- Larghezza **400 mm**
- Peso ~ 300 gr.

48 400 0241
- Larghezza **420 mm**
- Peso ~ 310 gr.

BLACK - STANDARD



- Alluminio 6066-T6
- Doppia canalina per contenere guaine
- Diametro centro manubrio 26 mm
- Avanzamento 70 mm
- Altezza 120 mm



48 400 0061
- Larghezza **400 mm**
- Peso ~ 240 gr.

48 400 0041
- Larghezza **420 mm**
- Peso ~ 260 gr.

48 400 0051
- Larghezza **440 mm**
- Peso ~ 280 gr.

MANUBRI MTB

CARBONIO - OVER SIZE



- Full Carbon
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Curvatura 5°
- Altezza 25 mm
- Lunghezza 620 mm
- Peso: 160 gr.

48 400 0538

CARBONIO / ALLUMINIO - OVER SIZE



- Carbonio con anima in alluminio 2014
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Curvatura 5°
- Altezza 25 mm
- Lunghezza 620 mm
- Peso: 195 gr.

48 400 0548

WHITE - OVER SIZE



- Alluminio 6061
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Curvatura 5°
- Altezza 22 mm
- Lunghezza 640 mm
- Peso: 295 gr.

48 400 0175

BLACK



- Alluminio 6061-T6
- Finitura nero satin
- Curvatura interna 5°
- Lunghezza 620 mm
- Altezza 25 mm

48 400 0151
- Diametro centro manubrio **31,8 mm OVER SIZE**

48 400 0081
- Diametro centro manubrio **26 mm**

BLUE GREY - OVER SIZE



- Alluminio 6061-T6
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Curvatura 5°
- Lunghezza 640 mm
- Altezza 25 mm
- Peso: 315 gr.

48 400 0170

CARBONIO - OVER SIZE



- Full Carbon
- Diametro centro manubrio 31,8 mm
- Lunghezza 580 mm
- Peso: 138 gr.

48 400 0528

CARBONIO / ALLUMINIO



Carbonio con anima in alluminio 2014

48 400 0518
- Diametro centro manubrio **31,8 mm OVER SIZE**
- Lunghezza 580 mm
- Peso: 180 gr.

48 400 0508
- Diametro centro manubrio **26 mm**
- Lunghezza 560 mm
- Peso: 150 gr.

BLACK



- Alluminio 6061
- Finitura Satin nero
- Peso: 188 gr.

48 400 0201
- Diametro centro manubrio **31,8 mm OVER SIZE**
- Lunghezza: 580 mm

48 400 0071
- Diametro centro manubrio **26 mm**
- Lunghezza: 560 mm

ATTACCHI MANUBRIO

Tranz X COMPONENTS

CARBONIO ALLUMINIO OVER SIZE



- Corpo in carbonio con anima in alluminio 6061-T6
- Inclinazione +10° -10°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm
- Per manubri “Over Size” Ø 31,8 mm

42 169 2198
- **Estensione 100 mm**
- Peso 144 gr.

42 169 2208
- **110 mm**
- Peso 150 gr.

WHITE - OVER SIZE



- Corpo in alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione +6° -6°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm
- Per manubri “Over Size” Ø 31,8 mm

42 169 1025
- **Estensione 90 mm**
- Peso 133 gr.

42 169 1035
- **100 mm**
- Peso 138 gr.

42 169 1045
- **110 mm**
- Peso 134 gr.

42 169 1055
- **120 mm**
- Peso 140 gr.

BLACK - OVER SIZE



- Corpo in alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione - 8° + 8°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm
- Per manubri “Over Size” Ø 31,8

42 169 0921
- **Estensione 90 mm**
- Peso 135 gr.

42 169 0931
- **100 mm**
- Peso 140 gr.

42 169 0941
- **110 mm**
- Peso 145 gr.

42 169 0951
- **120 mm**
- Peso 150 gr.

BLUE GREY - OVER SIZE



- Corpo in alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Inclinazione - 8° + 8°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm
- Per manubri “Over Size” Ø 31,8

42 169 0920
- **Estensione 90 mm**
- Peso 135 gr.

42 169 0930
- **100 mm**
- Peso 140 gr.

42 169 0940
- **110 mm**
- Peso 145 gr.

42 169 0950
- **120 mm**
- Peso 150 gr.

TREKKER REGOLABILE



- Estensione blocco unico in alluminio
- Altezza: 40 mm
- Estensione: 120 mm
- Inclinazione: da - 30° a + 30°



42 169 0520
- **Ø 28,6 con riduzione 25,4**
- LUCIDATO POLISH

42 169 0530
- **OVER SIZE Ø 31,8**
- LUCIDATO POLISH

42 169 0521
- **Ø 28,6 con riduzione 25,4**
- NERO SATIN

42 169 0531
- **OVER SIZE Ø 31,8**
- NERO SATIN

BLACK - STANDARD



- Corpo in alluminio 6061-T6 forgiato pezzo unico e lavorato CNC
- Colore nero satin con testa silver satin
- Inclinazione -10° + 10°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm

42 169 0051
- **Estensione 90 mm**
- Peso 128 gr.

42 169 0061
- **100 mm**
- Peso 134 gr.

42 169 0071
- **110 mm**
- Peso 140 gr.

42 169 0081
- **120 mm**
- Peso 146 gr.

CARBONIO ALLUMINIO - STANDARD



- Corpo in carbonio con anima in alluminio 6061
- Inclinazione -10° + 10°
- Ø 28,6 mm con riduzione inclusa a 25,4 mm

42 169 2008
- **Estensione 90 mm**
- Peso 122 gr.

42 169 2018
- **100 mm**
- Peso 128 gr.

42 169 2028
- **110 mm**
- Peso 134 gr.

42 169 2038
- **120 mm**
- Peso 140 gr.

FREERIDER OVER SIZE



42 169 0761
- Corpo in alluminio 6061-T6 lavorato CNC
- Estensione 60 mm
- Inclinazione 8°
- Ø 28,6 mm con riduzione a 25,4 mm
- Per manubri “Over Size” Ø 31,8
- Peso 173 gr.

CANOTTI SELLA

Tranz X COMPONENTS

CARBONIO



- Testa in alluminio
- Doppi bulloni per regolazione inclinazione
- Lunghezza 350 mm

42 175 0088
- **Ø 31,6 mm**
- Peso 245 gr.

42 175 0068
- **Ø 27,2 mm**
- Peso 237 gr.

BLACK



- Alluminio 6061
- Doppi bulloni per regolazione inclinazione
- Lunghezza 350 mm

42 175 0071
- **Ø 31,6 mm**
- Peso 260 gr.

42 175 0061
- **Ø 27,2 mm**
- Peso 240 gr.

BLUE GREY



- Alluminio 6061 lavorato CNC
- Lunghezza 350 mm

42 175 0310
- **Ø 31,6 mm**
- Peso 248 gr.

42 175 0300
- **Ø 27,2 mm**
- Peso 228 gr.

CLASSIC



- Alluminio lavorato CNC
- Ø 27,2 mm
- Lunghezza 350 mm
- Peso 305 gr.

LUCIDATO POLISH
42 175 0030

NERO
42 175 0031

AMMORTIZZATO





- Alluminio 6061
- Ø 27,2 mm
- Lunghezza 300 mm
- Peso 425 gr.

- Unità anti-torsione incorporata
- Regolazione tramite ghiera
- Vite di regolazione inferiore che agisce direttamente sull'elastomero incorporato

LUCIDATO POLISH
42 175 0140

NERO
42 175 0141

COLLARINO SELLA ANTI PIEGATURA

- **Ideale per canotti in Carbonio**
- Alluminio nero



Ø 31,8
42 177 0061

Ø 34,9
42 177 0071

COLLARINO SELLA TIPO CORSA

Alluminio nero



Ø 31,8
42 177 0011

Ø 34,9
42 177 0001

COLLARINO SELLA CON BLOCCAGGIO

- Con ghiera di serraggio
- Alluminio



Ø 28,6 NERO
42 177 0131

Ø 31,8 NERO
42 177 0141



Ø 34,9 NERO
42 177 0151



Ø 28,6 SILVER
42 177 0130

Ø 31,8 SILVER
42 177 0140

Ø 34,9 SILVER
42 177 0150

BLOCCAGGIO MOZZO ANTERIORE

- Perno al CR-MO
- **Misura: 110 mm**



ALLUMINIO LUCIDO
42 177 0080

NERO
42 177 0081

BLOCCAGGIO MOZZO POSTERIORE

- Perno al CR-MO
- **Misura: 145 mm**



ALLUMINIO LUCIDO
42 177 0090

NERO
42 177 0091

BLOCCAGGIO SELLA ALLEGGERITO

- Perno al CR-MO 6 x 55 mm
- Alluminio



LUCIDO
42 177 0210

NERO
42 177 0211

BLOCCAGGIO SELLA

- Perno 6 x 55 mm
- Alluminio



LUCIDO
42 177 0020

NERO
42 177 0021

BLOCCAGGIO SELLA TIPO CORSA




42 177 0050

- Perno al CR-MO
- Fissaggio a brugola
- Misure: 6 x 45 mm / int. 30 mm
- Peso: 16 gr.
- Alluminio lucido

RIDUZIONI CANOTTO SELLA





42 175 9000

- Alluminio
- Ø 30,0 / 31,8 mm
- 2 pezzi

Tranz X COMPONENTS

ERGO IN CARBONIO



48 408 0118

- Corpo in Carbonio
- Design Ergonomico
- Lunghezza 110 mm
- Ø 22,2 mm
- Peso 135 gr. (coppia)

MTB CLASSIC



- Impugnatura ovale
- Alluminio anodizzato
- Peso 140 gr. (coppia)

SILVER
48 408 0030

NERO
48 408 0031

SHORT



48 408 0011

- Monoblocco alluminio forgiato
- Ø 22,2 mm
- Peso 98 gr. (coppia)

3D



- Monoblocco alluminio 6061 forgiato
- Tappo superiore ergonomico
- Peso 100 gr. (coppia)

SILVER SATIN
48 408 0100

NERO SATINATO
48 408 0101

CARBONIO
48 408 0108

TRI-BARS



Monoblocco alluminio 6061 forgiato

GIALLO
48 408 0062

BLU
48 408 0064

ROSSO
48 408 0063

SILVER
48 408 0040

FLY



58 820 0108

- **Carbonio finitura natural**
- Completo di viti
- Peso: 30 gr.

SKY



58 820 0148

- **Carbonio finitura natural**
- Completo di viti
- Peso: 28 gr.

EYES





58 820 0138

- **Carbonio con inserti colore Oro**
- Completo di viti
- Peso: 24 gr.

HOOK









- Alluminio
- Completo di viti
- **Peso: 45 gr.**

58 820 0150 **SILVER**

58 820 0151 **NERO**

58 820 0155 **BIANCO**

58 820 0156 **GREY**

ANTIVIBRAZIONI













- Alluminio
- Ø 6 mm

58 820 0031 **NERO**

58 820 0032 **GIALLO**

58 820 0030 **SILVER**

58 820 0033 **ROSSO**

58 820 0038 **CARBON LOOK**

58 820 0035 **BIANCO**

PORTABORRACCIA

Tranz X COMPONENTS

PROFILO PIATTO









- Alluminio
- Ø 6 mm

SILVER
58 820 0090

NERO
58 820 0091

BIANCO
58 820 0095

ROSSO
58 820 0093











Alluminio/resina

58 820 0040
- **COLORI MISTI**
- Ø 6 mm

58 820 0041
- **NERO**
- Ø 6 mm

58 820 0051
- **NERO**
- Ø 4,5 mm

JUNIOR



58 820 0061
- Alluminio/resina
- **NERO**

ATTACCO AL CANOTTO



58 820 0010
- In Plastica
- Montaggio al canotto sella Ø 25,4 a Ø 31,8 con due diverse inclinazioni
- Completo di viti

PERFORMANCE





Regolazione dello sforzo (6 livelli) tramite leva al manubrio



Fascetta applicabile senza smontare i comandi

56 705 0010

- **Struttura in alluminio**
- Elastomero in speciale composito per riduzione rumorosità e aumento aderenza con la copertura
- Adatto a Mountain Bike e Corsa (Ruote 26”/27”/28”)
- Pieghevole per un facile trasporto

BASIC





Regolazione dello sforzo (6 livelli) tramite leva al manubrio



Fascetta applicabile senza smontare i comandi

56 705 0020

- **Struttura in acciaio**
- Elastomero in speciale composito per riduzione rumorosità e aumento aderenza con la copertura
- Adatto a Mountain Bike e Corsa (Ruote 26”/27”/28”)
- Pieghevole per un facile trasporto

MANUTENZIONE E CURA

RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION

IceToolz®

STAR bluBIKE SPORT LUBRICANTS

airbone

BETO

GREMBIULE ICETOOLZ



NEW

56 700 0910

- Doppia tasca centrale con cerniera

CAVALLETTO MANUTENZIONE BICI



56 700 0630

- Sistema di bloccaggio a morsa per ogni tipo di telaio
- Possibilità di ruotare il telaio a 360°
- Facilmente richiudibile

CENTRARUOTE









56 700 0690

- Base in acciaio ricoperta in nylon
- Braccio in alluminio
- Manometro per campanatura e scala graduata per taratura della centralità
- Attrezzo controllo allineamento disco freno
- Completo di tiraraggi

VERIFICATORE CAMPANATURA RUOTE



56 700 0700

- Per ruote da 16" a 31"
- In alluminio

IceToolz

PRESSA MONTAGGIO SERIE STERZO







56 700 0560

- Veloce e facile allineamento della serie sterzo
- Utilizzabile per tutte le misure 1”, 1/8”, 1-1/4”, 1-1/2”

CHIAVE DINAMOMETRICA



56 700 0860

- 5~25N-M da 1/2"-1/4"-3/8"
- Brugole da: 2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Lunghezza 270 mm
- Confezionata in astuccio rigido

KIT PER MASCHIATURA







56 700 0570

Comprende:
- 1 Maschiere
- 2 Maschi per pedivelle da 1/2” (destro/sinistro)
- 2 Maschi per pedivelle da 9/16” (destro/sinistro)
- 1 Maschio M10 x 1,0P (per filetto cambio)
- 1 Maschio M6 x 1,0P (per filetto freni cantilever)
- 1 Maschio M5 x 0,8P (per filetto portaborraccia, puntapiedi, parafanghi e portapacchi)
- 1 Maschio M3 x 0,5P (per filetto forcellino posteriore)

PRONTOOL SET ATTREZZI PER CICLO



56 700 0180

Attrezzi al CR-MO lavorati CNC

Contenuto:
- Tiraggi a 8 tacche
- Estrattore perno movimento a cassetta tipo shimano
- Estrattore ruota libera a cassetta tipo shimano
- Due chiavi per coni 13x14 15x16
- Chiave per serie sterzo tipo 41N1 30-32-36-40
- Estrattore ruota libera a catena
- Set chiavi a brugola 2/2,5/3/4/5/6 mm
- Adattatore da ½ per chiavi a bussola
- Chiave a brugola 8 mm per bullone antiacqua guarnitura
- Estrattore pedivella quadra
- Chiave piatta 8-10
- Cacciavite a testa piatta
- Cacciavite a testa croce per regolazione cambio
- Chiave inglese
- Rompicatene per catene shimano KMC
- Chiave per anello calotta movimento sinistra
- Chiave per pedali con chiave dado mozzo 14-15
- Utensile per utilizzo estrattore ruota libera a cassetta, per estrattore movimento a cassetta e per estrattore pedivella quadra
- Kit leva gomma in nylon serie 3 pezzi
- Una confezione pezze per riparazione

MULTIATTREZZO ULTRAPIATTO



56 700 0530

- Smagliacatena
- Chiave a brugola: 2/2,5/3/4/5/6/8
- Cacciavite piatto e croce
- Chiave a stella “T-25”

MULTIATTREZZO TASCABILE



56 700 0050

- Smagliacatena
- Chiave brugola: 2/3/4/5/6
- Chiave da: 8/10
- Cacciavite testa a croce
- Tiraraggi e apribottiglie

SMAGLIACATENA PROFESSIONALE



56 700 0580

- Adatto per tutte le catene 7V-10V
- Due punte di ricambio incluse

56 700 0670

Coppia punte di ricambio

SMAGLIACATENA TASCABILE



NEW

56 700 0880

- Adatto per tutte le catene 7V-10V
- Due punte di ricambio incluse

56 700 0420

- Punta smagliacatena di ricambio

INDICATORE ELETTRONICO ALLUNGAMENTO CATENA



56 700 0540

- Possibilità scelta del sistema metrico (mm/inch)
- Batteria a bottone da 1,5 V tipo SR 44W (Inclusa)
- Misure: 110 x 40 mm

INDICATORE ALLUNGAMENTO CATENA




56 700 0820



TÜV CERT
ISO-9001:2008

LAVACATENA A 6 SPAZZOLE





56 700 0800 — 6 spazzole

PULITORE PER CATENA





56 701 0070 — Bottiglia da 250 ml
Box espositore da 12 pcs.

SPAZZOLA A PETTINE



56 700 0890 — Setole morbide e dure per ogni tipo di pulizia

KIT SPAZZOLA PULIZIA TELAIO



56 700 0900 — Tipo quadro ideale per congiunzioni telaio

SPAZZOLA PULIZIA GRUPPO CAMBIO



56 700 0810

- Setole morbide e dure per ogni tipo di pulizia
- Manico seghettato per pulizia denti ruota libera e guarnitura

TAGLIATUBI



56 700 0830

- Per tubi da Ø 6 mm a 42 mm
- Ideale per tubi in Titanio / Cr-Mo / Alluminio / Acciaio
- Con lama di ricambio

MORSETTO PER TAGLIO TUBO FORCELLA



56 700 0840

- Per forcelle da 1”- 1”1/8- 1”1/4
- Piastra antiscivolo per fissaggio morsa da banco

SEGHETTO TAGLIATUBI



56 700 0850

TRONCHESE PER GUAINA FRENI IDRAULICI



56 700 0790 — Completo di lama di ricambio

TRONCHESE PER CAVI E GUAINE IN TEFLON



56 700 0400

PINZA TENDICAVO FRENO



56 700 0070

TIRARAGGI



56 700 0720 — Per Shimano 4,3/4,4 mm



56 700 0730 — Per Mavic



56 700 0380 — Standard 8 facce



56 700 0660 — CR-MO 8 facce



56 700 0010
- **Cromo per raggi 0,136**
- Colore rosso

56 700 0020
- **Cromo per raggi 0,130**
- Colore verde

56 700 0370
- **Tipo DT/WHEELSMITH per raggi 0,127**
- Colore nero

ESTRATTORE PEDIVELLA PERNO QUADRO - ISIS





56 700 0240
- Manico coperto in PVC
- Bussola chiave 14-15 mm
Chiave brugola 8 mm

56 700 0250 Bussola chiave 14-15 mm Chiave brugola 8 mm

CHIAVE SMONTAGGIO BULLONI GUARNITURA



56 700 0090

ESTRATTORI RUOTA LIBERA IN CR-MO



56 700 0740
- Shimano saint
- Compatibile con Centerlock dischi freno



56 700 0680 Miche



56 700 0310
- Shimano a filetto
- Campagnolo a cassetta
- **Movimenti centrali record, chorus, athena**



56 700 0300 Shimano a cassetta, compatibile center lock



56 700 0040
- Shimano a cassetta, compatibile center lock
- Perno guida per facilitare utilizzo



56 700 0330
- Suntour a filetto
- A due innesti



56 700 0340 Singole a filetto



56 700 0080 Frusta smontaggio ruota libera

ESTRATTORI MOVIMENTO CENTRALE IN CR-MO



56 700 0060 — Chiave a compasso



56 700 0770
- Campagnolo ultra-torque
- Shimano Hollowtech II
- Truvativ howitzer



56 700 0750
- Shimano
- Isis Drive
- 8 innesti



56 700 0290
- Shimano
- Isis Drive
- 20 innesti



56 700 0030
- Shimano
- Isis Drive
- 20 innesti



56 700 0760 — Per Shimano Hollowtech II

CHIAVI



56 700 0360 — Serie sterzo 30-32-36-40



56 700 0610 — Per coni mozzi 13-14 mm



56 700 0620 — Per coni mozzi 15-16 mm



56 700 0500 — Brugola 8 mm Adattatore da 1/2" per estrattori vari



56 700 0260 — Per pedali con bussole 14/15



56 700 0270 — Piatta per pedali

IceToolz

KIT LEVA GOMME PIATTI



Kit da 3 pezzi

56 700 0870

KIT LEVA GOMME NYLON



Kit da 3 pezzi

56 700 0480

KIT LEVA GOMME FERRO



Kit da 3 pezzi

56 700 0490

KIT RIPARAZIONE



56 702 0050

Scatola da:
- 6 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 10 cc.
- 1 raschietto



56 702 0060

Blister da:
- 7 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 10 cc.
- 1 raschietto

KIT RIPARAZIONE + LEVE



56 702 0080

Blister da:
- 10 pezze assortite
- 1 tubetto mastice 10 cc.
- 1 raschietto
- 3 leva copertura in nylon

TUBETTI MASTICE



Scatola da: 12 tubetti

56 702 0190 **10 cc.**

56 702 0200 **22 cc.**

KIT PEZZE AUTOVULCANIZZANTI



56 702 0010 Espositore di 20 bustine contenenti 6 pezze

PEZZE RIPARAZIONE CAMERE D'ARIA





Confezione in scatola



56 702 0110 **25 x 35 mm** 100 pezze

56 702 0120 **35 x 56 mm** 50 pezze

56 702 0140 **Ø 19 mm** 100 pezze

56 702 0150 **Ø 25 mm** 100 pezze

56 702 0160 **Ø 35 mm** 50 pezze

56 702 0170 **Ø 42 mm** 50 pezze



Star nasce nel 1981 ad Asiago come produttore di sciolina per lo sci nordico ed alpino. Il continuo impegno, la costante ricerca dei materiali e l'incontro con Paola Pezzo e il suo team di tecnici hanno spinto l'azienda ad entrare nel mondo dei lubrificanti professionali per biciclette nel 1995.
Oggi il marchio è presente in oltre trenta paesi nel mondo continuando a proporre nuove soluzioni tecniche che si rivolgono al mondo dei professionisti e degli amatori che desiderano avere sempre le massime prestazioni dalle loro biciclette nel rispetto dell'ambiente.

http://www.starwax.com

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE KRYTOX®





Flacone da **15 ml**

56 701 0040

- Lubrificante 100% KRYTOX®. sviluppato nei laboratori DUPONT.
- Possiede il più basso coefficiente d'attrito tra tutti i lubrificanti conosciuti.
- Insensibile alle variazioni di temperatura da -70C a 300C, lega fortemente ai metalli formando un film idrorepellente e stabile.

Indicato per catena, deragliatori, cambio, snodi dei freni, cuscinetti a sfera, pattini in linea e skiroll.

LUBRIFICANTE AL SILICONE





Flacone spray da
200 ml
Box espositore da
12 pcs.

56 701 0080

Spray lubrificante, protettivo, antipolvere, idrorepellente.

Indicato per le catene e ogni altra parte della bicicletta soggetta ad attrito ed usura.

LUBRIFICANTE AL PTFE





Flacone spray da
200 ml
Box espositore da
12 pcs.pcs.

56 701 0090

Spray lubrificante di alta qualità a base di PTFE. Riduce l'attrito, elimina i rumori, rende più veloci i cambi e protegge le parti meccaniche dall'usura.

Indicato per le catene e ogni altra parte della bicicletta soggetta ad attrito ed usura.

LUBRIFICANTE UNIVERSALE



- Olio minerale raffinato a viscosità controllata, trattato con additivi antiusura e antiossidanti
- Elimina i rumori, e protegge le parti meccaniche dall'umidità e della corrosione.

Indicato per lubrificare ogni parte della bicicletta.

Flacone da **75 ml**

56 701 0030

LUBRIFICANTE AL MOLIBDENO



- Lubrificante sintetico ad alta viscosità che consente lunghi intervalli di rilubrificazione.
- Garantisce perfetta adesione ai metalli riducendo l'ossidazione e l'usura.
  Non cola e fornisce protezione da sporcizia, polvere e acqua con un intervallo termico operativo da -10 C a +40 C.

Indicato per catene, deragliatori, cavi.

Flacone da **75 ml**

56 701 0020

LUBRIFICANTE SECCO



- Lubrificante professionale "Tipo asciutto", a base di fluoropolimeri.
- Dopo qualche minuto dall'applicazione i composti volatili evaporano lasciando un film secco resistente e stabile, con bassissimo coefficiente d'attrito, in grado di respingere l'acqua e lo sporco.

Indicato per catene, deragliatori, cavi per biciclette da strada, da fuoristrada e da pista.

Flacone da **75 ml**

56 701 0010

PULITORE PER CATENA



Sgrassante non solubile in acqua, privo di odore, ideale per pulire le catene da bicicletta e ogni altra parte lubrificata con oli o grassi. Non intacca le parti in plastica e le vernici.

USO: pulire la catena con un pennello o aggiungere CHAIN CLEANER all'apposito supporto "pulisci catena". Usare un panno inumidito con CHAIN CLEANER per sgrassare tutte le parti lubrificate. Rilubrificare con cura dopo ogni operazione di pulizia.

Bottiglia plastica da **250 ml**

56 701 0070

GRASSO AL PTFE





Grasso lubrificante con basso coefficiente d'attrito ed eccezionale stabilità termica.

Indicato per mozzi, movimento centrale, deragliatori, cuscinetti dello sterzo.

Tubo da **60 ml**

56 701 0050

Siringa da **15 ml**

56 701 0130

GRASSO IDROREPELLENTE



Grasso studiato per lubrificare e proteggere parti meccaniche operanti in ambienti molto umidi o corrosivi.

Indicato per automatismi che necessitano di ottima lubrificazione e protezione dalla corrosione.

Siringa da **15 ml**

56 701 0140

RIPARA TUBELESS



Flacone da 60 ml
Box espositore
da 24 pcs





- Prodotto a base di lattice rimane liquido per 2-5 mesi
- Ripara in pochi istanti i fori dei copertoni tubeless e delle camere d'aria fino ad un diametro di 5 mm
- Il prodotto rimane attivo fino a -15°C

USO: Inserire il prodotto attraverso la valvola o smontare il copertone e metterlo direttamente all'interno

56 701 0120

- **Flacone da 60 ml**
- Monodose per una ruota

NEW

56 701 0160

- **Flacone da 500 ml**
- Dotata di misurino per il dosaggio

GRASSO AL LITIO





- Grasso multifunzionale. Offre buona risposta alle alte temperature e all'alta pressione di carico, eccellente resistenza all'usura e alla corrosione, forte idrorepellenza
- Temperatura d'esercizio: -20° +180° C.

Indicato per cuscinetti, mozzi, serie sterzo, movimento centrale e come grasso per assemblaggio.

56 701 0110 Barattolo da **500 gr.**

56 701 0100 Barattolo da **150 gr.**

56 701 0150 Siringa da **15 ml**

SHAMPOO PER CICLI



Flacone da 500 ml
Box espositore
da 12 pcs



56 701 0060

- Preparato liquido solubile in acqua, in grado di rimuovere ogni tipo di sporco.

USO: spruzzare BIKE CLEANER sulle parti da pulire, attendere qualche minuto e rimuovere lo sporco con un panno. Asciugare le parti verniciate. Rilubrificare con cura dopo ogni operazione di pulizia.



BETO









DELUXE CON MANOMETRO

58 808 0310

- **Altezza 700 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 42 mm**
- Piedino con inserti in plastica antiscivolo
- Manico ricoperto in gomma morbida
- Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- Raccordo con doppia entrata e levetta ancoraggio valvola
- Spinta Max 160 PSI / 11 Bar

VENTO CON MANOMETRO









Raccordo doppia entrata universale per pompe Beto

58 808 9020

58 808 0460

- **Altezza 620 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 38 mm**
- Manico ricoperto in morbida gomma con alloggio valvole per palloni (2 pcs inclusi)
- Manometro con scala graduata
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola con levetta ancoraggio
- Spinta Max 120 PSI / 8 Bar

CLASSIC CON MANOMETRO





58 808 0260

- **Altezza 550 mm**
- **Corpo in acciaio Ø 38 mm**
- Piedino e impugnatura in plastica antiscivolo
- Manometro con scala graduata
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta Max 120 PSI / 8 Bar

EASY



58 808 0620

- **Altezza 580 mm**
- **Corpo in resina Ø 32 mm**
- Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Alloggio valvole per palloni (2pcs inclusi)
- Spinta max 160 psi



airbone



Sistema di Ancoraggio alla Valvola a vite azzera la Dispersione d'aria

SUPERNOVA

- **Completamente in alluminio**
- Spinta max 100psi / 7 bar
- Confezione in scatola
- Doppio raccordo per tutti i tipi di valvole
- Attacco al telaio con protezione raccordo

Peso: 59 gr
Lunghezza: 99 mm



SILVER
58 808 0600

NERA
58 808 0601

ROSSA
58 808 0603

CARBONIO
Testa in alluminio
58 808 0618

ALLOY CNC









58 808 0480

- **Lunghezza 200 mm - Ø 20**
- **Completamente in alluminio lavorato cnc**
- Doppia estensione (320 o 420 mm) impugnatura antiscivolo
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Spinta max 120 psi / 8 bar

POCKET









58 808 0350

- **Lunghezza 170 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 27 mm**
- Canna e levetta ancoraggio valvola in alluminio
- Pulsante per regolazione pressione d'aria
- Attacco al telaio con velcro di sicurezza
- Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Spinta max 120 psi / 8 bar

COMPACT







58 808 0630

- **Lunghezza 160 mm**
- **Corpo in alluminio Ø 21 mm**
- Testa e impugnatura in resina
- Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

MAXI MANOMETRO DIGITALE









58 808 0440

- **Lunghezza 260 mm**
- **Canna in alluminio Ø 27 mm con testa girevole in resina**
- Manometro digitale a 4 scale (psi, bar, kg/cm^2, kpa)
- Impugnatura a “T”
- Attacco al telaio con velcro di sicurezza
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

QUICK CON MANOMETRO









58 808 0450

- **Lunghezza 230 mm**
- **Canna in alluminio Ø 25 mm con possibilità di doppia estensione (320 o 420 mm)**
- Manometro con scala graduata
- Impugnatura a “T”
- Attacco al telaio
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola in alluminio
- Spinta max 100 psi / 7 bar

CLASSIC CON MANOMETRO









58 808 0280

- **Lunghezza 290 mm**
- **Canna in alluminio Ø 27 mm**
- Manometro in scala graduata
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Impugnatura a “T”
- Attacco al telaio
- Spinta max 80 psi / 5,5 bar

POMPA PER AMMORTIZZATORI





58 808 0360

- **Canna in alluminio**
- Impugnatura con inserti in “KRATON” antiscivolo
- Manometro con scala graduata
- Pulsante di regolazione rilascio della pressione
- Braccio snodabile per un semplice fissaggio alla valvola
- **Spinta max 400 psi / 27 bar**

TRAVELLER









58 808 0470

- **Lunghezza 230 mm**
- **Canna in alluminio Ø 21 mm**
- **Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno**
- Impugnatura in alluminio con inserti in gomma
- Attacco al telaio
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola con tappo di protezione
- Spinta max 120 psi / 8 bar

TWO-WAY







58 808 0370

- **Lunghezza 200 mm**
- **Corpo in resina Ø 23 mm**
- **Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno**
- Levetta ancoraggio valvola
- Raccordo reversibile x tutti i tipi di valvola
- Completa di valvola per palloni
- Attacco al telaio
- Spinta max 80 psi / 6 bar

EASY DOPPIA ESTENSIONE







58 808 0500

- **Lunghezza 250 mm**
- **Canna in plastica Ø 25 mm doppia estensione (320 o 420 mm)**
- Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Attacco al telaio con cinghia di sicurezza
- Impugnatura a “T”
- Spinta max 100 psi / 7 bar

ATTACCO AL TELAIO CON VELCRO



58 808 9050

VELCRO SICUREZZA



58 808 9060

Per attacco al telaio pompe

POMPE AL TELAIO

DELUXE







- **Canna in alluminio con impugnature in gomma a "T"**
- Velcro di sicurezza per fissaggio al telaio
- Fissaggio a molla per ogni misura di telaio
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

58 808 0040 — **Misura "S"** Lungh. A = 43,5 Lungh. B - 47

58 808 0050 — **Misura "M"** Lungh. A = 47,5 Lungh. B - 52

58 808 0060 — **Misura "L"** Lungh. A= 52,5 Lungh. B - 56,5

EASY







- **Canna e impugnature in nylon**
- Sistema di fissaggio a molla per ogni misura di telaio
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar

58 808 0430 — **Misura "S"** Lungh. A = 41,4 Lungh. B - 48

58 808 0420 — **Misura "M"** Lungh. A = 46 Lungh. B - 53

58 808 0410 — **Misura "L"** Lungh. A= 51,4 Lungh. B - 58

BASIC



- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Stelo in alluminio

58 808 0200 — 390/420 mm

58 808 0220 — 470/500 mm

58 808 0240 — 510/540 mm

58 808 0210 — 430/460 mm

58 808 0230 — 500/530 mm

EASY AL PORTAPACCHI





58 808 0400

- **Lunghezza 210-240 mm**
- **Canna e impugnature in nylon**
- Levetta ancoraggio valvola
- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Spinta max 100 psi / 7bar

BASIC AL PORTAPACCHI





58 808 0391

- **Lunghezza pompa 210 / 240 mm**
- **Tubo flessibile inserito nel manico pompa**
- Doppio raccordo in ottone per tutti i tipi di valvola
- Stelo in alluminio

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO







58 808 0380

- Corpo in plastica con inserti in acciaio
- Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola

RACCORDO POMPA IN OTTONE



58 808 9010

GOMMINO RICAMBIO



Per raccordo pompa in ottone

58 808 9030

KIT GONFIAGGIO PER PNEUMATICI CICLO







Rubinetto per Co^2 per tutti i tipi di valvola

58 808 0490

58 808 0180

Contenuto:
- 2 cartucce Co^2 da 16 gr.
- 1 Raccordo universale per tutti i tipi di valvola

CARTUCCE CO^2





58 808 0190
- **16 gr. CON FILETTO**
- Confezione 3 pezzi

58 808 0341
- **12 gr. CON FILETTO**
- Confezione 3 pezzi

58 808 0340
- **12 gr. SENZA FILETTO**
- Confezione 3 pezzi

CAVALLETTO ICETOOLZ





56 704 0130

- Minimo ingombro
- Fissaggio ruota posteriore

CAVALLETTO REGGI CICLO





56 704 0040

- Minimo ingombro
- Fissaggio al carro posteriore

GANCI A PARETE





56 704 0010

- Misure: 150 x 70 mm
- Confezione in blister 2 pezzi

PORTABICI HOOK DA PARETE





56 704 0110

- Adatto a tutti i tipi di biciclette
- Completo di tasselli per il fissaggio

PORTABICI BULL DA PARETE



56 704 0030

- Richiudibile per un minore ingombro
- Ricoperto in gomma morbida per evitare danni alla vernice
- Completo di tasselli per il fissaggio

CARRELLO REGGICICLO



56 704 0120

In ferro con rotelle

DELUXE POSTERIORE





56 704 0080

- In acciaio con tubo Ø 30 mm
- 6 cinghie bloccabici in plastica
- Adatto per tutti i tipi di auto
- Parti di contatto con l'auto in gomma
- Colore grigio

MATERIALE	COLORE	MAX BICI PORTATE	PESO	IMBALLO	Q.TÀ PER SCATOLA	PESO SCATOLA	DIM. SCATOLA
Acciaio	Grigio	3	5,5 kg	Termoretraibile	4	22 kg	835 x 500 x 360 mm
ATTENZIONE: Per il codice stradale devono essere visibili targa e fanali, perciò non si consiglia l'uso su auto con fanali alzati							

BASIC POSTERIORE





56 704 0090

- In acciaio con tubo Ø 25 mm
- 2 blocchi e 4 cinghie bloccabici in plastica
- Colore nero

MATERIALE	COLORE	MAX BICI PORTATE	PESO	IMBALLO	Q.TÀ PER SCATOLA	PESO SCATOLA	DIM. SCATOLA
Acciaio	Nero	3	3,8 kg	Termoretraibile	5	19 kg	800 x 355 x 355 mm
ATTENZIONE: Per il codice stradale devono essere visibili targa e fanali, perciò non si consiglia l'uso su auto con fanali alzati							

ADATTATORE PER BICI DONNA







56 704 9000


- Canna in alluminio
- Allungabile da 450 a 750 mm
- Adattabile per
  Art. 56 704 0080 e 56 704 0090

PORTACICLO

DA TETTO ATTACCO PER TELAI OVER SIZE







56 704 0100

- In acciaio verniciato nero
- Adatto ad ogni tipo di barra auto
- Chiusura al telaio misura max (60 x 80 mm)
- Provvisto di gommino salvatelaio
- Confezione termoretraibile

DA TETTO ATTACCO PER TELAI STANDARD





56 704 0070

- In acciaio verniciato nero
- Adatto ad ogni tipo di barra auto
- Provvisto di gommino salvatelaio
- Confezione termoretraibile

DA TETTO ATTACCO PEDIVELLA





56 704 0060

- In acciaio verniciato nero
- Adatto ad ogni tipo di barra auto
- Accessorio adattabile ad ogni tipo di barra portatutto
- Fissaggio alla pedivella, adatto ad ogni tipo di bicicletta
- Confezione termoretraibile

DA TETTO ATTACCO ALLA FORCELLA





56 704 0050

- Montaggio alla barra auto veloce con pomelli
- Adatto a traverse 55 x 40 mm
- Trasporta qualsiasi bicicletta smontando la ruota anteriore
- Cinghie di sicurezza testate a 150 Kg
- Nessun utensile richiesto
- Confezione 2 pezzi in scatola

ACCESSORI

RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION

UNION

INFINI
infinite vision

Smart

FLINGER

UNION



VINCITORE PREMIO "BEST BUY" ASSOCIAZIONE CONSUMATORI OLANDESI

Rapporto qualità prezzo:	*****
Facilità d'utilizzo:	*****
Costruzione:	****
Facilità d'assemblaggio:	***
Leggibilità display:	***
Precisione:	****
Durata batteria:	***



- Confezionati singolarmente in blister-box
- Attacco manubrio a fascetta
- Manuale di istruzioni e montaggio in 10 lingue

BIANCO NEW		58 804 0215	58 804 0225	58 804 0235	58 804 0245
SILVER		58 804 0210	58 804 0220	58 804 0230	58 804 0240
FUNZIONI	**SPECIFICHE**	**5 FUNZIONI CON FILO**	**8 FUNZIONI CON FILO**	**10 FUNZIONI CON FILO**	**9 FUNZIONI SENZA FILO**
VELOCITÀ	**SPD**	✓	✓	✓	✓
VELOCITÀ MEDIA	**AVG**		✓	✓	✓
VELOCITÀ MASSIMA	**MAX**		✓	✓	✓
DURATA DEL PERCORSO	**TM**		✓	✓	✓
DISTANZA DEL PERCORSO	**DST**	✓	✓	✓	✓
DISTANZA ODIERNA	**DST/D**				✓
ODOMETRO	**ODO**	✓	✓	✓	✓
SCAN	**SCAN**	✓	✓	✓	
INDICATORE DI VELOCITÀ	⬇⬆			✓	✓
TEMPO TOTALE DI CORSA	**T-TM**			✓	
ODOMETRO OROLOGIO 12 ORE	**12 CLK**	✓	✓	✓	
OROLOGIO 12 / 24 ORE	**12/24 CLK**				✓





- Confezionati singolarmente in blister-box
- Attacco manubrio a fascetta
- Manuale di istruzioni e montaggio in 10 lingue

		58 804 0080	58 804 0090	58 804 0100	58 804 0110
FUNZIONI	**SPECIFICHE**	**5 FUNZIONI CON FILO**	**8 FUNZIONI CON FILO**	**10 FUNZIONI CON FILO**	**9 FUNZIONI SENZA FILO**
VELOCITÀ	**SPD**	✓	✓	✓	✓
VELOCITÀ MEDIA	**AVG**		✓	✓	✓
VELOCITÀ MASSIMA	**MAX**		✓	✓	✓
DURATA DEL PERCORSO	**TM**		✓	✓	✓
DISTANZA DEL PERCORSO	**DST**	✓	✓	✓	✓
DISTANZA ODIERNA	**DST/D**	✓	✓	✓	✓
ODOMETRO	**ODO**				✓
SCAN	**SCAN**	✓	✓	✓	
INDICATORE DI VELOCITÀ	⬇⬆			✓	✓
TEMPO TOTALE DI CORSA	**T-TM**			✓	
ODOMETRO OROLOGIO 12 ORE	**12 CLK**	✓	✓	✓	
OROLOGIO 12 / 24 ORE	**12/24 CLK**				✓

SMART SENZA FILO





58 804 0200

- **9 Funzioni:**
  Velocità di corsa
  Velocità media
  Velocità massima
  Durata del percorso
  Distanza del percorso
  Indicatore di velocità
  Odometro
  Orologio
  Indicatore di temperatura

INFINI
infinite vision

Amuse!
Light-hearted Fun



www.infini.tw

AMUSE POSTERIORE



CORPO IN SILICONE
2 LEDS ROSSI

- **2 funzioni**: costante - lampeggiante
- Batterie: Tipo "CR2032" 2 Pz. (Art. 54 615 0030 Incluse)
- **Peso: 9,5 Gr.** (senza batterie)
- Misure: 139 x 35 x 35 mm

ROSSO
54 603 0523

AMUSE ANTERIORE



CORPO IN SILICONE
2 LEDS BIANCHI

- **2 funzioni**: costante - lampeggiante
- Batterie: Tipo "CR2032" 2 Pz. (Art. 54 615 0030 Incluse)
- **Peso: 9,5 Gr.** (senza batterie)
- Misure: 139 x 35 x 35 mm

VIOLA **54 601 0520**
VERDE **54 601 0526**
NERO **54 601 0521**
ARANCIO **54 601 0527**
BIANCO **54 601 0525**
ROSA **54 601 0528**

AIRY



ULTRAPIATTO

54 601 0500

- **1 super led a luce bianca da 1watt**
- **3 funzioni**: intenso- soft- lampeggiante
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi, per manubri **"OVERSIZE"** e normali
- Batterie: Tipo "AAA" 3 Pz. (Art. 54 615 0050 Incluse)
- **Peso: 43 Gr.** (senza batterie)
- Misure: 85 x 50 x 18 mm

LUXO



54 601 0510

- **3 super leds a luce bianca**
- **2 funzioni**: costante - lampeggiante
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi per manubri **"OVERSIZE"** e normali
- Batterie: Tipo "AAA" 3 Pz. (Art. 54 615 0050 Incluse)
- Peso: 60 Gr. (senza batterie)
- Misure: 94 x 6 x 25 mm


LUXO 5



ULTRALEGGERO

54 601 0570

- **5 super leds a luce bianca**
- **2 funzioni:** costante - lampeggiante
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi per manubri "**OVERSIZE**" e normali
- Batterie: Tipo "AAA" 3 Pz. (Art. 54 615 0050 Incluse)
- **Peso: 25 Gr.** (senza batterie)
- Misure: 80 x 25 x 25 mm



INFINI
infinite vision

LUNA



- **2 funzioni**: costante - lampeggiante
- Fascetta a slitta con bande di riduzione da Ø 22 a Ø 28
- Batterie: Tipo “N” 2 Pz. (Art. 54 615 0060 Incluse)
- Peso: 26,5 gr. (senza batterie)
- Misure: 57 x 50 x 23 mm

1 led bianco

54 601 0530

3 led rosso

54 603 0530

VISTA



54 603 0430

- **5 led rossi**
- **4 funzioni**: costante - lampeggiante - rotatorio - casuale
- **Doppia fascetta**: per canotto sella con bande di riduzione da Ø 25 a Ø 32, a tappo per incastro nel manubrio
- Batterie: Tipo “CR2032” 1 Pz. (Art. 54 615 0030 Incluse)
- Peso: 19 gr. (senza batterie)
- Misure: 58 x 34 x 35 mm

A statement of style





POLARIS





54 601 0380

- **3 super leds a luce bianca**
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri **“OVERSIZE”**
- Batterie: Tipo “AA” Alkaline 2 Pz. (Art. 54 615 0040 Incluse)
- Misure: 90 x 30 x 30 mm
- Peso: 40 gr.

POWER LED







RICARICABILE

54 601 0340

- **Un super led a luce bianca**
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri **“OVERSIZE”**
- **Batteria ricaricabile in 5 ore**
- Design ultrapiatto
- Misure: 120 x 40 x 25 mm

ALOGENO





54 601 0260

- Potenza lampada: 2,5 v. 0,5 a.
- Spie laterali
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi e ideale per manubri **“OVERSIZE”**
- Batterie: Tipo “AA” alkaline (Art. 54 615 0040 incluse)
- Misure: 100 x 45 x 30 mm
- Peso: 88 gr.

KIT ANTERIORE/POSTERIORE







54 602 0020

POSTERIORE 3 Led rossi
- 3 funzioni: lampeggiante - fisso - rotatorio
- Fascetta a slitta applicabile senza ausilio di chiavi regolabile per ogni tipo di diametro
- Batterie: Tipo “AAA” N° 2 (Art. 54 615 0050 incluse)

ANTERIORE KRYPTON
- Potenza lampada: 2,5 v. 0,5 a.
- Spie laterali
- Misure: 100 x 45 x 30 mm
- Peso: 88 gr.
- Batterie: Tipo “AA” alkaline (Art. 54 615 0040 incluse)

KIT MINI BUG





LED BIANCO



54 602 0010

- **1 Superled luminoso**
- **2 Funzioni:** Lampeggiante - Fisso
- Visibilità fino a 600 mt.
- Fascette a slitta complete di bande di riduzione
- Batterie: Tipo”CR2032” incluse Art. 54 615 0030

SMART E-LINE









- **3 funzioni**: lampeggiante-fisso-rotatorio
- Durata fino a 50 ore con 2 batt. tipo “N” (incluse) Art. 54 615 0060
- Attacco a slitta al manubrio, completo di banda di riduzione
- Brevetto R.O.C. n. 044541
- Misure: 52 x 40,5 x 30 mm
- Peso: 21 gr.

54 601 0111
- **ANTERIORE**
- **3 led verdi**

54 603 0111
- **POSTERIORE**
- **3 led rossi**

SMART LED BIANCO





54 601 0391
- **1 led bianco** di luminosità extra per visibilità oltre i 500 metri
- **2 funzioni**: fisso-lampeggiante
- Durata fino a 50 ore con 2 batt. tipo “N” (incluse) Art. 54 615 0060
- Attacco a slitta al manubrio, completo di banda di riduzione
- Brevetto R.O.C. n. 044541
- Misure: 52 x 40,5 x 30 mm
- Peso: 21 gr.

OVALE DELUXE







54 601 0220

- **5 led a luce gialla**
- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- Impermeabile all'acqua
- Fascetta a slitta completa di bande di riduzione
- Batterie tipo "AAA" 2 Pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

SENSORE CREPUSCOLARE





54 603 0140

- **5 leds** disposti fino a 270°
- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- **Sensore automatico per accensione automatica al buio**
- Fascette per canotto sella e cintura
- Batterie tipo AAA, 2 pz. (Art. 42968 incluse)
- Dimensioni: 70x40x35

LUCI MANUBRIO CORSA





54 603 0180

- **Super led a due funzioni**: fissa e lampeggiante
- **Microinterruttore a pressione integrato nella lente**
- Installazione ad incastro in sostituzione dei tappi manubrio
- Batterie: tipo Lr44, 2 Pz. (Art. 54 615 0010 incluse)

ANTERIORE CITY/TREKKING







54 601 0410

- **Lampada alogena 6V 24W**
- **Per impianti dinamo**
- Completo di filo (60 cm)
- Interruttore On/Off
- Omologazione Tedesca K493
- Confezione in blister

POSTERIORE A BATTERIA





54 603 0410

- **1 Super Led**
- Interasse perni c/dadi da 80 mm
- Batteria tipo "AA" Alkaline N° 2 (Incluse)
- Dimensioni: 120 x 55 x 50
- Indicatore batteria scarica
- Omologato K348 - E 021035
- Confezione in blister

POSTERIORE AL PARAFANGO PER DINAMO





54 603 0420

- **1 Super led**
- **Per impianti a dinamo**
- Condensatore per mantenimento luce accesa (2-3 min) a veicolo fermo
- Completo di filo
- Omologazione tedesca K272



RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION

SHUTTLE



- **1 led a luce bianca** da 1WATT
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante - intermittente
- Fascetta applicabile senza ausilio di chiavi
- Batterie tipo "AAA" 3 Pz.
  Art. 54 615 0050 incluse

NERO 54 601 0541

SILVER 54 601 0540

APOLLO





54 601 0551

- **5 led** a luce bianca
- **3 Funzioni:** fisso - lampeggiante intermittente
- Fascetta applicabile senza ausilio di chiavi
- Batterie tipo "AAA" 4 Pz.
  Art. 54 615 0050 incluse

COMPACT



54 601 0291

- **5 led bianchi**
- Fascetta applicabile senza ausilio di chiavi, con banda di riduzione
- Batterie tipo "AAA" 3 Pz.
  (Art. 54 615 0050 incluse)
- Misure: 80 x 50 x 35 mm



54 601 0299

- **Attacco al portapacchi**
- Confezione industriale 100 pz.

RAZUR FLAT



- **3 funzioni**: fisso-lampeggiante-rotatorio
- Attacco a fascetta con slitta completa di bande di riduzione
- Batterie CR 2032 2 Pz. (Art. 54 615 0030 - incluse)

54 601 0400

- **ANTERIORE**
- **3 led bianchi**

54 603 0400

- **POSTERIORE**
- **4 led rossi**

KIT SHARK



LED BIANCHI **LED ROSSI**



54 602 0040

- **2 led**
- Fascette a velcro
- Impermeabile all'acqua
- Interruttore a pressione sul dorso
- Batterie: Tipo"CR2032" incluse (Art. 54 615 0030)

GLOBE





- **5 led** disposti fino a 270°
- **3 funzioni**: lampeggiante-fisso-rotatorio
- Impermeabile all'acqua
- Fascetta a slitta completa di bande di riduzione
- Batterie tipo "AAA" 2 Pz. (Art. 54 615 0050 - incluse)

54 601 0560

- **ANTERIORE**
- **5 led bianchi**

54 603 0560

- **POSTERIORE**
- **5 led rossi**

FANALI

CICLO SPORT A BATTERIA



- **1 led a luce bianca,** fanale in plastica
- Batterie tipo "AAA" 4 pz (incluse)

CROMATO
54 601 0420

FUMÈ
54 601 0428

CICLO SPORT



54 601 0350

- In plastica cromato
- Completo di plastica e filo
- Per dinamo
- Conf. scatola

ANTERIORE CITY/OLANDA



54 601 0080

- In plastica cromata
- Completo di lampadina e filo
- Dimensioni: 65 x 50 x 45 mm
- Per dinamo

GRUPPO FANALE CICLO SPORT



54 601 0370

Composto da:
- Riflettore in plastica cromato
- Dinamo in alluminio
- Supporto dinamo
- Conf. scatola

ANTERIORE CITY/TREKKING



54 601 0140

- Trekking - City - Mtb
- Catadiottro centrale
- Completo di lampadina e filo
- In plastica nera, per dinamo
- Dimensioni parabola Ø 70 mm

STOP COSTANTE



54 603 0150

- **2 funzioni**: fisso - High power
- **Si accende anche azionando la leva del freno**
- Completo di fascetta e riduzione
- Batterie tipo AA, 2 pz. (Art. 54 615 0040 non incluse)
- Dimensioni: 80 x 55 x 35 mm

POSTERIORE A BATTERIA



54 603 0200

- **3 led a luce rossa**
- Applicabile al portapacco tramite perni filettati
- Batterie tipo "AA" Alkaline N° 2 (incluse)
- Dimensioni: 105 x 50 x 30 mm

POSTERIORE AL PARAFANGO A BATTERIA



NEW

54 603 0590

- 3 led luce rossa
- Completo di dado e ranella
- Batterie tipo "AAA" 2 pz (incluse ART 54 615 0050)

POSTERIORE PER DINAMO



54 603 0020

- Applicabile al portapacco interasse perni c/dadi da 80 mm
- Completo di lampadina
- Dimensioni: 124 x 60 x 42 mm



54 603 0160

- Applicabile al portapacco tramite 2 perni filettati ad interasse 80 mm
- Dimensioni: 110 x 55 x 35 mm

POSTERIORE AL PARAFANGO PER DINAMO



54 603 0170

- Completo di filo impianto e lampadina
- Conf. in scatola



54 603 0030

- Completo di filo impianto e lampadina
- Con attacco filo esterno conf. in scatola



54 603 0100

- **Per parafanghi extra slim**
- Completo di lampadina
- Dimensioni: 112 x 34 mm

CATADIOTTRI



54 607 0080

- **Con fori per viti autofilettanti**
- Interasse 50 / 80 mm
- Dimensioni: 110 x 50 x 20 mm



54 607 0090

- **Con perni a vite incorporati**
- Interasse 80 mm
- Dimensioni: 110 x 50 x 20 mm

CATARIFRANGENTI PER RAGGI



54 607 0130

- **2 leds a luce rossa**
- **Accensione tramite sensore di movimento**
- Batterie lr1131 (2 pcs) incluse
- Confezione 2 pezzi



54 607 0100

- Dimensioni: 70 x 35 x 10 mm
- Confezione 50 pezzi



54 607 0110

- Dimensioni: 110 x 45 x 10 mm
- Confezione 50 pezzi



54 607 0120

- **Attacco a vite**
- Dimensioni: 110 x 25 x 10 mm
- Confezione 50 pezzi

CATARIFRANGENTI CON STAFFA



Dimensioni: 50 x 40 x 15 mm
Confezione 50 pezzi

BIANCO
54 607 0020

ROSSO
54 607 0010

FASCE FLUORESCENTI



56 700 0110

- Chiusura con velcro
- Confezione 2 pezzi

ANELLI SALVA PANTALONI



56 700 0120

- In plastica con banda riflettente di sicurezza
- Confezione 2 pezzi

ATTACCO FANALINO ALLA FORCELLA





54 601 9011

Adatto per modelli con fascetta a slitta:
54 601 0260-291-340-380-540-541-551

ATTACCO FANALE



54 601 9000

ATTACCO DINAMO



54 613 9000

Attacco destro per dinamo

GOMMINO DINAMO



54 613 9010

- In gomma morbida Ø 23 mm
- Confezione da 100 pz

DINAMO IN ALLUMINIO CON DIODO

OMOLOGATO



- Confezione in blister
- Potenza 6V 3W

DESTRA
54 613 0050

SINISTRA
54 613 0060

DINAMO IN RESINA CON DIODO

OMOLOGATO



- Confezione in blister
- Potenza 6V 3W

DESTRA
54 613 0071

SINISTRA
54 613 0081

DINAMO IN ALLUMINIO



DESTRA
- Potenza 6V 3W

Scatolata
54 613 0010

Confezione industriale
54 613 0019

SINISTRA
- Potenza 6V 3W

Scatolata
54 613 0020

Confezione industriale
54 613 0029

DINAMO CON FANALINO



54 613 0041

- Dinamo destra in resina nera
- Protezione rotella di contatto
- Protezione laterale alla ruota
- Dimensione parabola Ø 60 mm
- Confezionata singolarmente

BATTERIE TIPO TONDO



54 615 0030 Batteria al lithio per ciclocomputer CR2032

54 615 0020 Batteria computer piccola bassa L1131

54 615 0010 Batteria computer piccola alta LR44

BATTERIE TIPO STILO



54 615 0060 Batteria tipo “N” (28 mm) UM-5

54 615 0050 Batteria mini stilo tipo “AAA” (42 mm) UM-4

54 615 0040 Batteria stilo tipo “AA” (49 mm) UM-3

RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION



PITONE Ø 22



58 800 0680

- **Ø 22 x 1200 mm**
- Rivestimento in nylon antigraffio
- Testa ricoperta in resina
- Doppia chiave piatta ricoperta

PITONE Ø 20





58 800 0390

- **Ø 20 x 1200 mm**
- Spessore 20 mm
- Serratura con copertura antipolvere
- Confezione in blister
- Doppia chiave piatta ricoperta

CATENA GUARDIAN





58 800 0651

- Misura: **7 x 7 x 800 mm**
- Catena in acciaio temperato a maglia quadra
- Rivestimento in nylon antigraffio
- Serratura con copertura antipolvere
- Doppia chiave piatta

LUCCHETTO A SPIRALE Ø 12





- Acciaio ricoperto in nylon
- Serratura con copertura antipolvere
- Completo di attacco in nylon con riduzioni per fissaggio telai o canotto sella
- Doppia chiave piatta

58 800 0631 — **Ø 12 x 1500 mm**

58 800 0621 — **Ø 12 x 1200 mm**

58 800 0641 — **Ø 12 x 800 mm**

LUCCHETTO A SPIRALE Ø 12 CON COMBINAZIONE







58 800 0611

- **Ø 12 x 1500 mm**
- Acciaio ricoperto in nylon
- Combinazione a libera scelta di 5 numeri
- Attacco in nylon al telaio con riduzione per canotto sella

58 800 0661

- **Ø 12 x 1200 mm**
- Acciaio ricoperto in nylon
- Combinazione a libera scelta di 4 numeri
- Attacco in nylon al telaio con riduzione per canotto sella

LUCCHETTI

LUCCHETTO A SPIRALE Ø 10





- **Ø 10 x 1000 mm**
- Cavo in acciaio ricoperto in nylon
- Completo di attacco in nylon con riduzioni per fissaggio telaio o canotto sella
- Doppia chiave piatta ricoperta



NERO
58 800 0411

COLORI ASSORTITI
blu - giallo - verde
58 800 0410

LUCCHETTI A SPIRALE Ø 8





- Acciaio ricoperto in nylon
- Testa in ottone ricoperta in nylon
- Doppia chiave ricoperta

- **Ø 8 x 1500 mm**
- 2 supporti di fissaggio

NERO
58 800 0151

COLORI MISTI
58 800 0150

TITANIC
58 800 0152

- **Ø 8 x 1000 mm**
- 2 supporti di fissaggio

NERO
58 800 0161

COLORI MISTI
58 800 0160

TITANIC
58 800 0162

LUCCHETTO A SPIRALE Ø 5



- Acciaio ricoperto in nylon
- Testa in ottone ricoperta in nylon
- Doppia chiave ricoperta



- **Ø 5 mm x 800 mm**
- Con supporto di fissaggio

NERO
58 800 0171

COLORI MISTI
58 800 0170

TITANIC
58 800 0172

LUCCHETTO CAVO Ø 10





- **Ø 10 x 650 mm**
- Cavo in acciaio ricoperto in nylon
- Testa in acciaio
- Doppia chiave piatta ricoperta

NERO
58 800 0671

NEW

COLORI MISTI
58 800 0670

LUCCHETTO CAVO Ø 5 MM





- Cavo 600 mm in acciaio ricoperto PVC
- Serratura ricoperta in nylon
- Doppia chiave ricoperta in nylon

COLORI MISTI
58 800 0260

TITANIC
58 800 0182

LUCCHETTO CAVO Ø 5 MM A COMBINAZIONE





- Cavo 600 mm in acciaio ricoperto PVC
- Serratura a combinazione numerica

COLORI MISTI
58 800 0190

TITANIC
58 800 0192

LUCCHETTO A CATENA



- Catena ricoperta in PVC trasparente
- Doppia chiave ricoperta in nylon
- **Colori assortiti**

58 800 0560 **Ø 6 x 800 mm**

58 800 0570 **Ø 4 x 600 mm**

CATENE



Acciaio cementato ricoperta in pvc

58 800 0060 **Ø 7 x 800 mm**

58 800 0070 **Ø 4,5 x 800 mm**

58 800 0080 **Ø 4,5 x 600 mm**

LUCCHETTO IN OTTONE



Confezione da 12 pezzi


58 800 0110 **50 mm**

58 800 0100 **40 mm**

58 800 0090 **30 mm**

U LOCK





- Serratura con meccanismo automatico
- Con supporto di fissaggio chiavi tubolari

58 800 0130 **Medium**
A=105, B=180, C=245

58 800 0140 **Large**
A=105, B=180, C=320

DELUXE









CON FASCETTE

58 800 0701

- Attacco al telaio tramite fascette incluse
- Doppia chiave ricoperta in nylon

CON VITI

58 800 0691

- Attacco al telaio tramite viti e bulloni inclusi
- Doppia chiave ricoperta in nylon

STRONG









CON FASCETTE

58 800 0591


- Attacco al telaio tramite fascette incluse
- Doppia chiave ricoperta in nylon

CON VITI

58 800 0581

- Attacco al telaio tramite viti e bulloni inclusi
- Doppia chiave ricoperta in nylon

BASIC







- **Attacco al telaio con fori** - Viti e dist. inclusi
- Diametro 119 mm
- Doppia chiave

58 800 0200 **CROMATO**

58 800 0201 **NERO**

58 800 0550

- **Attacco ai freni**
- Acciaio Cromato
- Diametro 119 mm
- Doppia chiave

NASTRI MANUBRIO



NASTRI COPRIMANUBRIO

Misure per rotolo:

- Larghezza 30 mm
- Lunghezza 1800 mm
- Spessore max 2,5 mm

La confezione include:

- 2 rotoli nastro
- 2 tappi neri chiusura manubrio
- 2 pezzi nastro adesivo

TRASPIRANTE - ANTISUDORIFERO - ANTISCIVOLO



Carbon silver

58 814 0320



Carbon look

58 814 0310



Trasparente

58 814 0330



Nero

58 814 0020



Bianco

58 814 0030




Rosso

58 814 0040



Blu

58 814 0050



Giallo

58 814 0070



Nero con sughero

58 814 0080

GATORBRAKE



ULTRALEGGERE

NEW

- Gomma trasparente EXTRA SOFT
- Anima in plastica
- Lunghezza: 125 mm
- Lock ring in alluminio
- Peso: 80 gr.

NERO
48 404 0131

BIANCO
48 404 0135



GRIPPER



- Gomma morbida “KRATON”
- Anima in alluminio
- Lunghezza: 125 mm
- Lock ring in alluminio
- Peso: 110 gr.

NERO
48 404 0181

BIANCO
48 404 0185

NEW

ERGONOMICHE



- Gomma morbida “KRATON”
- Lunghezza 132 mm
- Con expander per fissaggio al manubrio

NERO-GRIGIO
48 404 0140

NERO
48 404 0141

MANOPOLE

DOUBLE DENSITY





- Lunghezza 125 mm
- Doppio strato di gomma morbida e inserti in gel

48 404 0081 NERO - GRIGIO

48 404 0082 NERO - GIALLO

48 404 0083 NERO - ROSSO

48 404 0084 NERO - BLU

STANDARD



- In gomma morbida "KRATON"
- Colore nero

48 404 0011 Lunghezza 125 mm

48 404 0071 Lunghezza 92 mm Per Grips/Shifter



48 404 0091 Lunghezza 125 mm

48 404 0101 Lunghezza 92 mm Per Grips/Shifter



48 404 0161 Lunghezza 125 mm

48 404 0151 Lunghezza 92 mm Per Grips/Shifter

COMFORT GEL



48 404 0111

- Lunghezza 125 mm
- In gomma morbida “KRATON” e inserti in gel
- Design ergonomico
- Colore nero



48 404 0051

- Lunghezza 125 mm
- In gomma morbida “KRATON”
- Colore nero

CITY - OLANDA



48 404 0121

- Lunghezza 110 mm
- In morbido PVC
- Colore nero

SPUGNA



48 404 0030

- Lunghezza 125 mm
- Coniche in spugna nera con tappi



48 404 0020

- Lunghezza 125 mm
- Bombate in spugna nera con tappi

JUNIOR



- Lunghezza 105 mm Ø 22 mm
- In gomma morbida “KRATON”

ROSA

48 404 0173



- Lunghezza 105 mm Ø 22 mm
- In gomma morbida “KRATON”

BLU

48 404 0174

BORRACCE

500 CC.

NEW



58 818 0110

- Apertura a strappo
- Materiale atossico e anallergico

750 CC.

NEW



58 818 0120

- Apertura a strappo
- Cappuccio antipolvere
- Materiale atossico e anallergico
- Grafiche miste Kenda, Alligator e Kmc

TERMICA 450 CC.

NEW



58 818 0040

- Apertura a strappo
- Sezione ad alto potere isolante

ERGOGRIP 600 CC.



58 818 0100

- Plastica atossica con inserti in gomma
- Scala laterale trasparente per dosaggio
- Apertura a strappo e copricappuccio antipolvere

KIT BORRACCIA + PORTABORRACCIA




Capacità 500 cc.

SILVER
58 818 0090

NERO
58 818 0091

500 CC.





COLORI VARI
58 818 0070

NERO
58 818 0071

250 CC.





58 818 0080

- Plastica atossica
- **COLORI VARI**

KIT BORRACCIA JUNIOR





ATTACCO REVERSIBILE

58 818 0050

- Plastica atossica da 200 cc. apertura a strappo
- Colori: giallo-arancio-verde
- Portaborraccia regolabile per attacco sella o manubrio (da Ø 22,2 a 25,4 mm)

VISION







CE
EN1078

Conforme alla normativa europea En1078



Confezione in scatola

NEW









IN-MOLD TECHNOLOGY

- **22 fori di aerazione**
- Assemblato con tecnologia “in-mold”
- Copricalotta in pvc
- Calotta interna in espanso eps
- Imbottitura anallergica
- Peso 285 gr.
- Confezione in scatola

1. Completo di visiera removibile
2. Tappi copriforo
3. Regolazione micrometrica push-pull tramite dispositivo posteriore
4. Lacci in tinta (rosso, blu, nero)

TAGLIA M 54-59 CM		TAGLIA L 58-61 CM	
58 840 0031	NERO	58 840 0041	NERO
58 840 0033	ROSSO	58 840 0043	ROSSO
58 840 0034	BLU	58 840 0044	BLU

RIDER







CE
EN1078

Conforme alla normativa europea En1078



Confezione in scatola

NEW


1.


2.

- **19 fori di aereazione**
- Copricalotta in pvc
- Calotta interna in espanso eps
- Completo di visiera removibile
- Imbottitura anallergica
- Peso 240 gr.
- Confezione in scatola

1. Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore
2. Retina di protezione anteriore

TAGLIA M 54-59 CM		TAGLIA L 58-61 CM	
58 840 0051	NERO	58 840 0061	NERO
58 840 0053	ROSSO	58 840 0063	ROSSO
58 840 0054	BLU	58 840 0064	BLU

GIRL



CE
EN1078

Conforme alla normativa europea En1078



Confezione in scatola

NEW

- 6 fori di aereazione
- Copricalotta in pvc
- Calotta interna in espanso eps
- Imbottitura anallergica
- Peso 230 gr.
- **Lacci rosa in tinta**
- Confezione in scatola

1. Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore
2. Retina di protezione anteriore


1.


2.

TAGLIA XS 48-52 CM

58 840 0073

TAGLIA S 52-56 CM

58 840 0083

BOY



CE
EN1078

Conforme alla normativa europea En1078



Confezione in scatola

NEW

- 6 fori di aereazione
- Copricalotta in pvc
- Calotta interna in espanso eps
- Imbottitura anallergica
- Peso 230 gr.
- **Lacci blu in tinta**
- Confezione in scatola

1. Regolazione micrometrica interna tramite dispositivo posteriore
2. Retina di protezione anteriore


1.


2.

TAGLIA XS 48-52 CM

58 840 0074

TAGLIA S 52-56 CM

58 840 0084

TRENDY













- **Telaio in alluminio**
- **Rivestimento in tessuto impermeabile**
- Due tasche interne ed una esterna
- Borsello multiuso estraibile
- Completo di attacco a clip per manubrio

NEW

NERO
58 816 0121

FANTASIA MARRONE
58 816 0122

FANTASIA LILLA
58 816 0123

DOPPIO FONDO





58 816 0091

- In ferro verniciato nero
- Doppio fondo con ribalta a molla
- Completo di attacco allo sterzo portacestino e supporto fanale

ATTACCO A CLIP





58 816 0081

- In ferro verniciato nero
- Completo di attacco a clip per manubrio
- Maniglia a scomparsa per trasporto



58 816 0071 Ferro verniciato **NERO**

58 816 0070 Ferro verniciato **GRIGIO**



58 816 0051 Ferro verniciato **NERO**



58 816 0031 Ferro verniciato **NERO**

58 816 0035 Ferro verniciato **BIANCO**





58 816 0011
- **Completo di attacco allo sterzo**, porta cestino e supporto fanale anteriore
- Ferro verniciato **NERO**



NEW

58 816 0131 Ferro verniciato **NERO**





NEW

58 816 0141 Ferro verniciato **NERO**





58 816 0151

- **Completo di attacchi**
- Ferro verniciato **NERO**

NEW





58 816 0061

- **Completo di attacchi**
- Ferro verniciato **NERO**

JUNIOR



Con ganci pieghevoli

58 816 0025 Ferro verniciato **BIANCO**

58 816 0023 Ferro verniciato **ROSA**



58 816 0113

- Plastica **ROSA**
- Fascette per fissaggio incluse

NEW

ANTERIORE CITY/OLANDA



- **Ferro**
- Completo di attacco faro

58 810 0080 **SILVER**

58 810 0081 **NERO**

- **Alluminio**
- Completo di attacco faro

58 810 0100 **SILVER**

ANTERIORE ALLUMINIO





58 810 0120

- **Alluminio Silver**
- Completo di **attacchi per fissaggio ai freni**

PORTAPACCHI

POSTERIORE 26“ - 28” REGOLABILE



- In alluminio con piattaforma e ribaltina a molla
- Ideale per borse laterali
- **Completo di attacchi**



SILVER

58 810 0130

NERO

58 810 0131



- In alluminio con piattaforma e ribaltina a molla
- Ideale per borse laterali
- **Completo di attacchi**



SILVER

58 810 0110

NERO

58 810 0111

POSTERIORE MTB



58 810 0060

- **Ferro verniciato nero**
- Staffe pieghevoli
- Ribaltina a molla

POSTERIORE CITY BIKE



58 810 0050

- **Ferro verniciato Silver**
- Staffe pieghevoli
- Ribaltina a molla
- Predisposto per fanalino o catarifrangente posteriore

TRAVELLER A SBALZO



- **Telaio e base d'appoggio in alluminio**
- **Barre laterali smontabili** ideale per borse
- Morsetto di bloccaggio al canotto sella in alluminio forgiato c/attacco da Ø 25 a 31,8 mm
- Montaggio senza sfilare il canotto sella

SILVER
58 810 0140

NERO
58 810 0141

DELUXE A SBALZO



- **Telaio e base d'appoggio in alluminio**
- Completo di doppio elastico fissa pacco
- Fissaggio al canotto regolabile tramite brugola posteriore da Ø 25 a 31,8 mm
- Montaggio senza sfilare il canotto sella
- Peso 685 gr.

58 810 0070

BASIC A SBALZO



58 810 0010

- **Piattaforma in fibra di nylon**
- Base d'appoggio in gomma antiscivolo
- Bloccaggio rapido in acciaio
- Fissaggio al canotto regolabile tramite brugola posteriore da Ø 25 a 31,8 mm
- Elastico a scomparsa e catarifrangente

CINGHIE ELASTICHE PER PORTAPACCHI





58 810 9000

- **Doppio gancio**
- Lunghezza 600 mm

58 810 9010

- **Con gancio e piastra attacco al dado**
- Lunghezza 600 mm

POSTERIORE EXTRA LARGE



58 802 0061

- Ampia tasca superiore
- Doppie tasche laterali
- Doppia tasca posteriore con fasce rifrangenti
- Fissaggio al portapacchi tramite cinghie regolabili

POSTERIORE LARGE



58 802 0071

- Doppie tasche laterali
- Fasce rifrangenti posteriori
- Maniglia per il trasporto
- Fissaggio al portapacchi tramite cinghie regolabili

ANTERIORE TRAVELLER



58 802 0051

- Attacco al manubrio
- Porta cartina
- Tasca laterale per borraccia
- Tasca portaoggetti con fascia rifrangente
- Completa di attacco a clip per manubrio
- Tracolla per trasporto a spalla

SOTTOSELLA CLIP A SOFFIETTO



58 802 0010

- Dispositivo per lo sgancio rapido e fissaggio sottosella
- Laccio in velcro per fissaggio canotto sella
- Kit di montaggio all'interno
- Colore nero

SOTTOSELLA CLIP



58 802 0020

- Dispositivo per lo sgancio rapido e fissaggio sottosella
- Doppia tasca funzionale
- Kit di montaggio all'interno
- Colore nero

SOTTOSELLA DOPPIA TASCA



58 802 0081

- Doppia tasca funzionale
- Doppio velcro per fissaggio sella e canotto

SOTTOSELLA MTB



58 802 0031

- Doppio laccio in velcro per fissaggio sella e canotto
- Base in plastica rinforzata

SOTTOSELLA CORSA





Laccio in velcro per fissaggio

58 802 0040

COLORI ASSORTITI
rosso - giallo - blu

58 802 0041

NERO

SPALLACCIO



58 802 0091

- Velcri per fissaggio al telaio
- Tasca laterale con cerniera

FLINGER

KIT 28” / 700 ATTACCO RAPIDO





NEW

- In Policarbonato
- Adattabili a biciclette con ruote:
  28 x 1” - 1/2” - 700 x 32 - 35 - 40 C
- Completi di attacchi

SILVER

42 173 0150

SILVER/CARBON

42 173 0158

KIT 28” / 700





- In Policarbonato
- Adattabili a biciclette con ruote:
  28 x 1” - 1/2” - 700 x 32 - 35 - 40 C
- Completi di attacchi

SILVER/CARBON

42 173 0098

SILVER

42 173 0090

KIT 26”





- In Policarbonato
- Adattabili a biciclette con ruote:
  26 x 1,75” - 2,125” - 1-5/8” - 2”
- Completi di attacchi

NERO

42 173 0071

SILVER

42 173 0070

FLINGER

KIT 24”





- In Policarbonato
- Completi di attacchi
- Adattabili a biciclette con ruote: 24 x 1,75” - 2,125” - 1-5/8” - 2”

SILVER

42 173 0120

NERO

42 173 0121

MTB DOUBLE COMPOUND



NEW



42 173 0131

- **Anteriore** in plastica doppia mescola antiurto per MTB 24”-26”
- Attacco sotto tubo forcella da Ø 18,5 a Ø 22,2/ da Ø 22,2 a Ø 25,4
- Applicabile a forcelle ammortizzate
- Kit fissaggio incluso





NEW

42 173 0141

- **Posteriore** in plastica doppia mescola antiurto MTB 24”-26”
- Attacco al canotto sella tramite cinghia regolabile
- Possibilità di regolare inclinazione tramite snodo senza utilizzo di chiavi

FLINGER

KIT MTB





42 173 0111

- In plastica antiurto per Mtb 24”-26”
- Anteriore attacco sotto tubo forcella da Ø 18,5 a 26,8
- Posteriore attacco canotto sella completo di riduzioni da 25 a 32 mm
- Possibilità di regolare inclinazione posteriore tramite doppio snodo senza utilizzo di chiavi

MTB ANTERIORE





42 173 0061

- In plastica antiurto per MTB 24”-26”
- Attacco sotto tubo forcella da Ø18,5 a 26,8

MTB POSTERIORE



42 173 0021

- In plastica antiurto per MTB 24”-26”
- Attacco al canotto sella completo di riduzioni da 25 a 32 mm
- Possibilità di regolare inclinazione tramite doppio snodo senza utilizzo di chiavi

MTB AL TELAIO



42 173 0031

- In plastica antiurto per MTB 24”-26”
- Fissaggio anteriore al telaio tramite doppio velcro
- Adattabile ad ogni diametro di telaio


MTB SLIM



42 173 0101

- In plastica antiurto
- Completo di attacchi
- Per biciclette equippaggiate con freni V-brake/Cantilever

KIT ADESIVI PROTEGGI TELAIO 3M®





1. Salva guaina
2. Proteggi movimento
3. Proteggi tubo obliquo
4. Batticatena
5. Proteggi tubo sella

42 181 0100 Gomma trasparente con adesivo

BATTICATENA EXTREME





In neoprene con chiusura in velcro

42 181 0071 **NERO**
Inserti in gomma antiurto

42 181 0061 **SILVER**

PARACATENA



- In nylon trasparente
- Applicabile tramite tappo filettato in dotazione

42 157 9990
- Adatto a guarniture **46 e 48 denti**
- Fumè trasparente

42 157 9980
- Adatto a guarniture **42 e 44 denti**
- Colore nero trasparente

CAMPANELLI



DELUXE



58 806 0040

- Acciaio cromato Ø 58 mm
- Movimento in acciao/nylon
- Scatola espositore da 12 pezzi

CLASSIC



58 806 0060

- Acciaio cromato Ø 58
- Movimento in ferro
- Scatole neutra da 5 pezzi

58 806 0069

Confezione industriale 100 pezzi

DIN DON



58 806 0050

- Acciaio cromato Ø 68 mm
- Scatola singola

MINI DIN DON



- Acciaio Ø 40 mm
- Base in nylon nero Ø 44 mm
- Leva lunga
- Attacco al manubrio Ø 22 mm

58 806 0030

CROMATO
Scatola espositore da 12 pezzi

58 806 0031

NERO
Scatola espositore da 12 pezzi

58 806 0038

CROMATO
Confezione industriale 200 pezzi

58 806 0039

NERO
Confezione industriale 200 pezzi

STARS





NEW

58 806 0210

- Alluminio Ø 45
- Base in nylon nero
- Attacco manubrio Ø 22 mm con riduzione Ø 19 mm
- Scatole espositore 12 pz. misti

FLOWERS



NEW

58 806 0220

- Alluminio Ø 45
- Base in nylon colorato
- Attacco manubrio Ø 22 mm con riduzione Ø 19 mm
- Scatole espositore 12 pz. misti

DIN DIN





- Calotta in acciaio Ø 34 mm
- Base e levetta in resina
- Posizione levetta regolabile

58 806 0080
SILVER
Scatola espositore da 20 pezzi

58 806 0081
NERO
Scatola espositore da 20 pezzi

58 806 0070
COLORI ASSORTITI
bianco - nero - rosso - azzurro - rosa
Scatola espositore da 20 pezzi

58 806 0089
NERO
Confezione industriale 500 pezzi

PUPAZZO SOGGETTI VARI





58 806 0010

- In gomma morbida
- Scatola da 20 pezzi assortiti

TROMBETTE



58 806 0110

- Acciaio cromato
- Scatola singola



58 806 0120

- Acciaio cromato
- Scatola singola

BANDIERINA





58 812 0010

- In nylon disponibile in 3 colori
- 8 differenti personaggi stampati su entrambi i lati
- Asta in plastica da 1,5 mt. divisa in due parti facilmente montabili
- Attacco in acciaio al dado mozzo posteriore

PORTA BAMBOLA



58 830 0070

- Attacco posteriore al telaio
- Colori rosa e bianco

STABILIZZATORI



52 502 0010

- **Regolabili per bici da 12" a 20"**
- Ruote da 5" in plastica, battistrada in gomma
- Staffe in ferro con fermo sul carro

SEGGIOLINO POSTERIORE



DOPPIO ATTACCO TELAIO/PORTAPACCO







Caratteristiche Tecniche:

Età utilizzo:	Non più di 7 anni e fino a 22 Kg di peso
Schienale:	Ergonomico
Imbottitura:	Traspirante e Lavabile
Poggiapiedi:	Altezza regolabile e dotati di cinturini per proteggere i piedi dal contatto con le ruote
Supporti:	Poggiamani e braccioli
Cinture:	Regolabili con sgancio rapido
Misure telai:	Da Ø 27 a 38 mm
Omologazione:	GS-TUV - norme di sicurezza tedesche
Sistema di fissaggio:	Al telaio tramite forcella di sostegno e supporto in plastica al portapacchi tramite staffe e viti in dotazione

58 830 0060



MISURE INGOMBRI



Attacco al telaio



Attacco al portapacchi

SPECCHI







- Vetro 100 x 65 mm
- Asta in acciaio cromato Ø 8 mm
- Attacco a fascetta con riduzione
- Completo di catadiottro posteriore

SINISTRO **58 822 0021**

DESTRO **58 822 0031**

58 822 0010

- Vetro Ø 105 mm
- Asta in acciaio nero Ø 8 mm
- Attacco a fascetta con riduzione

PEDANE FREESTYLE









- **Ø 14** misura 50 x 110 mm
- Confezione 2 pezzi

ALLUMINIO **58 824 0010**

ALLUMINIO NERO **58 824 0011**

- **Ø 3/8** misura 50 x 110 mm
- Confezione 2 pezzi

ACCIAIO **58 824 0020**

ACCIAIO NERO **58 824 0021**

PIASTRA E VITE PER CAVALLETTO



Piastra in acciaio **42 189 9000**

ATTACCO DADO RUOTA





- **Regolabile da 24" a 28"**
- Molla coperta
- Piastra e corpo in alluminio

SATINATO SILVER **42 189 0170**

NERO **42 189 0171**

ATTACCO CENTRALE AL TELAIO REGOLABILI



- **Regolabile da 24" a 28"**
- Completo di vite, piastra e gommino

42 189 0161



- **Regolabile da 24" a 28"**
- Molla scoperta
- Piastra e corpo in alluminio

SATINATO SILVER
42 189 0030

NERO
42 189 0031



- **Regolabile da 20" a 28"**
- Completo di vite e gommino
- In alluminio

42 189 0090

ATTACCO CENTRALE AL TELAIO



- **Completo di vite e gommino**
- In alluminio

STRONG
Lunghezza: 305 mm
42 189 0130

SLIM
Lunghezza: 290 mm
42 189 0140

SLIM
Lunghezza: 305 mm
42 189 0150



Completo di vite

Lunghezza 290 mm
42 189 0060

Lunghezza 305 mm
42 189 0070

ATTACCO AL CARRO POSTERIORE



- **Regolabile 24"/28"**
- Con grafica di riferimento estensione
- Molla coperta
- Piastra e corpo in alluminio

SATINATO SILVER
42 189 0010

NERO
42 189 0011



- **Fisso 26"**
- Molla coperta
- Piastra e corpo in alluminio

SATINATO SILVER
42 189 0020

NERO
42 189 0021

MTB RACING



NEW

44 260 0191

- Colore nero
- Slitta in acciaio Ø 7 mm con scala numerica
- Base in plastica rinforzata
- Misure: 280 x 133 mm

CORSA RACING



NEW

44 260 0201

- Colore nero
- Slitta in acciaio Ø 7 mm con scala numerica
- Base in plastica rinforzata
- Misure: 290 x 133 mm

MTB STYLE



NEW

44 260 0181

- Colore nero con fantasia sui lati
- Slitta in acciaio Ø 7 mm con scala numerica
- Base in plastica rinforzata
- Misure: 280 x 136 mm

MTB /CORSA



44 260 0151

- Colore nero con inserti grigi
- Slitta in acciaio Ø 7 mm con scala numerica
- Base in plastica rinforzata color carbonio
- Misure: 270 x 135 mm

MTB CON SCARICO



44 260 0011

- Colore nero con inserti grigi e silver
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 260 x 160 mm

MTB UNISEX



44 260 0021

- Colore nero con inserti grigi e silver
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 250 x 150 mm

MTB UOMO



44 260 0031

- Colore nero full
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 266 x 148 mm

BMX



44 260 0121

- Colore nero con inserti Silver
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 220 x 135 mm

CITYBIKE



44 260 0041

- Colore nero con inserto grigio
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7 mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 250 x 190 mm

TREKKING UNISEX GEL



44 260 0141

- Colore nero con angoli rinforzati
- Molle con copertura di sicurezza
- **Imbottitura in gel**
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7 mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 260 x 160 mm

UOMO COMFORT



44 260 0161

- Colore nero con angoli rinforzati
- Molle con copertura di sicurezza
- Imbottitura ergonomica
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7 mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 252 x 225 mm

UOMO COMFORT GEL



44 260 0051

- Colore nero con angoli rinforzati
- Molle con copertura di sicurezza
- **Imbottitura in gel**
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 252 x 225 mm

DONNA COMFORT GEL



44 260 0061

- Colore nero con angoli rinforzati
- Molle con copertura di sicurezza
- **Imbottitura in gel**
- Base in plastica con slitta in acciaio Ø 7mm
- Completa di morsetto standard
- Misure: 252 x 220 mm

COPRISELLA MTB GEL



44 260 9020

COPRISELLA CITY/OLANDA GEL



44 260 9030

RICAMBI

RMS SPA
BICYCLE COMPONENTS SELECTION

TGS Top Gun Suspension


Logan

Prowheel

RUOTE PREMIUM







PROFILO CERCHIO

- CERCHI IN ALLUMINIO NERO CON LOGHI CROSSFIRE E MILLENNIUM
- BLOCCAGGIO INCLUSO

CODICE	MISURA	TIPO	ANT. POST.	MOZZO	RAGGI	FORI	PESO	CODICE A BARRE
52 500 8091	26 x 1,75	MTB	ANT.	FRENO A DISCO	FILO TONDO INOX NERI	28	1160 gr.	
52 501 8091	26 x 1,75	MTB	POST.	8/9 V CASSETTA FRENO A DISCO	FILO TONDO INOX NERI	28	1360 gr.	
52 500 8051	26 x 1,75	MTB	ANT.	ALLUMINIO	INOX	36	1100 gr.	
52 501 8051	26 x 1,75	MTB	POST.	ALL. 8 V CASSETTA	INOX	36	1400 gr.	
52 500 8061	26 x 1,75	MTB	ANT.	ALLUMINIO	FILO TONDO INOX NERI	28	1000 gr.	
52 501 8061	26 x 1,75	MTB	POST.	7/8 VEL. FILETTO	FILO TONDO INOX NERI	28	1100 gr.	
52 501 8071	26 x 1,75	MTB	POST.	8/9 V CASSETTA	FILO TONDO INOX NERI	28	1248 gr.	
52 500 8071	26 x 1,75	MTB	ANT.	ALLUMINIO	FILO PIATTO INOX NERI	28	1000 gr.	
52 501 8081	26 x 1,75	MTB	POST.	8/9 V CASSETTA	FILO PIATTO INOX NERI	28	1248 gr.	
52 500 9051	28 x 5/8	CITY	ANT.	ALLUMINIO	FILO TONDO INOX NERI	28	1084 gr.	
52 501 9061	28 x 5/8	CITY	POST.	7/8 V FILETTO	FILO TONDO INOX NERI	28	1186 gr.	
52 501 9071	28 x 5/8	CITY	POST.	8/9 V CASSETTA	FILO TONDO INOX NERI	28	1330 gr.	



CERCHI IN ALLUMINIO

CODICE	MISURA	TIPO	ANTERIORE POSTERIORE	MOZZO	BLOCCAGGIO PERNO	COLORE	FORI	CODICE A BARRE
52 500 9030	28	CORSA	ANTERIORE	ALLUMINIO	BLOC. INCLUSO	SATIN	36	
52 501 9030	28	CORSA	POST. A FILETTO	ALLUMINIO 7/8 V	BLOC. INCLUSO	SATIN	36	
52 500 9020	28 x 5/8	CITY	ANTERIORE	ALLUMINIO	BLOC. INCLUSO	LUCIDO	36	
52 501 9020	28 x 5/8	CITY	POST. A FILETTO	ALLUMINIO 7/8 V	PERNO	LUCIDO	36	
52 501 9050	28 x 5/8	CITY	POST. A FILETTO	ALLUMINIO 7/8 V	BLOC. INCLUSO	LUCIDO	36	
52 500 9040	28 x 5/8	R	ANTERIORE	ALLUMINIO	BLOC. INCLUSO	LUCIDO	36	
52 501 9040	28 x 5/8	R	POST. A FILETTO	ALLUMINIO	PERNO	LUCIDO	36	
52 500 9010	28 x 5/8	SPORT	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	LUCIDO	36	
52 501 9010	28 x 5/8	SPORT	POST. A FILETTO	ACCIAIO	PERNO	LUCIDO	36	
52 500 8040	26 x 1,75	MTB	ANTERIORE	ALLUMINIO	BLOC. INCLUSO	GREZZO	36	
52 501 8040	26 x 1,75	MTB	POST. A FILETTO	ALLUMINIO 7/8 V	BLOC. INCLUSO	GREZZO	36	
52 500 8030	26 x 1,75	MTB	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	
52 501 8030	26 x 1,75	MTB	POST. A FILETTO	ACCIAIO 6/7 V	PERNO	GREZZO	36	
52 500 8020	26 x 3/8	R	ANTERIORE	ALLUMINIO	PERNO	LUCIDO	36	
52 501 8020	26 x 3/8	R	POST. A FILETTO	ALLUMINIO	PERNO	LUCIDO	36	
52 500 8010	26 x 3/8	TOURING	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	
52 501 8010	26 x 3/8	TOURING	POST. A FILETTO	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	



CERCHI IN ALLUMINIO

CODICE	MISURA	TIPO	ANTERIORE POSTERIORE	MOZZO	BLOCCAGGIO PERNO	COLORE	FORI	CODICE A BARRE
52 500 7010	24 x 1,75	TOURING	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	
52 501 7010	24 x 1,75	TOURING	POSTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	
52 500 7020	24 x 1,75	MTB	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	36	
52 501 7020	24 x 1,75	MTB	POSTERIORE	ACCIAIO 5/6 V	PERNO	GREZZO	36	
52 500 5010	20 x 1,75	TOURING/MTB	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	28	
52 501 5010	20 x 1,75	TOURING/MTB	POSTERIORE	ACCIAIO	PERNO 1 VEL.	GREZZO	28	
52 501 5020	20 x 1,75	TOURING/MTB	POSTERIORE	ACCIAIO 5/6 V	PERNO	GREZZO	28	
52 500 5030	20 x 1,75	BMX	ANTERIORE	ALL. NERO Ø 70	PERNO	NERO	48	
52 501 5030	20 x 1,75	BMX	POSTERIORE	NERO Ø 70	PERNO	NERO	48	
52 500 5041	20 x 1,75	BMX	ANTERIORE	ALL. NERO Ø 70	PERNO 14 mm	NERO	48	
52 501 5041	20 x 1,75	BMX	POSTERIORE	NERO Ø 70	PERNO 14 mm	NERO	48	
52 500 3010	16 x 1,75	JUNIOR	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	20	
52 501 3010	16 x 1,75	JUNIOR	POSTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	20	
52 500 2010	14 x 1,75	JUNIOR	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	16	
52 501 2010	14 x 1,75	JUNIOR	POSTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	16	
52 500 1010	12 x 1,75	JUNIOR	ANTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	12	
52 501 1010	12 x 1,75	JUNIOR	POSTERIORE	ACCIAIO	PERNO	GREZZO	12	

FORATI

52 522 0060 — **ANTERIORE**
Ø 9 mm
Lungh. 108 mm



52 522 0070 — **POSTERIORE 7V**
Ø 10 mm
Lungh. 136 mm



52 522 0080 — **POSTERIORE 8V**
Ø 10 mm
Lungh. 145 mm

MTB

52 522 0020 — **ANTERIORE**
Lungh. 130
Dado 3/8 mm



52 522 0030 — **POSTERIORE 6V**
Lungh. 170 mm
Dado 3/8



52 522 0040 — **POSTERIORE 7V**
Lungh. 175 mm
Dado 3/8



CICLO SPORT

52 522 0010 — **ANTERIORE**
Lungh. 135 mm
Dado 5/16



52 522 0050 — **POSTERIORE**
Lungh. 165 mm
Dado 3/8



DADI CIECHI

42 183 0030

- Ruota Anteriore 5/16
- Confezione **100 pezzi**



DADI FORATI

42 183 0010

- Ruota Anteriore 5/16
- Confezione **100 pezzi**

42 183 0020

- Ruota Posteriore 3/8
- Confezione **100 pezzi**



42 183 0140

- Forato 14 mm
- Confezione **10 pezzi**

CAMERE D'ARIA NEWEN



- Valvola vulcanizzata
- Scatolate singolarmente

CODICE	MISURA	TIPO
9K 912 0011	12* 1/2 x 1,75	ITALIA
9K 914 0011	14 x 1 3/8	ITALIA
9K 914 0111	14 x 1,75	AMERICA
9K 916 0011	16 x 1,75	ITALIA
9K 916 0031	16 x 1,75	AMERICA
9K 920 0011	20 x 1,75	ITALIA
9K 920 0031	20 x 1,75	AMERICA
9K 924 0011	24 x 1,75/1,95	ITALIA
9K 924 0031	24 x 1,75/1,95	AMERICA
9K 926 0111	26 x 1 3/8	ITALIA
9K 926 0211	26 x 1,95/2,10	ITALIA
9K 926 0231	26 x 1,95/2,10	AMERICA
9K 928 0011	700 x 28	ITALIA
9K 928 0111	700 x 35	ITALIA
9K 928 0131	700 x 35	AMERICA
9K 928 0151	700 x 35	FRANCIA 36
9K 928 0241	700 x 35	FRANCIA 48
9K 970 0051	700 x 20	FRANCIA 36
9K 970 0041	700 x 20	FRANCIA 48
9K 970 0061	700 x 20	FRANCIA 60

CORSA



- **Leve freno in Alluminio**
- **Leve cambio in acciaio ricoperte in nylon**
- Peso 418 gr. (coppia)

10 V
48 406 1010

8 V
48 406 1030

9 V
48 406 1020



- Corpo in Allumino forgiato 6061
- Pattini con scarpetta in alluminio
- Gomma pattino intercambiabile
- Peso 184 gr.

ANT.
52 512 1000

POST.
52 512 1010

MTB





- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

NERO/GRIGIO SATINATO
48 406 0141





- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

NERO/BIANCO LUCIDO
48 406 0145

V-BRAKE PATTINI INTERCAMBIABILI





- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini con scarpetta in alluminio da 72 mm
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

NERO SATINATO
52 512 0211





- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini con scarpetta in alluminio da 72 mm
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

BIANCO LUCIDO
52 512 0215

TREKKING





- Leva 3 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

NERO/GRIGIO SATINATO

48 406 0151

V-BRAKE PATTINI INTERCAMBIABILI





- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini con scarpetta in alluminio da 72 mm
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

GRIGIO SATINATO

52 512 0210

MTB



- Leva 2 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

SILVER

48 406 0070

NERO SATINATO

48 406 0071

V-BRAKE





- Serie 4 pezzi in alluminio
- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini da 73 mm con perno a filetto
- Completi di tubetti guida filo e soffietti

SILVER

52 512 0080

NERO

52 512 0081

TREKKING



- Leva 3 dita e bracciale in alluminio
- Compatibile Grip-Shift

SILVER

48 406 0120

NERO SATINATO

48 406 0121

V-BRAKE MOLLA LINEARE





- Serie 4 pezzi in alluminio
- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione lineare esterna
- Pattini da 73 mm con perno a filetto
- Completo di tubetti guida filo e soffietti

SILVER

52 512 0160

NERO

52 512 0161

BMX



48 406 0130

- Leva 2 dita alluminio finitura lucida
- Bracciale in alluminio nero

U-BRAKE



- Freno in alluminio finitura lucida
- Molla per regolazione tensione
- Pattino da 60 mm con perno a filetto

ANT.
52 512 0190

POST.
52 512 0200

MTB BASIC



48 406 0100

- **Leve 2 dita alluminio**
- **Bracciale in nylon**
- Compatibile Grip-Shift



48 406 0091

- **Leve 3 dita in nylon** con inserto in metallo
- **Bracciale in nylon**
- Compatibile Grip-Shift

V-BRAKE RICOPERTI NYLON



52 512 0091

- Serie 4 pezzi
- Lunghezza freno 110 mm
- Molla per regolazione tensione
- Pattini da 63 mm
- Completi di tubetto guida filo e soffietto

JUNIOR



48 406 0110

- Leva alluminio finitura lucida
- Bracciale in nylon


CANTILEVER



52 512 0100

- Serie 4 pezzi in alluminio
- Pattino da 63 mm
- Molla interna sigillata per un facile montaggio


GANASCIA JUNIOR



52 512 0130

- 2 pezzi
- In acciaio 72/99
- Per ciclo Olanda 24 e ciclo Bimbo

GANASCIA SENIOR



52 512 0120

- 2 pezzi
- In acciaio 63/85
- Per ciclo Sport e Olanda donna e uomo

V-BRAKE - DADO



52 514 0120

- Fissaggio a dado
- Conf. in blister 4 pz.

V-BRAKE - PERNO



52 514 0130

- Pattino lung. **73 mm**
- Conf. in blister 4 pz.



52 514 0209

- Pattino lung. **50 mm**
- Conf. Industriale
  50 coppie in sacchetto

MTB - BRUGOLA



52 514 0180

Conf. in blister 2 pz.

CANTILEVER



52 514 0150

- Pattino lung. **73 mm**
- Conf. in blister 2 pz.

Pattino lung. **63 mm**



52 514 0140

Conf. in blister 2 pz.

52 514 0149

Conf. Industriale
50 coppie in sacchetto

CORSA



52 514 0190

Conf. in blister 2 pz.

SPORT TELATI



52 514 0219

Conf. Industriale
50 coppie in sacchetto

SPORT DENTELLATO



52 514 0229

Conf. Industriale
50 coppie in sacchetto

BILANCINO CICLO "R"



52 514 0230

Per serie freni a
Bilancino

PISTONCINO CICLO "R"



52 514 0240

NERO



52 514 0243

ROSSO

SERIE FRENI COMPLETA BICI "R"



52 512 0180

A PISTONCINO

SERIE FRENI COMPLETA BICI "R"



52 512 0170

A BILANCINO

TRASMISSIONI FRENO MTB 24/26



Confezione da 50 trasmissioni

46 355 0220
- **ANTERIORE**
- Guaina nera 380 mm
- Cavo 850 mm

46 355 0230
- **POSTERIORE**
- Guaina nera 1040 mm
- Cavo 1250 mm

ROTOR STERZO BMX CON TRASMISSIONI



46 355 0240

TRASMISSIONI FRENO CICLO SPORT



Confezione da 50 trasmissioni

46 355 0200
- **ANTERIORE**
- Guaina nera 550 mm
- Cavo 850 mm

46 355 0210
- **POSTERIORE**
- Guaina nera 1550 mm
- Cavo 1750 mm

GUAINA A FILO PIATTO



46 353 0060
- Rotolo da 50 metri
- **Nero** Ø 5 mm
- Inserto in PVC

GUAINA A FILO TONDO TIPO ITALIA



Rotolo da 50 metri

46 353 0050 **Grigia** Ø 4,5

46 353 0051 **Nero** Ø 4,5

46 353 0055 **Bianco** Ø 4,5

FILI FRENO

Confezione da 50 fili



46 351 0240 Ø 1,6 x 850 mm **Anteriore MTB**

46 351 0250 Ø 1,6 x 1550 mm **Posteriore MTB**

46 351 0260 Ø 1,6 x 1800 mm **Posteriore Trekking**



46 351 0200 Ø 1,6 x 800 mm **Anteriore Olanda**

46 351 0210 Ø 1,9 x 800 mm **Anteriore Olanda**

46 351 0220 Ø 1,6 x 1750 mm **Posteriore Olanda**

46 351 0230 Ø 1,9 x 1850 mm **Posteriore Olanda**

Confezione da 100 fili



46 351 0290 **Freno a farfalla** 340 mm

FILI CAMBIO

Confezione da 50 fili



46 351 0280 Ø 1,2 x 1950 mm **MTB**

TERMINALI FILO ALLUMINIO



Conf. da 500

42 183 0150

MORSETTI FISSAGGIO FILO FRENO SPORT



Conf. da 50 morsetti

42 183 0160

REGISTRI FILO FRENO SPORT



Conf. da 50 registri

42 183 0170

MORSETTI TIRANTI FILO FRENO CANTILEVER



Conf. 50

42 183 0300

CAPIGUAINA



Per guaina Ø 4.5
Conf. da 200 pezzi

42 183 0250



Conf. da 200 pezzi

Per guaina Ø 4.5

42 183 0200

Per guaina Ø 5 x 10,50
Nichelati

42 183 0210

REGISTRI LEVA FRENO MTB



- Conf. da 50
- Alluminio lucido

42 183 0280

PASSAFILO AL TELAIO MTB



Conf. da 50

42 181 0020

RONDELLE SICUREZZA DADO RUOTA



Conf. da 50

42 183 0050

BULLONE ANTIACQUA PERNO GUARNITURA



Conf. da 10

42 183 0120

BULLONI PERNO MOVIMENTO QUADRO



Conf. da 50

42 183 0110

BULLONE FISSAGGIO PEDIVELLE BMX



Conf. da 10
per pedivelle bmx
(Art. 42 157 9151)

42 183 0400

DADI PER PERNO MOVIMENTO QUADRO



42 183 0130 — Conf. da 50

DADI SERIE STERZO 1”



48 410 9050 — Conf. da 10 Pz. dadi cromati Esagono 32 mm

RONDELLE FERMO STERZO 1”



48 410 9060 — Conf. da 100 Pz. rondelle cromate con dentello

EXPANDER MTB A BRUGOLA



42 183 0080 — Conf. da 10 barilotto 8 x 165

CHIAVELLE DADO FORATO ITALIA



42 183 0100 — Conf. da 144 Ø 9 mm

GABBIE SFERE PERNO



48 412 0010 — Conf. da 50 Pz. per movimento centrale ¼ x 9 sfere

SCATOLE SFERE



Conf. 5 scatole sfere da 144 pezzi cad.

48 412 0200 — Sfere 1/8

48 412 0220 — Sfere 3/16

48 412 0210 — Sfere 5/32

48 412 0230 — Sfere 1/4

GABBIE SFERE STERZO



Conf. da 50 Pz. gabbie sfere

48 412 0020 — Per serie sterzo standard 5/32 x 16 sfere

48 412 0030 — Per serie sterzo standard 1/8 5/32 x 22 sfere


PERNO MOVIMENTO A CARTUCCIA



In acciaio/resina su gabbie a sfera

ITALIA - Filetto Ø 36 - Scatola 70 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 0610	110,5 mm	
42 159 0620	113,0 mm	
42 159 0630	116,0 mm	
42 159 0640	124,5 mm	
42 159 0650	127,5 mm	


PERNO MOVIMENTO QUADRO CON BULLONE



ITALIA - c/carter - Scatola 70 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 2040	32 x 56 x 35,0 mm	
42 159 2050	32 x 56 x 30,5 mm	
42 159 2070	35 x 56 x 39,0 mm	

BSA - s/carter - Scatola 68 mm		
CODICE	MISURA	CODICE A BARRE
42 159 2030	35 x 52 x 35,0 mm	

PERNO MOVIMENTO CHIAVELLA



47 x 57 x 39 mm
tipo normale
42 159 2010

47 x 57 x 47 mm
tipo doppio carter
42 159 2020

SERIE CALOTTE MOVIMENTO CON GABBIE



36 mm
ITALIA
42 159 3010

34,75 mm
BSA
42 159 3020

SERIE CALOTTE BMX



- Per scatole da 68 mm
- Sfere da 5/16”

42 159 3030

SERIE CALOTTE E PERNO BMX



- Perno da 152 mm
- Per scatole da 68 mm
- Sfere da 5/16”

42 159 3040

GUARNITURE

42x170



42 157 0361

- Pedivella in alluminio 170 mm
- Ingranaggio in acciaio 3/32

46x170



42 157 0100

- Pedivella in alluminio 170 mm
- Ingranaggio in acciaio 3/32 cromato
- Ragnetto in plastica grigia asportabile

42x170



42 157 0120

- Pedivella in acciaio cromato 170 mm
- Ingranaggio in acciaio 3/32 cromato

SPIN BIKE 52x170



42 157 0131

- Pedivella in acciaio da 170 mm
- Ingranaggio in acciaio 3/32
- Perno quadro

MTB 20



42 157 0091

- Pedivella in acciaio 150 mm
- 40 denti
- Ingranaggio in acciaio 3/32
- Con paracatena in plastica

MTB 16



42 157 0081

- Pedivella in acciaio 130 mm
- 36 denti
- Ingranaggio in acciaio 3/32
- Con paracatena in plastica

INGRANAGGIO BMX Z44



42 157 0151

- 44 denti
- In acciaio

INGRANAGGIO BMX Z42



42 157 0160

- 42 denti
- In acciaio
- Doppio paracatena

PEDIVELLE BMX 9/16



42 157 9151

- Confezione 2 pezzi
- Per pedali da 9/16
- 165 mm

PEDIVELLE BMX 1/2



42 157 9140

- Fauber - Pedali 1/2
- 165 mm

PEDIVELLE ACCIAIO PERNO QUADRO 170 MM



42 157 9061

- 170 mm diritta
- Ricoperta nylon nero diritta



- 170 mm piegata
- Ricoperta nylon

42 157 9070 **GRIGIO**

42 157 9071 **NERO**



42 157 9130

- Ricoperta nylon finitura cromata
- 170 mm piegata



42 157 9020

- Acciaio cromata
- 170 mm
- Tipo Thun



- 170 mm
- Tipo Ofmega

42 157 9040 **CROMATO**

42 157 9041 **NERO**

PEDIVELLE ALLUMINIO PERNO QUADRO 170 MM



42 157 9090

- 170 mm diritta
- Tipo Shimano STX/LX/ Deore



- 170 mm piegata
- Tipo Alvio/Altus/C90

42 157 9080 **LUCIDO**

42 157 9081 **NERO**



- 170 mm piegata
- Tipo Shimano C101 / C201

42 157 9100 **LUCIDO**

42 157 9101 **NERO**

PEDIVELLA 150 MM



42 157 9050

- Acciaio ricoperta nylon grigio

PEDIVELLA PERNO A CHIAVELLA



42 157 9030

- Acciaio cromata
- 170 mm
- Tipo Thun

MTB ALLUMINIO-ACCIAIO



42 151 0080

- Corpo in alluminio
- Gabbia in acciaio Nera
- Peso 450 gr. (coppia)
- Perno al Boro su sfere
- Catarifrangenti
- Dimensioni 62 x 92 mm

MTB RESINA-ACCIAIO



42 151 0090

- Corpo in resina
- Gabbia in acciaio nera
- Peso 386 gr. (coppia)
- Perno al Boro su sfere
- Dimensioni 69 x 103 mm

TREKKING ALLUMINIO



42 151 0530

- Corpo in alluminio con catarifrangente
- Inserto in gomma anti-scivolo
- Perno al Boro su gabbia a sfera
- Peso gr. 543 (coppia)
- Dimensioni: 76 x 109 mm

CITY BIKE ANTISCIVOLO



42 151 0210

- Corpo in resina
- Inserto in gomma anti-scivolo
- Catarifrangenti
- Peso gr. 356 (coppia)
- Dimensioni: 72 x 95 mm

TREKKING ANTISCIVOLO



42 151 0520

- Corpo in resina
- Inserti in gomma antiscivolo
- Perno al Boro su sfere
- Catarifrangente Omologato
- Peso: 378 gr.
- Dimensioni: 107 x 76 mm

TREKKING RESINA



42 151 0510

- Corpo in resina
- Perno al Boro su sfere
- Catarifrangente Omologato
- Peso: 350 gr.
- Dimensioni 76 x 110 mm

CITY-BIKE RESINA



42 151 0550

- Corpo in resina
- Perno su sfere
- Catarifrangenti
- Peso gr. 366 la coppia
- Dimensioni: 70 x 110 mm

MTB NYLON



42 151 0120

- Corpo in resina
- Perno al Boro su sfere
- Catarifrangenti
- Dimensioni 79 x 110 mm

MTB 20” - 24”



42 151 0150

- Corpo in resina
- Perno al Boro 9/16
- Dimensioni: 70 x 95 mm

MTB 12” - 20”



- Corpo in resina - Perno al Boro su nylon
- Dimensioni: 63 x 87 mm

42 151 0160 **FILETTO 9/16**

42 151 0161 **FILETTO 1/2**

UNION SPORT



42 151 0230

- Corpo gomma nera
- Perno in acciaio su sfere
- Dimensioni 63 x 118 mm

UNION SPORT - OLANDA



- Corpo in acciaio con gomma - Perno in acciaio su sfere
- Dimensioni: 76 x 117 mm

42 151 0250 **NERO**

42 151 0255 **BIANCO**

UNION TOURING - TIPO “R“



42 151 0260

- Corpo gomma nera
- Perno in acciaio su sfere
- Dimensioni: 78 x 118 mm

CICLOCAMERA FILETTO 9/16



42 151 0310

Perno su sfere con cinghiette a strappo regolabili

CICLOCAMERA



- Corpo pedale in resina con contrappeso - Perno su sfere
- Cinghiette regolabili

42 151 0321 **FILETTO 1/2**

42 151 0320 **FILETTO 9/16**

FORCELLE AMMORTIZZATE

REGOLABILE CON LOCK-OUT AL MANUBRIO
CORSA 100 MM



Leva regolazione in alluminio

42 165 0151

- Leva regolazione in alluminio al manubrio
- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freno a disco
- Stelo Dx funzionamento idraulico con cartuccia sigillata ad olio e Lock-Out
- Stelo Sx a molla elicoidale in acciaio + Elastomeri
- Misura 26" diametro interno tubo sterzo 25,4
- Corsa 100 mm
- Peso: 2400 gr. (Compreso tubo sterzo)
- Colore nero Satin



REGOLABILE CON LOCK-OUT AL MANUBRIO
CORSA 90 MM



Leva regolazione in alluminio

42 165 0100

- Leva regolazione in alluminio al manubrio
- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freno a disco
- Stelo Dx funzionamento idraulico con cartuccia sigillata ad olio e Lock-Out
- Stelo Sx a molla elicoidale in acciaio + Elastomeri
- Misura 26" diametro interno tubo sterzo 25,4
- Corsa 90 mm
- Peso: 2400 gr. (Compreso tubo sterzo)
- Colore Silver



REGOLABILE CON LOCK-OUT
CORSA 100 MM





42 165 0160
SILVER

42 165 0161
NERO SATIN

- Leva regolazione in alluminio su stelo Dx
- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freno a disco
- Stelo Dx funzionamento idraulico con cartuccia sigillata ad olio e Lock-Out
- Stelo Sx a molla elicoidale in acciaio + Elastomeri
- Misura 26" Ø interno tubo sterzo 25,4
- Corsa 100 mm
- Peso: 2300 gr. (Compreso tubo sterzo)

REGOLABILE CON LOCKOUT
CORSA 60 MM





42 165 0170
SILVER

42 165 0171
NERO SATIN

- Ghiera di regolazione stelo Sx
- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freno a disco
- Steli a molla elicoidale in acciaio + Elastomeri
- Misura 26" Ø interno tubo sterzo 25,4
- Corsa 60 mm
- Peso: 2800 gr. (Compreso tubo sterzo)

TREKKING REGOLABILE CON LOCK-OUT



42 165 0180

- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freni a disco
- Steli a molla elicoidali in acciaio + elastomeri
- Misura 28"-700C Ø interno tubo sterzo 25,4
- Colore Silver

TREKKING FISSA



42 165 0140

- Testa in alluminio forgiato a freddo
- Foderi e archetto pezzo unico in alluminio
- Attacchi per freni a disco
- Steli a molla elicoidali in acciaio + elastomeri
- Misura 28"-700C Ø interno tubo sterzo 22,2
- Colore Silver

AMMORTIZZATE PER FRENI V-BRAKE



A filetto per bici 26”
V-BRAKE 1” (Int. 22,2)

ARGENTO
42 165 0080

NERO
42 165 0081

OLANDA - MTB



42 161 5010

Misura:	20 x 1,75
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	158 mm
Filetto:	60 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	V-Brake
Forcellino:	2 Occhielli
Dist. Mozzo:	100 mm

BMX



42 161 5020

Misura:	20 x 1,75
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	180 mm
Filetto:	40 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	V-Brake
Forcellino:	Tipo BMX
Dist. Mozzo:	100 mm

OLANDA - MTB



42 161 7010

Misura:	24 x 1,75
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	158 mm
Filetto:	80 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	V-Brake
Forcellino:	2 Occhielli
Dist. Mozzo:	100 mm

VENERE - MTB



42 161 8020

Misura:	26 x 1,75
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	158 mm
Filetto:	60 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	V-Brake
Forcellino:	2 Occhielli
Dist. Mozzo:	100 mm

OLANDA CLASSICA



42 161 8030

Misura:	26 x 3/8
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	246 mm
Filetto:	52 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	Ganascia
Forcellino:	Tipo Olanda
Dist. Mozzo:	100 mm

TREKKING CITY



42 161 9010

Misura:	28-700 x 35
Canotto:	22,2
Lung. Canotto:	188 mm
Filetto:	120 mm
Materiale:	Acciaio
Finitura:	Grezzo Fosfatizzato
Tipo Freni:	V-Brake
Forcellino:	1 Occhielli
Dist. Mozzo:	100 mm

TREKKING



- Alluminio - Lunghezza 590 mm
- Curvatura interna 20°
- Altezza 70 mm

48 400 0020 LUCIDATO POLISH

48 400 0021 NERO SATIN

CITY / SPORT



- Alluminio - Lunghezza 560 mm
- Curvatura interna 50°
- Altezza 60 mm

48 400 0030 LUCIDATO POLISH

48 400 0031 NERO SATIN

MTB



48 400 0010

- Alluminio - Lunghezza 590 mm
- Finitura lucida polish
- Curvatura interna 15°
- Altezza 25 mm

TREKKING/CITY



48 400 0121

- Acciaio - Lunghezza 565 mm
- Verniciato nero
- Curvatura 35°
- Altezza 130 mm

TORINO



48 400 0210

- Alluminio - Lunghezza 495 mm
- Finitura lucida polish
- Curvatura 15°
- Altezza 70 mm

VIENNA



48 400 0220

- Alluminio - Lunghezza 530 mm
- Finitura lucida polish
- Curvatura 15°
- Altezza 40 mm

OLANDA



48 400 0130

- Acciaio
- Ø 22,2 mm
- Cromato

MANUBRIO BICI "R"



48 400 0180

- In ferro con manopole e coprileve
- Completo di Expander

BMX / FREESTYLE



48 400 0191

- Acciaio
- Lunghezza 680 mm
- Ø 22,2 mm

ATTACCO MANUBRIO A-HEAD BMX/FREESTYLE



42 169 0751

- Alluminio 6061
- Ø 28,6
- Estensione 55 mm
- Peso 330 gr.

PIANTONE MANUBRIO BMX/FREESTYLE



42 169 0710

- Testa in alluminio
- Gambo in acciaio Ø 22,2 mm forato per passaggio cavi
- Estensione 50 mm

PIANTONE MANUBRIO BMX/FREESTYLE



42 169 0721

- Testa in alluminio nero satinato
- Gambo in acciaio Ø 22,2 forato per passaggio cavi
- Estensione 50 mm

PIANTONE MANUBRIO



- In acciaio
- Estensione 80 mm
- Inclinazione 25°

Gambo Ø 21,1 mm

42 169 0341

Gambo Ø 22,2 mm

42 169 0361

PIANTONE MANUBRIO CITY



42 169 0810

- Alluminio finitura lucida
- Diametro: 22,2
- Lunghezza: 150 mm
- Estensione: 80 mm

PIANTONE CITY IN ALLUMINIO



- In alluminio Regolabile per City Bike con serie sterzo a filetto
- Diametro: 22,2
- Lunghezza: 150 mm
- Estensione: 90 mm
- Inclinazione: da 0° a 60°

NERO SATIN

42 169 0391

LUCIDATO POLISH

42 169 0390

SET ADATTATORI PER PIANTONI A-HEAD



- In alluminio
- Ø per serie sterzo 22,2 mm con spessore Ø 25,4
- Ø per piantoni 25,4 mm con spessore per Ø 28,6

42 169 0090

KALLOY



- Alluminio
- Lunghezza 300 mm

Ø 25,4 - 300 mm
42 175 0251

Ø 27,2 - 300 mm
42 175 0261

BMX



- Acciaio
- Diametro: 25,4
- Lunghezza: 370 mm

CROMATO
42 175 0240

NERO
42 175 0241

TIPO CANDELA



Lunghezza 300 mm

- Acciaio cromato
- **Ø 27,2 mm**

42 175 0170

- Acciaio cromato
- **Ø 25,4 mm**

42 175 0180

- **Alluminio lucido**
- **Ø 25,4 mm**

42 175 0150


- Acciaio cromato
- **Ø 25 mm**

42 175 0190


- Acciaio cromato
- **Ø 25,2 mm**

42 175 0200


UNION




MOZZO ANTERIORE (DADI INCLUSI)		
MTB KID 16”		**52 506 0040**
A	Lunghezza perno	135 mm
B	Spallamento	90 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)
F	Distanza flangia	59 mm
Z	Numero fori	20




MOZZO POSTERIORE (DADI INCLUSI)		
MTB KID 16”		**52 506 5040**
A	Lunghezza perno	160 mm
B	Spallamento	116 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)
F	Distanza flangia	55 mm
Z	Numero fori	20




MOZZO ANTERIORE - “UNION 440” (DADI INCLUSI)		
MTB 20 & 24		**52 506 0050**
A	Lunghezza perno	140 mm
B	Spallamento	100 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)
F	Distanza flangia	59 mm
Z	Numero fori	28




MOZZO POSTERIORE - “UNION 483” (DADI ESCLUSI)			
MTB 20 & 24		Single **52 506 5050**	5/6 speed **52 506 5090**
A	Lunghezza perno	160 mm	170 mm
B	Spallamento	116 mm	126 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)	
F	Distanza flangia	55 mm	55 mm
Z	Numero fori	28	28




MOZZO ANTERIORE - “UNION 420”(DADI INCLUSI)			
MTB 24 & 26		Dado **52 506 0020**	Bloccaggio **52 506 0030**
A	Lunghezza perno	140 mm	
B	Spallamento	100 mm	
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm	
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)	
F	Distanza flangia	59 mm	
Z	Numero fori	36	



MOZZO POSTERIORE - “UNION 463” (DADI INCLUSI)		
MTB 24 & 26		**52 506 5020** 6-7V Dado
Olanda		**52 506 5060** 1V Dado
A	Lunghezza perno	180 mm
B	Spallamento (O.L.D.)	135 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI (FG 9,5 - DIN 79012)
F	Distanza flangia	55 mm
Z	Numero fori	36



MOZZO ANTERIORE - “UNION 512” (DADI INCLUSI)			
MTB 24 & 26		**52 506 0070** Ant./Dado/Silver	**52 506 0010** Ant./Blocc./Silver
		Ant./Dado/Silver	Ant./Blocc./Silver
A	Lunghezza perno	160 mm	170 mm
B	Spallamento (O.L.D.)	116 mm	126 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,8 mm	2,8 mm
E	Diametro perno	3/8" x 26 TPI	3/8" x 26 TPI
Z	Numero fori	36	36



MOZZO POSTERIORE - “UNION 562” (DADI ESCLUSI)				
		6 / 7 VEL.	**8 VEL.**	**1 VEL.**
		52 506 5030 Post. Dado Silver	**52 506 5010** Post. Blocc. Silver	**52 506 5070** Post. Olanda Venere Silver
A	Lunghezza perno	175 mm	145 mm	160 mm
B	Spallamento (O.L.D.)	130 mm	135 mm	116 mm
D	Foro raggio (+/- 0,1 mm)	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm
E	Diametro perno	3/8” x 26 TPI	M10 x 1	3/8°x26 TPI
Z	Numero fori	36	36	36

EVOLUTION

7 FUNZIONI
CARDIOFREQUENZIMETRO
PALMARE



70 110 0010

- Telaio in acciaio colore Silver
- Volano magnetico da 250 mm peso 6,2 kg
- Cardiofrequenzimetro palmare
- Regolazione dello sforzo a 8 livelli
- Computer LCD a 7 funzioni
- Dimensioni: 110 x 51 x 129 mm
- Peso: 30,5 Kg

EMERALD

6 FUNZIONI
CARDIOFREQUENZIMETRO
PALMARE



70 110 0080

- Telaio in acciaio colore Silver
- Volano magnetico da 250 mm peso 6,2 kg
- Cardiofrequenzimetro palmare
- Regolazione dello sforzo a 8 livelli
- Computer LCD a 6 funzioni
- Dimensioni: 103 x 48 x 134 mm
- Peso: 22,9 Kg

MAISTRO

6 FUNZIONI
CARDIOFREQUENZIMETRO
PALMARE



70 110 0020

- Telaio in acciaio colore Silver
- Volano magnetico da 250 mm peso 6,2 kg
- Cardiofrequenzimetro palmare
- Regolazione dello sforzo a 8 livelli
- Computer LCD a 6 funzioni
- Dimensioni: 92 x 53 x 129 mm
- Peso: 25,8 Kg

ACCESSO AGEVOLATO

6 FUNZIONI
CARDIOFREQUENZIMETRO
PALMARE



70 110 0060

- Telaio in acciaio colore Silver
- Volano magnetico da 250 mm peso 6,2 kg
- Cardiofrequenzimetro palmare
- Regolazione dello sforzo a 8 livelli
- Computer LCD a 6 funzioni
- Dimensioni: 111 x 51 x 136 mm
- Peso: 26,4 Kg

PIEDINI POSTERIORI



70 110 9020

Per modelli
70 110 0010 / 20 / 60 / 80

PIEDINI ANTERIORI



70 110 9010

Per modelli
70 110 0010 / 20 / 60 / 80

SELLA



44 260 0171

Per modelli
70 110 0010 / 20 / 60 / 80

CP. PIEDINI POSTERIORI CICLOCAMERA



48 404 0040

Per modelli
70 110 0010 / 20 / 60 / 80
Confezione 2 pezzi

BARRA PIEDE



70 110 9050

Per modelli
70 110 0010 / 20 / 60 / 80

CARENA ANTERIORE ACCESSO AGEVOLATO



70 110 9060

Per modello
70 110 0060

CINGHIA 0010



70 110 9070

Per modello
70 110 0010

CINGHIA 0020/60/80



70 110 9071

Per modelli
70 110 0020 / 60 / 80

COMPUTER 0020/60/80



58 804 0500

Per modelli
70 110 0020 / 60 / 80

COMPUTER 0010



58 804 0510

Per modello
70 110 0010

CARENE 0060



70 110 9000

Confezione 2 pezzi
Per modello 70 110 0060

CARENE 0010



70 110 9001

Confezione 2 pezzi
Per modello 70 110 0010

CARENE 0020



70 110 9002

Per modello
70 110 0020

CARENE 0080



70 110 9003

NOTE

NOTE

N.B. RMS s.p.a. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso, alle caratteristiche dei prodotti illustrati. I dati contenuti in questa pubblicazione potrebbero quindi non essere aggiornati. Per ulteriori informazioni contattare l'azienda.

Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta o utilizzata in alcuna forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, la registrazione o con qualsiasi altro sistema per archiviare o trattenere delle informazioni senza il permesso scritto da parte della RMS s.p.a.



D0002

RMS SPA VIA MACALLÈ 152 20038 SEREGNO (MI)
TEL. +39 0362 27301 FAX +39 0362 2730270
WWW.RMS.IT INFO@RMS.IT